

Občina Cerknica | Cesta 4. maja 53 | SI - 1380 Cerknica
Tel: (01) 70 90 610, Fax: (01) 70 90 633



**Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem
načrtu Občine Cerknica – spremembe št. 5**



OBČINA
CERKNICA

CESTA 4. MAJA 53
SI-1380 CERKNICA
TELEFON 01 7090 610
TELEFAKS 01 7090 633
INFO@CERKNICA.SI
WWW.CERKNICA.SI

Številka: 3500-0002/2018

Datum: 19.9.2018

OBČINSKI SVET
OBČINE CERKNICA

ZADEVA:	ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O OBČINSKEM PROSTORSKEM NAČRTU OBČINE CERKNICA – SPREMEMBE ŠT. 5 (SD OPN št. 5)
NAMEN:	Sprejem odloka
PRAVNA PODLAGA:	<ul style="list-style-type: none">- 53. člen Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Ur. list RS št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO, 61/17 – ZUreP-2)- 17. člen Statuta občine Cerknica UPB1 (Ur. l. RS, št. 2/17) in- drugi odstavek 107. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Cerknica (Ur. l. RS, št. 2/17)
PREDLAGATELJ:	Marko Rupar - župan Občine Cerknica
GRADIVO PRIPRAVILI:	Tamara Klepac Sterle – Podsekretarka Vera Rutar – RRD d.o.o.
PREDLOG SKLEPA:	Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Cerknica – spremembe št. 5

O b r a z l o ž i t e v:

Ocena stanja in razlogi za pripravo:

V maju 2012 je občina sprejela Odlok o prostorskem načrtu Občine Cerknica (Ur. list RS, št. 48/12), ki je temeljni prostorski razvojni dokument občine in je nadomestil prostorske sestavine dolgoročnega in družbenega plana občine Cerknica. Sledila sta dva popravka (Ur. list RS, št. 58/13, 1/14) in malo večje spremembe v 2014 in 2016, ki pa še vedno niso bile konceptualne narave (Ur. list RS, št. 76/14, 38/16).

Zaradi nedoslednosti in pomanjkljivih izhodiščnih podatkov pri pripravi osnovnega dokumenta, želimo le-tega dopolniti z namenom zagotavljanja ugodnih pogojev za razvoj kmetijstva. Za dve domačiji v okviru obstoječih stavbnih zemljišč se dopolni in nekoliko razširi določilo 101. člena, ki dopušča gradnjo objektov za kmetijske namene za območje EUP BL04/1 (v naselju Bločice) ter doda določilo za območje EUP UN 15 (v naselju Unec).

Postopek predlaganih sprememb smo vodili po skrajšanem postopku, kljub temu, da je v teku redni postopek. Odločitev je temeljila na dejstvu, da imajo lastniki kmetije na Bločice obveznosti z naslova instituta »mladega prevzemnika kmetije«, ki jih morajo realizirati že v letu 2019, zato nujno in v najkrajšem času potrebujejo korigiran prostorski akt kot ga predlagamo. Gre za mlado družino, ki je zelo motivirana in razvojno usmerjena glede kmetijskega gospodarstva, zato smo presodili, da je nujno, da jim v administrativnem smislu stopimo nasproti in omogočimo ustrezne pogoje v prostorskem aktu. Priključili smo še pobudo za naselje Unec, ki je vsebinsko zelo sorodna.

Območje, predmet in vrsta postopka SD OPN- št. 5:

SD OPN – št. 5 Občine Cerknica se izdela za območja EUP BL04/1 in UN 15.

Predmet postopka je, da se v območjih navedenih enot urejanja prostora s posebnima določbama, dopusti gradnja objektov za kmetijsko dejavnost.

Skrajšani postopek sprememb in dopolnitev SD OPN- št. 5:

Spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta se nanašajo samo na prostorske izvedbene pogoje, ne posegajo pa v določanje namenske rabe prostora, zato se je na podlagi 53. člena ZPNačrt-a v postopku priprave sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta skrajšalo trajanje javne razgrnitve na 15 dni. Skladno s postopkom je bila opravljena javna razgrnitev in javna obravnava. Bližnje lastnike nepremičnin smo pisno obvestili o postopku sprememb. Nekaj bližnjih lastnikov se je udeležilo javne obravnave, vendar na predlog sprememb ni bilo podanih pripomb.

Ključni koraki postopka:

- sklep o začetku priprave maj 2018
- osnutek oz. dopolnjen osnutek junij 2018
- sodelovanje javnosti julij 2018
- predlog september 2018

Nosilci urejanja prostora:

Glede na vsebino oziroma predmet SD OPN – št. 5, nismo pridobivali splošnih smernic, niti posebnih smernic, ter mnenj, saj predvidene spremembe ne posegajo v pristojnost nosilcev urejanja prostor. Gre namreč izključno za pristojnost občine, da določa pogoje za umeščanje posegov v prostor, vsebine ki se spreminjajo pa so posledica nedoslednosti pri pripravi osnovnega akta.

Zaključek:

Menimo, da je predložen akt uravnotežen z vseh vidikov razvoja občine, da poleg razvojnih potreb izpolnjuje tudi kriterije trajnostnega razvoja in zato predlagamo Občinskemu svetu, da sprejme predlog SD OPN – št. 5 in na ta način omogoči prostorski razvoj za navedeni kmetiji.

Pripravili:

Tamara Klepac Sterle
Podsekretarka

Marko Rupar
župan

PRILOGE:

1. TABELARNO – GRAFIČNI PRIKAZ

2. TEKSTUALNI DEL

A./1. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Cerknica – spremembe št. 5

A./2. Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Cerknica (neuradno prečiščeno besedilo - **glej strani sprememb: 1, 51, 114, 144 in 145**)

B/1. Povzetek za javnost

B/2. Izvleček iz hierarhično višjega akta

B/3. Obrazložitev in utemeljitev



POSREDUJE SE:

1. Občinskemu svetu

VLOŽI SE:

- spis postopka

SPREMEMBE, KI SE NANAŠAJO IZKLJUČNO NA TEKSTUALNI DEL OPN

Zap. št.	Osnovni podatki o spremembi	Obrazložitev	Informativni grafični prikaz
U03	TIP SPREMEMBE	<p>Na predlaganem zemljišču želi lastnik postaviti objekte za potrebe kmetije. Predlagano zemljišče se nahaja v EUP z oznako UN 15 s PNRP SS - stanovanjske površine. Ker veljavni OPN na stavbnih zemljiščih z namensko rabo SS ne dopušča gradnjo kmetijskih objektov se za območje EUP UN 15, na predlaganem zemljišču, napiše posebna določba, ki bo omogočala izgradnjo objektov za potrebe kmetije. zemljišče se nahaja v neposredni bližini kmetijskih gospodarstev. Predlagana sprememba v celoti posega na obstoječa stavbna zemljišča.</p>	
	D. DRUGO – sprememba PIP		
	VSEBINA SPREMEMBE		
	grafični del		
	ne gre za spremembo grafičnega dela OPN		
	EUP_OZN: UN 15		
	EUP_SD: UN 15		
	PNRP_OZN: SS		
	PNRP_SD: SS		
tekstualni del			
v poglavju III/5 POSEBNE DOLOČBE v sklopu 5.3. Ravniška uvala - Območje Rakeka in Unca, v razdelju 5.3.5. Unec dodan nov 205b. člen			
parc. št. 100, k.o. Unec			
J06	TIP SPREMEMBE	<p>Na predlaganem zemljišču želi lastnik postaviti objekte za potrebe kmetije (kozolec, skedenj). Predlagano zemljišče se nahaja v podEUP z oznako BL 04/1 s PNRP SS - stanovanjske površine, za katerega je predvidena izdelava OPPN. Veljavni OPN v poglavju Usmeritve za izdelave OPPN v 101. členu sicer določa, da je na delu predlaganih zemljišč, pred sprejetjem predvidenega OPPN možna gradnja skednja, zazidalne površine do 60 m². Ker kmetijsko gospodarstvo želi postaviti dva objekta večjih dimenzij je potrebno navedeno določilo spremeniti. Predlagana sprememba v celoti posega na obstoječa stavbna zemljišča.</p>	
	D. DRUGO – sprememba PIP		
	VSEBINA SPREMEMBE		
	grafični del		
	ne gre za spremembo grafičnega dela OPN		
	EUP_OZN_ BL 04/1		
	EUP_SD: BL 04/1		
	PNRP_OZN: SS		
	PNRP_SD: SS		
tekstualni del			
v poglavju III/4 PIP na območjih predvidenih OPPN, v podpoglavju III/4.2., v sklopu 4.2.1. v razdelku 4.2.1.1. Bločice se prva alineja točke (1.1.) 101. člena spremeni			
parc. št. 1436/2, 1435, k.o. Bločice			



**SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA**

- spremembe št. 5 (SD OPN št. 5)

FAZA: USKLAJENPREDLOG

PODATKI O IZDELOVALCU

Izdelal: RRD, Regijska razvojna družba d.o.o., Domžale
Ljubljanska 76
1230 Domžale

Odgovorni vodja izdelave: Borut ULČAR, univ.dipl.inž.arh.
A-0415, P-0032

Številka projekta: 08/2018:
Cerknica, september 2018

VSEBINA

A. TEKSTUALNI DEL

A./1. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Cerknica – spremembe št. 5

A./2. Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Cerknica (neuradno prečiščeno besedilo)

B. PRILOGE

B/1. Povzetek za javnost

B/2. Izvleček iz hierarhično višjega akta

B/3. Obrazložitev in utemeljitev

B/4. Prikaz stanja prostora (obstoječ PSP veljavnega akta)

**A./1. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O
OBČINSKEM PROSTORSKEM NAČRTU OBČINE CERKNICA-
SPREMEMBE ŠT. 5**

Na podlagi 53. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt; Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10– ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2) v povezavi z 273. členom ter 17. člena Statuta Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 58/10) je Občinski svet Občine Cerknica na seji dne sprejel

**ODLOK
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O OBČINSKEM PROSTORSKEM NAČRTU
OBČINE CERKNICA –SPREMEMBA ŠT. 5**

1. člen

V besedilu Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 48/12, 58/13, 01/14, 76/14, 38/16) se v 52. členu pri preglednici 5 (Prikaz členitve občine na EUP in podEUP) v stolpcu 10 (navedba člena, v katerem so za EUP oziroma podEUP podane usmeritve za izdelavo OPPN ali posebne določbe) za EUP UN 15 doda besedilo »205b. člen«.

2. člen

V poglavju III/4. PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI NA OBMOČJIH PREDVIDENIH OBČINSKIH PODROBNIH PROSTORSKIH NAČRTOV, v podpoglavju III/4.2. Usmeritve za izdelavo OPPN, v sklopu 4.2.1. Cerkniško polje – Cerkniško jezero, v razdelku 4.2.1.1. Bločice se prva alineja točke (1.1) 101. člena spremeni tako, da se glasi: »ne glede na osnovno dejavnost območja se na zemljišču parc. št. 1436/2, 1435 k.o. Bločice dopušča gradnja gospodarskih objektov za potrebe kmetije z dopustnim obsegom do 40 GVŽ ter dopolnilna dejavnost kmetije, pri čemer je potrebno upoštevati določila za urbanistični tip U1/1/3, stavbni tip A4/1 in določila za oblikovanje pomožnih objektov (kot referenčno EUP oziroma podEUP se upošteva podEUP z oznako BL 01), ter stopnjo izkoriščenosti zemljišč za gradnjo, ki velja za navedeno EUP«.

3. člen

V poglavju III/5. POSEBNE DOLOČBE v sklopu 5.3. Ravniška uvala – Območje Rakeka in Unca v razdelku 5.3.5. Unec se doda nov 205b. člen, ki se glasi:
»205b. člen

Območje EUP z oznako **UN 15**:

Ne glede na določila točke (3) 57. člena je na območju EUP na zemljišču parc. št. 100 k.o. Unec dovoljena tudi dejavnost kmetijstva (gradnja objektov za potrebe kmetije – do 40 GVŽ) in dopolnilna dejavnost kmetije, pri čemer je upoštevati določila za stavbni tip A4/1 ter določila za oblikovanje pomožnih kmetijskih objektov.«

KONČNA DOLOČBA

4. člen

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št.: 3500-0002/2018
Cerknica, _____ 2018

Župan
Občine Cerknica
Marko Rupar l.r.

**A./2. ODLOK O OBČINSKEM PROSTORSKEM NAČRTU OBČINE
CERKNICA (neuradno prečiščeno besedilo)**

Glej strani sprememb: 1, 51, 114, 144 in 145

NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO

Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Cerknica (Ur.l. RS, št. 48/12)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Cerknica – sprememba št. 1 (Ur.l. RS, št. 58/13)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Cerknica – sprememba št. 2 (Ur.l. RS, št. 1/14)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Cerknica – sprememba št. 3 (Ur.l. RS, št. 76/14)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Cerknica – sprememba št. 4 (Ur.l. RS, št. 38/16)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Cerknica – sprememba št. 5 (usklajen predlog)

Na podlagi 52. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Ur. l. RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09, 80/10-ZUPUDPP, 106/10-ZUPUDPP-popr., 43/11-ZKZ-C) ter 17. člena Statuta Občine Cerknica (Ur. l. RS, št. 58/10) je Občinski svet Občine Cerknica na svoji 11. redni seji, dne 31.5.2012 sprejel

ODLOK O OBČINSKEM PROSTORSKEM NAČRTU OBČINE CERKNICA

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen (splošno)

- (1) S tem odlokom se sprejme Občinski prostorski načrt občine Cerknica (v nadaljevanju: OPN).
- (2) OPN je izdelala RRD, Regijska razvojna družba d.o.o. iz Domžal pod št. projekta 3/10 (odgovorni vodja izdelave predloga OPN: Borut Ulčar, univ.dipl.inž.arh.).
- (3) Za OPN je bil dne 8.5.2012 pod št. 35016-34/2008/84 izdan sklep o usklajenosti.

2. člen (namen)

- (1) Z OPN se določajo izhodišča in cilji prostorskega razvoja občine, načrtujejo prostorske ureditve občinskega pomena ter določajo pogoji umeščanja objektov in drugih posegov v prostor.
- (2) OPN je podlaga za pripravo projektov za izdajo gradbenih dovoljenj po predpisih o graditvi objektov in podlaga za gradnjo enostavnih objektov.
- (3) OPN določa usmeritve za izdelavo občinskih podrobnih prostorskih načrtov (v nadaljevanju: OPPN).

3. člen (vsebina in sestavine odloka)

(1) Besedilo OPN obsega poglavja:

- Uvodne določbe
- Strateški del
- Izvedbeni del
- Prehodne določbe
- Končne določbe

(2) Kartografski del OPN vsebuje naslednje grafične prikaze:

(2.1) grafični prikazi strateškega dela

List 1: Zasnova prostorskega razvoja,

List 2: Zasnova gospodarske javne infrastrukture,

List 3: Usmeritve za razvoj poselitve in celovito prenavo ter okvirna območja naselij in okvirna območja razpršene poselitve,

List 4: Usmeritve za razvoj v krajini,

List 5: Usmeritve za določitev namenske rabe zemljišč;

(2.2) grafični prikazi izvedbenega dela

pregledna karta občine z razdelitvijo na liste v merilu 1: 50000,

pregledna karta občine s prikazom osnovne namenske rabe in ključnih omrežij gospodarske javne infrastrukture v merilu 1: 50000,

prikaz območij enot urejanja prostora, podrobnejše namenske rabe prostora in prostorskih izvedbenih pogojev v merilu 1:5000 (listi 1 do 54),

prikaz območij enot urejanja prostora in javne gospodarske infrastrukture v merilu 1:5000 (listi 1 do 54).

II. STRATEŠKI DEL

4. člen

(vsebina strateškega dela)

Besedilo strateškega dela OPN vsebuje naslednja poglavja:

II/1. Izhodišča in cilji prostorskega razvoja občine

II/1.1. Izhodišča

II/1.2. Cilji

II/2. Zasnova prostorskega razvoja občine

II/2.1. Prednostna območja za razvoj poselitve in razvoj dejavnosti

II/2.2. Omrežje naselij

II/2.3. Temeljne smeri prometnega povezovanja v občini in regiji

II/2.4. Druga za občino pomembna območja

II/3. Zasnova gospodarske javne infrastrukture in grajenega javnega dobra

II/3.1. Prometna infrastruktura

II/3.1.1. Cestno omrežje

II/3.1.2. Železniško omrežje

II/3.1.3. Javni potniški promet in prometna vozlišča za javni potniški promet

II/3.1.4. Kolesarsko omrežje in omrežje pešpoti

II/3.2. Elektronske komunikacije

II/3.3. Energetika

II/3.4. Komunalno in vodno gospodarstvo ter varstvo okolja

II/3.4.1. Oskrba z vodo

II/3.4.2. Čiščenje odpadne in padavinske vode

II/3.4.3. Ravnanje z odpadki

II/3.5. Pokopališča

II/4. Usmeritve za prostorski razvoj

II/4.1. Usmeritve za razvoj poselitve in celovito prenavo

II/4.1.1. Notranji razvoj in prenova naselij

II/4.1.2. Širitve naselij

II/4.1.3. Razvoj dejavnosti po naseljih

II/4.1.3.1. Stanovanjska gradnja

II/4.1.3.2. Poslovne in proizvodne dejavnosti

II/4.1.3.3. Centralne dejavnosti

II/4.1.3.4. Športnorekreacijske dejavnosti in turizem

II/4.1.4. Sanacija in prenova razpršene gradnje

II/4.1.5. Območja razpršene poselitve

II/4.1.6. Urbanistično oblikovanje naselij

II/4.2. Usmeritve za razvoj v krajini

II/4.2.1. Razvojna območja za posamezne dejavnosti, ki so vezane na naravne vire

- II/4.2.1.1. Kmetijstvo
- II/4.2.1.2. Gozdarstvo
- II/4.2.1.3. Vode
- II/4.2.1.4. Turizem in rekreacija
- II/4.2.1.5. Mineralne surovine
- II/4.2.2. Posebna območja, kjer se ohranjajo in razvijajo prepoznavne kvalitete in vrednote prostora, pomembne z vidika krajinskih ter urbanističnih in arhitekturnih značilnosti
- II/4.2.3. Območja za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, območja zaščite in reševanja
- II/4.2.4. Območja in objekti za potrebe obrambe
- II/4.3. Usmeritve za določitev namenske rabe zemljišč
- II/4.4. Usmeritve za določitev prostorskih izvedbenih pogojev
- II/5. Koncepti prostorskega razvoja pomembnejših naselij in območij
 - II/5.1. Begunje pri Cerknici
 - II/5.2. Cerknica in Podskrajnik
 - II/5.3. Grahovo
 - II/5.4. Rakek
 - II/5.5. Unec in Slivice
- II/6. Spremljanje stanja okolja

II/1. Izhodišča in cilji prostorskega razvoja občine

II/1.1. Izhodišča

5. člen

(1) Občina Cerknica pokriva 241 km² veliko območje na Pivško-Cerkniški planoti, ki je del kraške krajine notranje Slovenije. Po podatkih statističnega urada RS je v njej leta 2011 živel nekaj več kot 11.300 prebivalcev.

(2) Glede na krajinske, poselitvene in funkcijske značilnosti je območje občine razdeljeno na tri makroenote:

Cerkniško polje v nižinskem delu, ki ga sestavljata območji Cerknice s Podskrajnikom in Cerkniškega jezera (druga nižinska naselja ter naravna in kulturna krajina Cerkniškega polja);

Rakovško uvalo v nižinskem delu, ki jo sestavljata območje Rakeka in Unca ter območje Rakovega Škocjana;

hriboviti del, ki ga sestavljajo območja Menišije, Vidovskega hribovja in Slivnice (meja med krajinskima enotama Menišija in Vidovsko hribovje je glede na poselitvene značilnosti nekoliko prilagojena, tako da Menišija vključuje pretežno nepozidano območje, vsa naselja hribovitega dela pa so priključena k Vidovskemu hribovju).

(3) Celotno območje občine leži na kraškem terenu s številnimi značilnimi pojavi (presihajoče Cerkniško jezero, Rakov Škocjan, ponorne jame, požiralniki, vrtače ipd.). Hriboviti predeli občine so pretežno gozdni. V okolici naselij je gozdni rob členjen in manj prepoznaven, travniške in kmetijske površine pa se zaradi opuščanja kmetijske rabe ponekod zaraščajo z visoko vegetacijo. Zaraščanje površin je prisotno tudi na območju kulturne krajine nižinskega dela, zlasti Cerkniškega polja. Največ najboljših kmetijskih zemljišč je sicer na vršaju Cerkniščice, medtem ko na ostalem nižinskem delu prevladujejo ekstenzivni travniki, na poplavnih območjih pa vlažni in močvirni travniki. Za območje občine je značilna sorazmerno velika vodnatost. Po kraških poljih tečejo manjši vodotoki z mestoma ohranjenimi meandrastimi strugami, ki so s podzemnimi vodnimi tokovi povezani v enoten hidrogeološki sistem. Kraško polje je zaradi visokih voda in pritokov večino leta poplavljen – velik del polja pokriva presihajoče Cerkniško jezero.

(4) Celotno območje občine z izjemo naselij (skupaj nekaj več kot 222 km²) je vključeno v Notranjski regijski park (meja parka sovпада z mejo občine). Park je bil ustanovljen leta 2002 z namenom ohranjanja, varovanja in raziskovanja naravnih in kulturnih vrednot območja. Zanj so značilni visoka stopnja ohranjenosti naravnih življenjskih prostorov, številni naravni spomeniki in izjemna pestrost živih bitij na eni ter razpoznavna kulturna krajina, ki jo je zaznamoval dolgotrajen kakovosten preplet človekovih dejavnosti in narave na drugi strani. Pestrost in ohranjenost naravnih habitatov ter rastlinskega in živalskega sveta botrujejo temu, da je velik del parka vključen v omrežje posebnih varstvenih območij Natura 2000. Celotno območje parka je pomembno tudi zaradi varovanja velikih zveri. Notranjski regijski park za občino predstavlja pomemben razvojni potencial (kvaliteta bivalnega okolja, turizem, ...).

(5) V občini je 65 statističnih naselij – od tega jih približno tretjina leži v nižinskem, dve tretjini pa v hribovitem delu. Vendar pa v nižinskem delu živi večina (več kot tri četrtine) prebivalcev, torej je tam koncentracija poselitve največja. Za celotno območje občine je značilen kompakten poselitveni vzorec, razpršena poselitev se pojavlja le točkovno (pretežno v hribovitem delu ter v zaledju nekaterih naselij nižinskega dela). Naselja na severnem robu nižinskega dela so pretežno urbanizirana, pogosto se pojavlja obcestna pozidava, večja naselja (Cerknica, Rakek) pa imajo centralno zasnovo. V manjših naseljih hribovitega in jugovzhodnega obrobja nižinskega dela prevladujejo gručasta jedra. Zaradi privlačnega bivalnega okolja so na več lokacijah v občini nastala območja počitniških hiš (večje površine so predvsem v Gorenjem Jezeru, Goričicah in Rakovem Škocjanu), ki so se sčasoma delno preoblikovala v stanovanjska območja.

(6) Poselitev nižinskega dela tvori dva sklopa, ki sta zgodovinsko nastajala ob Cerkniškem jezeru in Rakovski uvali. Primarna os poselitve obsega pomembnejša poselitvena in gospodarska središča občine. Razvila se je ob pomembnejših prometnicah na severnem robu Cerkniškega polja in se razteza od Unca in Ivanjega sela na zahodu, preko Cerknice do Martinjaka in Grahovega na vzhodu. Druga, sekundarna os poselitve se je oblikovala na vzhodnem obrobju Cerkniškega jezera.

(7) Tudi poselitev hribovitega dela se je oblikovala v dveh sklopih. Na nižjeležečem južnem obrobju v bližini Cerknice je bila pozidava bolj intenzivna (območje Begunj pri Cerknici), severno in severovzhodno hribovito obrobje pa je bolj redko poseljeno. Skrajni severozahodni in jugozahodni del občine (območje Menišije in Rakovega Škocjana) sta pretežno neposeljena.

(8) Nižinski del občine med Uncem in Cerknico je pretežno urbaniziran. Ostala naselja v občini predstavljajo tipično ruralno strukturo poselitve. Za večji del hribovitih območij in manjša naselja nižinskega dela je značilen upad populacije v zadnjih 50 letih. Obratno pa se v naseljih nižinskega dela z dobrimi perspektivami za razvoj dejavnosti prebivalstvo povečuje, zaradi česar se že kaže primanjkljaj ustreznih stanovanjskih površin. Pri tem najbolj izstopajo naselja Cerknica, Rakek, Unec, Martinjak in Grahovo. V hribovitem delu se večji selitveni prirast kaže le na območju Begunj pri Cerknici.

(9) Glede na državno prometno omrežje ima občina zelo ugodno lego. Po zahodnem robu občinskega ozemlja potekata avtocesta A1 Šentilj – Koper (daljinska cestna povezava mednarodnega pomena) in glavna železniška proga Ljubljana – Sežana, ki sta del V. transevropskega prometnega koridorja. Občino in regijo povezuje z državnim središčem, posredno pa tudi z X. transevropskim prometnim koridorjem. Osnovo prometnega sistema v občini tvori serija regionalnih prometnic od katerih je najpomembnejša cesta RI 212 Unec – Žlebič, ki se na Uncu priključuje na avtocesto.

(10) Cerknica je ena izmed občin Notranjsko-kraške statistične regije. Lega občine v prostoru regije omogoča medsebojne navezave na vrsto mestnih središč. Na eni strani na Postojno, kamor je delno tudi upravno orientirana, nadalje na Ljubljano, Koper in Reko, ki postajajo z realiziranimi in načrtovanimi prometnicami (avtocesta, hitra železnica) vse bližje, možne pa so tudi povezave z drugimi občinami v regiji (Cerknica je skupaj z občinami Logatec, Loška dolina, Bloke, Loški Potok, Sodražica, Ribnica, Velike Lašče, Dobropolje, Kočevje in Kostel del regionalnega programa Po poteh dediščine od Idrije do Kolpe).

(11) Notranjsko-kraška regija po večini razvojnih kazalcev (BDP na prebivalca, št. delovnih mest na delovno aktivne prebivalce ipd.) ne dosega slovenskega povprečja in se uvršča med regije z velikimi razvojnimi problemi. Eden izmed ključnih problemov je majhno število delovnih mest glede na število delovno aktivnih prebivalcev, zaradi česar sta za regijo značilna odliv kadrov in velik delež dnevnih delovnih migrantov. Zaradi razvojnega zaostanka in nizke stopnje poseljenosti so manjša tudi vlaganja v družbene dejavnosti in materialno infrastrukturo (komunala). Zlasti na področju gospodarske javne infrastrukture so zaostanki že ovira za nadaljnji razvoj, pa tudi za nemoteno in kakovostno zadovoljevanje tekočih potreb. Velik del regije spada med varovana območja ohranjene narave, kar sicer predstavlja pomemben razvojni potencial, ki pa zaenkrat ni posebej izkoriščen. Razvoj turizma je bil v preteklosti opazen predvsem v Postojni, vendar je na splošno turistična ponudba v regiji premalo razvita (povprečen čas, ki ga obiskovalci prebijejo v regiji je 3 do 6 ur).

(12) Primanjkljaj centralnih (izobraževalnih in kulturnih) dejavnosti, trgovin, poslovnih ter proizvodno storitvenih dejavnosti v občini se korigira šele v zadnjih letih, zlasti z izgradnjo in aktiviranjem različnih poslovnih in proizvodnih con (Podskrajnik). Kljub temu se še vedno velik delež prebivalcev zaposluje izven občine (delež dnevnih migrantov znaša približno 50%). Razen hotela v Rakovem Škocjanu je turistična ponudba nerazvita. Na območju smučišča Kalič se načrtuje ureditev turističnega in športnorekreacijskega kompleksa, pri čemer je pretežni del predvidenih ureditev v občini Postojna.

(13) Problematika opremljenosti z gospodarsko javno infrastrukturo se kaže na področjih oskrbe z vodo, čiščenja odpadnih voda in ravnanja z odpadki. Vodovodno omrežje je potrebno obnove, na lokacijah, kjer je

pričakovanih več novih priključkov pa tudi nadgradnje. Prenova in ureditev statusa je potrebna zlasti v tistih območjih, kjer je oskrba z vodo urejena še z vaškimi oziroma lokalnimi (zasebnimi) vodovodi. Stopnja priključenosti na kanalizacijski sistem je leta 2010 znašala približno 40 % – v mešan sistem odvajanja in čiščenja odpadnih voda s centralnima čistilnima napravama v Dolenji vasi in na Rakeku je bilo vključenih cca. 4500 prebivalcev in cca. 210 podjetij v naseljih Cerknica, Dolenja vas, Grahovo in delu naselja Rakek ter gospodarski coni Podskrajnik. Obstoječi sistem je zastarel in ima premajhne kapacitete. Odlaganje odpadkov je bilo do sredine leta 2010 urejeno na deponiji na Rakeku, ki je v fazi zapiranja. Status regijskega centra za ravnanje z odpadki je zaenkrat še nedorečen. Ostanke komunalnih odpadkov se do ureditve regijskega centra po pogodbi odvažajo na deponijo v občini Logatec.

(14) Problemi na področju urejanja in gospodarjenja s prostorom ter varstva in zaščite okolja bodo bistveno vplivali na nadaljnje možnosti dolgoročnega razvoja, zato zahteva njihovo urejanje povsem drugačen odnos do prostorskega in ekološkega razvoja kot v preteklosti. Na podlagi tega je občina Cerknica začela poudarjati tiste segmente gospodarskega in posledično prostorskega razvoja, ki jih nudijo položaj v širšem prostoru, naravne danosti in ustvarjene razmere. Ključne primerjalne prednosti občine so:

- izjemna prometna lega glede na obstoječe in načrtovano prometno omrežje v državi in regiji;
- izjemne naravne kvalitete ter atraktivna kulturna krajina in številni ohranjeni kulturnozgodovinski spomeniki na celotnem območju občine (Notranjski regijski park);
- ugodna lega glede na obstoječe in planirane danosti turizma v regiji;
- kvaliteten potencial turistično-rekreacijske ponudbe, zlasti na območju Rakovega Škocjana in Cerkniškega jezera ter prepoznavnost občine v Slovenskem prostoru (Rakov Škocjan, Cerkniško jezero, pustovanje v Cerknici);
- vloga in pomen Cerknice kot medobčinskega središča;
- razvito omrežje poslovnih in gospodarskih con;
- sorazmerno ohranjeno okolje.

II/1.2. Cilji

6. člen

(1) Koncept trajnostnega razvoja predstavlja zavestno odločitev za spoštovanje načela ravnovesja med težnjo po gospodarskem razvoju in težnjo po ohranjanju zdravega okolja oziroma narave. Usklajeno se razvijajo vse funkcije medobčinskega središča, omogoči visoka kakovost življenja današnjim in bodočim generacijam ter hkrati varuje okolje.

(2) V skladu z osnovnim konceptom občina Cerknica določa sledeče strateške cilje prostorskega razvoja:

Z upoštevanjem primerjalnih prednosti posameznih območij, uravnoveženim razvojem sistema središč ter izgradnjo in izboljšavo omrežij gospodarske javne infrastrukture se bodo zagotavljalne možnosti za usklajen in medsebojno povezan razvoj urbaniziranega nižinskega dela in ruralnega zaledja. Razvita fizična in družbena infrastruktura, ohranjeno okolje ter raznolike kulturne, športno-rekreativne in izobraževalne dejavnosti bodo omogočale visoko kvaliteto bivanja ter kvalitetno preživljanje prostega časa in hkrati bogatile turistično ponudbo v občini.

Z uravnoveženo razporeditvijo dejavnosti znotraj omrežja naselij (ključne funkcije se bodo primarno umeščale v Cerknico kot medobčinsko središče in nekatera druga večja naselja kot so Unec, Rakek, Grahovo in Begunje pri Cerknici, v manjših središčih pa se bo zagotavljala osnovna raven oskrbe) se omogoča usklajen razvoj celotnega občinskega prostora.

Občina bo skrbela za uravnovežen, z gospodarsko javno infrastrukturo podprt koncept razvoja poslovno proizvodnih in drugih gospodarskih dejavnosti, pri čemer se bodo te dejavnosti prednostno usmerjale na območje gospodarske cone Podskrajnik.

Razvijali se bodo turistični in rekreacijski potenciali. Prvenstveno se bo oblikovala in krepila turistična dejavnost na območju Rakovega Škocjana in Cerkniškega jezera. Kot del ponudbe se bodo vključevala tudi kvalitetna turistična območja širšega mestnega območja Cerknice in ruralnega zaledja (Slivnica, Menišija in Vidovsko hribovje, stara naselbinska jedra itn.).

V podeželskem zaledju (osrednji in severovzhodni hriboviti del ter južno in zahodno obrobje Cerkniškega jezera) se bodo izboljšali pogoji za bivanje in delo z zagotovitvijo območij za drobne storitvene dejavnosti, spodbujanjem ekološkega kmetijstva, razvojem turistično-rekreacijskih zmogljivosti ipd.

Posebna pozornost se bo posvečala ohranjanju in dopolnitvi funkcij posameznih središč kot nosilcev razvoja v lokalnem prostoru.

Kjer je to še možno (prednost bodo imela naselja z večjim deležem ohranjene kulturne dediščine), se bo ohranjala in vzpostavljala kulturna in simbolna prepoznavnost naselbinskih jeder in s tem povečala privlačnost območij. Z načrtovanimi prostorskimi ureditvami se bo omogočala trajna ohranitev kulturne dediščine ter njeno vključevanje v družbeni in gospodarski razvoj občine.

Posodabljala in izgrajevala se bo prometna, komunikacijska, energetska in okoljska infrastruktura s poudarkom na sledečih izhodiščih:

posodobitev in izgradnja kanalizacijskega omrežja občine (v skladu z Operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode za območje Občine Cerknica),
posodobitev in izgradnja vodovodnega omrežja,
posodobitev in izgradnja cestnega omrežja (s posebnim poudarkom na zmanjšanju prometnih obremenitev v naseljih ob regionalni cesti RI 212),
razvoj alternativnih oblik prometa v Cerknici in drugih naselij urbanega značaja ter v navezavi na turistična in rekreacijska območja (kolesarjenje, pešačenje),
dopolnitev sistema javnega potniškega prometa na območjih z večjim obsegom dnevnih delovnih migracij (Unec, Podskrajnik, Cerknica),
uvajanje sistema plinifikacije in obnovljivih virov energije,
posodobitev telekomunikacijskega omrežja (s poudarkom na optimalni telekomunikacijski opremljenosti izobraževalnih ustanov),
zagotovitev zadostnih prostorskih kapacitet za pokopališča (skladno pričakovani rasti prebivalstva, predvsem pa večanju indeksa staranja po naravni rasti).

Občina bo glede na svojo lego in dejavnosti v prostoru posebno pozornost posvečala varstvu ljudi, živali, premoženja, kulturne dediščine ter okolja pred naravnimi in drugimi nesrečami in zagotavljala čim višjo poplavno, protipotresno in požarno varnost.

Krajina se bo razvijala kot funkcionalen, ekološko in oblikovno uravnotežen sistem prostorskih struktur, ki omogoča zdravo, varno in prijetno bivalno okolje (Notranjski regijski park) ter ohranjanje dejavnosti v prostoru (kmetijstvo, gozdarstvo, turizem, rekreacija). Pri tem se bo posebno pozornost posvečalo skrbi za okolje in trajnostni rabi naravnih virov.

Vode se bodo načeloma izkoriščale za oskrbne, gospodarske in rekreacijske namene (Cerkniško jezero), pri čemer se bo zagotavljalo njihovo varstvo v smislu trajne ohranitve kemijskega in ekološkega stanja ter obnovljivosti naravnega vira ter varstva ekološkega, krajinskega in doživljajskega pomena voda v krajini.

Posebna pozornost se bo posvečala ohranjanju oziroma vzpostavitvi zdravega bivalnega in delovnega okolja (umeščanje hrupnih dejavnosti v območja brez stanovanj, zagotavljanje ustrezne osončenosti oziroma osvetlitve ter prezračevanja prostorov za bivanje in delo).

II/2. Zasnova prostorskega razvoja občine

II/2.1. Prednostna območja za razvoj poselitve in razvoj dejavnosti

7. člen

(1) Z razvojem dejavnosti in rabo prostora se vzdržuje kontinuiteto prostorskega urejanja, ki izhaja iz kvalitetnih rešitev prostorskih dokumentov izdelanih v preteklosti. Zasnova prednostnih območij za razvoj dejavnosti temelji na osnovni delitvi prostora občine kot je opredeljena v izhodiščih v razdelku 1.1. strateškega dela.

(2) **Preglednica 1: Členitev prostora na makroenote in podenote**

makroenota	podenota
(a) nižinski del – Cerknica polje	(a1) Cerknica – Podskrajnik (za naselja Cerknica z območjem gospodarske cone Podskrajnik in Podskrajnik je izdelan urbanistični načrt)
	(a2) Cerknica jezero (naravna in kulturna krajina Cerknicega polja ter naselja na njegovem robu (za naselje Grahovo je izdelan urbanistični načrt)
(b) nižinski del – Rakovška uvala	(b1) Rakek – Unec (za naselje Rakek in ter funkcijsko in prostorsko povezani naselja Unec in Slivice je izdelan urbanistični načrt)

makroenota	podenota
	(b2) Rakov Škocjan
(c) hriboviti del	(c1) Vidovsko hribovje (za naselje Begunje pri Cerknici je izdelan urbanistični načrt)
	(c2) Menišija
	(c3) Slivnica

(3) Območje Cerkniskega polja (a) v nižinskem delu je razdeljeno na dve podenoti:

(a1) Pretežno urbanizirano območje občinskega središča (vključuje območje Cerknice z gospodarsko cono Podskrajnik) predstavlja najpomembnejšo aglomeracijo lokalne skupnosti in ožje regije s koncentracijo centralnih, poslovnih, proizvodnih, športnorekreacijskih in turističnih dejavnosti ter stanovanj. Njegova vloga in pomen se krepi z umeščanjem novih fokusov centralnih, turističnih in rekreacijskih dejavnosti ter z zagotavljanjem zadostnih kapacitet za stanovanjsko gradnjo. Gospodarska cona Podskrajnik se še nadalje razvija kot najpomembnejše gospodarsko in zaposlitveno središče v občini in širši regiji.

(a2) V odprtem prostoru Cerkniskega polja (Cerkniško jezero) se prednostno ohranjajo kvalitetne prvine naravne in kulturne krajine (poudarek na ohranjanju tradicionalnih oblik kmetovanja) in v povezavi z njimi razvijajo sonaravne turistične in športnorekreacijske dejavnosti (ureditev osrednje vstopne točke v Dolenjem Jezeru, informacijskih točk, tematskih in drugih pešpoti, kolesarskih stez, jahalnih poti ipd.). Spremljajoča turistična in športnorekreacijska ponudba se usmerja v naselja na obrobju jezera (oblikovanje osrednje vstopne točke za območje Cerkniskega jezera v Dolenjem Jezeru, Marof itn.). Poseljeno območje ob robu jezera (vključuje naselja Dolenja vas, Dolenje Jezero, Martinjak, Grahovo, Bločice, Bloška Polica, Žerovnica, Lipsenj, Goričice, Gorenje Jezero, Laze pri Gorenjem Jezeru, Otok in Zelše) je pretežno ruralnega značaja, v njem pa se predvideva zmeren razvoj poselitve. Poleg razvoja turizma je poseben poudarek na funkciji ohranjanja kulturne krajine neposredno ob naseljih, zaradi izjemne privlačnosti prostora za bivanje pa tudi na smotrnem umeščanju stanovanjskih območij. Kot pomembnejše oskrbno središče območja se razvija naselje Grahovo, ohranja in krepi pa se tudi vloga drugih manjših nosilnih naselij (Bloška Polica, Dolenje Jezero, Martinjak in Žerovnica), s katerimi se zagotavlja osnovna opremljenost s centralnimi in poslovnimi dejavnostmi v ožjem radiju dostopnosti večine naselij.

(4) Območje Rakovške uvale (b) v nižinskem delu je razdeljeno na dve podenoti:

(b1) Na pretežno urbaniziranem območju ob avtocesti se prepletajo vsebine, funkcije in programi naselij Ivanje selo in Rakek ter funkcijsko in prostorsko povezanih naselij Unec in Slivice. Območje predstavlja drugo najpomembnejšo aglomeracijo lokalne skupnosti s koncentracijo centralnih, poslovnih, manjših proizvodnih in športnorekreacijskih dejavnosti ter stanovanj. Njegova vloga in pomen se krepi z umeščanjem novih fokusov centralnih, turističnih in rekreacijskih dejavnosti ter z zagotavljanjem zadostnih kapacitet za stanovanjsko gradnjo na Rakeku in Uncu. Unec skupaj s Slivicami in Rakek predstavljajo pomembnejša oskrbna središča območja in širšega občinskega oziroma regionalnega prostora (železniška postaja na Rakeku).

(b2) Druga podenota predstavlja širše območje Rakovega Škocjana, kjer se prednostno ohranjajo kvalitetne prvine naravne krajine in v povezavi s tem razvijajo sonaravne turistične in rekreacijske dejavnosti (hotel Rakov Škocjan, kompleks smučišča Kalič, ureditev osrednje vstopne točke, informacijskih točk, tematskih in drugih pešpoti, kolesarskih stez, jahalnih poti ipd.).

(5) Hriboviti del (c) je razdeljen na tri podenote:

(c1) Območje Vidovskega hribovja predstavlja pretežno poseljeno ruralno zaledje v severovzhodnem in osrednjem delu občine. Dejavnosti se razvijajo v funkciji ohranjanja poseljenosti (se pravi zagotavljanja ustreznih pogojev za bivanje in delo lokalnega prebivalstva) in vzdrževanja podobe kulturne krajine na območju. Poleg trajnostnih oblik kmetijstva in gozdarstva se spodbuja razvoj dopolnilnih dejavnosti, zlasti turizma, športa in rekreacije. Ohranja se vloga oskrbnih središč (Begunje pri Cerknici) in drugih manjših nosilnih naselij (Cajnarje in Sveti Vid), s katerimi se zagotavlja osnovna opremljenost s centralnimi in poslovnimi dejavnostmi v ožjem radiju dostopnosti večine naselij ter možnost razvoja turistične ponudbe.

(c2) in (c3) Na pretežno neposeljenih območjih Menišije in Slivnice se ohranjajo kvalitetne prvine naravne krajine in hkrati razvijajo sonaravne oblike turizma in rekreacije (planinski domovi, kočje,

turistične kmetije, ureditev pešpoti ipd.). Glede na pretežno gozdnatost območja se poudarja ohranjanje gozdov, na nižjih legah pa v povezavi z razvojem naselij na območju Vidovskega hribovja tudi ohranjanje podobe kulturne krajine.

(6) Prednostna območja za razvoj poselitve in razvoj dejavnosti so razvidna iz grafičnih prikazov na listu 1 strateškega dela.

II/2.2. Omrežje naselij

8. člen

(1) **Preglednica 2:** Kategorije, v katere se razvrščajo naselja občine Cerknica glede na vlogo v omrežju naselij, načrtovane funkcije in velikost gravitacijskega zaledja

TIP NASELJA	KLJUČNE FUNKCIJE/ VELIKOST GRAVITACIJSKEGA ZALEDJA
medobčinsko središče	<p>dejavnosti javne uprave (gasilski dom, policija, sedež občine, upravna enota, sodišče ipd.)</p> <p>vzgojnovarstvene in izobraževalne dejavnosti (vrtec, osnovna in srednja šola)</p> <p>kulturne dejavnosti (kulturni dom, muzeji ipd.)</p> <p>dejavnosti zdravstva (zdravstveni dom) in socialnega varstva (center za socialno delo, dom starejših občanov)</p> <p>športnorekreacijske dejavnosti (športna igrišča in dvorane)</p> <p>poslovne dejavnosti (banka, pošta ipd.)</p> <p>proizvodne dejavnosti (industrija, obrt ipd.)</p> <p>trgovina (trgovina z osnovno oskrbo, trgovski center)</p> <p>avtobusna postaja s spremljajočimi programi</p> <p>pokopališče</p>
	gravitacijsko zaledje predstavlja celotno območje občine, vključuje pa tudi sosednje občine
pomembnejše lokalno središče	<p>dejavnosti javne uprave (gasilski dom, sedež krajevne skupnosti ipd.)</p> <p>vzgojnovarstvene in izobraževalne dejavnosti (vrtec in osnovna šola)</p> <p>kulturne dejavnosti (kulturni dom)</p> <p>športnorekreacijske dejavnosti (športno igrišče in dvorana)</p> <p>poslovne dejavnosti (banka, pošta ipd.)</p> <p>manjše proizvodne dejavnosti (industrija, obrt ipd. – dejavnosti manjšega obsega, ki bistveno ne obremenjujejo okolja)</p> <p>trgovina (trgovina z osnovno oskrbo, manjši trgovski center)</p> <p>avtobusna in železniška postaja s spremljajočimi programi</p> <p>pokopališče</p>
	gravitacijsko zaledje predstavlja celotno območje občine, vključuje pa tudi sosednje občine
lokalna središča	<p>dejavnosti javne uprave (gasilski dom, sedež krajevne skupnosti ipd.)</p> <p>vzgojnovarstvene in izobraževalne dejavnosti (osnovno izobraževanje)</p> <p>kulturne dejavnosti (kulturni dom)</p> <p>športnorekreacijske dejavnosti (športno igrišče)</p> <p>poslovne dejavnosti</p> <p>manjše proizvodne dejavnosti (industrija, obrt ipd. – dejavnosti manjšega obsega, ki bistveno ne obremenjujejo okolja)</p> <p>trgovina (trgovina z osnovno oskrbo)</p> <p>pokopališče</p> <p>opcijsko pa tudi: vrtec, pošta, manjše proizvodne dejavnosti</p>
	gravitacijsko zaledje vključuje okoliška naselja
manjša nosilna naselja v lokalnem prostoru	v naselju je treba zagotoviti vsaj nekaj izmed navedenih funkcij: dejavnosti javne uprave (sedež krajevne skupnosti) gasilski dom,

TIP NASELJA	KLJUČNE FUNKCIJE/ VELIKOST GRAVITACIJSKEGA ZALEDJJA
	športnorekreacijske dejavnosti (športno igrišče), trgovina (trgovina z osnovno oskrbo), pokopališče
	gravitacijsko zaledje vključuje manjša okoliška naselja
ostala naselja	naselja pretežno stanovanjskega oziroma kmetijskega značaja, ki nimajo funkcij širšega značaja; je pa v njih možno umeščati nemoteče dopolnilne dejavnosti, s katerimi se lokalnemu prebivalstvu zagotavlja možnosti za delo
	naselja nimajo posebnega gravitacijskega zaledja

(2) **Preglednica 3: Naselja glede na vlogo v omrežju naselij**

TIP NASELJA	NASELJE
medobčinsko središče	Cerknica z gospodarsko cono Podskrajnik
pomembnejše lokalno središče	Rakek
lokalna središča	Begunje pri Cerknici, Grahovo, Unec s funkcijsko in prostorsko povezanim naseljem Slivice
manjša nosilna naselja v lokalnem prostoru	Bloška Polica, Cajnarje, Dolenje Jezero, Martinjak, Sveti Vid, Žerovnica
ostala naselja	Beč, Bečaje, Bezuljak, Bločice, Brezje, Čohovo, Dobec, Dolenja vas, Dolenje Otave, Gorenje Jezero, Gorenje Otave, Gora, Goričice, Hribljane, Hruškarje Ivanje selo, Jeršiče, Korošče, Koščake, Kožljek, Kranjče, Kremenca, Krušče, Kržišče, Laze pri Gorenjem Jezeru, Lešnjake, Lipsenj, Mahneti, Milava, Osredek, Otok, Otonica, Pikovnik, Pirmane, Podskrajnik, Podslivnica, Ponikve, Ravne, Reparje, Rudolfovo, Selšček, Slivice, Slugovo, Stražišče, Štrukljeva vas, Tavžlje, Topol pri Begunjah, Zahrib, Zala, Zelše, Župeno

(3) Omrežje naselij je razvidno iz grafičnih prikazov na listu 1 strateškega dela.

II/2.3. Temeljne smeri prometnega povezovanja naselij v občini in regiji

9. člen

(1) V občini se nadgrajuje osnovna prometna mreža. Z rekonstrukcijo regionalnih in pomembnejših lokalnih cest, ki povezujejo Cerknico z avtocesto in sosednjimi občinami, se bodo izboljšale povezave znotraj občine in regije. Načrtovane obvozne ceste ob večjih naseljih nižinskega dela bodo bistveno pripomogle k zmanjšanju prometnih obremenitev in posledično tudi prometni varnosti v naselbinskih jedrih. Zasnova prometnega omrežja je podrobneje predstavljena v poglavju II/3. strateškega dela.

(2) Temeljne smeri prometnega povezovanja naselij v občini in regiji so razvidne iz grafičnih prikazov na listu 1 strateškega dela.

II/2.4. Druga za občino pomembna območja

10. člen

(1) Z vidika prepoznavnih naravnih in ustvarjenih kvalitiet je prostor občine Cerknica zelo specifičen, saj se zaradi izjemnih naravnih kvalitiet in prvin kulturne krajine skoraj celotno območje občine uvršča v Notranjski regijski park. Iz regijskega parka so izločena vsa naselja, pri čemer pa gre predvsem za praktični vidik

upravljanja s parkom, saj tudi ta izkazuje veliko mero ohranjenosti prvih arhitekturne identitete in so hkrati neposredno povezana z razvojem kulturne krajine v okolici. Izjema so le degradirana območja ob večjih infrastrukturnih objektih (prometno in elektroenergetsko omrežje, kamnolomi ipd.) in območja intenzivnejše urbanizacije (robna območja Cerknice, Unca in Rakeka, gospodarska cona Podskrajnik ipd.). Kot izjemni kvaliteti s širšim naravovarstvenim pomenom se znotraj območja Notranjskega regijskega parka posebej izpostavljata območji Cerkniskega Jezera in Rakovega Škocjana. Podrobnejše opredelitve in usmeritve za ohranjanje prepoznavnih kvalitiet prostora so podane v poglavju II/4. strateškega dela in v izvedbenem delu tega dokumenta.

(2) Na Rakeku je urejena deponija odpadkov, ki je v fazi zapiranja in sanacije.

(3) Na območju občine se nahajajo kamnolomi Podskrajnik, Zelše in Klance.

II/3. Zasnova gospodarske javne infrastrukture lokalnega pomena in grajenega javnega dobra

11. člen

(1) Infrastrukturna omrežja lokalnega pomena se bodo še nadalje razvijala v skladu s prostorskimi potrebami in potrebami gospodarskega razvoja. Infrastrukturna opremljenost se bo v bodoče dopolnjevala na območjih z neustrezno ali pomanjkljivo komunalno opremo, izboljševala pa se bo tudi v smislu zmanjšanja obremenitev okolja.

(2) Zasnova gospodarske javne infrastrukture lokalnega pomena in grajenega javnega dobra je razvidna iz grafičnih prikazov na listu 2 strateškega dela.

II/3.1. Prometna infrastruktura

II/3.1.1. Cestno omrežje

12. člen

(1) Prometnemu urejanju ter s tem v zvezi optimalni izrabi možnosti, ki jih omogoča prostor v odnosu do širših prometnih povezav regije, bo namenjena posebna pozornost. Državno prometno omrežje je na območju občine sorazmerno dobro razvito. Preko zahodnega dela občine poteka avtocesta A1 Šentilj – Koper, na katero se regionalna in občinska prometna mreža navezujeta preko priključka na Uncu. Osnovno prometno mrežo v občini tvori serija regionalnih cest, ob katerih je nanizana večina pomembnejših naselij:

RI 212 Unec – Žlebič;
RI 213 Bloška Polica – Babno polje;
RIII 640 Rakek – Logatec;
RIII 643 Preserje – Cerknica;
RIII 914 Postojna – Podskrajnik (turistična cesta).

(2) Ohranja se koridor za morebitno širitev avtoceste za en vozni pas na vsaki strani.

(3) Predvidena je rekonstrukcija, posodobitev in dograditev regionalnega in občinskega cestnega omrežja, s čimer se izboljšuje prometna povezanost znotraj nižinskega dela oziroma med nižinskim in hribovitim delom občine. Pri tem se posebna pozornost posveča zmanjšanju prometnih obremenitev v Cerknici in drugih večjih naseljih:

v Cerknici se izgradi južna obvozna cesta, ki postane del regionalne ceste RI 212 Unec – Žlebič in notranja mestna zbirna cesta;
na Rakeku se umesti obvozna cesta, ki ob izgradnji postane del regionalne ceste RI 212 Unec – Žlebič.

(4) Z rekonstrukcijo, posodobitvijo in dograditvijo občinskega prometnega omrežja se izboljšuje tudi dostopnost obstoječih (prednostno se obravnavajo večji kompleksi strnjene pozidave – naselje Srnjak na Rakeku in druga podobna območja) in predvidenih območij pozidave, prometno varnost ter tehnično opremljenost posameznih prometnic. Kjer je to možno, se v okviru rekonstrukcij in posodobitev ob cestah uredijo koridorji za kolesarske steze in pešpoti.

II/3.1.2. Železniško omrežje

13. člen

(1) Preko zahodnega dela občine poteka glavna železniška proga Ljubljana – Sežana, za katero je načrtovana rekonstrukcija, ki bo omogočala večje hitrosti vožnje (160 km/h). Na odseku Ljubljana – Sežana – Trst je predvidena tudi izgradnja hitre proge za hitrosti do 250 km/h.

(2) Železniška postaja je urejena na Rakeku.

II/3.1.3. Javni potniški promet in prometna vozlišča za javni potniški promet

14. člen

(1) Sistem javnega potniškega prometa se zaradi ekonomske upravičenosti in večje učinkovitosti primarno razvija na nivoju regije, pri čemer se ohranja in dopolnjuje obstoječe omrežje postajališč ter med seboj povezuje različne oblike javnega prometa (avtobusni promet, železniški promet).

(2) Na območju Cerknice se razvija primestni avtobusni promet, pri čemer se prednostno obravnava relacija Cerknica (avtobusna postaja) – Podskrajnik (gospodarska cona) – Rakek (železniška postaja), na kateri poteka največji del dnevnih delovnih in šolskih migracij v občini.

(3) Sistem javnega prometa se v urbanih in drugih naseljih povezuje z razvojem nemotoriziranega prometa kot sta kolesarjenje in pešačenje.

II/3.1.4. Kolesarsko omrežje in omrežje pešpoti

15. člen

(1) Omrežje pešpoti in kolesarskih stez se bo razvijalo v navezavi na turistična in rekreacijska območja občine in širšega zaledja. Med seboj se bodo povezovala privlačna krajinska in poselitvena območja (Cerčniško jezero, Rakov Škocjan, Slivnica, stara naselbinska jedra itn.) ter naselja hribovitega in nižinskega dela občine.

(2) Nadgrajevala se bo osnovna mreža kolesarskih poti, ki jo tvorita glavni kolesarski povezavi Planina – Rakek – Cerknica in Cerknica – Nova vas – Sodražica (potekata vzporedno z regionalno cesto RI 212 Unec – Žlebič), na kateri se navezujejo lokalne povezave. Le-te potekajo po regionalnih in večini občinskih cest, s čimer tvorijo krožne povezave ob večini pomembnejših turističnih in športnorekreacijskih destinacij v občini (območje Cerčniškega jezera z izhodiščno točko v Dolenjem Jezeru, krajinski park Rakov Škocjan, Slivnica).

(3) Obstoječe pešpoti večinoma potekajo po manj prometnih lokalnih prometnicah. Posebej urejene so pomembnejše pešpoti na območju Rakovega Škocjana (krožna pot) in Slivnice (Cerknica – Velika Slivnica).

(4) Zaradi varnosti v cestnem prometu je v okviru prostorskih možnosti ob rekonstrukcijah in novogradnjah cest predvidena izgradnja kolesarskih stez in koridorjev za pešce. Posebna pozornost se posveča ureditvi ločenih površin (pločniki, ločeno urejene poti v okviru zelenega sistema ipd.) za kolesarje in pešce v Cerknici in drugih naseljih urbanega značaja ter na območju Cerčniškega jezera.

II/3.2. Elektronske komunikacije

16. člen

(1) Z osnovnim telekomunikacijskim omrežjem so pokrita vsa naselja v občini, širokopasovno omrežje pa ni urejeno. Načrtuje se izgradnja širokopasovnega omrežja, tako da bo omogočena priključitev večine uporabnikov na območju občine. Predvidena je tudi dograditev mobilne brezžične komunikacijske infrastrukture.

(2) Posebna pozornost se bo posvečala optimalni telekomunikacijski opremljenosti javnih ustanov (izobraževalne in kulturne ustanove, javna uprava itn.) ter poslovnih in gospodarskih con.

II/3.3. Energetika

17. člen

- (1) Preko občine Cerknica potekajo naslednji vodi prenosnega elektro omrežja:
DV 1×400 kV Beričevo – Divača in načrtovani vzporedni DV 2×400 kV Beričevo – Divača;
načrtovani DV 2×110 kV Postojna – Cerknica;
načrtovani DV 2×110 kV Cerknica – Stari trg;
DV 2×110 kV Logatec – Cerknica.
- (2) Srednjenapetostno omrežje na območju občine deluje na napetosti 20 kV in je večinoma izvedeno z daljnovodi. Kabelsko omrežje prevladuje v strnjenih naseljih.
- (3) Predviden je razvoj srednjenapetostnega omrežja predvsem na območju urbanih naselij, kjer se načrtuje nadomestitev večine daljnovodnih povezav s kablovodi.
- (4) Na območjih, kjer se načrtuje gradnja novih objektov in na območjih, kjer je napetost nezadostna, je potrebno izvesti ojačitve obstoječega oziroma zagotoviti lokacije za nove transformatorske postaje in trase za priključne srednjenapetostne vode.
- (5) Na območju občine se načrtuje izgradnja prenosnega plinovodnega omrežja (mednarodni plinovod M9 Dolga vas – Opatje selo).
- (6) Dolgoročno je predvidena izgradnja distribucijskega plinovodnega omrežja na območju občine, pri čemer se bo plinifikacija prednostno izvajala na območju Cerknice in Rakeka ter v gospodarski coni Podskrajnik.
- (7) Na območju Cerknice se načrtuje izgradnja sistema daljinskega ogrevanja na lesno biomaso. Preučiti se tudi možnost rabe drugih lokalno razpoložljivih obnovljivih virov energije.

II/3.4. Komunalno in vodno gospodarstvo ter varstvo okolja

18. člen

Oskrba z vodo in odvajanje ter čiščenje odpadne in padavinske vode so ene ključnih nalog za ohranjanje in razvoj poselitve ter nemoteno bivanje in delo na celotnem območju občine Cerknica. Za točno oceno stanja in načrtovanje razvoja je potrebna izdelava katastra obstoječih komunalnih vodov.

II/3.4.1. Oskrba z vodo

19. člen

- (1) V občini deluje osem javnih vodovodnih sistemov:

Cerknica – Rakek, na katerega se priključujejo naselja Brezje, Cerknica, Dolenja vas, Dolenje Jezero, Ivanje selo, Mahneti, Martinjak, Otok, Otonica, Podskrajnik, Podslivnica, Ponikve, Rakek, Slivice, Topol pri Begunjah, Unec in Zelše.

Sveti Vid, na katerega se priključujejo naselja Čohovo, Jeršiče, Lešnjake, Ravne, Rudolfovo, Sveti Vid, Tavžlje, Zahrib in Zala.

Osredek, na katerega se priključuje naselje Osredek.

Pikovnik – Stražišče, na katerega se priključujejo naselja Beč, Dolenje Otave, Gorenje Otave, Kržišče, Pikovnik, Stražišče in Župeno.

Begunje, na katerega se priključujejo naselja Begunje pri Cerknici, Bezuljak, Dobec in Kožljek. Predvidena je še priključitev naselja Selšček.

Cajnarska dolina, na katerega se priključujejo naselja Cajnarje, Hribljane, Kremenca, Krušče, Reparje, Bečaje, Hruškarje in Milava, v kratkem se bodo priključila še naselja Pirmane, Štrukljeva vas in Slugovo. V bodoče pa se bodo na ta vodovodni sistem priključila še naselja Gora in Kranjče.

Vodovod Grahovo (priključen na vodovodni sistem Cerknica – Rakek) na katerega se priključujejo naselja Grahovo, Žerovnica, Lipsenj in Goričice (del). Na ta vodovodni sistem je predvidena priključitev vodovodnega sistema **Gorenje jezero**, ki oskrbuje naselji Gorenje jezero in Laze.

Rakov Škocjan, na katerega je priključen center šolskih in obšolskih dejavnosti

(2) Poleg tega sta v delovanju tudi dva vaška vodovoda, s katerima se oskrbujeta naselja, Korošče in Koščake. Naselji Bločice in Bloška polica pa v dogovoru z občino Bloke vzdržuje njihov vzdrževalec.

(3) Vodovodni sistemi se napajajo iz zajetij Topol, Žilce, Kremenica, Cajnarje, Krušce, Reparje, Štrukljeva vas, Bečaje, Hruškarje, Korošče, Koščake, Kozleški graben, Begunje, Podslivnica I in II, Grahovo, Osredek, Selšček I, II in III, Laški studenec, Pikovnik in Rakov Škocjan. Za vse vodne vire je potrebno v skladu z Strokovnimi hidrogeološkimi podlagami za revizijo in dopolnitev vodovarstvenih območij (Geo-Hidro d.o.o., 2008) posodobiti podatke o lokacijah in obsegu pripadajočih vodovarstvenih pasov. Zavarovati je potrebno vse nezavarovane vire (zaenkrat so zavarovana le zajetja Topol, Žilce, Podslivnica I in II, Grahovo ter Osredek).

(4) Načrtujejo se naslednji posegi na vodovodnem sistemu:

priključitev naselij Gora, Goričice, Hruškarje, Kranjče, Pirmane, Slugovo in Štrukljeva vas na javni vodovodni sistem;

obnova dotrajanih cevovodov (pri tem bo potrebno upoštevati število novonačrtovanih priključkov);

preoblikovanje vaških vodovodov v javne sisteme in njihova tehnična posodobitev;

obnova, dograditev in sanacija zajetij.

II/3.4.2. Čiščenje odpadne in padavinske vode

20. člen

(1) V občini so zaenkrat delno urejeni štirje sistemi za odvajanje in čiščenje odpadnih voda. Naselji Cerknica in Dolenja vas ter del gospodarske cone Podskrajnik so priključeni na mešani sistem s čistilno napravo v Dolenji vasi. Nova gospodarska cona Podskrajnik II ima svoj kanalizacijski sistem z malo čistilno napravo. Del naselja Rakek ima urejen sistem z lokalno čistilno napravo. Zgrajen je tudi kanalizacijski sistem s čistilno napravo v Grahovem.

(2) Z Operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode za območje Občine Cerknica (Hidroinženiring d.o.o., 2007) se načrtuje izgradnja kanalizacijskih sistemov v več etapah:

priključitev Dolenjega Jezera na sistem s čistilno napravo v Dolenji vasi (obdobje 2009 – 2011);

prenova in dograditev sistema s čistilno napravo v Dolenji vasi, ki bo vključeval naselja Cerknica, Podskrajnik (gospodarska cona), Selšček, Begunje pri Cerknici in Zelše (obdobje 2009 – 2017);

prenova in dograditev sistema s čistilno napravo na Rakeku, ki bo vključeval naselja Ivanje selo, Rakek, Unec in Slivice (obdobje 2010 – 2017);

izgradnja sistemov z lokalnimi čistilnimi napravami v naseljih Bločice, Bloška Polica, Hruškarje (vključno z naseljem Bečaje), Lipsenj, Martinjak, Topol pri Begunjah in Žerovnica.

(3) Dolgoročno se izgradnja kanalizacijskega omrežja predvideva tudi v naseljih Bezuljak, Gorenje Jezero, Kožljek, Dobec in Sveti Vid, vendar le-ta zaenkrat niso vključena v Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode za območje Občine Cerknica (Hidroinženiring d.o.o., 2007).

(4) Na območjih razpršene poselitve in drugih območjih, kjer priključitev na čistilne naprave ekonomsko ni upravičena, se odvajanje in čiščenje odpadnih voda ureja z biološkimi čistilnimi napravami za manjše skupine objektov ali individualne objekte oziroma z izvedbo nepropustnih greznic in odvozom na čistilne naprave.

(5) Povsod je predvidena ureditev ločenega sistema odvajanja odpadnih voda (padavinske vode se odvajajo ločeno od ostalih odpadnih voda).

II/3.4.3. Ravnanje z odpadki

21. člen

Odlaganje odpadkov je bilo do sredine leta 2010 urejeno na deponiji na Rakeku, ki je v fazi zapiranja. Status regijskega centra za ravnanje z odpadki je zaenkrat še nedorečen. Ostanke komunalnih odpadkov se do ureditve regijskega centra po pogodbi odvažajo na deponijo v občini Logatec.

II/3.5. Pokopališča

22. člen

(1) V občini Cerknica je opredeljenih petnajst območij pokopališč, in sicer na lokacijah: Begunje pri Cerknici, Bezuljak, Bločice, Bloška Polica, Cajnarje, Cerknica, Gorenje Otave, Grahovo, Ivanje selo, Kožljek, Lipsenj, Rakek, Sveti Vid, Unec in Žerovnica.

(2) Zadostne prostorske kapacitete se zagotavljajo v okviru obstoječih pokopališč in s širitvijo pokopališč v Begunjah pri Cerknici in Cerknici.

II/4. Usmeritve za prostorski razvoj občine

II/4.1. Usmeritve za razvoj poselitve in celovito prenavo

II/4.1.1. Notranji razvoj in prenova

23. člen

(1) Pri notranjem razvoju naselij se zagotavlja kvalitetne bivanjske pogoje z zadostnimi funkcionalnimi zemljišči, zelenimi in rekreativnimi območji ter z ustrezno podporo na področju družbene in gospodarske javne infrastrukture.

(2) Glede na analizo rabe in izkoriščenosti zemljišč ter možnost izpolnjevanja kriterijev iz točke (1) tega člena so kot naselja oziroma območja z večjim potencialom za notranji razvoj opredeljeni Begunje pri Cerknici, Cerknica z gospodarsko cono Podskrajnik, Goričice, Grahovo, Ivanje selo, Lipsenj, Martinjak, Rakek, Unec in Zelše. Proste površine so tudi v večini drugih naselij, vendar zaradi lege, razdrobljenosti in drugih omejitvenih dejavnikov ne predstavljajo večjih potencialov z vidika notranjega razvoja.

(3) Z delno ali celovito prenavo se bodo ohranjale in revitalizirale kvalitetne stavbne ali urbane strukture in njihove razpoznavne značilnosti, izboljševali pogoji na degradiranih območjih ter uvajale nove rabe v manj vitalnih jedrnih območjih. Posebna pozornost se prenavi namenja v urbanih naseljih nižinskega dela občine.

(4) Izvedba celovite prenave je predvidena na območjih opuščeni industrijskih kompleksov v jedru Cerknice (kjer se s sanacijo severnega in dolgoročno tudi južnega dela kompleksa tovarne Brest oblikuje nov fokus centralnih dejavnosti), na območju Marofa (oblikuje se turistično območje) in Martinjaka (površine se namenijo izgradnji stanovanj in centralnih dejavnosti), dolgoročno pa tudi na lokaciji v jedru Rakeka.

(5) Izvedba celovite prenave je predvidena še v starem jedru Cerknice (občinski podrobni prostorski načrt je že v veljavi) ter v jedrih naselij Begunje pri Cerknici, Dolenje jezero in Žerovnica, delna prenova pa je načrtovana v jedrih naselij Grahovo, Otok, Rakek in Unec. Predvidena je predvsem izboljšava prostorsko-oblikovalskih, funkcionalnih in gospodarskih razmer v naseljih. Pri tem bo posebna pozornost dana prenavi kulturne dediščine in druge stavbne dediščine, ki oblikuje značilno podobo posameznih naselij ali širših območij.

(6) Območja notranjega razvoja in prenavo so razvidna iz grafičnih prikazov na listu 3 strateškega dela.

II/4.1.2. Širitve naselij

24. člen

(1) Možnosti za razvoj se prednostno zagotavlja s prenavo naselbinskih jeder in industrijskih območij, intenziviranjem gradnje na prostih površinah znotraj naselij ter z načrtnim usmerjanjem v predele, ki bodisi predstavljajo manj kvalitetni kmetijski potencial, bodisi lokacijsko opredeljena območja, ki jih je smiselno vključevati v območja naselij.

(2) Nova območja za pozidavo se v skladu s potrebami in cilji prostorskega razvoja praviloma načrtujejo na območjih, kjer je možno ustvariti primerno bivalno okolje ter zagotavljati ustrezno opremljenost z gospodarsko javno infrastrukturo (vključno s prometno dostopnostjo in bližino postajališč javnega potniškega prometa), oskrbnimi in storitvenimi dejavnostmi. Pri tem je potrebno v čim večji možni meri ohranjati naravno okolje in prepoznavno podobo naselij ter upoštevati značilnosti obstoječe pozidave.

(3) Širitve naselij za organizirano stanovanjsko gradnjo, gradnjo družbene infrastrukture ter za

športnorekreativne, poslovne, oskrbne in storitvene dejavnosti se prvenstveno določajo na območju posameznih središč. Stanovanjska gradnja se umešča tudi v druga strnjena naselja ter v podeželska območja v funkciji ohranjanja poselitve, pri čemer imajo prednost manjša nosilna naselja v lokalnem prostoru.

(4) Širitve za potrebe gospodarstva in spremljajočih poslovnih dejavnosti se načeloma locirajo v bližino obstoječih poslovnih in gospodarskih con, pri čemer se zagotavlja čim boljše povezave z lokalnim in regionalnim prometnim omrežjem. Dolgoročno se večje kmetije selijo iz naselbinskih jeder na robove kompleksov kmetijskih zemljišč.

(5) Turistična in športnorekreativna infrastruktura se umešča v posamezna središča in manjša nosilna naselja v lokalnem prostoru, v minimalnem obsegu pa tudi v druga naselja. Poseben poudarek na ohranjanju in razvoju turističnih ter športnorekreativskih dejavnosti je zlasti na osrednjih območjih za razvoj turizma in rekreacije (Cerkniško jezero, Rakov Škocjan).

(6) V manjšem obsegu se z zaokrožitvami in zapolnitvami obstoječih površin širijo tudi druga naselja v občini.

(7) Na območjih, ki so zaradi različnih omejitev v prostoru manj primerna za gradnjo (neugodna konfiguracija terena, ohranjanje narave, varstvo kulturne dediščine ipd.), se stavbna zemljišča vračajo v primarno (gozdno oziroma kmetijsko) rabo in nadomeščajo na lokacijah, ki so bolj primerne za poselitev.

(8) Območja širitve naselij so razvidna iz grafičnih prikazov na listu 3 strateškega dela.

II/4.1.3. Razvoj dejavnosti po naseljih

II/4.1.3.1. Stanovanjska gradnja

25. člen

(1) Stanovanjska gradnja se prednostno usmerja v območja strnjene gradnje z ugodnejšimi pogoji glede danosti v prostoru, infrastrukturne opremljenosti, opremljenosti središč ipd.

(2) Možnosti za razvoj se prednostno zagotavlja s prenovo in intenziviranjem gradnje na prostih površinah znotraj naselij, nova območja za stanovanjsko gradnjo pa se odpirajo predvsem na območju posameznih središč in njihove neposredne okolice.

(3) V manjših ruralnih naseljih se stanovanjska gradnja razvija predvsem v funkciji ohranjanja poseljenosti (zlasti v hribovitem delu).

(4) V nižinskem delu se ob kompleksih kmetijskih površin zagotavlja prostorske možnosti za preselitev kmetij iz naselbinskih jeder.

(5) Počitniške hiše se kot dopolnitev turističnih dejavnosti usmerja oziroma ohranja v obstoječih območjih, namenjenih počitniškim hišam na območju Cerkniškega jezera in Rakovega Škocjana.

II/4.1.3.2. Poslovne in proizvodne dejavnosti

26. člen

(1) Poslovne in proizvodne dejavnosti se ohranjajo in prednostno razvijajo v okviru gospodarske cone Podskrajnik, ki predstavlja osrednje gospodarsko in zaposlitveno središče občine. Dolgoročno se na to lokacijo selijo tudi industrijske dejavnosti, ki so zaenkrat v jedrih nekaterih večjih središč (Cerknica in Rakek).

(2) Ohranjajo se manjše proizvodne in gospodarske cone na Rakeku, Uncu in v Begunjah pri Cerknici. Dolgoročno je predvidena selitev proizvodnih in gospodarskih dejavnosti iz jedra Rakeka na območje gospodarske cone Podskrajnik.

(3) V Cerknici se deloma ohranja kompleks tovarne Brest. V severnem delu, kjer stavbna zemljišča še niso izkoriščena, se območje nameni dejavnostim, ki so bolj primerne za lokacijo v jedru naselja. Dolgoročno je predvidena selitev celotnega kompleksa na območje gospodarske cone Podskrajnik.

(4) Opuščata se obstoječi proizvodni coni v Martinjaku in Marofu – zemljišča se namenijo dejavnostim, ki so

okoljsko bolj sprejemljive. Za podjetja, ki že delujejo na lokaciji v Martinjaku je predvidena preselitev v gospodarsko cono Podskrajnik.

(5) Ohranja se območje, namenjeno razvoju manjših proizvodnih dejavnosti v Bloški Polici.

II/4.1.3.3. Centralne dejavnosti

27. člen

(1) Osnovne oskrbne, storitvene in ostale centralne dejavnosti se razporejajo v skladu z omrežjem naselij kot je določeno v točki 2.2. tega odloka, s čimer se zagotavlja enakomerna dostopnost centralnih (zlasti izobraževalnih) dejavnosti na celotnem ozemlju občine.

(2) Ključne izobraževalne, zdravstvene, kulturne, upravne in druge dejavnosti se ohranjajo in nadalje razvijajo v Cerknici. Prednostno se razvijajo vzgojni in izobraževalni programi (prenova in po potrebi dograditev šole, nov vrtec s povečanimi kapacitetami na obstoječi lokaciji, dolgoročno uvajanje srednješolskega izobraževanja itn.), izboljšuje pa se tudi omrežje kulturnih ustanov (ureditev muzeja Cerkniškega jezera in okolice v Kravanjevi hiši).

(3) Nadaljnji razvoj centralnih dejavnosti se omogoča tudi v ostalih središčih in manjših nosilnih naseljih v lokalnem prostoru. Pri tem je poseben poudarek na nadaljnjem razvoju kulturnih in izobraževalnih dejavnosti.

(4) V ostalih naseljih se družbena infrastruktura ohranja v obstoječem obsegu, spodbuja pa se nadaljnji razvoj oskrbnih in storitvenih dejavnosti, zlasti v navezavi na razvoj turizma.

II/4.1.3.4. Športnorekreacijske dejavnosti in turizem

28. člen

(1) Turizem se bo ohranjal in prednostno razvijal na območju Rakovega Škocjana, Cerkniškega jezera in Cerknice s Slivnico. V Dolenjem jezeru (za območje Cerkniškega jezera) in ob vstopu v Krajinski park Rakov Škocjan je predvidena ureditev osrednjih vstopnih informacijskih točk, ki bosta predstavljali izhodišče za obiskovalce obeh destinacij. Ohranjala in dopolnjevala se bo obstoječa turistična ponudba na lokaciji hotela Rakov Škocjan. Podporna turistična in druga infrastruktura se bo zagotavljala predvsem v Dolenjem Jezeru in Cerknici (nastanitvene kapacitete vključno s kampom v severnem delu naselja, športnorekreacijske dejavnosti itn.) ter na Rakeku, v manjši meri pa tudi v drugih naseljih nižinskega dela (zlasti naseljih, ki so opredeljena kot središča ali manjša nosilna naselja v lokalnem prostoru ter naseljih na obrobju Cerkniškega jezera).

(2) V manjši meri se bo turistična (gostišča s turističnimi ležišči, turistični penzioni ipd.) in športnorekreacijska ponudba kot dopolnilna dejavnost razvijala tudi v hribovitem delu občine.

(3) Športnorekreacijska ponudba se ohranja in razvija na obstoječih lokacijah v Cerknici (dopolnitev dejavnosti športnega parka, dograditev šolskega igrišča), na Uncu (športnorekreacijske površine urejene v sklopu obnove šole), Rakeku (z izgradnjo nove telovadnice in zunanjih športnih igrišč se dopolnjuje dejavnost športnega parka v bližini osnovne šole), v Grahovem (ob šoli je sodobno športno igrišče, ki služi celotnemu zaledju šolskega okoliša in širše) in Begunjah pri Cerknici (širitev obstoječih površin ob šoli). Ob pokopališču v Cerknici se uredi nov javni športni park.

(4) V Cerknici in drugih večjih naseljih se zagotavlja enakomerno pokritost območij šol, vrtcev, mestnih parkov ter obstoječih in novih stanovanjskih sosesk z manjšimi otroškimi igrišči.

(5) Severno od Podskrajnika se ohranja obstoječe površine namenjene ureditvi igrišča za golf s pripadajočimi dejavnostmi, pri čemer se obseg območja prilagodi zahtevam glede ohranjanja prehodov prostoživečih živali.

II/4.1.4. Sanacija in prenova razpršene gradnje

29. člen

Značilnosti avtohtonega poselitvenega vzorca in sistematično usmerjanje gradnje na območja obstoječih strnjenih naselij sta v veliki meri pripomogla k temu, da se na ozemlju občine Cerknica niso oblikovala območja

razpršene gradnje. Tudi v prihodnje ostaja racionalna izraba prostora in s tem ohranitev kvalitetnih strnjjenih območij naravne in kulturne krajine ena izmed prednostnih usmeritev prostorskega razvoja občine.

II/4.1.5. Območja razpršene poselitve

30. člen

(1) Območja razpršene poselitve vključujejo območja razloženih naselij, manjših zaselkov, samotnih kmetij, posameznih domačij ali stavb in se pojavljajo predvsem na ruralnih območjih hribovitega dela ter v zaledju nekaterih naselij nižinskega dela.

(2) Obstoječa območja razpršene poselitve se ohranjajo ter razvijajo s prenovo in minimalnimi posegi v prostor za potrebe ohranjanja primarnih dejavnosti, značilne poseljenosti območja in podobe kulturne krajine.

(3) Območja razpršene poselitve so razvidna iz grafičnih prikazov na listu 3 strateškega dela.

II/4.1.6. Urbanistično oblikovanje naselij

31. člen

(1) Ohranja se kvalitetne tipološke značilnosti arhitekturnega in urbanističnega oblikovanja ter prepoznavnost občinskega prostora.

(2) Glede na prostorske, oblikovne in funkcijske značilnosti ter načrtovano intenziteto razvoja se občinski prostor deli na več območij:

- ▲ Kot območje intenzivnejšega razvoja poselitve se opredeljujeta območji Cerknice in Podskrajnika ter Rakeka in Unca (vključno s Slivicami in Ivanjim selom). Ključne značilnosti in usmeritve za urbanistično oblikovanje tega območja so:
 - značilna centralna, obcestna in obulična zazidava z gručastimi jedri, v katerih so pogosto dominante; s širitvami in zapolnjevanjem vrzeli v stavbnem tkivu se viša gostota zazidave;
 - sanira se opuščena industrijska območja ter ohranja in prenavlja jedra Cerknice, Rakeka in Unca; posebna pozornost se posveča ohranjanju naselbinske (trško jedro Cerknice) in druge dediščine v prostoru (prilagoditev posegov v okolici značilnostim dediščine, ohranjanje prepoznavne lege v prostoru oziroma krajini glede na reliefne značilnosti, poti itd., ohranjanje odnosov med naseljem in okolico);
 - ohranjajo se osnovna razmerja v prostoru (silhueta naselbinskega telesa), t.j. maksimalni višinski gabariti in dominante s tipičnimi vedutami (cerkve v Cerknici, Ivanjem selu, na Rakeku in Uncu, železniška postaja na Rakeku ter drugi objekti kulturne dediščine, ki so prostorsko izpostavljeni);
 - kot posebna morfološka struktura z zahtevami vezanimi na dejavnosti, ki se opravljajo v njenem okviru, se oblikuje kompleks gospodarske cone Podskrajnik, pri čemer se posebna pozornost posveča ohranjanju in ureditvi zelenih pasov med cono in kulturno krajino v okolici;
 - območja ob vodotokih (Cerkniščica) se oblikujejo kot zelene osi naselij;
 - v zelene sisteme naselij se vključuje manjše vrtače, ki se pojavljajo sredi pozidanih območij;
 - kjer je to možno oziroma smiselno, se ohranja naravne in druge meje rasti, zlasti na območjih kulturne dediščine ter drugih območjih s prepoznavno podobo, kot so robovi naselij s kozolci, zelenimi in kmetijskimi površinami (sadovnjaki) ter značilnimi drevoredi ob vstopih v naselje, ki hkrati predstavljajo del zelenih cezur med posameznimi naselji;
 - posebna pozornost se posveča ohranjanju zelenih cezur (pasovi kmetijskih in gozdnih površin) med posameznimi naselji (gozdni pas med Podskrajnikom in Rakekom se varuje tudi kot območje za prehod velikih zveri);
 - ohranja se gozdnat reliefni rob ob naseljih na prehodu v hriboviti del občine.
- ▲ Kot območje zmernega razvoja poselitve se opredeljujeta območji nižinskih vasi na Cerkniškem polju in Begunj pri Cerknici, pri čemer se razvoj primarno usmerja na območje lokalnih središč (Grahovo, Begunje pri Cerknici). Ključne značilnosti in usmeritve za urbanistično oblikovanje tega območja so:
 - značilna obcestna, razpotegnjena in gručasta zazidava, v jedrih so pogosto dominante;
 - s širitvami in zapolnjevanjem vrzeli v stavbnem tkivu se viša gostota zazidave;
 - posebna pozornost se posveča ohranjanju naselbinske (Dolenje Jezero, Žerovnica, jedro Begunj pri Cerknici) in druge dediščine v prostoru (prilagoditev posegov v okolici značilnostim dediščine, ohranjanje prepoznavne lege v prostoru oziroma krajini glede na reliefne značilnosti, poti itd.,

ohranjanje odnosov med naseljem in okolico);
ohranjajo se osnovna razmerja v prostoru (silhueta naselbinskega telesa), t.j. maksimalni višinski gabariti in dominante s tipičnimi vedutami, zlasti ob vstopih v naselja (cerkve v Begunjah, na Bločicah, v Dolenjem Jezeru, Martinjaku, Otoku, Žerovnici itn. ter drugi objekti kulturne dediščine, ki so prostorsko izpostavljeni);
kjer je to možno oziroma smiselno, se ohranja naravne in druge meje rasti, zlasti na območjih kulturne dediščine ter drugih območjih s prepoznavno podobo, kot so robovi naselij s kozolci, zelenimi in kmetijskimi površinami (sadovnjaki) ter značilnimi drevoredi ob vstopih v naselje, ki hkrati predstavljajo del zelenih cezur med posameznimi naselji;
ohranjajo in oblikujejo se pasovi kmetijskih površin kot zelene cezure med posameznimi naselji;
ohranja se gozdnat reliefni rob ob naseljih na prehodu v hriboviti del občine;
prednostno se ohranja podoba kulturne krajine na Cerknškem polju.

- ▲ Kot območje ohranjanja poselitve se opredeljuje območje naselij Vidovskega hribovja (z izjemo Begunj pri Cerknici). Ključne značilnosti in usmeritve za urbanistično oblikovanje teh območij so:
značilne gručaste vasi in zaselki ter razpršena poselitve (s samotnimi kmetijami) na bolj oddaljenih legah, v jedrih so pogosto dominante;
z manjšimi širitvami in zapolnjevanjem vrzeli v stavbnem tkivu se viša gostota zazidave;
prednostno se ohranja značilna podoba naravne in kulturne krajine ob naseljih;
ohranjajo se osnovna razmerja v prostoru (silhueta naselbinskega telesa), t.j. maksimalni višinski gabariti in dominante s tipičnimi vedutami (cerkve v Bezuljaku, Dobcu, Kožljeku, Svetem Vidu, Štrukljevi vasi itn. ter drugi objekti kulturne dediščine, ki so prostorsko izpostavljeni);
kjer je to možno oziroma smiselno, se ohranja naravne in druge meje rasti, zlasti na območjih kulturne dediščine ter drugih območjih s prepoznavno podobo, kot so robovi naselij z zelenimi in kmetijskimi površinami (sadovnjaki).

(3) Usmeritve za urbanistično oblikovanje naselij so razvidne iz grafičnih prikazov na listu 3 strateškega dela.

II/4.2. Usmeritve za razvoj v krajini

II/4.2.1. Razvojna območja za posamezne dejavnosti, ki so vezane na naravne vire

32. člen

(1) Podeželski prostor se razvija kot večnamenski prostor, v katerem se prepletajo primarne dejavnosti z rekreacijskimi in drugimi združljivimi rabami. Ohranjajo se potenciali in kvaliteta naravnih virov, biotska raznovrstnost, območja ohranjene narave ter kulturna dediščina.

(2) Razvojna območja za posamezne dejavnosti, ki so vezane na naravne vire so razvidna iz grafičnih prikazov na listu 4 strateškega dela.

II/4.2.1.1. Kmetijstvo

33. člen

(1) Kmetijska dejavnost se primarno ohranja in razvija v funkciji ohranjanja kulturne krajine na območju Cerknškega polja in Vidovskega hribovja.

(2) Na območjih kvalitetne naravne in kulturne krajine (Cerknško polje, Vidovsko hribovje) je potrebno izvajati ukrepe za preprečevanje zaraščanja kmetijskih zemljišč (spodbujanje razvoja ekološkega kmetijstva in dopolnilnih dejavnosti) in ohranjanje biotske raznovrstnosti (odkupi kmetijskih zemljišč, ki se jih nameni trajnemu varovanju narave).

(3) Razvoj kmetijstva se spodbuja tudi z zagotavljanjem možnosti za preselitev kmetij na rob strnjenih območij kmetijskih zemljišč.

II/4.2.1.2. Gozdarstvo

34. člen

(1) Zaradi sorazmerno velike gozdnatosti v hribovitem delu občine in na območju Rakovega Škocjana se območja gozdov pretežno vzdržuje v obstoječem obsegu in preprečuje pogozdovanje kmetijskih površin. Pridobivanje lesa se spodbuja povsod, kjer je to možno glede na naravne danosti in hkrati ni v nasprotju z varstvom drugih virov, pri čemer bomo težili k čim bolj sonaravnim oblikam gospodarjenja z gozdom.

(2) Gozdove, ki imajo velik krajinski, ekološki, kulturni ali rekreativni pomen (gozdovi na obrobju Cerknškega jezera, na območju Rakovega Škocjana ter v kanjonih Iške in Zale, gozdovi ob robovih naselij) se v čim večji meri ohranja in povezuje z zelenimi sistemi v naseljih in širšem prostoru s sonaravnimi oblikami rekreacijske rabe.

(3) Ravninski gozdovi Cerknškega polja in Rakovške uvale, skupine dreves ali posamična drevesa v kmetijski krajini se kot pomembne prvine biotske pestrosti in kulturne krajine v čim večji meri ohranjajo.

(4) Na območju gozdne krajine, ki zajema strnjene gozdove na območju Javornika (južni in zahodni rob območja Rakovega Škocjana ter južni rob območja Cerknškega jezera) in Menišije, se gozdovi varujejo pred posegi, ki bi lahko razvrednotili njihovo prvobitnost.

II/4.2.1.3. Vode

35. člen

(1) Vodotoke in vodne površine se s primernimi rabami, ki ohranjajo in nadgrajujejo ekološki, krajinski in doživljajski pomen voda, povezuje z zelenimi sistemi naselij in širših območij. Obvodne poteze v naseljih se uredijo kot zelene osi z rekreacijskimi potmi in drugimi ureditvami na ključnih točkah (prehodi – brvi, dostopi do vode, manjši športnorekreacijski objekti ipd.), pri čemer je potrebno upoštevati kemijsko in ekološko stanje vodotokov.

(2) Na območju atraktivne naravne in kulturne krajine ob Cerknškem jezeru se prednostno razvijajo športnorekreacijske dejavnosti in sonaravne oblike turizma. Za vodotoke na območju jezera je načrtovana renaturacija.

(3) Posege v vode, vodna in priobalna zemljišča ter zemljišča na varstvenih in ogroženih območjih je potrebno načrtovati tako, da se ne poslabšuje stanja voda, da se ohranja vodne vire in omogoča varstvo pred škodljivim delovanjem voda ter ohranjanje naravnega ravnovesja vodnih in obvodnih ekosistemov.

II/4.2.1.4. Turizem in rekreacija

36. člen

(1) Turizmu in rekreaciji se primarno namenjata območji Cerknškega jezera in Rakovega Škocjana. Ohranja in dopolnjuje se obstoječa mreža tematskih in drugih poti (pešpoti, kolesarskih stez, jahalnih poti ipd.), pri čemer je poudarek na oblikovanju krožnih povezav z izhodiščem v osrednjih vstopnih točkah (Rakov Škocjan in Dolenje Jezero) ter medsebojnih povezav med obema osrednjima turističnima destinacijama in drugimi atraktivnimi lokacijami v bližnji in daljni okolici (Cerknica, Slivnica, Križna jama itn.).

(2) V sklopu obeh območij se ohranjajo in na novo oblikujejo posamezni programski fokusi, v katere se umeščajo manjši objekti turistične in izobraževalne infrastrukture, s katerimi se zagotavlja ustrezna ponudba, zlasti informacijske, vstopne oziroma izhodiščne točke, objekti za sodobno interpretacijo narave (učilnice na prostem, ptičje opazovalnice, razgledne stolpe, učne poti ipd.), dostopi do vode, manjši nastanitveni objekti, športnorekreacijski in spremljajoči objekti (prostori za taborjenje, kompleks smučišča Kalič). Večje turistične in športnorekreacijske objekte in ostalo podporno infrastrukturo se umešča v naselja na rob območij, na lokacije, kjer je naravno okolje najmanj ranljivo.

(2) Vežano na naravne vire se turizem razvija tudi na območju hribovitega dela. V krajini se vzpostavlja minimalna turistična infrastruktura – pešpoti, jahalne poti, kolesarske steze, različne tematske poti. Turistična in rekreacijska območja v krajini se navezuje na naselja kot nosilce razvoja turizma.

II/4.2.1.5. Mineralne surovine

37. člen

(1) Na območju občine Cerknica se nahajajo trije pridobivalni prostori (kamnolomi tehničnega kamna – dolomita), za katere je bila podeljena pravica za gospodarsko izkoriščanje, in sicer Podskrajnik, Zelše in Klance. Del površin kamnolomov Podskrajnik in Zelše se po končani eksploataciji namenja širitvi gospodarske cone Podskrajnik.

(2) V primeru izkazanega interesa za izkoriščanje mineralnih surovin na novih lokacijah bo Občina pretehtala ali je smotrno določeno območje opredeliti kot površino nadzemnega pridobivalnega prostora ali kot površino podzemnega pridobivalnega prostora s površinskim vplivom, ki onemogoča drugo rabo. Za namen izkoriščanja je potrebno sprejeti občinski podrobni prostorski načrt.

(3) Na območju občine je tudi več občasno aktivnih in opuščenih nelegalnih površinskih kopov (Rakek, Podskrajnik, Zelše, Zala, Dolenje Otave, Hruškarje, Pirmane, Cajnarje, Selšček, Slugovo, Topol pri Begunjah, Ponikve, Otonica, Mahneti, Knežak, Klance, Zahrib in Zahrib – Ograde), za katere se predvidi ustrezne sanacijske ukrepe, s katerimi se bo izvršila ustrezna renaturacija ob upoštevanju specifik krajinskih značilnosti in mikoreliefa.

II/4.2.2. Posebna območja, kjer se ohranjajo in razvijajo prepoznavne kvalitete in vrednote prostora, pomembne z vidika krajinskih ter urbanističnih in arhitekturnih značilnosti

38. člen

(1) Pri načrtovanju namenske rabe prostora in prostorskih ureditev bomo upoštevali splošne usmeritve za ohranjanje prepoznavnosti krajinskih območij in usmeritve za ohranjanje arhitekturne prepoznavnosti, pri tem pa v posameznih delih upoštevali tudi njihove specifične značilnosti.

(2) V skladu z določili poglavja II/2.4. se kot območje prepoznavnih naravnih in ustvarjenih kvalitet prostora opredeljuje celotno območje občine (Notranjski regijski park) z naslednjimi prepoznavnimi značilnostmi:

prostorska razmerja med grajenimi strukturami in krajino (vedutno izpostavljena obcestna nižinska naselja z dominantami in gručaste vasi v hribovitem delu, kozolci na prehodu med naseljem in kulturno krajino, lega naselij ob značilnih naravnih robovih ipd.);

ohranjena vaška jedra s številnimi objekti kulturne dediščine (Cerknica, Dolenje Jezero, Otok, Žerovnica, jedro Begunj pri Cerknici);

kulturna krajina v neposredni okolici naselij (sadovnjaki, drevoredi ipd.);

neokrnjeno naravno okolje s številnimi kvalitetnimi prvini ohranjene narave na območju Krajinskega parka Rakov Škocjan;

značilna podoba naravne in kulturne krajine na območju Cerkniskega jezera.

(3) Ohranjanje in razvoj prepoznavnih kvalitet se zagotavlja predvsem z:

ohranjanjem poseljenosti hribovitih območij in spodbujanjem razvoja primarnih dejavnosti v obsegu, ki zagotavlja ohranitev značilne podobe kulturne krajine,

vključevanjem območij prepoznavnih kvalitet v turistično ponudbo (s poudarkom na razvoju območij Rakovega Škocjana in Cerkniskega jezera),

omejevanjem dejavnosti na območju posebnih naravnih kvalitet (zagotovi se le minimalna športnorekreacijska infrastruktura),

ohranjanjem dediščinske kulturne krajine Cerkniskega jezera (omejevanje širitve naselij, ohranjanje tradicionalnih dejavnosti v prostoru),

prenovo naselbinske in stavbne dediščine.

(4) Posebna območja, kjer se ohranjajo in razvijajo prepoznavne kvalitete in vrednote prostora, pomembne z vidika krajinskih ter urbanističnih in arhitekturnih značilnosti so razvidna iz grafičnih prikazov na listih 1 in 4 strateškega dela.

II/4.2.3. Območja za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, območja zaščite in reševanja

39. člen

(1) V občini se nahajajo tudi manjša območja potencialnih naravnih nesreč. Največji problem predstavljajo poplavna območja v nižinskem delu. Protipoplavni ukrepi so že bili izvedeni na območju Dolenjega Jezera.

Območij, ki jih ogrožajo plazovi ali erozija, po trenutno znanih podatkih v občini ni.

(2) Dejavnosti se umešča v prostor izven ogroženih območij. V primeru, da to ni možno, je potrebno pri načrtovanju predvideti ustrezne celovite omilitvene ukrepe ter upoštevati druge omejitve in pogoje, ki jih za posamezna ogrožena območja določa veljavna zakonodaja.

(3) Na območjih z izrazito naravno dinamiko se, sorazmerno s stopnjo ogroženosti, varne življenjske razmere omogoča s sanacijo žarišč naravnih procesov in omejevanjem razvoja.

(4) Območja, kjer ni bivališč ali gospodarskih dejavnosti, to je hriboviti del občine, se načeloma prepušča naravni dinamiki.

(5) Področje varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami je v pristojnosti lokalne skupnosti. Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami ima Občina Cerknica opredeljeno v naslednjih elaboratih:

- načrt zaščite in reševanja ob potresu,
- načrt zaščite in reševanja pred požarom,
- načrt zaščite in reševanja pred požarom v naravnem okolju,
- načrt zaščite in reševanja pred poplavami,
- načrt zaščite in reševanja ob nesreči z nevarnimi snovmi,
- načrt zaščite in reševanja ob cestnih in železniških nesrečah ter drugih nesrečah v prometu
- načrt zaščite in reševanja v primeru suše,
- načrt zaščite in reševanja v primeru hudourniških poplav, plazov in požledi,
- in druge načrte, ki se izdelajo glede na veljavno oceno ogroženosti.

(6) Občina ima v sklopu organizacije zaščite in reševanja na razpolago:

15 objektov, kjer je možna začasna nastanitev ogroženih prebivalcev (Lovska koča Zelše, Hotel Rakov Škocjan, Center šolskih in obšolskih dejavnosti, Vikendi Rakov Škocjan, Lovska koča Pranger, Lovska koča Rakov Škocjan, Lovska koča Slivnica, Dom na Slivnici, Gostilna Gorenje jezero, Vikendi Gorenje jezero, Zadrudni dom Sveti Vid, Osnovna šola Otave, Lovska koča Begunje, Telovadnica Cerknica, Telovadnica Rakek);

14 lokacij zasilnih zbirališč (zunanje igrišče ob šoli OŠ Cerknica, zunanje površine ob VVZ Martin Krpan Cerknica, parkirišče pred Komunalno v Cerknici, kegljišče Cerknica, zunanji plato pred Avtobusno postajo Cerknica, nogometno igrišče Rakek, plato ob prostoru nove telovadnice Osnovne šole Rakek, bivši kulturni dom Rakek, plato ob gasilskem domu Unec, plato pred gasilskim domom Ivanje selo, zunanja igrišča ob OŠ Begunje, plato pred novo OŠ in fužino Grahovo, plato pred zadrudnim domom Sv. Vid, plato pred gasilskim domom Cajnarje);

20 začasnih zbirališč prebivalcev ob umiku iz zgradb in prejem pomoči (OŠ Cerknica, VVZ Martin Krpan Cerknica, kegljišče Cerknica, parkirišče pred Komunalno Cerknica, Igrišče pri »Lovrencu«, avtobusna postaja Cerknica, nogometno igrišče Rakek, plato pri OŠ Rakek, bivši kulturni dom Rakek, gasilski dom Unec, gasilski dom Ivanje selo, zadrudni dom Sv. Vid, gasilski dom Cajnarje, OŠ Begunje, nova OŠ Grahovo);

površine za pokop večjega števila ljudi na območju, predvidenem za širitev pokopališča v Cerknici;

površine za pokop kadavrov na t.i. pasjem pokopališču v Cerknici na Loškem (ob dogovoru z veterinarsko upravo se kadavre lahko vozi tudi v ustrezno opremljene sežigalnice);

površine za deponijo ruševin na območju vrtače Globočica na severnem delu Cerknice.

II/4.2.4. Območja in objekti za potrebe obrambe

40. člen

(1) Kot perspektivna območja za potrebe obrambe se opredeljujejo območja Bloške Police (izključna ter omejena in nadzorovana raba), Veliki Javornik (možna izključna raba), Poček – Bač (omejena in nadzorovana raba), Vinji vrh (možna izključna raba) in Slivnica (možna izključna raba).

(2) Območje izključne rabe prostora za potrebe obrambe je območje namenjeno izključno za obrambne potrebe, na katerih potekajo aktivnosti, zlasti za razmestitev, usposabljanje in delovanje vojske.

(3) Območje možne izključne rabe prostora za potrebe obrambe je območje, ki je primarno namenjeno drugim uporabnikom, vendar se ga lahko v primeru izrednega ali vojnega stanja, krize, ob naravnih in drugih nesrečah ter v miru za usposabljanje uporabi za obrambne potrebe oziroma so za potrebe obrambe v souporabi.

(4) Območje omejene in nadzorovane rabe prostora za potrebe obrambe je del območja za potrebe obrambe,

ki obsega varnostno območje, na katerem so potrebne omejitve iz varnostnih ali tehničnih razlogov.

(5) Območja in objekti za potrebe obrambe so razvidni iz grafičnih prikazov na listu 4 strateškega dela.

II/4.3. Usmeritve za določitev namenske rabe zemljišč

41. člen

(1) Obstoječa stavbna zemljišča se načeloma ohranjajo. Širitve so zasnovane tako, da omogočajo doseganje ciljev prostorskega razvoja občine in sledijo usmeritvam za razvoj poselitve in razvoj v krajini. Nova stavbna zemljišča se zagotavljajo v skladu z določili razdelka II/4.1.2. ter za potrebe izgradnje in rekonstrukcije gospodarske javne infrastrukture.

(2) Gozdna in kmetijska zemljišča se zmanjšujejo na račun širitve stavbnih in drugih zemljišč. Nova kmetijska ali gozdna zemljišča opredeljujejo na robovih naselij, kjer se zaradi neugodnih pogojev za gradnjo izvemajo stavbna zemljišča, v primeru sprememb primarne (kmetijske ali gozdne) rabe kadar gre za uskladitev z evidenco dejanske rabe v prostoru, ki jo vodi pristojno ministrstvo, ali v primeru nadomeščanja izgubljenih kmetijskih površin.

(3) Vodna zemljišča se ohranjajo v obstoječem obsegu.

(4) Usmeritve za določitev namenske rabe zemljišč so razvidne iz grafičnih prikazov na listu 5 strateškega dela.

II/4.4. Usmeritve za določitev prostorskih izvedbenih pogojev

42. člen

(1) Pri določitvi enot urejanja prostora in prostorskih izvedbenih pogojev se upošteva osnovno delitev prostora občine na makroenote in podenote. Izhodišča za delitev so opredeljena v prvih poglavjih strateškega dela, ključne značilnosti in razvojne usmeritve, ki jih je potrebno upoštevati pri določitvi prostorskih izvedbenih pogojev pa so podane tudi v Preglednici II/4.

(2) Prostorski izvedbeni pogoji, zlasti tisti, ki se nanašajo na namembnost in vrste posegov v prostor, oblikovanje objektov in priključevanje na gospodarsko javno infrastrukturo naj temeljijo na osnovnih značilnostih prostora določenih po posameznih makroenotah in podenotah ter upoštevajo delitev prostora posameznih podenot na naselja in odprti prostor.

(3) **Preglednica 4: Členitev prostora na makroenote in podenote z osnovnimi značilnostmi**

(a1) nižinski del Cerknško polje Cerknica – Podskrajnik (za naselja Cerknica z območjem gospodarske cone Podskrajnik in Podskrajnik je izdelan urbanistični načrt)			
značilnosti	prepoznavne kvalitete	prevladujoče dejavnosti	razvoj infrastrukture
urbanizirano območje občinskega središča in osrednje gospodarske cone	trško jedro Cerknice; kulturna krajina v okolici naselij (Notranjski regijski park)	naselja: poselitev (bivanje, centralne dejavnosti, turizem, šport in rekreacija, poslovne in proizvodne dejavnosti)	(izboljšanje elektro in vodovodnega omrežja)
		odprti prostor: šport in rekreacija, kmetijstvo in gozdarstvo	
(a2) nižinski del Cerknško polje Cerknško jezero (naravna in kulturna krajina Cerknškega polja ter naselja na njegovem robu – za naselje Grahovo je izdelan urbanistični načrt)			
značilnosti	prepoznavne kvalitete	prevladujoče dejavnosti	razvoj infrastrukture
obcestne in gručaste ravninske vasi; kraška krajina z značilnim presihajočim jezerom; turistična oziroma	ohranjena naravna in kulturna krajina Cerknškega jezera ter tradicionalni poselitveni vzorci	naselja in območja razpršene poselitve: poselitev (bivanje, turizem, šport in rekreacija ter	(izboljšanje elektro in vodovodnega omrežja, dograditev kanalizacijskega omrežja)

športnorekreativna infrastruktura (tematske in druge pešpote, planinske poti, jahalne poti ipd.)	(Notranjski regijski park)	kmetijstvo, v središčih ter manjših nosilnih naseljih v lokalnem prostoru pa tudi centralne in obrtne dejavnosti)	
		odprti prostor: šport in rekreacija, turizem, sonaravno (ekološko) kmetijstvo in gozdarstvo	
(b1) nižinski del Rakovška uvala Rakek – Ulec (za naselje Rakek in ter funkcijsko in prostorsko povezani naselji Ulec in Slivice je izdelan urbanistični načrt)			
značilnosti	prepoznavne kvalitete	prevladujoče dejavnosti	razvoj infrastrukture
urbanizirano območje pomembnejših lokalnih središč	kulturna krajina v okolici naselij (Notranjski regijski park)	naselja in območja razpršene poselitve: poselitev (bivanje in kmetijstvo, v središčih pa tudi centralne dejavnosti, šport in rekreacija, turizem, poslovne in manjše proizvodne dejavnosti)	(izboljšanje elektro in vodovodnega omrežja, dograditev kanalizacijskega omrežja)
		odprti prostor: šport in rekreacija, kmetijstvo in gozdarstvo	
(b2) nižinski del Rakovška uvala Rakov Škocjan			
značilnosti	prepoznavne kvalitete	prevladujoče dejavnosti	razvoj infrastrukture
turistična oziroma športnorekreativna infrastruktura (nastanitvene kapacitete, tematske in druge pešpote, planinske poti, jahalne poti ipd.)	ohranjeno naravno okolje Krajinskega parka Rakov Škocjan	šport in rekreacija, izobraževanje, turizem, gozdarstvo	(izboljšanje elektro in vodovodnega omrežja)
(c1) hriboviti del Vidovsko hribovje (za naselje Begunje pri Cerknici je izdelan urbanistični načrt)			
značilnosti	prepoznavne kvalitete	prevladujoče dejavnosti	razvoj infrastrukture
gručaste vasi, zaselki in razpršena poselitve, osnovna turistična oziroma športnorekreativna infrastruktura (tematske in druge pešpote, planinske poti, jahalne poti ipd.)	ohranjeni tradicionalni poselitveni vzorci, kulturna krajina v okolici naselij (Notranjski regijski park)	naselja in območja razpršene poselitve: poselitev (bivanje in kmetijstvo, v središčih ter manjših nosilnih naseljih v lokalnem prostoru pa tudi turizem, centralne in obrtne dejavnosti ter šport in rekreacija)	(izboljšanje elektro in vodovodnega omrežja, izgradnja kanalizacijskega omrežja)
		odprti prostor: sonaravno (ekološko) kmetijstvo in gozdarstvo	
(c2) hriboviti del Menišija			
značilnosti	prepoznavne kvalitete	prevladujoče dejavnosti	razvoj infrastrukture
osnovna turistična oziroma športnorekreativna infrastruktura (tematske in druge pešpote, planinske poti, jahalne poti ipd.)	ohranjeno naravno okolje (Notranjski regijski park)	šport in rekreacija, turizem, sonaravno (ekološko) kmetijstvo in gozdarstvo	/

(c3) hriboviti del Slivnica			
značilnosti	prepoznavne kvalitete	prevladujoče dejavnosti	razvoj infrastrukture
osnovna turistična oziroma športnorekreativna infrastruktura (nastanitvene kapacitete, tematske in druge pešpoti, planinske poti, jahalne poti ipd.)	območje Slivnice, ohranjeno naravno okolje (Notranjski regijski park)	turizem, kmetijstvo in gozdarstvo	(izboljšanje elektro in vodovodnega omrežja)

II/5. Koncepti prostorskega razvoja pomembnejših naselij in območij

II/5.1. Begunje pri Cerknici

43. člen

(1) Begunje pri Cerknici se razvijajo kot osrednje naselje (lokalno središče) hribovitega zaledja občine. V naselju se ohranjajo in prednostno razvijajo osnovne družbene, oskrbne in storitvene dejavnosti, ohranja pa se tudi manjše gospodarske dejavnosti, ki so že prisotne na območju. Poseben poudarek se posveča zagotavljanju ustrezne ponudbe na področju vzgoje, varstva in izobraževanja. Z vidika drugih funkcij se naselje navezuje na Cerknico.

(2) Prometno omrežje in omrežje javnega potniškega prometa

(2.1) Prometno omrežje Begunj je oblikovano okrog osrednje osi, ki jo predstavlja regionalna cesta RIII 643 Preserje – Cerknica. Predvidena je izgradnja razbremenilne lokalne ceste z značajem zbirne ceste, ki bo povezovala nova stanovanjska območja na jugu Begunj z regionalno cesto in jo delno razbremenila.

(2.2) Krepijo se povezave z občinskim središčem v smislu vzpostavljanja peš in kolesarskih poti med obema naseljema, tako ob regionalni cesti, kot tudi po obstoječih poteh. Pešpoti se uredijo kot pločniki ob vseh pomembnejših prometnicah. Predvidena je ureditev varnih peš poti v šolo iz vseh stanovanjskih območij.

(2.3) Problematika mirujočega prometa se rešuje z ureditvijo javnih parkirišč ob cerkvi in pokopališču ter v okviru nadaljnjega razvoja športnorekreativskih površin ob šoli.

(3) Druga gospodarska javna infrastruktura

(3.1) Spodbuja se uporaba obnovljivih virov energije. Na območju se dolgoročno načrtuje izgradnja plinovodnega omrežja.

(3.2) Obnavlja in posodablja se vodovodni sistem. Predvidena je izgradnja kanalizacijskega omrežja in povezava z kanalizacijskim omrežjem Cerknice s centralno čistilno napravo v Dolenji vasi.

(3.3) Predvidena je širitev pokopališča.

(4) Razporeditev dejavnosti

(4.1) Centralne dejavnosti se ohranjajo in krepijo na obstoječih lokacijah ob šoli in cerkvi ter severno od historičnega jedra. V okviru celovite prenove se umeščajo tudi na območje historičnega jedra.

(4.2) Storitvene dejavnosti in turizem se prednostno razvija v okviru prenove historičnega jedra, ohranjajo pa se tudi obstoječi fokusi na severnem robu naselja, kjer se turistične dejavnosti prepletajo s športom in rekreacijo. Športnorekreativske dejavnosti se razvijajo tudi v okviru kompleksa šole.

(4.3) Možnosti za razvoj gospodarskih dejavnosti se zagotavlja na obstoječih lokacijah v severnem delu naselja.

(4.4) Ustrezne stanovanjske kapacitete se zagotavlja na celotnem območju naselja, večji obseg novih stanovanjskih enot pa je predviden predvsem v okviru novih stanovanjskih sosesk na zahodu naselja.

(5) Urbanistično oblikovanje naselja

(5.1) Naselje je sestavljeno iz dveh delov – historičnega jedra z okolico v severnem delu in novejšega stanovanjskega dela na jugu. Oba dela se funkcionalno povezujeta, prostorsko pa se med njima ohranja ločnica v obliki zelene cezure.

(5.2) Načrtuje se celovita prenova historičnega jedra z ustrezno predstavitvijo kulturne dediščine. Ohranja se značilna razmerja grajenega in odprtega prostora z intenzivno obcestno pozidavo in mehkim robom s travniškimi sadovnjaki.

(5.3) Ohranja se značilna silhueta starega dela naselja z dominantno skupino objektov ob cerkvi.

(5.4) Ohranjajo in oblikujejo se robovi naselja (zlasti vstop v naselje iz smeri Cerknice) in ločnica med starim

in novim delom naselja.

(6) Zelene površine

(6.1) Sistem zelenih površin se neposredno navezuje na omrežje kolesarskih in peš poti ter krajinsko zaledje.

(6.2) Ohranja in razvija se manjši športnorekreacijski kompleks na severu naselja ter športnorekreacijske površine ob šoli. Rekreativne površine se dopolnjuje z ureditvijo manjših igrišč na območju centralnih dejavnosti in stanovanjskih območjih.

(6.3) V južnem delu naselja je predvidena ureditev manjšega parka. Ohranja se vrtače in zelene zaščitne pasove ter pas travniških sadovnjakov okrog historičnega jedra naselja. Gozdove in druge odprte površine se ohranja kot rekreacijsko zaledje naselja.

II/5.2. Cerknica in Podskrajnik

44. člen

(1) Cerknica z območjem gospodarske cone Podskrajnik se razvija kot medobčinsko središče s ključnimi upravnimi, izobraževalnimi, kulturnimi in drugimi družbenimi funkcijami, turistično in športnorekreacijsko ponudbo, storitvenimi dejavnostmi ipd. Krepi se zlasti dejavnosti, ki glede na funkcijo mesta v omrežju naselij do sedaj niso bile dovolj razvite (srednješolsko izobraževanje, kulturne dejavnosti). Gospodarska cona Podskrajnik se razvija kot zaposlitveno središče širšega regionalnega pomena.

(2) Prometno omrežje in omrežje javnega potniškega prometa

(2.1) Osnovo prometnega omrežja na območju Cerknice in Podskrajnika tvorijo regionalne ceste RI 212 Unec – Žlebič, RIII 643 Preserje – Cerknica in RIII 914 Postojna – Podskrajnik (turistična cesta).

(2.2) Na območju Cerknice je predvidena izgradnja razbremenilne južne obvoznice, ki bo potekala od priključka na obstoječo traso državne ceste južno od osnovne šole, in se bo nanjo zopet priključila na območju bencinske črpalke. Obstoječa regionalna cesta skozi mesto bo s tem postala glavna mestna ulica.

(2.3) Preko načrtovanih stanovanjskih sosesk na severu se uredi razbremenilna cesta.

(2.4) Ob Cerkniščici se uredi povezovalna cesta med jedrom naselja ter načrtovanimi fokusi centralnih in športnorekreacijskih dejavnosti. Cesta hkrati služi tudi kot nova primarna povezava z Begunjami in širšim hribovitim zaledjem.

(2.5) Načrtuje se ureditev javnih parkirišč in garaž v središču mesta, na območju nove avtobusne postaje ob južni obvoznici in v okviru gospodarske cone Podskrajnik.

(2.6) Predvidena je ureditev dvosmerne kolesarske poti vzdolž južne obvoznice in naprej v smeri Podskrajnika (Rakeka) oziroma Martinjaka. Ob glavni mestni ulici se uredi širša peš promenada od šole do območja novega trgovskega centra oziroma zdravstvenega doma. Kolesarske in peš poti se oblikuje v celovit sistem, ki med seboj povezuje središčna območja in stanovanjske soseske v zaledju ter območja atraktivne krajine v neposredni okolici mesta.

(2.7) Ob južni obvoznici se načrtuje izgradnja nove avtobusne postaje.

(2.8) Uredi se javni avtobusni promet na relaciji Rakek (železniška postaja) – Podskrajnik – Cerknica.

(3) Druga gospodarska javna infrastruktura

(3.1) Načrtovana je prenova vodovodnega in kanalizacijskega omrežja z izvedbo ločenega sistema odvajanja odpadnih voda. Sanira in dogradi se tudi obstoječo centralno čistilno napravo v Dolenji vasi.

(3.2) Spodbuja se rabo obnovljivih virov energije. Načrtuje se izgradnja sistema daljinskega ogrevanja na lesno biomaso za območje Cerknice, dolgoročno pa se za celotno območje načrtuje tudi izgradnja plinovodnega omrežja.

(3.3) Pokopališče se ohranja na obstoječi lokaciji. Nove površine za pokop se zagotavlja v okviru obstoječih stavbnih zemljišč.

(4) Razporeditev dejavnosti

(4.1) Centralne dejavnosti se še nadalje razvijajo na širšem območju historičnega jedra Cerknice. Predvideva se širitev jedra na današnja industrijska območja (Brest), ki se dolgoročno selijo na območje gospodarske cone Podskrajnik.

(4.2) Sekundarni fokusi centralnih dejavnosti (kompleksi šole, vrtca in zdravstvenega doma, avtobusna postaja, trgovsko središče itn.) se nizajo vzdolž načrtovane južne obvoznice.

(4.3) Na južnem robu naselja se na atraktivni lokaciji s pogledom na Cerkniško jezero oblikuje manjši turistični kompleks.

(4.4) Gospodarske dejavnosti (vključno z občinskimi gospodarskimi javnimi službami s področja komunale) se dolgoročno v celoti seli na območje Podskrajnika.

(4.5) Na območju Podskrajnika se zagotavljajo tudi ustrezne površine za razvoj kmetijske proizvodnje.

(4.6) Stanovanjske kapacitete se zagotavljajo zlasti z zapolnitvijo zazidljivih površin na območju Loškega in

Kamne gorice ter širitvami teh območij in območja Peščenka. Stanovanjska gradnja višje gostote se umešča v jedro naselja s prenovo degradiranih industrijskih območij ob Cerknici.

(5) Urbanistično oblikovanje naselja

(5.1) Historično jedro Cerknice se je razvilo na obronkih hribovja ob potoku Cerknici. Na jugu se odpira kulturna krajina Cerkniškega polja. Mesto se razširja vzdolž vseh glavnih prometnic. Območje Podskrajnika se je intenzivno razvijalo v novejšem času s sanacijo opuščenih območij izkoriščanja v večjo gospodarsko cono.

(5.2) Predvidena je celovita prenova historičnega jedra v okviru katere se ohranjajo in ustrezno dopolnjujejo prepoznavne poteze območja.

(5.3) Območja nove pozidave se višinsko omejujejo, tako da ne presegajo reliefnega roba, ki uokvirja silueto naselja. Ohranja se značilna podoba naselja z dominantno historičnega jedra s taborsko cerkvijo. Višinsko se omeji tudi objekte na južnem robu Cerknice, tako da se ohranja blag prehod med naseljem in kulturno krajino Cerkniškega polja.

(5.4) Ohranjajo se zelene cezure med Cerknico in Podskrajnikom ter okoliškimi naselji.

(5.5) Ustrezno se oblikuje mestne vpadnice in pomembnejše mestne ulice (ureditev drevoredov, manjših trgov ipd.).

(5.6) Robove gospodarske cone Podskrajnik na prehodu v kulturno krajino Cerkniškega polja se intenzivno ozeleni.

(6) Zeleni sistem

(6.1) Območje ob Cerknici se uredi sonaravno kot zelena os naselja s pešpotjo na celotni potezi skozi mesto z zelenimi površinami in prostori za posedanje in počitek ter drugo urbano opremo. Na to os se navezujejo prečne peš in kolesarske povezave s posameznimi deli naselja. Celoten zeleni sistem naselja se povezuje z rekreacijskim zaledjem v atraktivni krajini Cerkniškega polja, Slivnice, Kamne gorice in Loškega.

(6.2) Športnorekreacijske dejavnosti se prednostno razvijajo na lokacijah ob Cerknici (športni park, kamp) in šoli ter ob pokopališču (nov javni športni park). V okviru središčnih območij in stanovanjskih sosesk se uredi sistem otroških igrišč in manjših javnih parkov. V bližini jedra se uredi manjši mestni park.

(6.3) Ohranja se vrtače, zaščitne vegetacijske pasove, drevorede ter odprte gozdne in kmetijske površine v zaledju ter se jih vključuje v zeleni sistem naselja.

II/5.3. Grahovo

45. člen

(1) Grahovo se razvija kot nosilno naselje (lokalno središče) vzhodnega dela občine ob Cerkniškem jezeru. Ohranjajo in krepijo se zlasti oskrbne funkcije, storitvene, kulturne, športnorekreacijske in izobraževalne dejavnosti. V naselju se zagotavljajo tudi možnosti za razvoj manjših obrtnih dejavnosti. Z vidika drugih funkcij se naselje navezuje na Cerknico (trgovina, zdravstvo, uprava ipd.) in Podskrajnik (poslovne in proizvodne dejavnosti).

(2) Prometno omrežje in omrežje javnega potniškega prometa

(2.1) Prometno omrežje naselja se navezuje na regionalno cesto RI 212 Unec – Žlebič.

(2.2) Kot javna parkirišča se uporabljajo parkirišča ob šoli in cerkvi ter parkirišče ob pokopališču.

(3) Druga gospodarska javna infrastruktura

(3.1) V preteklih letih je v naselju zgrajen nov kanalizacijski sistem, vzporedno pa se je v celoti obnovilo tudi vodovodno omrežje.

(3.2) Spodbuja se rabo obnovljivih virov energije. Dolgoročno se načrtuje tudi izgradnja plinovodnega omrežja.

(3.3) Pokopališče se ohranja na obstoječi lokaciji. Nove površine za pokop se zagotavlja v okviru obstoječih stavbnih zemljišč.

(4) Razporeditev dejavnosti

(4.1) Centralne dejavnosti se ohranjajo in krepijo na obstoječih lokacijah v jedru ob cerkvi, ob šoli in v kompleksu fužine v jugovzhodnem delu naselja.

(4.2) Stanovanjske kapacitete se razporejajo po celotnem območju naselja. Večje število novih stanovanjskih enot se zagotavlja predvsem v novih soseskah na severnem robu naselja.

(5) Urbanistično oblikovanje naselja

(5.1) Grahovo je strnjeno naselje z ruralnim jedrom, ki ga obkrožajo novejša stanovanjska soseska. V severnem delu naselja je novo oblikovan kompleks šole s športnorekreacijskimi površinami, na južnem delu pa kot poudarek v prostoru deluje kompleks fužine.

(5.2) Predvidena je delna prenova kompleksa ob cerkvi. Ohranja se dominantno cerkve s kvalitetno oblikovanimi

sosednjimi objekti.

(5.3) Ohranja se značilna zasnova tradicionalne pozidave severno in južno od jedra ob cesti z značilnimi zelenimi robovi, ki jih tvorijo travniški sadovnjaki.

(5.4) Ohranjajo se zeleni zaščitni pasovi ob vodotoku in na robovih pozidave. Ob pomembnejših prometnih povezavah (regionalna cesta, nova dostopna cesta do območja šole) in robovih (šolski kompleks, pešpot proti pokopališču) se uredijo drevoredi.

(6) Zeleni sistem

(6.1) V okviru obstoječih cest ter gozdnih in poljskih poti se uredi sistem rekreacijskih poti, ki med seboj povezujejo odprte površine naselja.

(6.3) Ohranjajo in dopolnjujejo se športnorekreacijske površine ob šoli. Površine za manjša igrišča se zagotavljajo tudi v jedru naselja ob stari šoli ter v okviru novih stanovanjskih sosesk na robu naselja.

(6.3) Gozdove in druge odprte površine se ohranja kot rekreacijsko zaledje naselja.

II/5.4. Rakek

46. člen

(1) Rakek se razvija kot pomembnejše lokalno središče v zahodnem delu občine. Ohranjajo in krepijo se zlasti oskrbne in storitvene dejavnosti ter področje izobraževanja. Posebna pozornost se posveča tudi vlogi naselja kot prometnega vozlišča (kompleks železniške postaje).

(2) Prometno omrežje in omrežje javnega potniškega prometa

(2.1) Osnovo cestnega omrežja na območju Rakeka tvorita regionalni cesti RI 212 Unec – Žlebič in RIII 640 Rakek – Logatec.

(2.2) Dolgoročno se za zmanjšanje prometnih obremenitev in s tem povečanje varnosti na regionalni cesti RI 212 Unec – Žlebič načrtuje izgradnja obvoznice. S tem se bo sedanja regionalna cesta skozi naselje preoblikovala v osrednjo mestno ulico.

(2.3) Preko načrtovanih območij stanovanjske gradnje na severnem in južnem robu naselja se načrtuje izgradnja krožnih zbirnih cest, ki se smiselno navežeta na obstoječi regionalni cesti.

(2.4) Preko Rakeka poteka glavna železniška proga Ljubljana – Sežana. V osrednjem delu naselja je urejena železniška postaja, ki predstavlja najpomembnejše prometno vozlišče na območju občine.

(2.5) Površine za javna parkirišča (z možnostjo ureditve garaže) se zagotavlja ob železniški postaji in v novem jedru naselja.

(2.6) Predvidena je ureditev dvosmerne kolesarske poti vzdolž obvoznice in naprej v smeri Unca oziroma Podskrajnika (Cerknice). Kolesarske in peš poti se oblikuje v celovit sistem, ki med seboj povezuje središčna območja in stanovanjske soseske v zaledju ter območja atraktivne krajine v neposredni okolici mesta.

(2.7) Uredi se javni avtobusni promet na relaciji Rakek (železniška postaja) – Podskrajnik – Cerknica.

(3) Druga gospodarska javna infrastruktura

(3.1) Predvidena je posodobitev vodovodnega omrežja.

(3.2) Na območju je deloma že urejeno kanalizacijsko omrežje z lokalno čistilno napravo. Predvidene so sanacija in dograditev omrežja (z ločenim sistemom odvajanja in čiščenja odpadnih voda) ter izgradnja nove centralne čistilne naprave zahodno od naselja.

(3.3) Spodbuja se rabo obnovljivih virov energije. Dolgoročno se načrtuje tudi izgradnja plinovodnega omrežja.

(3.4) Pokopališče se ohranja na obstoječi lokaciji. Nove površine za pokop se zagotavlja v okviru obstoječih stavbnih zemljišč.

(4) Razporeditev dejavnosti

(4.1) Centralne dejavnosti se ohranjajo in krepijo na območju starega in novega jedra, na območju šole ter v okviru kompleksa železniške postaje.

(4.2) Proizvodne dejavnosti se dolgoročno selijo na območje gospodarske cone Podskrajnik in nadomeščajo s programi, ki so kompatibilni s središčno lego območja (bivanje, centralne dejavnosti). Obrtne dejavnosti se umeščajo na območje ob železnici v severnem delu naselja in ob regionalno cesto.

(4.3) Nove stanovanjske kapacitete se zagotavljajo v jedru naselja ter na območjih robnih stanovanjskih sosesk.

(5) Urbanistično oblikovanje naselja

(5.1) Rakek je razpotegnjeno naselje, ki se je razvilo ob križišču pomembnih prometnih poti. Železniška proga naselje deli na dva dela. Zahodno od nje se je okrog prvotnega ruralnega jedra ob cerkvi in kompleksa železniške postaje razvila redkejša stanovanjska pozidava. Vzhodni del naselja okrog novega jedra in manjšega industrijskega kompleksa je intenzivno pozidan in ga pretežno tvorijo načrtno zgrajene stanovanjske

soseske.

(5.2) V starem delu naselja se ohranja značilna struktura strnjene obcestne pozidave, ki prehaja v mehkejšo robovo s travniškimi sadovnjaki.

(5.3) Območja nove pozidave se višinsko omejujejo, tako da ne presegajo reliefnega roba, ki uokvirja silhueto naselja. Ohranja se značilna podoba naselja z dominantno starega jedra in kompleksa železniške postaje.

(5.4) Ohranjajo se zelene cezure med Rakekom in okoliškimi naselji (Unec, Podskrajnik). Ustrezno se oblikuje vstop v mesto s strani Unca.

(5.5) Ustrezno se oblikuje pomembnejše mestne ulice (ureditev drevoredov, manjših trgov ipd.).

(6) Zeleni sistem

(6.1) Zeleni sistem naselja se razvija v navezavi na rekreacijske poti, ki med seboj povezujejo odprte površine naselja in rekreacijske površine v krajini.

(6.2) Športnorekreacijske dejavnosti se prednostno razvijajo na območju obstoječega športnega parka in ob osnovni šoli. Na te površine se naveže tudi ureditev prostora za taborjenje na južnem robu naselja. V okviru središčnih območij in stanovanjskih sosesk se uredi sistem otroških igrišč in manjših parkovnih površin. Ohranja se površine mestnega parka ob železniški postaji.

(6.3) Ohranja se vrtače, zaščitne vegetacijske pasove, drevorede in zelene zaščitne pasove ob železniški progi. Gozdove in druge odprte površine se ohranja kot rekreacijsko zaledje naselja.

II/5.5. Unec in Slivice

47. člen

(1) Unec s prostorsko in funkcijsko povezanim naseljem Slivice se razvija kot lokalno središče v skrajnem zahodnem delu občine. Ohranjajo in krepijo se osnovne oskrbne in storitvene dejavnosti ter področji izobraževanja in kulture. Z vidika drugih funkcij se naselje navezuje na Rakek in Cerknico.

(2) Prometno omrežje in omrežje javnega potniškega prometa

(2.1) Prometno omrežje naselja se navezuje na regionalni cesti RI 212 Unec – Žlebič in RIII 640 Rakek – Logatec.

(2.2) Predvidena je ureditev pešpoti in kolesarske steze proti Rakeku. Kolesarske in peš poti se oblikuje v celovit sistem, ki med seboj povezuje središčna območja in stanovanjske soseske v zaledju ter območja atraktivne krajine v neposredni okolici naselja.

(2.3) Javna parkirišča se uredijo na območju ob avtocesti. Namenjena so predvsem osebnim vozilom dnevnih delovnih migrantov.

(3) Druga gospodarska javna infrastruktura

(3.1) Predvidena je posodobitev vodovodnega omrežja.

(3.2) Načrtuje se izgradnja kanalizacijskega omrežja, ki se ga priključi na kanalizacijski sistem s centralno čistilno napravo na Rakeku.

(3.3) Spodbuja se rabo obnovljivih virov energije. Dolgoročno se načrtuje tudi izgradnja plinovodnega omrežja.

(3.4) Pokopališče se ohranja na obstoječi lokaciji. Nove površine za pokop se zagotavlja v okviru obstoječih stavbnih zemljišč.

(4) Razporeditev dejavnosti

(4.1) Centralne dejavnosti se ohranjajo in razvijajo na območju jedra naselja ob cerkvi in regionalni cesti.

(4.2) Ohranja se obstoječe proizvodno območje v osrednjem delu naselja.

(4.3) Površine za stanovanjsko gradnjo se zagotavljajo na robnih območjih severnega in južnega dela naselja.

(5) Urbanistično oblikovanje naselja

(5.1) Naselje se je razvilo okrog dveh ruralnih jeder (Unec, Slivice) in se razteza vzdolž obeh pomembnejših prometnih osi.

(5.2) Ohranja se značilna struktura pozidave v zgodovinskih jedrih (vključno z dominantno zgodovinskega jedra Unca ob cerkvi) s pasom travniških sadovnjakov na robu.

(5.3) Ohranjajo se zelene cezure med Uncem in okoliškimi naselji z drevoredi (v smeri Rakeka).

(6) Zeleni sistem

(6.1) Zeleni sistem naselja se razvija v navezavi na rekreacijske poti, ki med seboj povezujejo odprte površine naselja in rekreacijske površine v krajini.

(6.2) Športnorekreacijske dejavnosti se razvijajo na obstoječih lokacijah ob šoli in gasilskem domu. Manjša otroška igrišča se umešča tudi v stanovanjske soseske na robu naselja.

(6.3) Ohranja se zaščitne vegetacijske pasove in drevorede. Gozdove in druge odprte površine se ohranja kot

rekreacijsko zaledje naselja.

II/6. Spremljanje stanja okolja

48. člen

(1) V času izvajanja OPN mora Občina Cerknica zagotoviti spremljanje stanja okolja, in sicer se:

(1.1) vsaki dve leti preveri naslednje kazalce stanja okolja: delež gospodinjstev, priključenih na kanalizacijsko omrežje oziroma ustrezno urejena komunalna infrastruktura;

(1.2) vsaka tri leta preveri naslednje kazalce stanja okolja: povprečni letni dnevni promet, način ogrevanja stavb (v gospodarskih conah in stanovanjskih območjih), število kurišč in vrsta energenta, površine stopnje varstva pred hrupom po območjih podrobnejše namenske rabe prostora, oddaljenost gospodarskih con in najbližjih stanovanjskih stavb (število stikov), letna poraba električne energije za javno razsvetljavo;

(1.3) vsakih pet let preveri naslednje kazalce stanja okolja: kemijsko stanje površinskih voda, kemijsko stanje podzemnih voda, kakovost pitne vode, površina stanovanjskih območij, izpostavljenih prekomernemu hrupu zaradi prometa (železnica), površina nepozidanih stavbnih zemljišč, količina prodane pitne vode, ekološko stanje površinskih voda, ogroženost enot kulturne dediščine.

(2) Način spremljanja kazalcev stanja okolja, nosilci posameznih področij in viri podatkov so podrobno opredeljeni v okoljskem poročilu, ki je obvezna priloga OPN.

(3) Občina mora rezultate spremljanja stanja okolja vsakih pet let predstaviti v obliki poročila in z njim seznaniti javnost ter ministrstvo, pristojno za okolje.

III. IZVEDBENI DEL

49. člen

(vsebina izvedbenega dela)

Besedilo izvedbenega dela OPN vsebuje naslednja poglavja:

- III/1. Enote urejanja prostora
- III/2. Območja namenske rabe prostora
- III/3. Prostorski izvedbeni pogoji
 - III/3.1. Prostorski izvedbeni pogoji glede namembnosti in vrste posegov v prostor
 - III/3.2. Prostorski izvedbeni pogoji glede lege, velikosti in oblikovanja objektov
 - III/3.3. Prostorski izvedbeni pogoji in merila za parcelacijo
 - III/3.4. Prostorski izvedbeni pogoji glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro
 - III/3.5. Prostorski izvedbeni pogoji glede celostnega ohranjanja kulturne dediščine, ohranjanja narave, varstva okolja in naravnih dobrin ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter obrambnih potreb
 - III/3.6. Prostorski izvedbeni pogoji glede varovanja zdravja
- III/4. Prostorski izvedbeni pogoji na območjih predvidenih občinskih podrobnih prostorskih načrtov
 - III/4.1. Vrste gradenj, ki so dovoljene do sprejetja predvidenega OPPN
 - III/4.2. Usmeritve za izdelavo OPPN
- III/5. Posebne določbe
 - III/5.1. Cerkniško polje – Cerkniško jezero
 - III/5.2. Cerkniško polje – Območje Cerknice in Podskrajnika
 - III/5.3. Rakovška uvala – Območje Rakeka in Unca
 - III/5.4. Rakovška uvala – Rakov Škocjan
 - III/5.5. Vidovsko hribovje
 - III/5.6. Menišija

50. člen

(uporabljeni izrazi)

(1) Izrazi, uporabljeni v izvedbenem delu tega odloka, imajo naslednji pomen:

1. **Skupna tlorisna površina stavbe** predstavlja seštevek bruto površin vseh etaž stavbe, ki so v celoti nad terenom.
2. **Delež zelenih površin** je razmerje med odprtimi bivalnimi površinami in celotno površino parcele, namenjene gradnji (ali območja, ki se ureja z OPPN). Za odprte bivalne površine se štejejo zelene površine, na katerih je možno zasaditi avtohtono debelno vegetacijo in tlakovane površine, namenjene zunanjemu bivanju ali skupni rabi prebivalcev objekta, ki ne služijo kot prometne površine ali komunalne funkcionalne površine (dostopi, dovozi, parkirna mesta, prostori za ekološke otoke). V okviru minimalnega deleža zelenih površin pri pretežno stanovanjskih objektih je potrebno zagotoviti najmanj 50% površin na raščinem terenu in največ 50% tlakovanih površin, ki ne služijo kot prometne ali komunalne funkcionalne površine. Tlakovanih površin je lahko izjemoma tudi več, če gre za ureditev trga ali večnamenske ploščadi, vendar ne več kot 70%.
3. **Faktor zazidanosti** parcele, namenjene gradnji (ali območja, ki se ureja z OPPN) se določi kot razmerje med zazidano površino in celotno površino parcele, namenjene gradnji (ali območja, ki se ureja z OPPN).
4. **Funkcionalno drevo** je drevo z obsegom debla najmanj 18-20 cm na višini 1 m od tal po saditvi in z višino spodnjega dela krošnje najmanj 2,5 m nad tlemi.
5. **Gozdni prostor** je gozd oziroma gozdno zemljišče in negozdno zemljišče, ekološko oziroma funkcionalno povezano z gozdom. Gozdni prostor je določen v gozdnogospodarskih načrtih.
6. **Kap** je najnižji del strehe.
7. **Odmik** od parcelnih meja ali med posameznimi objekti se meri od najbolj izpostavljenih delov (upoštevajo se tlorisna projekcija) objekta, v kolikor ni s posameznimi členi tega odloka določeno drugače.
8. **Parcela, namenjena gradnji** je zemljišče, sestavljeno iz ene ali več zemljiških parcel ali njihovih delov, na katerem stoji oziroma na katerem je predviden objekt in na katerem so urejene površine, ki služijo takšnemu objektu oziroma je predvidena ureditev površin, ki bodo služile takšnemu objektu.
9. **Praviloma:** izraz pomeni, da je treba upoštevati določila odloka in če to zaradi utemeljenih razlogov in omejitev ni možno, je treba odstopanja od določil tega odloka obrazložiti in utemeljiti v postopku za pridobitev upravnega dovoljenja za poseg v prostor oziroma v postopku priprave OPPN.
10. **Pritličje (P)** je etaža, katere prostori se nahajajo neposredno nad zemeljsko površino ali največ 1,4 metra nad njo, in je namenjena glavnemu dostopu. Kot nivo glavnega dostopa se praviloma upošteva nivo dostopa iz smeri glavne prometnice na območju EUP oziroma podEUP. V kolikor te ni mogoče določiti, pa se kot nivo glavnega dostopa upošteva najnižja točka na stiku stavbe s terenom.
11. **Raščen teren** so površine, ki ohranjajo neposreden stik z geološko podlago in s tem sposobnost zadrževanja in ponikanja vode.
12. **Sestavljen tloris** je tloris, pri katerem so na osnovni tloris dodani ali odvzeti volumni (npr. tloris v obliki črk L ali U).
13. **Stanovanjski dvojček** je stanovanjska stavba z dvema stanovanji, kjer ima vsako stanovanje svojo streho in lasten vhod iz pritličja.
14. **Ureditve za interpretacijo narave** so različni objekti in prostorske ureditve, namenjeni opazovanju in proučevanju naravnega okolja. Objekti morajo biti umeščeni v prostor tako, da je njihov vpliv na okolje (posebno pozornost je potrebno posvetiti možnemu vplivu na živali, ki se nahajajo v neposredni okolici) in podobo krajine čim manjši. Njihova višina ne sme presežati višine odraslega drevesa v neposredni okolici. V njihovem sklopu je možna postavitev informacijskih in interpretacijskih tabel. Ureditve za interpretacijo narave so zlasti:

Ptičja opazovalnica je preprost pritlični objekt z dostopno ploščadjo ali razgledni stolp, namenjen opazovanju ptic (po namenu in obliki podoben lovski preži). Objekt mora biti lesen s točkovnimi temelji in je lahko nadkrit. Stranice objekta, razen vhoda, imajo praviloma majhne odprtine, razporejene tako, da omogočajo opazovanje ptic ne da bi bilo to moteče za ptice ali druge živali v okolici.

Razgledni stolp je lesena večetažna konstrukcija s stopniščem ali lestvijo ter z eno ali več razglednimi ploščadmi, namenjenimi opazovanju narave (po namenu in obliki podobna lovski preži). Stranice objekta so praviloma odprte, razen v etažah, kjer se nahajajo razgledne ploščadi. Razgledne

ploščadi morajo biti oblikovane tako, da je opazovanje čim manj moteče za ptice ali druge živali v okolici.

Učilnica na prostem je preprosta parterna ureditev v naravi, namenjena izobraževalnim dejavnostim. Predstavlja travnat ali preprosto utrjen prostor brez stavb, kjer se obiskovalci lahko usedejo na klopi ali hlode.

Učna pot med krošnjami je niz visečih mostov z dostopi in manjšimi razglednimi ploščadmi na posameznih lokacijah. Mostovi in razgledne ploščadi so urejeni okvirno v višini okoliških krošenj. Učna pot med krošnjami se uredi tako, da je poseg v prostor minimalen – praviloma se pritrdi na okoliška drevesa. V kolikor pritrditev na drevesa ne zagotavlja ustrezne stabilnosti in varnosti konstrukcije, je možna tudi izvedba posebnih podpornih elementov (npr. stebrov).

15. **Zelena streha** je streha, ki jo pokriva zemljina z vegetacijskim slojem.

(2) Uporabljeni izrazi, katerih pomen ni izrecno določen v tem odloku, imajo enak pomen, kot ga na dan uveljavitve tega odloka določajo predpisi s področja urejanja prostora in graditve objektov.

III/1. Enote urejanja prostora

51. člen

Celotno območje občine je razdeljeno na **enote urejanja prostora** (v nadaljevanju: **EUP**), ki se ponekod delijo še na manjša območja (v nadaljevanju: **podEUP**). Posamezna EUP oziroma podEUP je zaključeno območje, za katero so določeni namenska raba, prostorski izvedbeni pogoji in obveznost izdelave OPPN.

52. člen

Preglednica 5: Prikaz členitve občine na EUP in podEUP

1 – oznaka enote urejanja prostora (EUP);

2 – oznaka manjšega območja znotraj enote urejanja prostora (podEUP);

3 – podrobnejša namenska raba prostora (57. in 58. člen odloka);

4 – obveznost izdelave državnega prostorskega načrta ali občinskega podrobnega prostorskega načrta:

DPN – izdelan državni prostorski načrt,

OPPN – izdelan občinski podrobni prostorski načrt,

OPPN – del – izdelan občinski podrobni prostorski načrt za del območja EUP oziroma podEUP

OPPN* – predviden občinski podrobni prostorski načrt;

5 – oznaka urbanističnega tipa (61. člen odloka);

6 – oznaka arhitekturnih tipov (63. člen odloka);

7 – maksimalni faktor zazidanosti oziroma (pri EUP in podEUP z namensko rabo SP) maksimalna zazidana površina (62. člen odloka);

8 – minimalni delež zelenih površin v % (62. člen odloka);

9 – maksimalna etažnost oziroma višina stavb (63. člen odloka):

(K) – klet,

P – pritličje,

1 – število etaž nad pritličjem,

M – mansarda,

10 – navedba člena, v katerem so za EUP oziroma podEUP podane usmeritve za izdelavo OPPN ali posebne določbe;

12 – 15 – opredelitev obveznosti priključevanja na posamezna omrežja gospodarske javne infrastrukture (80. in 81. člen odloka):

11 – prometno omrežje,

12 – vodovodno omrežje,

13 – kanalizacijsko omrežje,

14 – elektroenergetsko omrežje;

0 – priključevanje ni obvezno,

1 – obvezno priključevanje na obstoječe omrežje,

2 – obvezno priključevanje na predvideno omrežje.

/ – vrednost kazalca za EUP oziroma podEUP ni relevantna oziroma ni posebej omejena z določilom v tej preglednici

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
NIŽINSKI DEL CERKNIŠKO POLJE CERKNIŠKO JEZERO													
odprti prostor													
CJ 01	CJ 01/1	K1	/	/	/	/	/	/	150. člen	/	/	/	/
		K2	/	/	/	/	/	/	150. člen	/	/	/	/
		G	/	/	/	/	/	/	150. člen	/	/	/	/
		PC	/	/	/	/	/	/	150. člen	/	/	/	/
		VC	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	CJ 01/2	K1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		K2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		G	/	/	/	/	/	/	150a. člen	/	/	/	/
		PC	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		VC	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	CJ 01/3	K1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		K2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		G	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		PC	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	CJ 01/4	K1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		K2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		G	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		PC	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	CJ 01/5	K1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		K2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
G		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
PC		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
CJ 01/6	K1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
CJ 01/7	G	/	/	/	/	/	P	151a. člen	/	/	/	/	
CJ 01/8	G	/	/	/	/	/	P	151a. člen	/	/	/	/	
CJ 02	/	K2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	/	G	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
CJ 03	CJ 03/1	K2	DPN	/	/	/	/	151. člen	/	/	/	/	
	CJ 03/2	G	DPN	/	/	/	/	151. člen	/	/	/	/	
CJ 04	/	G	DPN	/	/	/	/	151. člen	/	/	/	/	
Bločice													
BL 01	BL 01/1	SKs	/	U1/1/3	A1/1/1	0,45	20	(K) + P + 1 + M	/	1	1	1	1
					A4/1			(K) + P					
	BL 01/2	CDv	/	U1/1/3	A3	0,5	10	/	/	1	1	1	1
BL 02	/	SKs	/	U1/2/2	A1/1/1	0,4	30	(K) + P + 1 + M	152. člen	1	1	1	1
					A4/1			(K) + P					
BL 03	/	CDp	/	U1/2/3	A1/1/2	0,4	15	(K) + P + 1 + M	/	1	1	1	1
					A4/2			(K) + P					
BL 04	BL 04/1	SS	OPPN*	U2/2	A5			101. člen		2	2	2	1
	BL 04/2	ZS	/	U1/1/3/2	A3	0,2	/	(K) + P	/	1	1	1	1
Bloška Polica													
BP 01	BP 01/1	SKs	/	U1/2/2	A1/1/1	0,4	30	(K) + P + 1 + M	/	1	1	2	1
					A4/1			(K) + P					
	BP 01/2	CDv	/	U1/2/2	A3	0,45	15	/	/	1	1	2	1
BP 02	BP 02/1	CUv	/	U1/2/2	A1/1/1	0,45	15	(K) + P + 1 + M	/	1	1	2	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					A4/1			(K) + P					
	BP 02/2	SKs	/	U1/2/3	A1/1/1	0,4	30	(K) + P + 1 + M	/	1	1	2	1
					A4/1			(K) + P					
BP 03	/	SS	/	U1/2/3	A1/1/1	0,35	30	(K) + P + 1 + M	/	1	1	2	1
BP 04	/	SS	OPPN*	U2/2	A5			102. člen		2	2	2	1
BP 05	/	CDp	/	U1/1/3/2	A3	0,4	15	(K) + P + 2	/	1	2	2	1
					A4/2			(K) + P					
BP 06	/	Ak	/	U1/4	A1/1/1	0,4	30	(K) + P + 1 + M	/	1	0	0	1
					A4/1			(K) + P					
BP 07	/	BTK	/	U1/4	A3	/	/	(K) + P + M	153. člen	1	0	0	1
BP 08	BP 08/1	f	/	/	A3	/	/	/	/	/	/	/	/
	BP 08/2	G	/	/	/	/	/	/	154. člen	/	/	/	/
Dolenja vas													
DV 01	/	CUv	/	U1/1/2	A1/1/1	0,45	10	(K) + P + 1 + M	/	1	1	1	1
					A4/1			(K) + P					
DV 02	DV 02/1	SKs	/	U1/2/1	A1/1/1	0,4	30	(K) + P + 1 + M	155. člen	1	1	1	1
					A4/1			(K) + P					
	DV 02/2	SKs	/	U1/2/1	A1/1/1	0,4	30	(K) + P + 1 + M	155. člen	1	1	1	1
					A4/1			(K) + P					
	DV 02/3	VC	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
DV 02/4	ZDd	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
DV 02/5	SKs	/	/	U1/2/1	A1/1/1	0,4	30	(K) + P + 1 + M	155. člen	1	1	1	1
					A4/1			(K) + P					
DV 03	/	O	/	U1/3/2	A4/2	/	/	/	/	1	1	1	1
					A4/3								
DV 04	/	SKs	/	U1/2/2	A1/1/1	0,35	30	(K) + P + 1 + M	155. člen	1	1	1	1
					A4/1			(K) + P					
DV 05	DV 05/1	CDv	/	U1/4	A3	0,45	15	/	/	1	1	2	1
	DV 05/2	SS	/	U1/4	A1/1/1	0,35	30	(K) + P + 1 + M	156. člen	1	1	2	1
DV 06	DV 06/1	SKs	/	U1/2/1	A1/1/1	0,4	30	(K) + P + 1 + M	157. člen	1	1	1	1
					A4/1			(K) + P					
	DV 06/2	SKs	/	U1/2/1	A1/1/1	0,4	30	(K) + P + 1 + M	157. člen	1	1	1	1
					A4/1			(K) + P					
DV 06/3	VC	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
DV 07	/	SKs	/	U1/2/2	A1/1/1	0,4	30	(K) + P + 1 + M	/	1	1	1	1
					A4/1			(K) + P					
DV 08	DV 08/1	SS	/	U1/3/1	A1/1/2	0,35	30	(K) + P + 1 + M	155. člen	1	1	1	1
	DV 08/2	VC	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
DV 09	DV 09/1	CDp	/	U1/2/1	A1/1/1	0,4	15	(K) + P + 1 + M	158. člen	1	1	1	1
					A4/1			(K) + P					
	DV 09/2	ZDs	/	U1/2/1	A4/1	0,2	/	/	(K) + P	158. člen	1	1	1
DV 09/3	K2	/	/	/	/	/	/	/	158. člen	/	/	/	/
DV 10	DV 10/1	SS	/	U1/2/2	A1/1/1	0,35	30	(K) + P + 1 + M	155. člen	1	1	1	1
	DV 10/2	VC	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	DV 10/3	K2	/	/	/	/	/	/	155. člen	/	/	/	/
DV 11	/	SS	/	U1/2/2	A1/1/1	0,35	30	(K) + P + 1 + M	159. člen	1	1	1	1
DV 12	DV 12/1	ZS	/	U1/3/2	A3	0,2	/	(K) + P	160. člen	1	1	0	1
	DV 12/2	K1	/	/	/	/	/	/	160. člen	1	1	0	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Dolenje Jezero													
DJ 01	DJ 01/1	CUv	OPPN*	U2/2	A5				103. člen	1	1	2	1
	DJ 01/2	CDv											
	DJ 01/3	CUv											
DJ 02	DJ 02/1	POm	/	/	/	/	/	/	161. člen	1	1	0	1
	DJ 02/2	BTK	/	U1/3/2	A3	0,35	15	(K) + P + 1 + M	161. člen	1	1	0	1
	DJ 02/3	PC	/	U1/3/2	A3	/	/	/	161. člen	1	0	0	1
	DJ 02/4	POm	/	/	/	/	/	/	161. člen	1	1	0	1
DJ 03	/	BTK	OPPN	U2/2	A5			veljavni OPPN		0	0	0	1
DJ 05	/	BTK	OPPN*	U2/2	A5			104. člen		1	1	0	1
DJ 06	/	CDp	OPPN*	U2/2	A5			103. člen		1	1	2	1
Gorenje Jezero													
GJ 01	GJ 01/1	SKs	/	U1/1/1	A1/1/1	0,45	20	(K) + P + 1 + M	/	1	1	0	1
					A4/1			(K) + P					
	GJ 01/2	ZDs	/	U1/1/1	A4/1	0,2	/	(K) + P	/	1	1	0	1
GJ 02	GJ 02/1	CDv	/	U1/2/2	A3	0,45	15	/	/	1	1	0	1
	GJ 02/2	SKs	/	U1/2/2	A1/1/1	0,4	30	(K) + P + 1 + M	/	1	1	0	1
A4/1					(K) + P								
GJ 03	GJ 03/1	SKs	/	U1/2/3	A1/1/1	0,4	30	(K) + P + 1 + M	/	1	1	0	1
					A4/1			(K) + P					
	GJ 03/2	ZDs	/	U1/2/3	A4/1	0,2	/	(K) + P	/	1	1	0	1
GJ 04	GJ 04/1	SKs	/	U1/2/3	A1/1/1	0,4	30	(K) + P + 1 + M	/	1	1	0	1
					A4/1			(K) + P					
	GJ 04/2	CUv	/	U1/2/2	A3	0,45	10	(K) + P + 1 + M	/	1	1	0	1
					A4/2			(K) + P					
GJ 05	/	SS	/	U1/2/3	A1/1/1	0,35	30	(K) + P + 1 + M	/	1	1	0	1
GJ 06	/	SKs	/	U1/2/3	A1/1/1	0,4	30	(K) + P + 1 + M	/	1	1	0	1
					A4/1			(K) + P					
GJ 07	/	SP	/	U1/3/1	A1/2	90 m ²	/	(K) + P + M	/	1	0	0	1
GJ 08	GJ 08/1	SS	OPPN	U2/2	A5			veljavni OPPN		1	0	0	1
	GJ 08/2	SS								2	2	0	1
GJ 09	/	LN	/	U1/3/2	A4/2	/	/	(K) + P	162. člen	1	0	0	1
GJ 10	/	BTK	/	U1/4	A1/1/1	0,35	15	(K) + P + 1 + M	/	1	0	0	1
Goričice													
GI 01	GI 01/1	SKs	/	U1/2/1	A1/1/1	0,4	30	(K) + P + 1 + M	163. člen	1	1	0	1
					A4/1			(K) + P					
	GI 01/2	ZDs	/	U1/2/1	A4/1	0,2	/	(K) + P	163. člen	1	1	0	1
GI 03	GI 03/1	SKs	/	U1/2/3	A1/1/1	0,4	30	(K) + P + 1 + M	163. člen	1	1	0	1
					A4/1			(K) + P					
	GI 03/2	ZDs	/	U1/2/3	A4/1	0,2	/	(K) + P	163. člen	1	1	0	1
GI 04	GI 04/1	SS	/	U1/2/3	A1/1/1	0,35	30	(K) + P + 1 + M	163. člen	1	0	0	1
	GI 04/2	SS	/	U1/2/3	A1/1/1	0,35	30	(K) + P + 1 + M	163. člen	2	2	0	1
	GI 04/3	SS	OPPN*	U2/2	A5			104a. člen		2	2	0	1
GI 05	/	SP	/	U1/4	A1/2	90 m ²	/	(K) + P + M	/	1	0	0	1
Grahovo													
GR 01	GR 01/1	SKs	/	U1/1/2	A1/1/1	0,45	20	(K) + P + 1 + M	/	1	1	1	1
					A4/1			(K) + P					
		GR 01/2	ZDs	/	U1/1/2	A4/1	0,2	/	(K) + P	/	1	1	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
GR 02	GR 02/1	CUv	/	U1/2/2	A1/1/1	0,45	15	(K) + P + 1 + M	/	1	1	1	1
					A3			(K) + P					
					A4/1								
	GR 02/2	CUv	/	U1/2/2	A1/1/1	0,45	15	(K) + P + 1 + M	/	1	1	1	1
					A4/1			(K) + P					
GR 03	GR 03/1	SKs	/	U1/1/3	A1/1/1	0,45	20	(K) + P + 1 + M	/	1	1	1	1
					A4/1			(K) + P					
	GR 03/2	ZDs	/	U1/1/3	A4/1	0,2	/	(K) + P	/	1	1	1	1
GR 04	GR 04/1	SKs	/	U1/2/1	A1/1/1	0,4	30	(K) + P + 1 + M	/	1	1	1	1
					A4/1			(K) + P					
	GR 04/2	ZDs	/	U1/2/1	A4/1	0,2	/	(K) + P	/	1	1	1	1
GR 05	/	SKs	/	U1/2/1	A1/1/1	0,4	30	(K) + P + 1 + M	/	1	1	1	1
					A4/1			(K) + P					
GR 06	GR 06/1	SKs	/	U1/2/2	A1/1/1	0,4	30	(K) + P + 1 + M	/	1	1	1	1
					A4/1			(K) + P					
	GR 06/2	CDp	/	U1/2/2	A3	0,4	15	(K) + P + 2	/	1	1	1	1
GR 07	/	SKs	/	U1/2/2	A1/1/1	0,4	30	(K) + P + 1 + M	/	1	1	1	1
					A4/1			(K) + P					
GR 08	/	SS	/	U1/2/3	A1/1/1	0,35	30	(K) + P + 1 + M	/	1	1	1	1
GR 09	/	SKs	/	U1/2/2	A1/1/1	0,4	30	(K) + P + 1 + M	/	1	1	1	1
					A4/1			(K) + P					
GR 10	/	SS	/	U1/2/3	A1/1/1	0,35	30	(K) + P + 1 + M	/	1	1	1	1
GR 11	/	PC	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
GR 12	/	CDi	/	U1/3/2	A3	0,4	25	11 m	164. člen	1	1	1	1
					A4/3								
GR 13	/	SS	/	U1/3/1	A1/1/2	0,35	30	(K) + P + 1 + M	/	1	1	1	1
GR 14	/	SS	/	U1/2/3	A1/1/1	0,35	30	(K) + P + 1 + M	/	1	1	1	1
GR 15	/	SS	/	U1/2/3	A1/1/1	0,35	30	(K) + P + 1 + M	/	1	1	1	1
GR 16	/	SKs	/	U1/2/2	A1/1/1	0,4	30	(K) + P + 1 + M	/	1	1	1	1
					A4/1			(K) + P					
GR 17	/	SKs	/	U1/2/3	A1/1/1	0,4	30	(K) + P + 1 + M	/	1	1	1	1
					A4/1			(K) + P					
GR 18	/	SKs	/	U1/2/3	A1/1/1	0,4	30	(K) + P + 1 + M	/	1	1	1	1
					A4/1			(K) + P					
GR 19	/	SS	OPPN*	U2/2	A5			106. člen		2	2	2	2
GR 20	/	SS	OPPN*	U2/2	A5			107. člen		2	2	2	2
GR 21	/	ZK	/	U1/3/2	A3	/	/	(K) + P + M	/	1	1	0	1
GR 22	GR 22/1	BTn	/	U1/2/2	A3	0,3	30	(K) + P + 1 + M	/	1	1	0	1
	GR 22/2	POm	/	/	/	/	/	/	165. člen	1	1	0	1
GR 23	/	PC	OPPN*	U2/2	A5			107. člen		/	/	/	/
GR 24	/	PC	OPPN*	U2/2	A5			107. člen		/	/	/	/
Laze pri Gorenjem Jezeru													
LA 01	/	SKs	/	U1/1/3	A1/1/1	0,45	20	(K) + P + 1 + M	/	1	1	0	1
					A4/1			(K) + P					
LA 02	/	CDv	/	U1/4	A3	0,45	15	/	/	1	1	0	1
Lipsenj													
LI 01	/	SKs	/	U1/1/3	A1/1/1	0,45	20	(K) + P + 1 + M	/	1	1	2	1
					A4/1			(K) + P					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
LI 02	/	SKs	/	U1/2/2	A1/1/1	0,4	30	(K) + P + 1 + M	/	1	1	2	1
					A4/1			(K) + P					
LI 03	/	SKs	/	U1/2/3	A1/1/1	0,4	30	(K) + P + 1 + M	/	1	1	2	1
					A4/1			(K) + P					
LI 04	/	As	/	U1/4	A1/1/1	0,4	30	(K) + P + 1 + M	/	1	1	2	1
LI 05	/	Ak	/	U1/4	A1/1/1	0,4	30	(K) + P + 1 + M	/	1	1	0	1
					A4/1			(K) + P					
LI 06	/	Ak	/	U1/4	A1/1/1	0,4	30	(K) + P + 1 + M	166. člen	1	1	0	1
					A4/1			(K) + P					
LI 07	/	As	/	U1/4	A1/1/1	0,4	30	(K) + P + 1 + M	167. člen	1	1	0	1
					A4/1			(K) + P					
LI 08	LI 08/1	SKs	/	U1/2/3	A1/1/1	0,4	30	(K) + P + 1 + M	/	1	1	0	1
		LI 08/2	CDv	/	U1/2/3			A3					
LI 09	/	SKs	OPPN*	U2/2	A5			108. člen		2	2	2	1
LI 10	/	Ak	/	U1/4	A1/1/1	0,4	30	(K) + P + 1 + M	/	1	1	0	1
					A4/1			(K) + P					
LI 11	/	Ak	/	U1/4	A1/1/1	0,4	30	(K) + P + 1 + M	/	1	0	0	1
					A4/1			(K) + P					
LI 12	/	Ak	/	U1/4	A1/1/1	0,4	30	(K) + P + 1 + M	168. člen	1	0	0	1
					A4/1			(K) + P					
Martinjak													
MR 01	MR 01/1	CUv	/	U1/1/2	A1/1/1	0,5	10	(K) + P + 1 + M	/	1	1	2	1
					A4/1			(K) + P					
		MR 01/2	ZDs	/	U1/1/2	A4/1	0,2	/	(K) + P	/	1	1	2
	MR 01/3	ZDs	/	U1/1/2	A4/1	0,2	/	(K) + P	/	1	1	2	1
MR 02	/	SKs	/	U1/2/2	A1/1/1	0,4	30	(K) + P + 1 + M	/	1	1	2	1
					A4/1			(K) + P					
MR 03	/	SKs	/	U1/2/3	A1/1/1	0,4	30	(K) + P + 1 + M	/	1	1	2	1
					A4/1			(K) + P					
MR 04	/	SS	/	U1/2/3	A1/1/3	0,35	30	(K) + P + 1 + M	/	2	2	2	1
MR 05	MR 05/1	CUu	OPPN*	U2/2	A5			109. člen		2	2	2	2
	MR 05/2	CUu	/	U1/3/2	A3	0,45	15	(K) + P + 1 + M	/	1	1	2	1
MR 06	/	CDv	/	U1/2/2	A3	0,45	15	/	/	1	1	2	1
MR 07	MR 07/1	SS	/	U1/2/3	A1/1/1	0,35	30	(K) + P + 1 + M	/	1	1	2	1
	MR 07/2	SS	/	U1/2/3	A1/1/1	0,35	30	(K) + P + 1 + M	/	1	1	2	1
	MR 07/3	ZDd	/	/	/	/	/	/	169. člen	/	/	/	/
MR 08	/	SKs	/	U1/2/3	A1/1/2	0,4	30	(K) + P + 1 + M	/	1	1	2	1
					A4/1			(K) + P					
MR 09	/	BTn	OPPN*	U2/2	A5			110. člen		2	2	2	2
MR 10	MR 10/1	SKs	/	U1/2/2	A1/1/1	0,4	30	(K) + P + 1 + M	170. člen	1	1	2	1
					A4/1			(K) + P					
		MR 10/2	SKk	/	U1/2/2	A1/1/1	0,4	30	(K) + P + 1 + M	171. člen	1	1	2
	MR 10/3	ZDd	/	/	/	/			/				
MR 11	/	SS	OPPN*	U2	A5			110a. člen		1	1	2	1
Otok													
OT 01	/	SKs	/	U1/1/3	A1/1/1	0,45	20	(K) + P + 1 + M	/	1	1	0	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					A4/1			(K) + P					
OT 02	/	CDv	/	U1/4	A3	0,45	15	/	/	1	1	0	1
OT 03	/	As	/	U1/4	A1/1/1	0,4	30	(K) + P + 1 + M	172. člen	1	1	0	1
Zelše													
ZE 01	/	SKs	/	U1/2/1	A1/1/1	0,4	30	(K) + P + 1 + M	/	1	1	2	1
					A4/1			(K) + P					
ZE 02	/	SKs	/	U1/2/2	A1/1/1	0,4	30	(K) + P + 1 + M	/	1	1	2	1
					A4/1			(K) + P					
ZE 03	ZE 03/1	SKs	/	U1/2/3	A1/1/1	0,4	30	(K) + P + 1 + M	/	1	1	2	1
					A4/1			(K) + P					
	ZE 03/2	BTK	/	U1/2/3	A1/1/1	0,35	30	(K) + P + 1 + M	/	1	1	2	1
ZE 04	/	CDv	/	U1/4	A3	0,45	15	/	/	1	0	0	1
ZE 05	/	ZS	/	U1/3/2	A3	0,2	/	(K) + P	/	1	1	2	1
Žerovnica													
ŽE 01	ŽE 01/1	CUv	OPPN*	U2/2	A5			111. člen		1	1	2	1
	ŽE 01/2	ZDs											
ŽE 02	ŽE 02/1	SKs	/	U1/2/1	A1/1/1	0,4	30	(K) + P + 1 + M	/	1	1	2	1
					A4/1			(K) + P					
	ŽE 02/2	ZDd	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ŽE 03	/	CDv	/	U1/2/3	A3	0,45	15	/	/	1	1	2	1
ŽE 04	/	ZDd	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ŽE 05	/	CUv	/	U1/2/1	A1/1/1	0,45	15	(K) + P + 1 + M	/	1	1	2	1
					A4/1			(K) + P					
ŽE 06	/	SS	OPPN*	U2/2	A5			112. člen		1	1	2	1
ŽE 07	/	SS	/	U1/2/2	A1/1/1	0,35	30	(K) + P + 1 + M	/	1	1	2	1
ŽE 08	/	Ak	/	U1/4	A1/1/1	0,4	30	(K) + P + 1 + M	173. člen	1	1	0	1
					A4/1			(K) + P					
ŽE 09	/	Ak	/	U1/4	A1/1/1	0,4	30	(K) + P + 1 + M	173. člen	1	1	0	1
ŽE 10	/	As	/	U1/4	A1/1/1	0,4	30	(K) + P + 1 + M	/	1	1	0	1
ŽE 11	/	Ak	/	U1/4	A1/1/1	0,4	30	(K) + P + 1 + M	174. člen	1	1	0	1
					A4/1			(K) + P					
NIŽINSKI DEL CERKNIŠKO POLJE CERKNICA – PODSKRAJNIK													
odprti prostor													
CP 01	/	K1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	/	K2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	/	G	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	/	PC	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
CP 02	/	K2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	/	G	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
CP 03	/	K2	/	U1/4	A4/1	/	/	(K)+P	174a. člen	1	0	0	1
Cerknica													
CE 01	CE 01/1	CUu	OPPN	U2/2	A5			veljavni OPPN		1	1	1	1
		VC											
	CE 01/2	CUu	OPPN*	U2/2	A5			113. člen		1	1	1	1
CE 02	CE 02/1	CUv	/	U1/2/2	A1/1/1	0,45	15	(K) + P + 1 + M	/	1	1	1	1
					A4/1			(K) + P					
	CE 02/2	CUu	/	U1/2/2	A2	0,45	15	(K) + P + 3	/	1	1	1	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
CE 03	CE 03/1	CUu	/	U1/2/2	A3	0,45	15	(K) + P + 2	/	1	1	1	1
	CE 03/2	SS	/	U1/2/2	A1/1/2	0,35	30	(K) + P + 1 + M	/	1	1	1	1
CE 04	CE 04/1	CUu	/	U1/2/2	A1/1/2	0,45	15	(K) + P + 1 + M	/	1	1	1	1
	CE 04/2	SS	/	U1/3/1	A2	0,25	15	(K) + P + 3	/	1	1	1	1
CE 05	/	CUu	/	U1/3/2	A3	0,45	15	(K) + P + 3	175. člen	1	1	1	1
CE 06	CE 06/1	VC	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	CE 06/2	ZDd	/	/	/	/	/	/	176. člen	/	/	/	/
	CE 06/3	ZDd	/	/	/	/	/	/	176. člen	/	/	/	/
CE 07	/	SS	/	U1/2/2	A1/1/1	0,35	30	(K) + P + 1 + M	177. člen	1	1	1	1
CE 08	/	SS	/	U1/2/2	A2	0,25	15	(K) + P + 3	/	1	1	1	1
CE 09	/	CUu	/	U1/1/2	A1/1/1	0,4	25	(K) + P + 1 + M	/	1	1	1	1
CE 10	CE 10/1	CUu	/	U1/1/2	A1/1/1	0,4	25	(K) + P + 1 + M	/	1	1	1	1
	CE 10/2	SS	/	U1/1/2	A1/1/1	0,4	25	(K) + P + 1 + M	/	1	1	1	1
CE 11	CE 11/1	SS	/	U1/3/1	A2	0,25	15	(K) + P + 3	178. člen	1	1	1	1
	CE 11/2	SS	OPPN	U2/2	A5	veljavni OPPN				1	1	1	1
CE 12	CE 12/1	CDi	/	U1/3/2	A3	0,4	25	(K) + P + 2	/	1	1	1	1
	CE 12/2	CDz	/	U1/3/2	A3	0,4	25	(K) + P + 2	/	1	1	1	1
CE 13	CE 13/1	CDp	/	U1/2/2	A1/1/3	0,4	15	(K) + P + 1 + M	/	1	1	1	1
					A4/2			(K) + P					
CE 13/2	POm	/	/	/	/	/	/	/	/	1	1	1	1
CE 14	/	CUu	/	U1/3/2	A3	0,45	15	(K) + P + 4	179. člen	1	1	1	1
CE 15	/	CUu	OPPN*	U2/2	A5	114. člen				1	1	1	1
CE 16	/	CUu	OPPN*	U2/2	A5	115. člen				1	1	1	1
CE 17	/	CUu	/	U1/3/2	A1/1/3	0,45	15	(K) + P + 1 + M	/	1	1	1	1
					A2								
					A3								
CE 18	/	CUu	OPPN*	U2/2	A5	116. člen				1	1	1	1
CE 19	/	SS	/	U1/3/1	A2	0,25	15	(K) + P + 2	/	1	1	1	1
CE 20	/	SKs	/	U1/2/2	A1/1/1	0,4	30	(K) + P + 1 + M	/	1	1	1	1
					A4/1			(K) + P					
CE 21	CE 21/1	SS	/	U1/2/2	A1/1/2	0,35	30	(K) + P + 1 + M	/	1	1	1	1
	CE 21/2	POm	/	/	/	/	/	/	/	1	1	1	1
CE 22	/	SS	/	U1/3/1	A1/1/2	0,35	30	(K) + P + 1 + M	/	1	1	1	1
CE 23	/	SS	/	U1/3/1	A1/1/2	0,35	30	(K) + P + 1 + M	/	1	1	1	1
CE 24	CE 24/1	CDi	/	U1/3/2	A3	0,4	25	11 m	/	1	1	1	1
					A4/3								
	CE 24/2	CDi	/	U1/3/2	A3	0,4	25	11 m	/	1	1	1	1
A4/3													
CE 24/3	CDi	OPPN*	U2/2	A5	117. člen				1	1	1	1	
CE 25	/	ZK	OPPN	U2/2	A5	veljavni OPPN				1	1	1	1
CE 26	CE 26/1	SS	/	U1/3/1	A1/1/2	0,35	30	(K) + P + 1 + M	/	1	1	1	1
	CE 26/2	ZDd	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	CE 26/3	ZDd	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	CE 26/4	ZDd	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
CE 27	/	BD	/	U1/3/2	A3	0,45	15	11 m	180. člen	1	1	1	1
CE 28	/	SS	/	U1/2/3	A1/1/1	0,35	30	(K) + P + 1 + M	/	1	1	1	1
CE 29	/	SS	/	U1/2/3	A2	0,25	20	(K) + P + 2	/	1	1	1	1
CE 30	CE 30/1	ZDd	/	/	/	/	/	/	181. člen	/	/	/	/

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	CE 30/2	K2	/	/	/	/	/	/	181. člen	/	/	/	/
CE 31	CE 31/1	CDp	OPPN	U2/2	A5	veljavni OPPN				1	1	1	1
	CE 31/2	BTn	OPPN*	U2/2	A5	118. člen				2	2	2	2
CE 32	CE 32/1	SS	/	U1/3/1	A1/1/2	0,35	30	(K) + P + 1 + M	/	1	1	1	1
	CE 32/2	ZS	/	U1/1/3/2	A3	0,2	/	(K) + P	/	1	1	1	1
CE 33	/	SS	/	U1/2/3	A1/1/1	0,35	30	(K) + P + 1 + M	/	1	1	1	1
CE 34	/	SS	OPPN*	U2/2	A5	119. člen				2	2	2	1
CE 35	/	SS	/	U1/3/1	A1/1/2	0,35	30	(K) + P + 1 + M	/	1	1	1	1
CE 36	/	SB	/	U1/1/3/2	A3	0,4	20	(K) + P + 3 + M	182. člen	1	1	1	1
CE 37	CE 37/1	VC	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	CE 37/2	VC	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	CE 37/3	VC	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	CE 37/4	ZDd	/	/	/	/	/	/	176. člen	/	/	/	/
	CE 37/5	ZDd	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
CE 38	/	SS	OPPN	U2/2	A5	veljavni OPPN				1	1	1	1
CE 39	CE 39/1	ZS	/	U1/3/2	/	0,2	/	/	183. člen	0	2	0	1
	CE 39/2	ZS	/	U1/3/2	A3	0,2	/	(K) + P + M	183. člen	2	2	2	1
	CE 39/3	ZS	/	U1/3/2	A3	/	/	(K) + P + M	184. člen	2	2	0	0
CE 40	/	ZS	/	U1/3/2	A3	0,2	/	(K) + P + M	185. člen	1	1	1	1
CE 41	CE 41/1	SS	/	U1/2/3	A1/1/1	0,35	30	(K) + P + 1 + M	186. člen	1	1	1	1
	CE 41/2	ZDd	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
CE 42	CE 42/1	SKs	/	U1/2/3	A1/1/1	0,4	30	(K) + P + 1 + M	/	1	1	1	1
					A4/1			(K) + P					
	CE 42/2	CDv	/	U1/2/3	A3	0,45	15	/	/	1	1	1	1
	CE 42/3	ZDv	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	CE 42/4	ZDv	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
CE 42/5	ZDv	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
CE 43	CE 43/1	SS	OPPN*	U2/2	A5	119a. člen				2	2	2	2
		SKs											
	CE 43/2	SS	/	U1/2/3	A1/1/3	0,35	30	(K) + P + 1 + M	/	2	2	2	1
CE 43/3	ZDd	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
CE 44	/	SS	/	U1/3/1	A1/1/2	0,35	30	(K) + P + 1 + M	/	1	1	1	1
CE 45	/	SS	/	U1/2/3	A1/1/2	0,35	30	(K) + P + 1 + M	/	1	1	1	1
CE 46	/	SS	OPPN*	U2/2	A5	120. člen				2	2	2	2
CE 47	CE 47/1	SS	/	U1/2/2	A1/1/1	0,35	30	(K) + P + 1 + M	/	1	1	1	1
	CE 47/2	CDp	/	U1/2/2	A1/1/3	0,4	15	(K) + P + 1 + M	/	1	1	1	1
					A4/2			(K) + P					
CE 47/3	ZDd	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
CE 48	/	SS	/	U1/2/3	A1/1/2	0,35	30	(K) + P + 1 + M	/	1	1	1	1
CE 49	CE 49/1	SS	/	U1/2/3	A1/1/3	0,35	30	(K) + P + 1 + M	/	1	1	1	1
	CE 49/2	SKs	/	U1/2/3	A1/1/3	0,35	30	(K) + P + 1 + M	/	1	1	1	1
					A4/2	0,35	30	(K) + P		1	1	1	1
CE 50	CE 50/1	SS	/	U1/2/3	A1/1/1	0,35	30	(K) + P + 1 + M	/	1	1	1	1
	CE 50/2	SS	/	U1/2/3	A2	0,3	15	(K) + P + 2	/	1	1	1	1
	CE 50/3	ZDv	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
CE 51	CE 51/1	SS	/	U1/3/1	A1/1/2	0,35	30	(K) + P + 1 + M	186a. člen	1	1	1	1
	CE 51/2	SS	OPPN*	U2/2	A5	120a. člen				1	1	1	1
	CE 51/3	SS	/	U1/3/1	A1/1/2	0,35	30	(K) + P + 1 + M	/	1	1	1	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
CE 52	/	SS	OPPN	U2/2	A5	veljavni OPPN				1	1	1	1
CE 53	CE 53/1	SS	OPPN*	U2/2	A5	121. člen				2	2	2	2
	CE 53/2	ZS											
	CE 53/3	ZDv											
	CE 53/4	ZDv											
CE 54	CE 54/1	PC	OPPN*	U2/2	A5	122. člen				2	2	2	2
	CE 54/2	POp											
CE 55	/	K1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
CE 56	/	SS	OPPN*	U2/2	A5	123. člen				2	2	2	1
CE 57	/	ZS	/	U1/3/2	A3	0,2	/	(K) + P	187. člen	1	1	1	1
CE 58	/	As	/	U1/4	A1/1/1	0,4	30	(K) + P + 1 + M	/	1	1	1	1
CE 59	/	O	/	U1/3/2	A4/2	/	/	/	/	1	1	1	1
CE 60	/	As	/	U1/4	A1/1/1	0,4	30	(K) + P + 1 + M	/	1	1	1	1
CE 61	CE 61/1	ZS	OPPN*	U2	A5	123a. člen				1	1	1	1
	CE 61/2	K1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
CE 62	/	G	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
CE 63	/	K2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Podskrajnik													
PO 01	/	SS	/	U1/2/2	A1/1/1	0,35	30	(K) + P + 1 + M	188. člen	1	1	2	1
PO 02	PO 02/1	SS	/	U1/2/2	A1/1/1	0,35	30	(K) + P + 1 + M	/	1	1	2	1
	PO 02/2	CDp	/	U1/2/2	A3	0,4	15	(K) + P + 2	/	1	1	2	1
PO 04	/	CDp	/	U1/2/2	A3	0,35	30	(K) + P + 1 + M	189. člen	1	1	1	1
PO 05	PO 05/1	IG	/	U1/3/1	A3	0,65	10	11 m	/	1	1	1	1
					A4/3								
	PO 05/2	IG	/	U1/3/1	A3	0,65	10	11 m	190. člen	1	1	1	1
			A4/3										
PO 06	PO 06/1	IG	/	U1/3/1	A3	0,65	10	13 m	/	1	1	1	1
	PO 06/2	PC	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
PO 07	PO 07/1	LN	OPPN*	U2/2	A5	124. člen				2	0	0	2
	PO 07/2	IG	OPPN*	U2/2	A5	125. člen				2	2	2	2
PO 08	/	PC	OPPN*	U2/2	A5	126. člen				/	/	/	/
PO 09	/	IG	OPPN*	U2/2	A5	127. člen				2	2	2	2
PO 10	/	IG	OPPN*	U2/2	A5	128. člen				2	2	2	2
PO 11	/	IG	OPPN	U2/2	A5	veljavni OPPN				2	2	2	2
PO 12	/	IG	OPPN	U2/2	A5	veljavni OPPN				2	2	2	2
PO 13	/	IG	/	U1/3/1	A3	0,65	10	11 m	190a. člen	1	1	1	1
					A4/3								
PO 15	/	ZS	OPPN*	U2/2	A5	129. člen				2	2	2	2
PO 16	PO 16/1	E	/	U1/3/2	A4/2	/	/	/	191. člen	1	0	0	1
	PO 16/2	PC	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	PO 16/3	E	/	U1/3/2	A4/2	/	/	/	191. člen	1	0	0	1
PO 20	/	PC	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
PO 21	/	IK	OPPN*	U2/2	A5	130. člen				2	2	2	2
NIŽINSKI DEL RAKOVŠKA UVALA RAKEK – UNEG													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
odprti prostor													
RK 01	/	K1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	/	K2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	/	G	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	/	PC	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
RK 02	/	K2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	/	G	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
RK 03	/	K1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	/	K2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	/	G	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
RK 04	/	K2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	/	G	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
RK 05	/	K1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	/	K2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	/	G	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	/	PC	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
RK 06	/	G	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
RK 07	/	K2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
RK 08	/	K2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
RK 09	/	G	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	/	PC	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
RK 10	/	PC	/	U1/3/2	A4/2	/	/	11 m	/	/	/	/	/
	A4/3												
RK 11	/	PŽ	/	U1/3/2	A4/2	/	/	11 m	/	/	/	/	/
	A4/3												
RK 12	/	PŽ	/	U1/3/2	A4/2	/	/	11 m	/	/	/	/	/
	A4/3												
RK 13	/	PŽ	/	U1/3/2	A4/2	/	/	11 m	/	/	/	/	/
	A4/3												
RK 14	/	K2	/	/	/	/	/	/	191a. člen	/	/	/	/
Ivanje Selo													
IS 01	IS 01/1	SKs	/	U1/1/1	A1/1/1	0,45	20	(K) + P + 1 + M	/	1	1	2	1
					A4/1			(K) + P					
	IS 01/2	ZDd	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
IS 02	/	SKs	/	U1/2/3	A1/1/1	0,4	30	(K) + P + 1 + M	/	1	1	2	1
					A4/1			(K) + P					
IS 03	IS 03/1	SKs	/	U1/2/3	A1/1/1	0,4	30	(K) + P + 1 + M	/	1	1	2	1
					A4/1			(K) + P					
	IS 03/2	CDp	/	U1/2/2	A1/1/1	0,4	15	(K) + P + 1 + M	/	1	1	2	1
					A4/2			(K) + P					
	IS 03/3	CDp	/	U1/2/2	A1/1/1	0,3	30	(K) + P + 1 + M	/	1	1	2	1
					A4/1			(K) + P					
IS 04	/	CDv	/	U1/4	A3	0,45	15	/	/	1	1	0	1
IS 05	IS 05/1	SS	/	U1/2/3	A1/1/1	0,35	30	(K) + P + 1 + M	/	1	1	2	1
	IS 05/2	SS	/	U1/2/3	A1/1/1	0,35	30	(K) + P + 1 + M	192. člen	1	1	1	1
IS 06	IS 06/1	SKs	/	U1/2/2	A1/1/1	0,4	30	(K) + P + 1 + M	/	1	1	2	1
					A4/1			(K) + P					
	IS 06/2	SKs	/	U1/2/2	A1/1/1	0,4	30	(K) + P + 1 + M	192. člen	1	1	2	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					A4/1			(K) + P					
IS 07	IS 07/1	SKs	/	U1/2/3	A1/1/1	0,4	30	(K) + P + 1 + M	/	2	2	2	1
					A4/1			(K) + P					
IS 07	IS 07/2	SKs	/	U1/2/3	A1/1/1	0,4	30	(K) + P + 1 + M	/	1	1	2	1
					A4/1			(K) + P					
IS 08	/	As	/	U1/4	A1/1/1	0,35	30	(K) + P + 1 + M	/	1	0	0	1
IS 09	/	As	/	U1/4	A1/1/1	0,4	30	(K) + P + 1 + M	/	1	0	0	1
IS 10	/	As	/	U1/4	A1/1/1	0,4	30	(K) + P + 1 + M	/	1	0	0	1
IS 11	/	As	/	U1/4	A1/1/1	0,4	30	(K) + P + 1 + M	/	1	1	0	1
IS 12	/	BTK	/	U1/4	A1/1/1	0,35	30	(K) + P + 1 + M	/	1	1	0	1
IS 13	/	As	/	U1/4	A1/1/1	0,4	30	(K) + P + 1 + M	/	1	1	0	1
IS 14	/	SKs	/	U1/2/3	A1/1/1	0,4	30	(K) + P + 1 + M	/	1	1	2	1
					A4/1			(K) + P					
Rakek													
RA 01	RA 01/1	CUv	/	U1/1/1	A1/1/1	0,5	10	(K) + P + 1 + M	193. člen	1	1	2	1
					A4/1			(K) + P					
	RA 01/2	CDv	/	U1/1/1	A3	0,5	20	/	/	1	1	2	1
	RA 01/3	ZDs	/	U1/1/1	A4/1	0,2	/	(K) + P	/	1	1	2	1
	RA 01/4	ZDs	/	U1/1/1	A4/1	0,2	/	(K) + P	/	1	1	2	1
RA 01/5	ZDs	/	U1/1/1	A4/1	0,2	/	(K) + P	/	1	1	2	1	
RA 02	RA 02/1	SS	/	U1/2/2	A1/1/1	0,35	30	(K) + P + 1 + M	/	1	1	2	1
	RA 02/2	ZDs	/	U1/2/2	A4/1	0,2	/	(K) + P	/	1	1	2	1
RA 03	/	CUu	/	U1/1/2	A3	0,5	10	(K) + P + 2	194. člen	1	1	2	1
RA 04	RA 04/1	POp	/	U1/3/2	A3	0,6	/	(K) + P + 3	/	1	1	2	1
	RA 04/2	POm	/	U1/3/2	A3	0,5	/	(K) + P + 2	195. člen	1	1	2	1
	RA 04/3	POp	/	U1/3/2	A3	0,6	/	(K) + P + 2 + M	/	1	1	2	1
	RA 04/4	ZDd	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
RA 05	/	SKs	/	U1/2/2	A1/1/1	0,4	30	(K) + P + 1 + M	/	1	1	2	1
					A4/1			(K) + P					
RA 06	/	ZK	/	U1/3/2	A3	/	/	(K) + P + M	/	1	1	2	1
RA 07	/	SKs	/	U1/2/2	A1/1/1	0,4	30	(K) + P + 1 + M	/	1	1	2	1
					A4/1			(K) + P					
RA 08	/	SKs	/	U1/2/3	A1/1/1	0,4	30	(K) + P + 1 + M	/	1	1	2	1
					A4/1			(K) + P					
RA 09	/	SS	/	U1/2/3	A1/1/3	0,35	30	(K) + P + 1 + M	196. člen	1	1	2	1
RA 10	RA 10/1	CDp	/	U1/2/2	A1/1/3	0,4	15	(K) + P + 1 + M	/	1	1	2	1
					A4/2			(K) + P					
	RA 10/2	SS	/	U1/2/2	A1/1/2	0,35	30	(K) + P + 1 + M	/	1	1	1	1
RA 10/3	ZDd	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
RA 11	RA 11/1	CDp	/	U1/3/2	A4/2	/	/	/	/	1	1	1	1
	RA 11/2	ZDv	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
RA 12	/	SS	/	U1/2/3	A1/1/2	0,35	30	(K) + P + 1 + M	/	1	1	2	1
RA 13	RA 13/1	CUu	OPPN*	U2/2	A5			131. člen		1	1	2	1
	RA 13/2	ZDd	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
RA 14	/	CUu	/	U1/2/2	A3	0,45	15	(K) + P + 2	/	1	1	1	1
RA 15	/	SS	/	U1/3/1	A1/1/2	0,35	30	(K) + P + 1 + M	197. člen	1	1	1	1
RA 16	/	SS	/	U1/3/1	A1/1/2	0,35	30	(K) + P + 1 + M	/	1	1	1	1
RA 17	/	SS	/	U1/3/1	A2	0,25	15	(K) + P + 2 + M	/	1	1	1	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
RA 18	/	CDp	/	U1/2/2	A3	0,4	15	(K) + P + 1 + M	/	1	1	2	1
RA 19	/	SS	/	U1/2/2	A1/1/2	0,35	30	(K) + P + 1 + M	/	1	1	2	1
RA 20	RA 20/1	SS	/	U1/3/1	A1/1/2	0,35	30	(K) + P + 1 + M	/	1	1	2	1
	RA 20/2	ZDd	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
RA 21	RA 21/1	SS	/	U1/2/3	A1/1/2	0,35	30	(K) + P + 1 + M	/	1	1	2	1
	RA 21/2	PC	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
RA 22	/	SS	/	U1/2/2	A1/1/2	0,35	30	(K) + P + 1 + M	/	1	1	1	1
RA 23	/	CUu	/	U1/3/2	A3	0,45	15	(K) + P + 2	/	1	1	2	1
RA 24	/	SS	OPPN	U2/2	A5	132. člen				2	2	2	2
RA 25	RA 25/1	CDi	/	U1/3/2	A3 A4/3	0,4	25	/	/	1	1	1	1
	RA 25/2	ZS	/	U1/3/2	A3	0,2	/	(K) + P	/	1	1	1	1
RA 26	RA 26/1	SS	/	U1/2/2	A1/1/2	0,35	30	(K) + P + 1 + M	198. člen	1	1	2	1
	RA 26/2	ZDv	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
RA 27	/	SS	/	U1/2/3	A1/1/2	0,35	30	(K) + P + 1 + M	/	1	1	2	1
RA 28	/	SS	/	U1/3/1	A1/1/2	0,35	30	(K) + P + 1 + M	/	1	1	2	1
RA 29	/	SS	/	U1/2/3	A1/1/2	0,35	30	(K) + P + 1 + M	/	1	1	2	1
RA 30	RA 30/1	SS	/	U1/2/3	A1/1/2	0,35	30	(K) + P + 1 + M	/	1	1	2	1
	RA 30/2	BTn	/	U1/2/3	A1/1/2 A3	0,4	30	(K) + P + 1 + M	/	1	1	2	1
RA 31	/	CDp	/	U1/2/2	A3	0,4	15	(K) + P + 1	/	1	1	2	1
RA 32	/	SS	OPPN*	U2/2	A5	133. člen				2	2	2	2
RA 33	/	SS	OPPN	U2/2	A5	veljavni OPPN				1	1	1	1
RA 34	RA 34/1	SS	OPPN*	U2/2	A5	134. člen				2	2	2	2
	RA 34/2	ZS											
RA 35	/	SS	/	U1/2/2	A1/1/2	0,35	30	(K) + P + 1 + M	/	1	1	2	1
RA 36	RA 36/1	SKs	/	U1/2/2	A1/1/1 A4/1	0,4	30	(K) + P + 1 + M (K) + P	/	1	1	2	1
	RA 36/2	SS	/	U1/2/2	A2	0,25	15	(K) + P + 3	/	1	1	2	1
	RA 36/3	ZDv	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
RA 37	/	SS	/	U1/2/3	A1/1/1	0,35	30	(K) + P + 1 + M	/	1	1	2	1
RA 38	RA 38/1	SS	/	U1/2/3	A1/1/1	0,35	30	(K) + P + 1 + M	/	1	1	2	1
	RA 38/2	ZDv	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
RA 39	RA 39/1	SS	/	U1/2/2	A1/1/1	0,35	30	(K) + P + 1 + M	/	1	1	2	1
	RA 39/2	ZDd	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
RA 40	/	ZDd	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
RA 41	/	SS	OPPN*	U2/2	A5	135. člen				2	2	2	2
RA 42	/	SS	/	U1/2/3	A1/1/3	0,35	30	(K) + P + 1 + M	/	1	1	2	1
RA 43	RA 43/1	SS	/	U1/2/3	A1/1/3	0,35	30	(K) + P + 1 + M	/	1	1	2	1
	RA 43/2	ZDv	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
RA 44	/	SS	/	U1/2/2	A1/1/2	0,35	30	(K) + P + 1 + M	/	1	1	2	1
RA 45	/	SS	/	U1/2/2	A1/1/3	0,35	30	(K) + P + 1 + M	/	1	1	2	1
RA 46	/	ZS	/	U1/3/2	A3	0,2	/	(K) + P + M	/	1	1	2	1
RA 47	RA 47/1	CDp	/	U1/3/2	A3 A4/2	0,4	15	(K) + P + 2 + M 11 m	199. člen	2	2	2	1
	RA 47/2	ZDd	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
RA 48	/	CDp	/	U1/2/2	A3	0,4	15	(K) + P + 1 + M	199. člen	1	1	1	1
					A4/2			(K) + P			1	1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
RA 49	RA 49/1	SS	OPPN*	U2/2	A5	136. člen				2	2	2	1
	RA 49/2	ZDv	OPPN*										
RA 50	RA 50/1	PŽ	/	U1/3/2	A4/2	/	/	(K) + P	/	1	1	2	1
	RA 50/2	ZDd	/	/	A4/3	/	/	/	/	/	/	/	/
RA 51	/	SS	OPPN*	U2/2	A5	137. člen				2	2	2	2
RA 52	/	SS	OPPN*	U2/2	A5	138. člen				2	2	2	2
RA 53	/	POm	/	U1/3/2	A3	0,2	/	(K) + P	200. člen	1	0	0	1
RA 54	/	CDp	/	U1/2/2	A3	0,4	15	(K) + P + 1 + M	200. člen	1	1	2	1
RA 55	/	Ak	/	U1/4	A1/1/1	0,4	30	(K) + P + 1 + M	/	1	1	2	1
					A4/1			(K) + P					
RA 56	/	Ak	/	U1/4	A1/1/1	0,45	30	(K) + P + 1 + M	/	1	1	2	1
					A4/1			(K) + P					
RA 57	/	O	/	U1/3/2	A3	/	/	/	201. člen	1	1	2	1
RA 58	/	As	/	U1/4	A1/1/1	0,4	30	(K) + P + 1 + M	/	1	1	0	1
RA 59	/	O	/	U1/3/2	A4/2	/	/	/	202. člen	1	2	0	1
					A4/3								
RA 61	/	PC	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
RA 62	/	ZS	/	U1/3/2	A3	0,2	/	(K) + P	202a. člen	2	2	2	2
Slivice													
SL 01	SL 01/1	SKs	/	U1/1/3	A1/1/1	0,45	20	(K) + P + 1 + M	/	1	1	2	1
	SL 01/2	ZDs	/	U1/1/3	A4/1			(K) + P					
SL 02	/	SKs	/	U1/2/2	A1/1/1	0,4	30	(K) + P + 1 + M	/	1	1	2	1
					A4/1			(K) + P					
SL 03	/	SS	/	U1/2/2	A1/1/2	0,35	30	(K) + P + 1 + M	/	1	1	2	1
SL 04	/	SS	OPPN – del	U2/1	A1/1/1	0,35	30	(K) + P + 1 + M	/	2	2	2	1
SL 05	/	SKs	/	U1/2/2	A1/1/1	0,4	30	(K) + P + 1 + M	/	1	1	2	1
					A4/1			(K) + P					
SL 06	SL 06/1	SKs	/	U1/2/2	A1/1/1	0,4	30	(K) + P + 1 + M	/	1	1	2	1
	SL 06/2	ZDd	/	/	A4/1			(K) + P					
Unec													
UN 01	UN 01/1	CUv	/	U1/1/1	A3	0,5	10	(K) + P + 2 + M	/	1	1	2	1
	UN 01/2	CUv	/	U1/1/1	A1/1/1	0,5	10	(K) + P + 1 + M	/	1	1	2	1
					A4/1			(K) + P					
	UN 01/3	ZDs	/	U1/1/1	A4/1	0,2	/	(K) + P	/	1	1	2	1
	UN 01/4	ZDs	/	U1/1/1	A4/1	0,2	/	(K) + P	/	1	1	2	1
UN 01/5	CUv	/	U1/1/1	A1/1/1	0,5	10	(K) + P + 1 + M	/	1	1	2	1	
				A4/1			(K) + P						
UN 02	/	SKs	/	U1/1/3	A1/1/1	0,45	20	(K) + P + 1 + M	/	1	1	2	1
				A4/1	(K) + P								
UN 03	/	CUu	/	U1/2/1	A3	0,45	15	(K) + P + 2	/	1	1	2	1
UN 04	UN 04/1	ZK	/	U1/3/2	A3	/	/	(K) + P + M	/	1	1	2	1
	UN 04/2	ZDd	/	U1/2/2	A4/1	0,2	/	(K) + P	204. člen	1	1	2	1
UN 05	UN 05/1	IG	OPPN*	U2/2	A5	139. člen				1	1	2	1
	UN 05/2	ZDd											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
UN 06	UN 06/1	SS	/	U2/1	A1/1/3	0,35	30	(K) + P + 1 + M	/	2	2	2	2	
	UN 06/2	ZDd	/	U2/1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
UN 07	/	SKs	/	U1/2/3	A1/1/1	0,4	30	(K) + P + 1 + M	/	1	1	2	1	
					A4/1			(K) + P						
UN 08	UN 08/1	SKs	/	U1/2/2	A1/1/1	0,4	30	(K) + P + 1 + M	/	1	1	2	1	
					A4/1			(K) + P						
		UN 08/2	POm	/	U1/2/2	A3	0,2	/	(K) + P	/	1	1	2	1
	UN 08/3	ZDs	/	U1/2/2	A4/1	0,2	/	(K) + P	/	1	1	2	1	
UN 09	/	SKs	/	U1/2/2	A1/1/1	0,4	30	(K) + P + 1 + M	/	1	1	2	1	
					A4/1			(K) + P						
UN 10	/	SS	/	U1/3/1	A1/1/3	0,35	30	(K) + P + 1 + M	/	1	1	1	1	
UN 11	/	SS	/	U1/2/2	A1/1/3	0,35	30	(K) + P + 1 + M	/	1	1	2	1	
UN 12	/	ZDd	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
UN 13	UN 13/1	SS	/	U1/2/2	A1/1/1	0,35	30	(K) + P + 1 + M	/	1	1	2	1	
	UN 13/2	ZDd	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	UN 13/3	ZDd	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	UN 13/4	ZDd	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
UN 14	UN 14/1	SKs	/	U1/2/3	A1/1/1	0,4	30	(K) + P + 1 + M	/	1	1	2	1	
					A4/1			(K) + P						
	UN 14/2	ZDd	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
UN 15	/	SS	/	U1/2/3	A1/1/3	0,35	30	(K) + P + 1 + M	205b. člen	1	1	2	1	
UN 16	/	CDp	/	U1/2/2	A3	0,4	15	(K) + P + 1 + M	/	1	1	2	1	
					A4/2			(K) + P						
UN 17	/	SS	/	U1/2/3	A1/1/2	0,35	30	(K) + P + 1 + M	/	1	1	2	1	
UN 18	/	SS	/	U1/2/2	A1/1/2	0,35	30	(K) + P + 1 + M	/	1	1	2	1	
UN 19	/	SS	/	U1/2/3	A1/1/3	0,35	30	(K) + P + 1 + M	/	1	1	2	1	
UN 20	/	As	/	U1/4	A1/1/1	0,35	30	(K) + P + 1 + M	/	1	1	2	1	
UN 21	/	As	/	U1/2/2	A1/1/1	0,35	30	(K) + P + 1 + M	/	1	1	2	1	
UN 22	/	Ak	/	U1/4	A1/1/1	0,4	30	(K) + P + 1 + M	/	1	1	2	1	
					A4/1			(K) + P						
UN 23	/	SKk	/	U1/4	A1/1/1	0,4	30	(K) + P + 1 + M	205. člen	1	1	0	1	
					A4/1			(K) + P						
UN 24	/	POm	/	U13/2	A3	0,2	/	(K) + P	205a. člen	1	1	2	1	
NIŽINSKI DEL RAKOVŠKA UVALA RAKOV ŠKOCJAN														
odprti prostor														
RŠ 01	RŠ 01/1	K2	/	/	/	/	/	/	206. člen	/	/	/	/	
		G	/	/	/	/	/	/	206. člen	/	/	/	/	
		PC	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	RŠ 01/2	K2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		G	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		PC	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	RŠ 01/3	POm	/	/	/	/	/	/	/	206a. člen	/	/	/	/
RŠ 01/4	POm	/	/	/	/	/	/	/	206a. člen	/	/	/	/	
RŠ 02	RŠ 02/1	SP	/	U1/2/3	A1/2	90 m ²	/	(K) + P + M	/	1	0	0	1	
	RŠ 02/2	SP	/	U1/2/3	A1/2	90 m ²	/	(K) + P + M	/	1	0	0	1	
	RŠ 02/3	ZDd	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	RŠ 02/4	ZDd	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	RŠ 02/5	ZDd	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	RŠ 02/6	SP	/	U1/2/3	A1/2	90 m ²	/	(K) + P + M	/	1	0	0	1
RŠ 03	/	CDi	/	U1/4	A3	0,4	25	(K) + P + 1 + M	207. člen	1	1	0	1
RŠ 04	/	BTn	/	U1/4	A3	0,4	25	(K) + P + 1 + M	207. člen	1	0	0	1
RŠ 05	/	SP	/	U1/4	A1/2	90 m ²	/	(K) + P + M	/	1	0	0	1
RŠ 06	/	SP	/	U1/4	A1/2	90 m ²	/	(K) + P + M	/	1	0	0	1
RŠ 07	/	BTk	/	U1/4	A1/1/1	0,35	30	(K) + P + 1 + M	/	1	0	0	1
RŠ 08	/	BTn	OPPN*	U2/2	A5	140. člen				1	0	0	2
RŠ 09	/	BTk	/	U1/4	A1/1/1	0,25	30	(K) + P + M	207a. člen	1	0	0	2
RŠ 10	RŠ 10/1	BTn	/	U1/4	A1/1/1	0,3	30	(K) + P + 1 + M	/	1	1	0	1
	RŠ 10/2	POm	/	/	/	/	/	/	206a. člen	/	/	/	/
RŠ 11	/	G	DPN	/	/	/	/	/	208. člen	/	/	/	/
RŠ 12	/	BTk	/	U1/4	A1/1/1	0,35	30	(K) + P + 1 + M	/	1	1	0	1
RŠ 13	/	G	/	/	/	/	/	/	209. člen	/	/	/	/
RŠ 14	/	SP	/	U1/2/3	A1/2	90 m ²	/	(K) + P + M	/	1	0	0	1
RŠ 15	/	SP	/	U1/2/3	A1/2	90 m ²	/	(K) + P + M	/	1	0	0	1
RŠ 16	RŠ 16/1	ZS	/	U1/3/2	A3	0,2	/	(K) + P	210. člen	1	0	0	2
	RŠ 16/2	G	/	/	/	/	/	/	210. člen	1	0	0	2
	RŠ 16/3	G	/	/	/	/	/	/	210. člen	1	0	0	2
RŠ 17	/	G	DPN	/	/	/	/	/	208. člen	/	/	/	/
Veliki Javornik													
VJ 01	/	G	DPN	/	/	/	/	/	208a. člen	/	/	/	/
HRIBOVITI DEL SLIVNICA													
odprti prostor													
SI 01	/	K1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	/	K2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	/	G	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
SI 02	/	Ak	/	U1/4	A4/1	0,4	30	(K) + P	211. člen	1	0	0	1
SI 03	/	BTk	/	U1/4	A1/1/1	0,35	30	(K) + P + 1 + M	/	1	0	0	1
SI 04	/	BTk	/	U1/4	A1/1/1	0,35	30	(K) + P + 1 + M	211a. člen	1	0	0	1
SI 05	/	CDv	/	U1/4	A3	0,45	15	/	/	1	0	0	1
SI 06	/	BTk	/	U1/4	A1/1/1	0,35	30	(K) + P + 1 + M	/	1	0	0	1
HRIBOVITI DEL VIDOVSKO HRIBOVJE													
odprti prostor													
VH 01	/	K1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	/	K2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	/	G	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	/	PC	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
VH 02	/	G	/	/	/	/	/	/	212. člen	/	/	/	/
VH 03	/	PC	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
VH 04	/	K2	/	/	/	/	/	/	212a. člen	/	/	/	/
VH 05	/	K2	/	/	/	/	/	/	212a. člen	/	/	/	/
VH 06	/	K2	/	/	/	/	/	/	212a. člen	/	/	/	/
Beč													
BE 01	/	SKs	/	U1/2/1	A1/1/1 A4/1	0,4	30	(K) + P + 1 + M (K) + P	/	1	1	0	1
Bečaje													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
BJ 01	/	SKs	/	U1/2/2	A1/1/1	0,4	30	(K) + P + 1 + M	/	1	1	2	1
					A4/1			(K) + P					
Begunje pri Cerknici													
BG 01	BG 01/1	CUv	/	U1/2/1	A1/1/1	0,45	15	(K) + P + 1 + M	/	1	1	2	1
					A4/1			(K) + P					
	BG 01/2	CDv	/	U1/2/1	A3	0,45	15	/	/	1	1	2	1
	BG 01/3	ZK	/	U1/3/2	A3	/	/	(K) + P + M	/	1	1	2	1
	BG 01/4	CDi	/	U1/2/1	A3	0,4	25	(K) + P + 1 + M	/	1	1	2	1
	BG 01/5	CDi	/	U1/2/1	A3	0,4	25	(K) + P + M	/	1	1	2	0
	BG 01/6	CUv	/	U1/2/1	A1/1/1	0,45	20	(K) + P + 1 + M	/	1	1	2	1
A3					(K) + P								
A4/1					(K) + P								
BG 01/7	ZDd	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
BG 02	BG 02/1	CUv	OPPN*	U2/2	A5	142. člen	1	1	2	1			
	BG 02/2	ZDs											
	BG 02/3	ZDs											
	BG 02/4	ZDs											
BG 03	BG 03/1	SKs	/	U1/2/2	A1/1/1	0,4	30	(K) + P + 1 + M	/	1	1	2	1
					A4/1			(K) + P					
	BG 03/2	CUv	/	U1/2/2	A3	0,45	15	P + 2 + M	/	1	1	2	1
	BG 03/3	SKs	/	U1/2/2	A1/1/1	0,4	30	(K) + P + 1 + M	/	1	1	2	1
					A4/1			(K) + P					
BG 03/4	ZDs	/	U1/2/2	A4/1	0,2	/	(K) + P	/	1	1	2	1	
BG 03/5	ZDs	/	U1/2/2	A4/1	0,2	/	(K) + P	/	1	1	2	1	
BG 04	/	ZS	/	U1/3/2	A3	0,2	/	(K) + P	213. člen	1	1	2	1
BG 05	/	IG	OPPN*	U2/2	A5	143. člen	1	1	2	1			
BG 06	BG 06/1	SS	/	U1/2/2	A1/1/2	0,35	30	(K) + P + 1 + M	/	1	1	2	1
	BG 06/2	SS	/	U1/2/2	A1/1/1	0,35	30	(K) + P + 1 + M	/	1	1	2	1
	BG 06/3	CDp	/	U1/2/2	A1/1/3	0,4	15	(K) + P + 1 + M	214. člen	1	1	2	1
A4/2					(K) + P								
BG 07	/	SKs	/	U1/2/2	A1/1/1	0,4	30	(K) + P + 1 + M	/	1	1	2	1
					A4/1			(K) + P					
BG 08	/	SKs	/	U1/2/2	A1/1/1	0,4	30	(K) + P + 1 + M	215. člen	1	1	2	1
					A4/1			(K) + P					
BG 09	BG 09/1	SKs	/	U1/2/2	A1/1/1	0,4	30	(K) + P + 1 + M	216. člen	1	1	2	1
					A4/1			(K) + P					
BG 09/2	ZDd	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
													/
BG 10	BG 10/1	SKs	/	U1/2/2	A1/1/1	0,4	30	(K) + P + 1 + M	/	1	1	2	1
					A4/1			(K) + P					
BG 10/2	ZDd	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
BG 11	BG 11/1	SKs	/	U1/2/2	A1/1/1	0,4	30	(K) + P + 1 + M	/	1	1	2	1
					A4/1			(K) + P					
BG 11/2	SS	/	U1/2/2	A1/1/1	0,35	30	(K) + P + 1 + M	/	1	1	2	1	
BG 12	BG 12/1	SS	OPPN*	U2/2	A5	144. člen	2	2	2	1			
	BG 12/2	ZDv											
	BG 12/3	ZDv											
BG 13	/	SS	/	U1/3/1	A1/1/3	0,35	30	(K) + P + 1 + M	/	2	2	2	1
BG 14	/	SS	/	U1/3/1	A1/1/2	0,35	30	(K) + P + 1 + M	/	1	1	2	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
BG 15	/	SKk	/	U1/2/1	A1/1/1	0,4	30	(K) + P + 1 + M	/	2	2	2	1
					A4/1			(K) + P					
BG 16	/	SKs	/	U1/2/2	A1/1/1	0,4	30	(K) + P + 1 + M	/	1	1	2	1
					A4/1			(K) + P					
BG 17	/	SS	/	U1/3/1	A1/1/2	0,35	30	(K) + P + 1 + M	/	1	1	2	1
BG 18	BG 18/1	SS	/	U1/2/3	A1/1/3	0,35	30	(K) + P + 1 + M	/	1	1	2	1
	BG 18/2	ZDv	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	BG 18/3	ZDv	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	BG 18/4	ZDv	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
BG 19	BG 19/1	SS	OPPN - del	U2/2	A5			146. člen		2	2	2	1
	BG 19/2	ZDv	OPPN*										
	BG 19/3	ZDv	OPPN*										
	BG 19/4	ZDv	OPPN - del										
	BG 19/5	ZDv	OPPN*										
BG 20	BG 20/1	SS	/	U1/3/1	A1/1/2	0,35	30	(K) + P + 1 + M	/	1	1	2	1
	BG 20/2	ZS	/	U1/3/2	A3	0,2	/	(K) + P	/	1	1	2	1
BG 21	/	Ak	/	U1/4	A1/1/1	0,4	30	(K) + P + 1 + M	/	1	1	2	1
					A4/1			(K) + P					
BG 22	/	IK	/	U1/4	A4/1	0,5	10	(K) + P	217. člen	1	1	2	1
BG 23	/	Ak	/	U1/4	A1/1/1	0,4	30	(K) + P + 1 + M	/	1	1	0	1
					A4/1			(K) + P					
BG 24	/	SS	OPPN*	U2/2	A5			147. člen		2	2	2	1
Bezuljak													
BZ 01	BZ 01/1	SKs	/	U1/1/1	A1/1/1	0,45	20	(K) + P + 1 + M	/	1	1	0	1
					A4/1			(K) + P					
BZ 02	BZ 02/1	SKs	/	U1/2/1	A1/1/1	0,4	30	(K) + P + 1 + M	/	1	1	0	1
					A4/1			(K) + P					
BZ 03	/	SKs	/	U1/2/2	A1/1/1	0,4	30	(K) + P + 1 + M	/	1	1	0	1
					A4/1			(K) + P					
BZ 04	/	SKs	OPPN*	U2/2	A5			148. člen		2	2	0	2
Brezje													
BR 01	BR 01/1	SKs	/	U1/2/2	A1/1/1	0,4	30	(K) + P + 1 + M	/	1	1	0	1
					A4/1			(K) + P					
	BR 01/2	CDv	/	U1/2/2	A3	0,45	15	/	/	1	1	0	1
BR 02	BR 01/3	CDp	/	U1/2/2	A1/1/1	0,4	15	(K) + P + 1 + M	/	1	1	0	1
					A4/1			(K) + P					
BR 02	/	Ak	/	U1/4	A1/1/1	0,4	30	(K) + P + 1 + M	/	1	1	0	1
					A4/1			(K) + P					
BR 03	/	As	/	U1/4	A1/1/1	0,4	30	(K) + P + 1 + M	/	1	1	0	1
Cajnarje													
CA 01	/	SKs	/	U1/2/1	A1/1/1	0,4	30	(K) + P + 1 + M	/	1	1	0	1
					A4/1			(K) + P					
CA 02	CA 02/1	SKs	/	U1/2/3	A1/1/1	0,4	30	(K) + P + 1 + M	219. člen	1	1	0	1
					A4/1			(K) + P					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	CA 02/2	ZDd	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
CA 03	/	ZDd	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
CA 04	/	SS	OPPN*	U2/2	A5	149. člen				2	2	0	1
CA 05	/	CDv	/	U1/4	A3	0,45	15	/	220. člen	1	0	0	1
CA 06	/	BTK	/	U1/4	A1/1/1	0,35	30	(K) + P + 1 + M	/	1	0	0	1
CA 07	/	Ak	/	U1/4	A1/1/1	0,4	30	(K) + P + 1 + M	221. člen	1	0	0	1
					A4/1			(K) + P					
Čohovo													
ČO 01	/	SKs	/	U1/2/1	A1/1/1	0,4	30	(K) + P + 1 + M	/	1	1	0	1
					A4/1			(K) + P					
ČO 02	/	Ak	/	U1/4	A4/1	0,4	30	(K) + P	222. člen	1	1	0	1
ČO 03	/	BTK	/	U1/4	A1/1/1	0,35	30	(K) + P + 1 + M	/	1	1	0	1
ČO 04	/	Ak	/	U1/4	A1/1/1	0,4	30	(K) + P + 1 + M	/	1	1	0	1
					A4/1			(K) + P					
Dobec													
DB 01	/	SKs	/	U1/2/2	A1/1/1	0,4	30	(K) + P + 1 + M	/	1	1	0	1
					A4/1			(K) + P					
DB 02	/	SKs	/	U1/2/3	A1/1/1	0,4	30	(K) + P + 1 + M	/	1	1	0	1
					A4/1			(K) + P					
DB 03	/	CDv	/	U1/4	A3	0,45	15	/	/	1	1	0	1
DB 04	/	As	/	U1/4	A1/1/1	0,4	30	(K) + P + 1 + M	/	1	1	0	1
DB 05	/	BTK	/	U1/4	A1/1/1	0,35	30	(K) + P + 1 + M	/	1	1	0	1
DB 06	/	SKs	/	U1/2/2	A1/1/1	0,4	30	(K) + P + 1 + M	/	2	2	0	1
					A4/1			(K) + P					
Dolenje Otave													
DO 01	DO 01/1	SKs	/	U1/2/1	A1/1/1	0,4	30	(K) + P + 1 + M	/	1	1	0	1
					A4/1			(K) + P					
	DO 01/2	ZDs	/	U1/2/1	A4/1	0,2	/	(K) + P	/	1	1	0	1
DO 02	DO 02/1	SKs	/	U1/2/2	A1/1/1	0,4	30	(K) + P + 1 + M	/	1	1	0	1
					A4/1			(K) + P					
	DO 02/2	CDp	/	U1/2/2	A1/1/3	0,4	15	(K) + P + 1 + M	/	1	1	0	1
			A4/2	(K) + P									
	DO 02/3	CDp	/	U1/2/2	A4/2	0,4	15	(K) + P	222a. člen	1	1	0	1
DO 03	/	Ak	/	U1/4	A1/1/1	0,4	30	(K) + P + 1 + M	/	1	1	0	1
					A4/1			(K) + P					
Gora													
GA 01	/	SKs	/	U1/2/2	A1/1/1	0,4	30	(K) + P + 1 + M	/	1	0	0	1
					A4/1			(K) + P					
GA 02	/	As	/	U1/4	A1/1/1	0,4	30	(K) + P + 1 + M	/	1	0	0	1
GA 03	/	Ak	/	U1/4	A1/1/1,	0,4	30	(K) + P + 1 + M	/	1	0	0	1
					A4/1			(K) + P					
GA 04	/	SKs	/	U1/2/2	A1/1/1	0,4	30	(K) + P + 1 + M	/	1	0	0	1
					A4/1			(K) + P					
Gorenje Otave													
GO 01	GO 01/1	SKs	/	U1/1/2	A1/1/1	0,45	20	(K) + P + 1 + M	/	1	1	0	1
					A4/1			(K) + P					
	GO 01/2	CDv	/	U1/1/2	A3	0,5	10	/	/	1	1	0	1
	GO 01/3	ZDs	/	U1/1/2	A4/1	0,2	/	(K) + P	/	1	1	0	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
GO 02	/	SKs	/	U1/2/3	A1/1/1	0,45	30	(K) + P + 1 + M	/	1	1	0	1
					A4/1			(K) + P					
GO 03	/	SKs	/	U1/2/3	A1/1/1	0,4	30	(K) + P + 1 + M	/	1	1	0	1
					A4/1			(K) + P					
GO 04	/	SKs	/	U1/2/3	A1/1/1	0,4	30	(K) + P + 1 + M	/	2	2	0	1
					A4/1			(K) + P					
Hribljane													
HB 01	/	SKs	/	U1/2/1	A1/1/1	0,4	30	(K) + P + 1 + M	/	1	1	0	1
					A4/1			(K) + P					
Hruškarje													
HR 01	/	SKs	/	U1/2/1	A1/1/1	0,4	30	(K) + P + 1 + M	/	1	1	2	1
					A4/1			(K) + P					
HR 02	/	Ak	/	U1/4	A1/1/1	0,4	30	(K) + P + 1 + M	223. člen	1	1	2	1
					A4/1			(K) + P					
HR 03	/	Ak	/	U1/4	A1/1/1	0,4	30	(K) + P + 1 + M	/	1	1	2	1
					A4/1			(K) + P					
HR 04	/	Ak	/	U1/4	A1/1/1	0,4	30	(K) + P + 1 + M	224. člen	1	1	2	1
					A4/1			(K) + P					
Jeršiče													
JE 01	/	SKs	/	U1/2/1	A1/1/1	0,4	30	(K) + P + 1 + M	/	1	1	0	1
					A4/1			(K) + P					
Korošče													
KO 01	/	SKs	/	U1/2/1	A1/1/1	0,4	30	(K) + P + 1 + M	/	1	0	0	1
					A4/1			(K) + P					
Koščake													
KŠ 01	/	SKs	/	U1/2/3	A1/1/1	0,4	30	(K) + P + 1 + M	/	1	0	0	1
					A4/1			(K) + P					
KŠ 02	/	As	/	U1/4	A1/1/1	0,4	30	(K) + P + 1 + M	/	1	0	0	1
Kožljek													
KŽ 01	KŽ 01/1	CDv	/	U1/2/2	A3	0,45	15	/	/	1	0	0	1
	KŽ 01/2	SKs	/	U1/2/2	A1/1/1	0,4	30	(K) + P + 1 + M	/	1	0	0	1
					A4/1			(K) + P					
KŽ 01/3	ZDd	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
Kranjče													
KA 01	/	SKs	/	U1/2/3	A1/1/1	0,4	30	(K) + P + 1 + M	/	1	0	0	1
					A4/1			(K) + P					
KA 02	/	As	/	U1/4	A1/1/1	0,4	30	(K) + P + 1 + M	/	1	0	0	1
KA 03	/	Ak	/	U1/4	A1/1/1	0,4	30	(K) + P + 1 + M	/	1	0	0	1
					A4/1			(K) + P					
KA 04	/	As	/	U1/4	A1/1/1	0,4	30	(K) + P + 1 + M	/	1	0	0	1
Kremenca													
KR 01	/	SKs	/	U1/2/1	A1/1/1	0,4	30	(K) + P + 1 + M	/	1	1	0	1
					A4/1			(K) + P					
Krušče													
KU 01	/	SKs	/	U1/2/1	A1/1/1	0,4	30	(K) + P + 1 + M	/	1	1	0	1
					A4/1			(K) + P					
KU 02	/	As	/	U1/4	A1/1/1	0,4	30	(K) + P + 1 + M	/	1	1	0	1
Kržišče													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
KI 01	/	SKs	/	U1/2/1	A1/1/1	0,4	30	(K) + P + 1 + M	/	1	1	0	1
					A4/1			(K) + P					
Lešnjake													
LE 01	/	SKs	/	U1/2/1	A1/1/1,	0,4	30	(K) + P + 1 + M	225. člen	1	1	0	1
					A4/1			(K) + P					
LE 02	/	As	/	U1/4	A1/1/1	0,4	30	(K) + P + 1 + M	/	1	1	0	1
Mahneti													
MA 01	/	SKs	/	U1/2/1	A1/1/1	0,4	30	(K) + P + 1 + M	/	1	1	0	1
					A4/1			(K) + P					
Milava													
MI 01	/	SKs	/	U1/2/1	A1/1/1	0,4	30	(K) + P + 1 + M	/	1	1	0	1
					A4/1			(K) + P					
Osredek													
OS 01	/	SKs	/	U1/2/1	A1/1/1	0,4	30	(K) + P + 1 + M	/	1	1	0	1
					A4/1			(K) + P					
OS 02	OS 02/1	SKk	/	U1/2/2	A1/1/1	0,4	30	(K) + P + 1 + M	/	1	1	0	1
				A4/1	(K) + P								
	OS 02/2	CDv	/	U1/2/2	A3	0,45	15	/	/	1	1	0	1
OS 03	/	SKs	/	U1/2/1	A1/1/1	0,4	30	(K) + P + 1 + M	/	1	1	0	1
					A4/1			(K) + P					
OS 04	/	SKs	/	U1/2/1	A1/1/1	0,4	30	(K) + P + 1 + M	/	1	1	0	1
					A4/1			(K) + P					
OS 05	/	SKk	/	U1/2/2	A1/1/1	0,4	30	(K) + P + 1 + M	/	1	1	0	1
					A4/1			(K) + P					
Otonica													
ON 01	/	SKs	/	U1/2/1	A1/1/1	0,4	30	(K) + P + 1 + M	/	1	1	0	1
					A4/1			(K) + P					
Pikovnik													
PI 01	/	SKs	/	U1/2/1	A1/1/1	0,4	30	(K) + P + 1 + M	/	1	1	0	1
					A4/1			(K) + P					
Pirmane													
PR 01	/	SKs	/	U1/2/1	A1/1/1	0,4	30	(K) + P + 1 + M	/	1	1	0	1
					A4/1			(K) + P					
Podslivnica													
PS 01	/	SKs	/	U1/1/2	A1/1/1	0,45	20	(K) + P + 1 + M	226. člen	1	1	0	1
					A4/1			(K) + P					
PS 02	PS 02/1	CDv	/	U1/2/3	A3	0,45	15	/	/	1	1	0	1
	PS 02/2	SKk	/	U1/2/3	A1/1/1	0,4	30	(K) + P + 1 + M	/	1	1	0	1
			A4/1	(K) + P									
Ponikve													
PN 01	/	SKs	/	U1/2/1	A1/1/1	0,4	30	(K) + P + 1 + M	/	1	1	0	1
					A4/1			(K) + P					
Ravne													
RV 01	/	SKs	/	U1/2/1	A1/1/1	0,4	30	(K) + P + 1 + M	227. člen	1	1	0	1
					A4/1			(K) + P					
RV 02	/	SKs	/	U1/2/1	A1/1/1	0,4	30	(K) + P + 1 + M	/	1	1	0	1
					A4/1			(K) + P					
Reparje													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
RE 01	/	SKs	/	U1/2/3	A1/1/1	0,4	30	(K) + P + 1 + M	/	1	1	0	1
					A4/1			(K) + P					
RE 02	/	SKs	/	U1/3/2	A1/1/1	0,4	30	(K) + P + 1 + M	228. člen	1	1	0	1
					A4/1			(K) + P					
RE 03	/	As	/	U1/4	A1/1/1	0,4	30	(K) + P + 1 + M	/	1	1	0	1
RE 04	/	As	/	U1/4	A1/1/1	0,4	30	(K) + P + 1 + M	/	1	1	0	1
Rudolfovo													
RU 01	/	SKs	/	U1/2/1	A1/1/1	0,4	30	(K) + P + 1 + M	/	1	1	0	1
					A4/1			(K) + P					
Selšček													
SE 01	SE 01/1	SKs	/	U1/1/2	A1/1/1	0,45	20	(K) + P + 1 + M	/	1	1	2	1
					A4/1			(K) + P					
		SE 01/2	CDv	/	U1/1/2	A3	0,5	10	/	/	1	1	2
	SE 01/3	SKs	/	U1/1/2	A1/1/1	0,45	20	(K) + P + 1 + M	229. člen	1	1	2	1
					A4/1			(K) + P					
SE 02	SE 02/1	SKs	/	U1/2/2	A1/1/1	0,4	30	(K) + P + 1 + M	/	1	1	2	1
					A4/1			(K) + P					
	SE 02/2	SKs	/	U1/2/2	A1/1/1	0,4	30	(K) + P + 1 + M	229. člen	1	1	2	1
					A4/1			(K) + P					
SE 03	/	SS	/	U1/2/2	A1/1/1	0,35	30	(K) + P + 1 + M	/	1	1	2	1
SE 05	/	SKs	/	U1/2/2	A1/1/1	0,4	30	(K) + P + 1 + M	/	1	1	2	1
					A4/1			(K) + P					
SE 06	/	As	/	U1/4	A1/1/1	0,4	30	(K) + P + 1 + M	/	1	1	2	1
Slugovo													
SU 01	/	SKs	/	U1/2/1	A1/1/1	0,4	30	(K) + P + 1 + M	/	1	1	0	1
					A4/1			(K) + P					
SU 02	/	Ak	/	U1/4	A1/1/1	0,4	30	(K) + P + 1 + M	/	1	1	0	1
					A4/1			(K) + P					
SU 03	/	As	/	U1/4	A1/1/1	0,4	30	(K) + P + 1 + M	230. člen	1	0	0	1
Stražišče													
ST 01	/	SKs	/	U1/2/1	A1/1/1	0,4	30	(K) + P + 1 + M	/	1	1	0	1
					A4/1			(K) + P					
ST 02	/	As	/	U1/4	A1/1/1	0,4	30	(K) + P + 1 + M	/	1	1	0	1
Sveti Vid													
SV 01	SV 01/1	CUv	/	U1/1/1	A1/1/1	0,5	10	(K) + P + 1 + M	/	1	1	0	1
					A4/1			(K) + P					
	SV 01/2	CDv	/	U1/1/1	A3	0,5	10	/	/	1	1	0	1
SV 02	SV 02/1	SKs	/	U1/2/2	A1/1/1	0,4	30	(K) + P + 1 + M	/	1	1	0	1
					A4/1			(K) + P					
		SV 02/2	CUv	/	U1/2/2	A1/1/1	0,45	15	(K) + P + 1 + M	/	1	1	0
				A3	(K) + P								
					A4/1			(K) + P					
SV 03	/	SKs	/	U1/2/1	A1/1/1	0,4	30	(K) + P + 1 + M	/	1	1	0	1
					A4/1			(K) + P					
SV 04	/	SKs	/	U1/2/3	A1/1/1	0,4	30	(K) + P + 1 + M	/	1	1	0	1
					A4/1			(K) + P					
Ščurkovo													
ŠČ 01	/	Ak	/	U1/4	A1/1/1	0,4	30	(K) + P + 1 + M	/	1	0	0	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					A4/1			(K) + P					
Štrukljeva vas													
ŠV 01	/	CDv	/	U1/2/1	A3	0,45	15	/	/	1	1	0	1
ŠV 02	/	SKs	/	U1/4	A1/1/1	0,4	30	(K) + P + 1 + M	/	1	1	0	1
					A4/1			(K) + P					
Tavžlje													
TA 01	/	SKs	/	U1/2/1	A1/1/1	0,4	30	(K) + P + 1 + M	/	1	1	0	1
					A4/1			(K) + P					
Topol pri Begunjah													
TB 01	TB 01/1	SKs	/	U1/1/2	A1/1/1	0,45	20	(K) + P + 1 + M	/	1	1	2	1
					A4/1			(K) + P					
	TB 01/2	CDv	/	U1/1/2	A3	0,5	10	/	/	1	1	2	1
TB 01/3	SKs	/	U1/1/2	A1/1/1	0,45	20	(K) + P + M	231. člen	1	1	2	1	
				A4/1			(K) + P						
TB 02	/	SKs	/	U1/2/2	A1/1/1	0,4	30	(K) + P + 1 + M	/	1	1	2	1
					A4/1			(K) + P					
TB 03	/	As	/	U1/4	A1/1/1	0,4	30	(K) + P + 1 + M	/	1	0	0	1
Vinji vrh													
VV 01	VV 01/1	K2	/	/	/	/	/	/	232. člen	/	/	/	/
	VV 01/2	G	/	/	/	/	/	/	232. člen	/	/	/	/
Zahrib													
ZA 01	/	SKs	/	U1/2/1	A1/1/1	0,4	30	(K) + P + 1 + M	/	1	1	0	1
					A4/1			(K) + P					
Zala													
ZL 01	/	SKs	/	U1/2/1	A1/1/1	0,4	30	(K) + P + 1 + M	/	1	1	0	1
					A4/1			(K) + P					
ZL 02	/	Ak	/	U1/4	A1/1/1	0,4	30	(K) + P + 1 + M	/	2	0	0	1
					A4/1			(K) + P					
Zibovnik													
ZI 01	/	As	/	U1/4	A1/1/1	0,4	30	(K) + P + 1 + M	/	1	0	0	1
Župeno													
ŽU 01	/	SKs	/	U1/2/1	A1/1/1	0,4	30	(K) + P + 1 + M	/	1	1	0	1
					A4/1			(K) + P					
HRIBOVITI DEL MENIŠIJA													
odprti prostor													
ME 01	/	K2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	/	G	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ME 02	/	BTK	/	U1/4	A1/1/1	0,35	30	(K) + P + 1 + M	/	1	0	0	1
ME 03	/	G	/	/	/	/	/	/	233. člen	/	/	/	/
ME 04	/	G	/	/	/	/	/	/	233. člen	/	/	/	/
ME 05	/	G	/	/	/	/	/	/	233. člen	/	/	/	/
ME 06	/	K2	/	U1/4	A4/1	/	/	(K) + P	233a. člen	1	0	0	1
ME 07	/	K2	/	/	/	/	/	/	233b. člen	/	/	/	/
ME 08	/	K2	/	/	/	/	/	/	233b. člen	/	/	/	/

53. člen
(stopnja natančnosti mej)

Meje makrocelot, EUP in podEUP ter namenske rabe prostora so določene na podlagi podatkov o zemljiških parcelah in topografskih podatkov v merilu 1:5000 ter podatkov o dejanskem stanju v prostoru.

III/2. Območja namenske rabe prostora

54. člen

(1) **Preglednica 6:** Vrste območij osnovne in podrobnejše namenske rabe prostora

	OBMOČJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ
S	OBMOČJA STANOVANJ
SS	stanovanjske površine
SB	stanovanjske površine za posebne namene
SK	površine podeželskega naselja
SKs	stanovanjske površine s kmetijami
SKk	površine kmetij
SP	površine počitniških hiš
C	OBMOČJA CENTRALNIH DEJAVNOSTI
CU	osrednja območja centralnih dejavnosti
CUu	osrednja območja centralnih dejavnosti v urbanih naseljih
CUv	osrednja območja centralnih dejavnosti v podeželskih naseljih
CD	druga območja centralnih dejavnosti
CDi	površine za izobraževanje
CDv	površine za opravljanje verskih obredov
CDz	površine za zdravstvo
CDp	druga območja centralnih dejavnosti namenjena bivanju in obrti
I	OBMOČJA PROIZVODNIH DEJAVNOSTI
IG	gospodarske cone
IK	površine z objekti za kmetijsko proizvodnjo
B	POSEBNA OBMOČJA
BT	površine za turizem
BTn	nastanitveni kompleksi
BTk	koče in drugi manjši turistični objekti
BD	površine drugih območij
Z	OBMOČJA ZELENIH POVRŠIN
ZS	površine za oddih, rekreacijo in šport
ZD	druge urejene zelene površine
ZDs	sadovnjaki ob vaških jedrih
ZDv	vrtiče
ZDd	zeleni pasovi z zaščitno funkcijo
ZK	pokopališča
P	OBMOČJA PROMETNE INFRASTRUKTURE
PC	površine cest
PŽ	površine železnic
PO	ostale prometne površine
POp	površine postaj
POm	površine za mirujoči promet
O	OBMOČJA OKOLJSKE INFRASTRUKTURE
E	OBMOČJA ENERGETSKE INFRASTRUKTURE
A	POVRŠINE RAZPRŠENE POSELITVE
As	površine razpršene poselitve, namenjene bivanju
Ak	površine razpršene poselitve, namenjene pretežno kmetijstvu
	OBMOČJA KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ
K1	NAJBOLJŠA KMETIJSKA ZEMLJIŠČA
K2	DRUGA KMETIJSKA ZEMLJIŠČA
	OBMOČJA GOZDNIH ZEMLJIŠČ
G	GOZDNA ZEMLJIŠČA
	OBMOČJA VODA
V	OBMOČJA POVRŠINSKIH VODA

VC	CELINSKE VODE
	OBMOČJA DRUGIH ZEMLJIŠČ
L	OBMOČJA MINERALNIH SUROVIN
LN	površine nadzemnega pridobivalnega prostora
f	OBMOČJA ZA POTREBE OBRAMBE ZUNAJ NASELIJ

(2) V okviru namenske rabe so prikazani tudi objekti razpršene gradnje kot informacija o dejanskem stanju v prostoru.

	■	RAZPRŠENA GRADNJA
--	---	-------------------

III/3. Prostorski izvedbeni pogoji

III/3.1. Prostorski izvedbeni pogoji glede namembnosti in vrste posegov v prostor

III/3.1.1 Vrste gradenj, vrste objektov glede na namen, možnosti spremembe namembnosti objektov, možnosti prepleta dejavnosti ter vrste pomožnih objektov glede na namen

55. člen
(splošno)

(1) Osnovne dejavnosti so dejavnosti, ki v posamezni EUP oziroma podEUP prevladujejo (določajo pretežno rabo).

(2) Dopolnilne dejavnosti so dejavnosti, ki služijo osnovnim dejavnostim v posamezni EUP oziroma podEUP ali jih dopolnjujejo. Dejavnosti s področja izobraževanja, javne uprave, zdravstva in socialnega varstva ter kulturnih, razvedrilnih in športnorekreacijskih dejavnostih, ki so namenjene širši javnosti, lahko služijo tudi širšemu območju. Dopolnilne dejavnosti se v EUP oziroma podEUP praviloma umešča po osnovnih dejavnostih ali sočasno z njimi. Dopolnilne dejavnosti praviloma ne smejo presegati 50% skupne tlorisne površine stavbe, v EUP oziroma podEUP s stavbnim tipom blok (A2) pa se jih lahko umesti v pritlične in kletne etaže. Izjemoma je obseg dopolnilnih dejavnosti lahko tudi večji, in sicer:

v primeru gradnje objektov za potrebe javnih ustanov (dejavnosti s področja izobraževanja, javne uprave, zdravstva in socialnega varstva ter kulturne, razvedrilne in športnorekreacijske dejavnosti);

v primeru umeščanja dopolnilnih dejavnosti kmetij (vključno z bivanjem na območjih kmetij, kjer je opredeljeno kot dopolnilna dejavnost);

v primeru, da je to posebej navedeno pri določilih za posamezno območje namenske rabe oziroma v posebnih določbah za posamezno EUP oziroma podEUP.

Umestitev dopolnilnih dejavnosti v posamezno EUP oziroma podEUP je potrebno utemeljiti v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja.

(3) **Preglednica 7: Dopustne dejavnosti v izvedbenem delu tega odloka in pojasnilo povezav s predpisom, ki ureja standardno klasifikacijo dejavnosti**

Poimenovanje dejavnosti v tem odloku	Standardna klasifikacija dejavnosti – SKD 2008	Podrobnejša opredelitev dejavnosti
bivanje	/	pojem bivanje se uporablja za opredelitev dejavnosti na območjih, kjer ljudje lahko stalno ali občasno prebivajo
občasno bivanje	/	pojem občasno bivanje se uporablja za opredelitev dejavnosti na območjih počitniških hiš (bivanje za potrebe turizma, zdravstva in socialnega varstva ter drugih dejavnosti je opredeljeno s pojmi iz spodnjih alinej)
kmetijstvo	(a/01.1 do a/01.6) kmetijska proizvodnja in z njo povezane storitve	/
dopolnilne dejavnosti kmetij	/	lovstvo, gozdarstvo, ribištvo, manjše predelovalne dejavnosti (razen (c/16.1) žaganje, skobljanje in impregniranje lesa), trgovina, nastanitvene dejavnosti, druge

Poimenovanje dejavnosti v tem odloku	Standardna klasifikacija dejavnosti – SKD 2008	Podrobnejša opredelitev dejavnosti
		gostinske dejavnosti, poslovne dejavnosti, izobraževanje, kulturne in razvedrilne dejavnosti ter športnorekreacijske dejavnosti, vse v skladu s predpisi, ki urejajo vrsto, obseg in pogoje za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji
lovstvo	(a/01.7) lovstvo	/
gozdarstvo	(a/02) gozdarstvo	/
ribištvo	(a/03) ribištvo in gojenje vodnih organizmov	/
rudarstvo	(b) rudarstvo	/
predelovalne dejavnosti	(c) predelovalne dejavnosti, razen: (c/15.11) strojenje in dodelava usnja in krzna, (c/19) proizvodnja koksa in naftnih derivatov, (c/20) proizvodnja kemikalij, kemičnih izdelkov, (c/21) proizvodnja farmacevtskih surovin in preparatov, (c/22.1) proizvodnja izdelkov iz gume, (c/23.51) proizvodnja cementa, (c/24.1) proizvodnja surovega železa, jekla, ferozlitin, (24.2) proizvodnja jeklenih cevi, votlih profilov in fittingov, (c/24.3) druga primarna predelava železa in jekla), (c/24.4) proizvodnja plemenitih in drugih neželezni kovin, (c/24.5) livarstvo, (c/25.4) proizvodnja orožja in streliva	poleg dopustnih predelovalnih dejavnosti se dopušča še (c/24.5) livarstvo, vendar samo na obstoječi lokaciji v Podskrajniku
manjše predelovalne dejavnosti	/	pojem se uporablja za opredelitev dejavnosti iz prejšnje alineje (razen (c/16.1) žaganje, skobljanje in impregniranje lesa), ki imajo naravo obrtnih dejavnosti v skladu s predpisi, ki veljajo za to področje in drugimi pogoji, kar pomeni, da: – gre za dejavnosti na podlagi individualnih naročil, proizvodnja se opravlja le v majhnih serijah, serijska proizvodnja pa ne obsega pretežnega dela dejavnosti, –se uporabljajo stroji, orodja in tehnične naprave, ki nimajo značilnosti tekočih trakov ali avtomatiziranega delovnega procesa – dejavnosti ne potrebujejo površin za tovorna vozila, katerih največja dovoljena masa presega 3,5 t in gradbene stroje
oskrba z energijo	(d) oskrba z električno energijo, plinom in paro	/
oskrba z vodo, ravnanje z odplakami in odpadki ter saniranje okolja	(e) oskrba z vodo; ravnanje z odplakami in odpadki; saniranje okolja	dejavnost je dopustna samo, če gre za dejavnosti v sklopu izvajanja gospodarskih javnih služb države ali lokalne skupnosti ali za dejavnosti, ki se izvajajo neposredno na lokaciji nastanka odplak in odpadkov; izjemoma (v primerih, ko je to izrecno navedeno v posebnih določbah tega odloka) pa tudi za dejavnosti, pri katerih se predelujejo nenevarni gradbeni odpadki
gradbeništvo	(f) gradbeništvo	/
trgovina z	(g/45) trgovina z motornimi vozili	/

Poimenovanje dejavnosti v tem odloku	Standardna klasifikacija dejavnosti – SKD 2008	Podrobnejša opredelitev dejavnosti
motornimi vozili in popravila motornih vozil	in popravila motornih vozil	
trgovina	(g/46, 47) posredništvo in trgovina na debelo, razen z motornimi vozili; trgovina na drobno, razen z motornimi vozili	/
promet in skladiščenje	(h) promet in skladiščenje razen (h/53) poštna in kurirska dejavnost	/
nastanitvene dejavnosti	(i/55) gostinske nastanitvene dejavnosti, razen (i/55.203) oddajanje zasebnih sob gostom	/
oddajanje zasebnih sob gostom	(i/55.203) oddajanje zasebnih sob gostom	/
druge gostinske dejavnosti	(i/56) dejavnost strežbe jedi in pijač	/
poslovne dejavnosti	(h/53) poštna in kurirska dejavnost	/
	(j) informacijske in komunikacijske dejavnosti	/
	(k) finančne in zavarovalniške dejavnosti	/
	(l) poslovanje z nepremičninami	/
	(m) strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti	/
	(n) druge raznovrstne poslovne dejavnosti	/
	(s) druge dejavnosti razen (s/94) dejavnost članskih organizacij	/
	(u) dejavnost eksteritorialnih organizacij in teles	/
javna uprava	(o) dejavnost javne uprave in obrambe, dejavnost obvezne socialne varnosti	/
izobraževanje	(p) izobraževanje	/
zdravstvo in socialno varstvo	(q) zdravstvo in socialno varstvo	/
kulturne in razvedrilne dejavnosti	(r/90) kulturne in razvedrilne dejavnosti	/
	(r/91) dejavnost knjižnic, arhivov, muzejev in druge kulturne dejavnosti	/
prirejanje iger na srečo	(r/92) prirejanje iger na srečo razen (r/92.001) dejavnost igralnic	/
dejavnost igralnic	(r/92.001) dejavnost igralnic	/
športnorekreacijske dejavnosti	(r/93) športne in druge dejavnosti za prosti čas	/
dejavnost članskih organizacij	(s/94) dejavnost članskih organizacij	/
dejavnost gospodinjstev	(t) dejavnost gospodinjstev z zaposlenim hišnim osebjem, proizvodnja za lastno rabo	/

(4) Pomožni objekti se v posamezno EUP oziroma podEUP umeščajo kot spremljajoči objekti k vrstam objektov glede na namen oziroma k posameznim dejavnostim. V EUP oziroma podEUP se jih praviloma umešča po

osnovnih objektih oziroma dejavnostih ali sočasno z njimi.

Preglednica 8 (Poimenovanje in razvrstitev pomožnih objektov v izvedbenem delu tega odloka in pojasnilo povezav s predpisom, ki ureja uvedbo in uporabo enotne klasifikacije vrst objektov in določitev objektov državnega pomena ter predpisom o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje)

Poimenovanje v tem odloku	Navedba objektov iz predpisa, ki ureja vrsto objektov glede na zahtevnost	Navedba objektov iz predpisa, ki ureja uvedbo in uporabo enotne klasifikacije vrst objektov in določitev objektov državnega pomena
pomožni objekti za lastne potrebe	ureditve dvorišča in vrta (parkirišča za lastne potrebe, dovozi, dostopi, druge zunanje grajene ureditve za dostop in neovirano rabo objekta ipd.), garaža, drvarnica, pokrita skladišča za lesna goriva, savna, fitnes, zimski vrt, lopa, uta, nadstrešek, senčnica, letna kuhinja, vetrolov, rezervoar, bazen za kopanje, grajen ribnik, okrasni bazen, nepretočna greznica ipd.	garaža, pokrito parkirišče, kolesarnica, drvarnica, lopa, ropotarnica, letna kuhinja uta, ipd.
pomožni kmetijsko-gozdarski objekti	čebelnjak, kozolec, kmečka lopa, pastirski stan, grajeni rastlinjak, silos, skedenj, senik, kašča, gnojišče, klet, pokrita skladišča za lesna goriva, zbiralnik gnojnice ali gnojevke, napajalno korito, krmišče, hlevski izpus, grajeno molzišče, grajena obora, grajena ograja za pašo živine, grajena ograja ter opora za trajne nasade, vodnjak, vodni zbiralnik, grajen namakalni sistem s črpališčem ipd.	kašča, klet, rastlinjak za vrtnine in okrasne rastline, senik, kmetijski silos, stavbe za shranjevanje kmetijskih strojev, orodja in mehanizacije (kolnice, lope ipd.), kozolec, lopa, skedenj, ipd.
urbana oprema	grajena urbana oprema, sanitarna enota, objekt za razsvetljavo, drog, vodnjak, vodomot, grajen ribnik, okrasni bazen ipd.	javne sanitarije, kolesarnica ipd.
objekti za oglaševanje	oglasne površine ipd.	/
nadkrite čakalnice na avtobusnih, železniških ali taksi postajališčih	/	nadstrešnica za potnike na avtobusnih in drugih postajališčih ipd.
spominska obeležja	grajeno spominsko obeležje, spomenik, kip, križ, kapelica (edikula) ipd.	spomenik, razpelo, znamenje, kapelica tipa edikula ipd.
začasni objekti, namenjeni sezonski turistični ponudbi ali prireditvam	odprt sezonski gostinski vrt, objekti, ki so proizvodi, dani na trg v skladu s predpisom, ki ureja tehnične zahteve za proizvode in ugotavljanje skladnosti kot so kioski, montažni šotori, odri, tribune ipd.	cirkus ipd.
začasni objekti, namenjeni skladiščenju	objekti, ki so proizvodi, dani na trg v skladu s predpisom, ki ureja tehnične zahteve za proizvode in ugotavljanje skladnosti kot so montažni šotori ipd.	pokrite skladiščne površine ipd.
ograje	varovalna ograja, sosedska ograja, igriščna ograja, protihrupna ograja ipd.	ograje ipd.
škarpe in podporni zidovi	podporni zid z ograjo ipd.	oporni zid, škarpa, ipd.
pomožni obrambni	objekt, namenjen obrambi, zaščiti	obrambni, vojaški gradbeni inženirski

Poimenovanje v tem odloku	Navedba objektov iz predpisa, ki ureja vrsto objektov glede na zahtevnost	Navedba objektov iz predpisa, ki ureja uvedbo in uporabo enotne klasifikacije vrst objektov in določitev objektov državnega pomena
objekti ter objekti, namenjeni zaščiti in reševanju	in reševanju, npr. zaklon, zaklonilnik, vadbeni prostor, plezalni objekt, vadbeni bunker, vadišče na prostem, vojaško strelišče ipd.	objekti, kot so utrdbe, stražarnice, bunkerji, strelišča, vadišče ipd.
otroška in druga javna igrišča	grajeno igralo na otroškem igrišču ipd.	otroška in druga javna igrišča ipd.
javni vrtovi, parki, trgi, zelenice in druge urejene zelene površine	grajena oprema v parkih, javnih vrtovih in zelenicah ipd.	javni vrtovi, parki, trgi, zelenice in druge urejene zelene površine ipd.
vadbeni objekti, namenjeni športu in rekreaciji na prostem	športno igrišče na prostem, grajena oprema trim steze in vadbeno oprema ipd.	igrišča za športe na prostem ipd.
pomožne stavbe na športnih igriščih	/	pomožne stavbe na športnih igriščih (sanitarije, slačilnice, prostori za športne rekvizite ipd.)
pomožni objekti vodne infrastrukture	grajeno zajetje na tekoči vodi, zajem pitne in tehnološke vode, grajen namakalni sistem s črpališčem, vodni zbiralnik ipd.	vodna črpališča, prečrpališča in vodna zajetja ipd.
pomožni objekti za spremljanje stanja okolja in naravnih pojavov	pomožni objekti za spremljanje stanja okolja in naravnih pojavov kot so meteorološki objekt za monitoring kakovosti zraka, objekt za hidrološki monitoring površinskih voda, objekt za monitoring podzemnih voda, objekti za opazovanje neba, objekti za spremljanje seizmičnosti ipd.	/
pomožni objekti prometne infrastrukture	priključek na cesto, objekt za odvodnjavanje ceste, cestni snegolov, objekt javne razsvetljave, cestni silos ipd.	signalizacijske naprave, prometne površine zunaj vozišča (razen parkirišč), prometna signalizacija in prometna oprema ter cestne inštalacije in tehnične naprave in drugi objekti, namenjeni varnosti prometa, zaščiti ceste ter zemljišč in objektov vzdolž ceste pred vplivi prometa, naprave za razsvetlavo, signalizacijo, varnost in elektrifikacijo železniških prog, tehnične naprave in objekti na progi ter oprema proge, inštalacije in tehnične naprave za razsvetlavo, signalizacijo in varnost, pomožni objekti za zagotavljanje varnosti in za delovanje v sili v predorih ipd.
drugi pomožni infrastrukturni objekti	priključek na objekte energetske, infrastrukture (elektrovod, plinovod, toplovod), priključek na objekte za oskrbo s pitno vodo in priključek za odvajanje odpadne vode, priključek na komunikacijska omrežja (kabelska, telefonska omrežja), pomožni vodovodni in kanalizacijski objekt – revizijski in drugi jašek, hidrant, črpališče, grajeni oljni lovilnik in lovilnik maščob, ponikovalnica,	pripadajoča infrastruktura distribucijskega plinovoda, pripadajoča infrastruktura lokalnega vodovoda, pripadajoča infrastruktura na lokalnem vročevodnem, toplovodnem in parovodnem omrežju, pripadajoča infrastruktura kanalizacijskega omrežja, elektroenergetski priključek, pripadajoča infrastruktura dostopnega omrežja vključno s telefonskimi centralami in stikali

Poimenovanje v tem odloku	Navedba objektov iz predpisa, ki ureja vrsto objektov glede na zahtevnost	Navedba objektov iz predpisa, ki ureja uvedbo in uporabo enotne klasifikacije vrst objektov in določitev objektov državnega pomena
	prečrpovalna postaja ter merilna in regulacijska postaje, ekološki otok ipd.	
pomožni objekti na smučiščih	objekt na smučišču, ki se uporablja za obratovanje smučišča, prostor za nadzor delovanja smučišč ter priročno skladišče za vzdrževanje žičniških naprav in za reševanje, razsvetljava smučišča, naprave za zasneževanje smučišča ipd.	stavbe žičniških naprav ipd.

56. člen

(celotno območje OPN, razen območja, ki se urejajo z DPN ali OPPN)

(1) Na celotnem območju OPN, razen na območjih, ki se urejajo z DPN ali OPPN, so dovoljene naslednje:

(1.1) vrste gradenj

gradnja novih objektov v skladu z določili tega člena
rekonstrukcija zakonito zgrajenih objektov, pri čemer se ne sme bistveno spreminjati namembnosti objektov
vzdrževanje zakonito zgrajenih objektov
odstranitev objektov

(1.2) vrste objektov glede na namen

gospodarska javna infrastruktura lokalnega pomena:
lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne ceste, razen parkirišč
lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne ceste, razen parkirišč (Na kmetijskih zemljiščih so dovoljeni le rekonstrukcija in vzdrževanje občinskih javnih cest. Izjemoma se dovoli gradnja poljskih poti.)
mostovi, viadukti, predori in podhodi na prometnicah iz prejšnje alineje (Na kmetijskih zemljiščih so ti objekti dopustni le ob rekonstrukciji občinskih javnih cest.)
lokalni cevovodi, lokalni (distribucijski) elektroenergetski vodi in lokalna (dostopovna) komunikacijska omrežja (razen baznih postaj za mobilno telefonijo, telekomunikacijskih stolpov in infrastrukture za radijske komunikacije), pri čemer so od čistilnih naprav dovoljene samo male čistilne naprave
objekti za črpanje, filtriranje in zajem vode
na vodnih in priobalnih zemljiščih pa so dovoljeni še pomoli kot začasni objekti (to je vstopno-izstopno mesto za pristajanje in kratkotrajni privez čolnov)

(1.3) vrste pomožnih objektov glede na namen

spominska obeležja (na kmetijskih zemljiščih gradnja novih objektov iz te alineje ni dovoljena)
nadkrite čakalnice na avtobusnih, železniških ali taksi postajališčih (izven stavbnih zemljišč je gradnja objektov iz te alineje dovoljena le v primeru rekonstrukcije občinskih javnih cest)
pomožni objekti vodne infrastrukture
pomožni objekti za spremljanje stanja okolja in naravnih pojavov (na kmetijskih zemljiščih gradnja novih objektov iz te alineje ni dovoljena)
pomožni objekti prometne infrastrukture (Izven stavbnih zemljišč je dovoljena le gradnja priključkov na ceste, objektov za odvodnjavanje ceste, cestnih snegolovov, objektov javne razsvetljave in cestnih silosov ob obstoječih prometnicah oziroma v primeru rekonstrukcij le-teh ter v primeru izvedbe priključkov posameznih objektov na obstoječe prometnice. Pomožni objekti iz te alineje se lahko gradijo le kot nezahtevni ali enostavni objekti.)
drugi pomožni infrastrukturni objekti, razen baznih postaj, namenjenih javnim telekomunikacijskim storitvam
objekti za oglaševanje v skladu z Odlokom o plakatiranju in oglaševanju v občini Cerknica, pri čemer je za postavitev potrebno pridobiti soglasje pristojne občinske službe za prostor (na kmetijskih zemljiščih gradnja novih objektov iz te alineje ni dovoljena)

(1.4) vrste drugih ureditev

posegi za začasne ureditve za potrebe obrambe in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami

(2) Pri gradnjah je potrebno upoštevati tudi omejitve, ki jih na posameznem območju določajo različni režimi, določeni s predpisi (varstvo kulturne dediščine, ohranjanje narave, varstvo vodnih in priobalnih zemljišč, omejitve na ogroženih območjih, varstvo gozdov, varovalni pasovi gospodarske javne infrastrukture, omejitve zaradi zračnega prometa, omejitve na območjih vojnih grobišč ipd.).

(3) Varovalni in drugi gozdovi ter gozdni prostor, območja varovanja kulturne dediščine (kulturni spomeniki, vplivna območja kulturnih spomenikov, varstvena območja dediščine in registrirana kulturna dediščina ter vplivna območja dediščine) in ohranjanja narave, ogrožena območja (poplavna, erozijska, plazljiva, plazovita in druga podobna območja), vodovarstvena območja, vodna in priobalna zemljišča, varovalni pasovi gospodarske javne infrastrukture ter druga območja varovanj in omejitve so določeni z veljavnimi področnimi predpisi ter so razvidni iz prikaza stanja prostora, prostorskega informacijskega sistema in veljavnih področnih predpisov. Pri posegih na zemljišča ali v objekte, na katerih veljajo določeni režimi (vključno z registrirano kulturno dediščino), je poleg drugih določil potrebno upoštevati tudi posebne zahteve, ki jih za določen režim določajo posamezni členi tega odloka. Pogoji za poseganje na zemljišča ali v objekte, na katerih veljajo določeni režimi (vključno s kulturno dediščino) je pridobitev soglasja službe, pristojne za varstvo in upravljanje ogroženih območij ter varovanih objektov, območij in dobrin na podlagi posameznega režima. Pogoje in soglasje službe, pristojne za varstvo in upravljanje ogroženih območij ter varovanih objektov, območij in dobrin na podlagi posameznega režima, je potrebno pridobiti tudi kadar je to za posamezno EUP oziroma podEUP zahtevano v posebnih določbah tega odloka.

57. člen

(stavbna zemljišča, razen območja, ki se urejajo z DPN ali OPPN)

(1) Na **stavbnih zemljiščih** (razen na območjih, ki se urejajo z DPN in OPPN) so, poleg vrst gradenj, ki so dovoljene na celotnem območju OPN, dovoljene naslednje:

(1.1) vrste gradenj

gradnja novih objektov v skladu z določili tega člena, glede na namensko rabo določeno za EUP oziroma podEUP
rekonstrukcija zakonito zgrajenih objektov v skladu z določili tega člena, glede na namensko rabo določeno za EUP oziroma podEUP
sprememba namembnosti zakonito zgrajenih objektov v skladu z določili tega člena, glede na namensko rabo določeno za EUP oziroma podEUP

(2) Vrste dejavnosti ter vrste objektov in pomožnih objektov glede na namen, ki so na stavbnih zemljiščih dovoljene poleg objektov in pomožnih objektov glede na namen, dovoljenih za celotno območje OPN, so v nadaljevanju določene po posameznih namenskih rabah.

(3) stanovanjske površine (SS)

(3.1) vrste osnovnih dejavnosti z dopustnim obsegom

bivanje (do dve stanovanji na stavbo), razen v EUP oziroma podEUP s stavbnim tipom *blok (A2)*, kjer je dovoljenih tudi več stanovanj

(3.2) vrste dopolnilnih dejavnosti z dopustnim obsegom

dejavnost gospodinjstev
dejavnost članskih organizacij
oddajanje zasebnih sob gostom
javna uprava
izobraževanje
kulturne in razvedrilne dejavnosti
zdravstvo in socialno varstvo, trgovina, poslovne in športnorekreacijske dejavnosti

(3.3) vrste objektov glede na namen

stanovanjske stavbe
muzeji in knjižnice

stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo
stavbe javne uprave
gasilski domovi
garažne stavbe in parkirišča za potrebe EUP oziroma podEUP
kotlovnice z nazivno močjo največ 1MW za potrebe stavb oziroma skupin stavb znotraj EUP oziroma podEUP

(3.4) vrste pomožnih objektov glede na namen

pomožni objekti za lastne potrebe
ograje
škarpe in podporni zidovi
urbana oprema
začasni objekti, namenjeni sezonski turistični ponudbi ali prireditvam, pri čemer je za postavitev potrebno pridobiti soglasje pristojne občinske službe za prostor
otroška in druga javna igrišča
javni vrtovi, parki, trgi, zelenice in druge urejene zelene površine

(4) stanovanjske površine za posebne namene (SB)

(4.1) vrste osnovnih dejavnosti z dopustnim obsegom

bivanje
zdravstvo in socialno varstvo

(4.2) vrste dopolnilnih dejavnosti z dopustnim obsegom

druge gostinske dejavnosti
trgovina in poslovne dejavnosti
športnorekreacijske dejavnosti
javna uprava
izobraževanje
kulturne in razvedrilne dejavnosti
dejavnost članskih organizacij

(4.3) vrste objektov glede na namen

stanovanjske stavbe za posebne družbene skupine
stavbe za zdravstveno oskrbo
stavbe javne uprave
garažne stavbe in parkirišča za potrebe EUP oziroma podEUP
igrišča za športe na prostem
kotlovnice z nazivno močjo največ 1MW za potrebe stavb oziroma skupin stavb znotraj EUP oziroma podEUP

(4.4) vrste pomožnih objektov glede na namen

pomožni objekti za lastne potrebe
pomožne stavbe na športnih igriščih
ograje
škarpe in podporni zidovi
začasni objekti, namenjeni sezonski turistični ponudbi ali prireditvam, pri čemer je za postavitev potrebno pridobiti soglasje pristojne občinske službe za prostor
urbana oprema
otroška in druga javna igrišča
javni vrtovi, parki, trgi, zelenice in druge urejene zelene površine

(5) površine podeželskega naselja (SKs)

(5.1) vrste osnovnih dejavnosti z dopustnim obsegom

bivanje (do dve stanovanji na stavbo),
kmetijstvo do 40 GVŽ (razen v Cerknici in na Rakeku, kjer se dovoljuje do 20 GVŽ)

(5.2) vrste dopolnilnih dejavnosti z dopustnim obsegom

dopolnilne dejavnosti kmetij
dejavnost gospodinjstev

oddajanje zasebnih sob gostom
dejavnost članskih organizacij
javna uprava
izobraževanje
kulturne in razvedrilne dejavnosti
zdravstvo in socialno varstvo, trgovina, športnorekreacijske, poslovne in manjše predelovalne dejavnosti

(5.3) vrste objektov glede na namen

stanovanjske stavbe
nestanovanjske kmetijske stavbe
stavbe za dopolnilne dejavnosti kmetij
stavbe javne uprave
muzeji in knjižnice
stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo
gasilski domovi
garažne stavbe in parkirišča za potrebe EUP oziroma podEUP
kotlovnice z nazivno močjo največ 1MW za potrebe stavb oziroma skupin stavb znotraj EUP oziroma podEUP

(5.4) vrste pomožnih objektov glede na namen

pomožni objekti za lastne potrebe
pomožni kmetijsko-gozdarski objekti
ograje
škarpe in podporni zidovi
začasni objekti, namenjeni sezonski turistični ponudbi ali prireditvam, pri čemer je za postavitve potrebno pridobiti soglasje pristojne občinske službe za prostor
urbana oprema
otročka in druga javna igrišča
javni vrtovi, parki, trgi, zelenice in druge urejene zelene površine

(6) površine kmetij (SKk)

(6.1) vrste osnovnih dejavnosti z dopustnim obsegom

kmetijstvo do 40 GVŽ (razen v Cerknici in na Rakeku, kjer se dovoljuje do 20 GVŽ)

(6.2) vrste dopolnilnih dejavnosti z dopustnim obsegom

bivanje (do dve stanovanji na stavbo) v okviru kmetije, pri čemer je stavbe za bivanje dovoljeno graditi po izgradnji nestanovanjskih kmetijskih objektov; za nestanovanjske kmetijske objekte se šteje manj zahtevne objekte primarne kmetijske proizvodnje (minimalno hlev za 10 GVŽ) – pogoj za gradnjo stanovanjskega objekta ni izpolnjen, če so na zemljišču zgrajeni le pomožni (nezahtevni ali enostavni) kmetijski objekti; pogoja glede kmetijskih objektov ni potrebno izpolniti v primeru, ko gre za gradnjo na mestu prej odstranjenih stavb za bivanje
dopolnilne dejavnosti kmetij
dejavnost gospodinjstev
oddajanje zasebnih sob gostom
dejavnost članskih organizacij

(6.3) vrste objektov glede na namen

stanovanjske stavbe
nestanovanjske kmetijske stavbe
stavbe za dopolnilne dejavnosti kmetij
garažne stavbe in parkirišča za potrebe EUP oziroma podEUP
kotlovnice z nazivno močjo največ 1MW za potrebe stavb oziroma skupin stavb znotraj EUP oziroma podEUP

(6.4) vrste pomožnih objektov glede na namen

pomožni objekti za lastne potrebe
pomožni kmetijsko-gozdarski objekti
ograje
škarpe in podporni zidovi
začasni objekti, namenjeni sezonski turistični ponudbi ali prireditvam, pri čemer je za postavitve

potrebno pridobiti soglasje pristojne občinske službe za prostor
urbana oprema
igrišča za šport in rekreacijo na prostem
otroška in druga javna igrišča
javni vrtovi, parki, trgi, zelenice in druge urejene zelene površine

(7) površine počitniških hiš (SP)

(7.1) vrste osnovnih dejavnosti z dopustnim obsegom

občasno bivanje, dopušča se eno stanovanje na stavbo

(7.2) vrste dopolnilnih dejavnosti z dopustnim obsegom

dejavnost gospodinjstev
dejavnost članskih organizacij

(7.3) vrste objektov glede na namen

počitniške hišice
parkirišča za potrebe EUP oziroma podEUP

(7.4) vrste pomožnih objektov glede na namen

pomožni objekti za lastne potrebe
ograje
škarpe in podporni zidovi
urbana oprema
otroška in druga javna igrišča
javni vrtovi, parki, trgi, zelenice in druge urejene zelene površine

(8) osrednja območja centralnih dejavnosti v urbanih naseljih (CUu)

(8.1) vrste osnovnih dejavnosti z dopustnim obsegom

bivanje
trgovina
nastanitvene dejavnosti
druge gostinske dejavnosti
poslovne dejavnosti
javna uprava
izobraževanje
zdravstvo in socialno varstvo
kulturne in razvedrilne dejavnosti
prirejanje iger na srečo
športnorekreacijske dejavnosti
dejavnost članskih organizacij

(8.2) vrste dopolnilnih dejavnosti z dopustnim obsegom

dejavnost gospodinjstev
oddajanje zasebnih sob gostom

(8.3) vrste objektov glede na namen

gostinske stavbe
poslovne in upravne stavbe
trgovske stavbe in stavbe za storitvene dejavnosti, razen sejemskih dvoran, razstavišč, bencinskih servisov in avtopralnic
stavbe splošnega družbenega pomena
stanovanjske stavbe
gasilski domovi
garažne stavbe in parkirišča
bazne postaje za mobilno telefonijo
telekomunikacijski stolpi in infrastruktura za radijske komunikacije
kotlovnice z nazivno močjo največ 1MW za potrebe stavb oziroma skupin stavb znotraj EUP oziroma podEUP

(8.4) vrste pomožnih objektov glede na namen

pomožni objekti za lastne potrebe
ograje
škarpe in podporni zidovi
začasni objekti, namenjeni sezonski turistični ponudbi ali prireditvam, pri čemer je za postavitev potrebno pridobiti soglasje pristojne občinske službe za prostor
urbana oprema
otročka in druga javna igrišča
javni vrtovi, parki, trgi, zelenice in druge urejene zelene površine
bazne postaje, namenjene javnim telekomunikacijskim storitvam

(9) osrednja območja centralnih dejavnosti v podeželskih naseljih (CUv)

(9.1) vrste osnovnih dejavnosti z dopustnim obsegom

bivanje
trgovina
nastanitvene dejavnosti
druge gostinske dejavnosti
poslovne dejavnosti
javna uprava
izobraževanje
zdravstvo in socialno varstvo
kulturne in razvedrilne dejavnosti
prirejanje iger na srečo
športnorekreacijske dejavnosti
kmetijska dejavnost do 40 GVŽ (razen v Cerknici in na Rakeku, kjer se dovoljuje do 20 GVŽ)
dejavnost članskih organizacij

(9.2) vrste dopolnilnih dejavnosti z dopustnim obsegom

dopolnilne dejavnosti kmetij
dejavnost gospodinjstev
oddajanje zasebnih sob gostom

(9.3) vrste objektov glede na namen

gostinske stavbe
poslovne in upravne stavbe
trgovske stavbe in stavbe za storitvene dejavnosti, razen sejemskih dvoran, razstavišč, bencinskih servisov in avtopralnic
stavbe splošnega družbenega pomena
nestanovanjske kmetijske stavbe
stavbe za dopolnilne dejavnosti kmetij
stanovanjske stavbe
gasilski domovi
garažne stavbe in parkirišča
bazne postaje za mobilno telefonijo
telekomunikacijski stolpi in infrastruktura za radijske komunikacije
kotelovnice z nazivno močjo največ 1MW za potrebe stavb oziroma skupin stavb znotraj EUP oziroma podEUP

(9.4) vrste pomožnih objektov glede na namen

pomožni objekti za lastne potrebe
pomožni kmetijsko-gozdarski objekti
ograje
škarpe in podporni zidovi
začasni objekti, namenjeni sezonski turistični ponudbi ali prireditvam, pri čemer je za postavitev potrebno pridobiti soglasje pristojne občinske službe za prostor
urbana oprema
otročka in druga javna igrišča
javni vrtovi, parki, trgi, zelenice in druge urejene zelene površine
bazne postaje, namenjene javnim telekomunikacijskim storitvam

(10) površine za izobraževanje (CDi)

(10.1) vrste osnovnih dejavnosti z dopustnim obsegom

izobraževanje

(10.2) vrste dopolnilnih dejavnosti z dopustnim obsegom

kulturne in razvedrilne dejavnosti
športnorekreativne dejavnosti
dejavnost članskih organizacij

(10.3) vrste objektov glede na namen

stavbe za izobraževanje in znanstveno raziskovalno delo
stavbe za šport
muzeji in knjižnice
garažne stavbe in parkirišča za potrebe EUP oziroma podEUP
igrišča za športe na prostem
kotelovnice z nazivno močjo največ 1MW za potrebe stavb oziroma skupin stavb znotraj EUP oziroma podEUP

(10.4) vrste pomožnih objektov glede na namen

pomožne stavbe na športnih igriščih
ograje
škarpe in podporni zidovi
začasni objekti, namenjeni sezonski turistični ponudbi ali prireditvam, pri čemer je za postavitev potrebno pridobiti soglasje pristojne občinske službe za prostor
urbana oprema
otročka in druga javna igrišča
javni vrtovi, parki, trgi, zelenice in druge urejene zelene površine
vadbeni objekti, namenjeni športu in rekreaciji na prostem

(11) površine za opravljanje verskih obredov (CDv)

(11.1) vrste dejavnosti z dopustnim obsegom

dejavnost verskih organizacij
pogrebna dejavnost

(11.2) vrste dopolnilnih dejavnosti z dopustnim obsegom

bivanje za potrebe dejavnosti verskih organizacij do dveh stanovanj na stavbo
izobraževanje za potrebe dejavnosti verskih organizacij
trgovina
dejavnost članskih organizacij, razen dejavnosti verskih organizacij

(11.3) vrste objektov glede na namen

obredne stavbe
stanovanjske stavbe
stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo
muzeji in knjižnice
pokopališča
garažne stavbe in parkirišča za potrebe EUP oziroma podEUP

(11.4) vrste pomožnih objektov glede na namen

pomožni objekti za lastne potrebe
ograje
škarpe in podporni zidovi
začasni objekti, namenjeni sezonski turistični ponudbi ali prireditvam, pri čemer je za postavitev potrebno pridobiti soglasje pristojne občinske službe za prostor
urbana oprema,
otročka in druga javna igrišča
javni vrtovi, parki, trgi, zelenice in druge urejene zelene površine

(12) površine za zdravstvo (CDz)

(12.1) vrste osnovnih dejavnosti z dopustnim obsegom

zdravstvo in socialno varstvo

(12.2) vrste dopolnilnih dejavnosti z dopustnim obsegom

kulturne in razvedrilne dejavnosti
izobraževanje
trgovina
druge gostinske dejavnosti

(12.3) vrste objektov glede na namen

stavbe za zdravstveno oskrbo
stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo
garažne stavbe in parkirišča za potrebe EUP oziroma podEUP
kotlovnice z nazivno močjo največ 1MW za potrebe stavb oziroma skupin stavb znotraj EUP oziroma podEUP

(12.4) vrste pomožnih objektov glede na namen

ograje
škarpe in podporni zidovi
začasni objekti, namenjeni sezonski turistični ponudbi ali prireditvam, pri čemer je za postavitve potrebno pridobiti soglasje pristojne občinske službe za prostor
urbana oprema
otročka in druga javna igrišča
javni vrtovi, parki, trgi, zelenice in druge urejene zelene površine

(13) druga območja centralnih dejavnosti namenjena bivanju in obrti (CDp)

(13.1) vrste osnovnih dejavnosti z dopustnim obsegom

bivanje (do dve stanovanji na stavbo)
trgovina
trgovina z motornimi vozili in popravila motornih vozil
poslovne dejavnosti
manjše predelovalne dejavnosti
gradbeništvo

(13.2) vrste dopolnilnih dejavnosti z dopustnim obsegom

druge gostinske dejavnosti
javna uprava
športnorekreativne dejavnosti
dejavnost gospodinjstev
dejavnost članskih organizacij

(13.3) vrste objektov glede na namen

poslovne in upravne stavbe
trgovske stavbe in stavbe za storitvene dejavnosti razen nakupovalnih centrov, trgovskih centrov in veleblagovnic, sejemskih dvoran in razstavišč
industrijske stavbe in skladišča za potrebe EUP oziroma podEUP
stanovanjske stavbe
gostilne, restavracije in točilnice
gasilski domovi
garažne stavbe in parkirišča
bazne postaje za mobilno telefonijo
telekomunikacijski stolpi in infrastruktura za radijske komunikacije
kotlovnice z nazivno močjo največ 1MW za potrebe stavb oziroma skupin stavb znotraj EUP oziroma podEUP

(13.4) vrste pomožnih objektov glede na namen

pomožni objekti za lastne potrebe
ograje, škarpe in podporni zidovi
začasni objekti, namenjeni sezonski turistični ponudbi ali prireditvam, pri čemer je za postavitve potrebno pridobiti soglasje pristojne občinske službe za prostor
urbana oprema
otročka in druga javna igrišča

trgi, zelenice in druge urejene zelene površine
začasni objekti, namenjeni skladiščenju
bazne postaje, namenjene javnim telekomunikacijskim storitvam

(14) gospodarske cone (IG)

(14.1) vrste osnovnih dejavnosti z dopustnim obsegom

predelovalne dejavnosti
gradbeništvo
trgovina
trgovina z motornimi vozili in popravila motornih vozil
promet in skladiščenje
poslovne dejavnosti
oskrba z energijo
oskrba z vodo, ravnanje z odplakami in odpadki ter saniranje okolja

(14.2) vrste dopolnilnih dejavnosti z dopustnim obsegom

druge gostinske dejavnosti
dejavnost članskih organizacij

(14.3) vrste objektov glede na namen

industrijske stavbe in skladišča
poslovne in upravne stavbe
trgovske stavbe in stavbe za storitvene dejavnosti
gasilski domovi
gostilne, restavracije in točilnice
kotlovnice za potrebe daljinskega ogrevanja
sončne elektrarne
garažne stavbe in parkirišča
bazne postaje za mobilno telefonijo
telekomunikacijski stolpi in infrastruktura za radijske komunikacije
za potrebe obstoječega livarstva se dovoljujejo tudi inštalacije in tehnične naprave v obratih težke industrije, kot so plavži, valjarne, topilnice in podobno

(14.4) vrste pomožnih objektov glede na namen

ograje
škarpe in podporni zidovi
začasni objekti, namenjeni sezonski turistični ponudbi ali prireditvam, pri čemer je za postavitve potrebno pridobiti soglasje pristojne občinske službe za prostor
urbana oprema
trgi, zelenice in druge urejene zelene površine
začasni objekti, namenjeni skladiščenju
bazne postaje, namenjene javnim telekomunikacijskim storitvam

(15) površine z objekti s kmetijsko proizvodnjo (IK)

(15.1) vrste osnovnih dejavnosti z dopustnim obsegom

kmetijska dejavnost

(15.2) vrste dopolnilnih dejavnosti z dopustnim obsegom

manjše predelovalne dejavnosti kot dopolnilne dejavnosti kmetij

(15.3) vrste objektov glede na namen

nestanovanjske kmetijske stavbe s spremljajočimi objekti, ki služijo tej dejavnosti
stavbe za dopolnilne dejavnosti kmetij
parkirišča za potrebe EUP oziroma podEUP
bazne postaje za mobilno telefonijo
telekomunikacijski stolpi in infrastruktura za radijske komunikacije
kotlovnice z nazivno močjo največ 1MW za potrebe stavb oziroma skupin stavb znotraj EUP oziroma podEUP

(15.4) vrste pomožnih objektov glede na namen

pomožni kmetijsko-gozdarski objekti
ograje
škarpe in podporni zidovi
urbana oprema
zelenice in druge urejene zelene površine
začasni objekti, namenjeni skladiščenju
bazne postaje, namenjene javnim telekomunikacijskim storitvam

(16) nastanitveni kompleksi (BTn)

(16.1) vrste osnovnih dejavnosti z dopustnim obsegom

nastanitvene dejavnosti
druge gostinske dejavnosti

(16.2) vrste dopolnilnih dejavnosti z dopustnim obsegom

trgovina
izobraževanje
kulturne in razvedrilne dejavnosti
prirejanje iger na srečo
dejavnost igralnic
športnorekreativne dejavnosti
dejavnost članskih organizacij

(16.3) vrste objektov glede na namen

gostinske stavbe
trgovske stavbe in stavbe za storitvene dejavnosti razen nakupovalnih centrov, trgovskih centrov in veleblagovnic, sejemskih dvoran in razstavišč, bencinskih servisov in avtopralnic
stavbe za kulturo in razvedrilo
stavbe za šport
igrišča za športe na prostem
bazenska kopališča na prostem
garažne stavbe in parkirišča za potrebe EUP oziroma podEUP
kotelovnice z nazivno močjo največ 1MW za potrebe stavb oziroma skupin stavb znotraj EUP oziroma podEUP

(16.4) vrste pomožnih objektov glede na namen

pomožne stavbe na športnih igriščih
ograje, škarpe in podporni zidovi
začasni objekti, namenjeni sezonski turistični ponudbi ali prireditvam, pri čemer je za postavitve potrebno pridobiti soglasje pristojne občinske službe za prostor
urbana oprema,
otročka in druga javna igrišča
javni vrtovi, parki, trgi, zelenice in druge urejene zelene površine
vadbeni objekti, namenjeni športu in rekreaciji na prostem

(17) koče in drugi manjši turistični objekti (BTK)

(17.1) vrste osnovnih dejavnosti z dopustnim obsegom

druge gostinske dejavnosti

(17.2) vrste dopolnilnih dejavnosti z dopustnim obsegom

nastanitvene dejavnosti
trgovina
izobraževanje
kulturne in razvedrilne dejavnosti
športnorekreativne dejavnosti
dejavnost članskih organizacij

(17.3) vrste objektov glede na namen

druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev
gostilne, restavracije in točilnice

parkirišča za potrebe EUP oziroma podEUP

(17.4) vrste pomožnih objektov glede na namen

ograje
škarpe in podporni zidovi
začasni objekti, namenjeni sezonski turistični ponudbi ali prireditvam, pri čemer je za postavitve potrebno pridobiti soglasje pristojne občinske službe za prostor
urbana oprema
otroška in druga javna igrišča
javni vrtovi, parki, trgi, zelenice in druge urejene zelene površine
vadbeni objekti, namenjeni športu in rekreaciji na prostem

(18) površine drugih območij (BD)

(18.1) vrste osnovnih dejavnosti z dopustnim obsegom

trgovina

(18.2) vrste dopolnilnih dejavnosti z dopustnim obsegom

druge gostinske dejavnosti
kulturne in razvedrilne dejavnosti
prirejanje iger na srečo
športnorekreacijske dejavnosti
poslovne dejavnosti

(18.3) vrste objektov glede na namen

trgovske stavbe in stavbe za storitvene dejavnosti razen bencinskih servisov
gasilski domovi
garažne stavbe in parkirišča za potrebe EUP oziroma podEUP
bazne postaje za mobilno telefonijo
telekomunikacijski stolpi in infrastruktura za radijske komunikacije
kotelovnice z nazivno močjo največ 1MW za potrebe stavb oziroma skupin stavb znotraj EUP oziroma podEUP

(18.4) vrste pomožnih objektov glede na namen

ograje
škarpe in podporni zidovi
začasni objekti, namenjeni sezonski turistični ponudbi ali prireditvam, pri čemer je za postavitve potrebno pridobiti soglasje pristojne občinske službe za prostor
urbana oprema
otroška in druga javna igrišča
javni vrtovi, parki, trgi, zelenice in druge urejene zelene površine
bazne postaje, namenjene javnim telekomunikacijskim storitvam

(19) površine za oddih, rekreacijo in šport (ZS)

(19.1) vrste osnovnih dejavnosti z dopustnim obsegom

športnorekreacijske dejavnosti

(19.2) vrste dopolnilnih dejavnosti z dopustnim obsegom

druge gostinske dejavnosti
trgovina
dejavnost članskih organizacij
za umestitev dejavnosti iz te točke ni potrebno izpolniti omejitev obsega iz točke (2) 55. člena tega v odloka v primeru, ko gre za gradnjo spremljajočih objektov za potrebe športnorekreacijskih dejavnosti

(19.3) vrste objektov glede na namen

prostori za športnike in gledalce (garderobe, sanitarije, tribune, gostilne, restavracije in točilnice ipd.)
sanitarne stavbe v počitniških kampih
poslovne in upravne stavbe za potrebe EUP oziroma podEUP
garažne stavbe in parkirišča za potrebe EUP oziroma podEUP

igrišča za športe na prostem
bazenska kopališča na prostem
igrišča za golf
smučišča in žičniške naprave
stavbe žičniških naprav

(19.4) vrste pomožnih objektov glede na namen

pomožne stavbe na športnih igriščih
- pomožni objekti na smučiščih
ograje
škarpe in podporni zidovi
začasni objekti, namenjeni sezonski turistični ponudbi ali prireditvam, pri čemer je za postavitev potrebno pridobiti soglasje pristojne občinske službe za prostor
urbana oprema
otročka in druga javna igrišča
javni vrtovi, parki, trgi, zelenice in druge urejene zelene površine
vadbeni objekti, namenjeni športu in rekreaciji na prostem

(20) sadovnjaki ob vaških jedrih (ZDs)

(20.1) vrste osnovnih dejavnosti z dopustnim obsegom

kmetijstvo

(20.2) vrste dopolnilnih dejavnosti z dopustnim obsegom

dopolnilne dejavnosti kmetij, razen manjših predelovalnih dejavnosti

(20.3) vrste objektov glede na namen

stavbe za spravilo pridelka
druge nestanovanjske kmetijske stavbe

(20.4) vrste pomožnih objektov glede na namen

pomožni objekti za lastne potrebe, razen bazenov
pomožni kmetijsko-gozdarski objekti
ograje
škarpe in podporni zidovi
javni vrtovi, zelenice in druge urejene zelene površine

(21) vrtače (ZDv)

(21.1) vrste osnovnih dejavnosti z dopustnim obsegom

športnorekreacijske dejavnosti

(21.2) vrste dopolnilnih dejavnosti z dopustnim obsegom

/

(21.3) vrste objektov glede na namen

/

(21.4) vrste pomožnih objektov glede na namen

vadbeni objekti, namenjeni športu in rekreaciji na prostem
zelenice in druge urejene zelene površine

(22) zeleni pasovi z zaščitno funkcijo (ZDd)

(22.1) vrste osnovnih dejavnosti z dopustnim obsegom

športnorekreacijske dejavnosti

(22.2) vrste dopolnilnih dejavnosti z dopustnim obsegom

/

(22.3) vrste objektov glede na namen

zelenice in druge urejene zelene površine

(22.4) vrste pomožnih objektov glede na namen

/

(23) pokopališča (ZK)

(23.1) vrste osnovnih dejavnosti z dopustnim obsegom:

pogrebna dejavnost

(23.2) vrste dopolnilnih dejavnosti z dopustnim obsegom

trgovina

poslovne dejavnosti

za umestitev dejavnosti iz te točke ni potrebno izpolniti omejitev obsega iz točke (2) 55. člena tega v odloka v primeru, ko gre za gradnjo spremljajočih objektov za potrebe pogrebne dejavnosti

(23.3) vrste objektov glede na namen

pokopališča

pokopališke stavbe

kapele, molilnice in podobno

parkirišča za potrebe EUP oziroma podEUP

(23.4) vrste pomožnih objektov glede na namen

ograje

škarpe in podporni zidovi

urbana oprema

parki, trgi, zelenice in druge urejene zelene površine

(24) površine cest (PC)

(24.1) vrste osnovnih dejavnosti z dopustnim obsegom

promet in skladiščenje

(24.2) vrste dopolnilnih dejavnosti z dopustnim obsegom

/

(24.3) vrste objektov glede na namen

avtoceste, hitre ceste, glavne ceste in regionalne ceste

mostovi, viadukti, predori in podhodi

cestno vzdrževalne baze

parkirišča

bazne postaje za mobilno telefonijo

telekomunikacijski stolpi in infrastruktura za radijske komunikacije

(24.4) vrste pomožnih objektov glede na namen

ograje

škarpe in podporni zidovi

zelenice in druge urejene zelene površine

bazne postaje, namenjene javnim telekomunikacijskim storitvam

(25) površine železnic (PŽ)

(25.1) vrste osnovnih dejavnosti z dopustnim obsegom

promet in skladiščenje

(25.2) vrste dopolnilnih dejavnosti z dopustnim obsegom

/

(25.3) vrste objektov glede na namen

stavbe in terminali na železniških postajah ter z njimi povezane stavbe

remize za lokomotive in vagone

železniške proge
mostovi, viadukti, predori in podhodi
bazne postaje za mobilno telefonijo
telekomunikacijski stolpi in infrastruktura za radijske komunikacije

(25.4) vrste pomožnih objektov glede na namen

ograje
škarpe in podporni zidovi
zelenice in druge urejene zelene površine
bazne postaje, namenjene javnim telekomunikacijskim storitvam

(26) površine postaj (POp)

(26.1) vrste osnovnih dejavnosti z dopustnim obsegom

promet in skladiščenje
trgovina
poslovne dejavnosti

(26.2) vrste dopolnilnih dejavnosti z dopustnim obsegom

nastanitvene dejavnosti
druge gostinske dejavnosti
javna uprava
izobraževanje
zdravstvo in socialno varstvo
kulturne in razvedrilne dejavnosti
športnorekreativne dejavnosti
dejavnost članskih organizacij

(26.3) vrste objektov glede na namen

stavbe in terminali na železniških in avtobusnih postajah ter z njimi povezane stavbe
remize za lokomotive in vagoni
gostinske stavbe
poslovne in upravne stavbe
trgovske stavbe in stavbe za storitvene dejavnosti razen sejmskih dvoran, razstavišč in bencinskih servisov
gasilski domovi
garažne stavbe in parkirišča
bazne postaje za mobilno telefonijo
telekomunikacijski stolpi in infrastruktura za radijske komunikacije
kotlovnice z nazivno močjo največ 1MW za potrebe stavb oziroma skupin stavb znotraj EUP oziroma podEUP

(26.4) vrste pomožnih objektov glede na namen

pomožni objekti za lastne potrebe
ograje
škarpe in podporni zidovi
začasni objekti, namenjeni sezonski turistični ponudbi ali prireditvam, pri čemer je za postavitve potrebno pridobiti soglasje pristojne občinske službe za prostor
urbana oprema
otročka in druga javna igrišča
javni vrtovi, parki, trgi, zelenice in druge urejene zelene površine
bazne postaje, namenjene javnim telekomunikacijskim storitvam

(27) površine za mirujoči promet (POm)

(27.1) vrste osnovnih dejavnosti z dopustnim obsegom

promet in skladiščenje

(27.2) vrste dopolnilnih dejavnosti z dopustnim obsegom

/

(27.3) vrste objektov glede na namen

garažne stavbe in parkirišča
bazne postaje za mobilno telefonijo
telekomunikacijski stolpi in infrastruktura za radijske komunikacije

(27.4) vrste pomožnih objektov glede na namen

ograje
škarpe in podporni zidovi
urbana oprema
zelenice in druge urejene zelene površine
bazne postaje, namenjene javnim telekomunikacijskim storitvam

(28) območja okoljske infrastrukture (O)

(28.1) vrste osnovnih dejavnosti z dopustnim obsegom

oskrba z vodo, ravnanje z odplakami in odpadki ter saniranje okolja

(28.2) vrste dopolnilnih dejavnosti z dopustnim obsegom

/

(28.3) vrste objektov glede na namen

daljinski vodovodi in pripadajoči objekti
čistilne naprave
odlagališča odpadkov
poslovne in upravne stavbe za potrebe EUP oziroma podEUP
parkirišča za potrebe EUP oziroma podEUP
bazne postaje za mobilno telefonijo
telekomunikacijski stolpi in infrastruktura za radijske komunikacije

(28.4) vrste pomožnih objektov glede na namen

ograje
škarpe in podporni zidovi
urbana oprema
zelenice in druge urejene zelene površine
začasni objekti, namenjeni skladiščenju
bazne postaje, namenjene javnim telekomunikacijskim storitvam

(29) območja energetske infrastrukture (E)

(29.1) vrste osnovnih dejavnosti z dopustnim obsegom

oskrba z energijo

(29.2) vrste dopolnilnih dejavnosti z dopustnim obsegom

/

(29.3) vrste objektov glede na namen

daljinski (prenosni) elektroenergetski vodi
energetski objekti s pripadajočo opremo in instalacijami
poslovne in upravne stavbe za potrebe EUP oziroma podEUP
parkirišča za potrebe EUP oziroma podEUP
bazne postaje za mobilno telefonijo
telekomunikacijski stolpi in infrastruktura za radijske komunikacije

(29.4) vrste pomožnih objektov glede na namen

ograje
škarpe in podporni zidovi
urbana oprema
zelenice in druge urejene zelene površine
začasni objekti, namenjeni skladiščenju
bazne postaje, namenjene javnim telekomunikacijskim storitvam

(30) površine razpršene poselitve, namenjene bivanju (As)

(30.1) vrste osnovnih dejavnosti z dopustnim obsegom

bivanje (do dve stanovanji na stavbo)

(30.2) vrste dopolnilnih dejavnosti z dopustnim obsegom

dejavnost gospodinjstev
dejavnost članskih organizacij
oddajanje zasebnih sob gostom
izobraževanje
zdravstvo in socialno varstvo
kulturne in razvedrilne dejavnosti
trgovina, poslovne, športnorekreacijske in manjše predelovalne dejavnosti

(30.3) vrste objektov glede na namen

stanovanjske stavbe
parkirišča za potrebe EUP oziroma podEUP

(30.4) vrste pomožnih objektov glede na namen

pomožni objekti za lastne potrebe
ograje
škarpe in podporni zidovi
začasni objekti, namenjeni sezonski turistični ponudbi ali prireditvam, pri čemer je za postavitve potrebno pridobiti soglasje pristojne občinske službe za prostor
urbana oprema
otročka in druga javna igrišča
javni vrtovi, parki, trgi, zelenice in druge urejene zelene površine

(31) površine razpršene poselitve, namenjene pretežno kmetijstvu (Ak)

(32.1) vrste osnovnih dejavnosti z dopustnim obsegom

kmetijstvo do 40 GVŽ

(31.2) vrste dopolnilnih dejavnosti z dopustnim obsegom

bivanje (do dve stanovanji na stavbo) v okviru kmetije, pri čemer je stavbe za bivanje dovoljeno graditi po izgradnji nestanovanjskih kmetijskih objektov; za nestanovanjske kmetijske objekte se šteje manj zahtevne objekte primarne kmetijske proizvodnje (minimalno hlev za 10 GVŽ) – pogoj za gradnjo stanovanjskega objekta ni izpolnjen, če so na zemljišču zgrajeni le pomožni (nezahtevni ali enostavni) kmetijski objekti; pogoja glede kmetijskih objektov ni potrebno izpolniti v primeru, ko gre za gradnjo na mestu prej odstranjenih stavb za bivanje
dopolnilne dejavnosti kmetij
dejavnost gospodinjstev
dejavnost članskih organizacij

(31.3) vrste objektov glede na namen

stanovanjske stavbe
nestanovanjske kmetijske stavbe
stavbe za dopolnilne dejavnosti kmetij
garažne stavbe in parkirišča za potrebe EUP oziroma podEUP

(31.4) vrste pomožnih objektov glede na namen

pomožni objekti za lastne potrebe
pomožni kmetijsko-gozdarski objekti
ograje
škarpe in podporni zidovi
začasni objekti, namenjeni sezonski turistični ponudbi ali prireditvam, pri čemer je za postavitve potrebno pridobiti soglasje pristojne občinske službe za prostor
urbana oprema
otročka in druga javna igrišča
javni vrtovi, parki, trgi, zelenice in druge urejene zelene površine

58. člen

(kmetijska in gozdna zemljišča, območja voda in druga zemljišča, razen območja, ki se urejajo z DPN ali OPPN)

(1) Na **kmetijskih, gozdnih, vodnih in drugih zemljiščih** (razen na območjih, ki se urejajo z DPN in OPPN) so, poleg vrst gradenj, ki so dovoljene na celotnem območju OPN, dovoljene naslednje:

(1.1) vrste gradenj

gradnje novih objektov v skladu z določili tega člena, glede na namensko rabo določeno za EUP oziroma podEUP

gradnja novega objekta na mestu prej odstranjenega zakonito zgrajenega objekta razpršene gradnje, ki je bil uničen zaradi požara, škodljivega delovanja voda, dotrajanosti ali podobno, pri čemer se ne sme bistveno spreminjati namembnosti in velikosti objekta (odstopanje od prvotnih gabaritov objekta ne sme biti večje kot 10%)

spremembe namembnosti zakonito zgrajenih objektov glede na namensko rabo določeno za EUP oziroma podEUP, pod pogojem, da je nova namembnost v skladu določili tega člena nadzidave in dozidave zakonito zgrajenih stavb razpršene gradnje, pri čemer se ne sme povečevati zmogljivosti stavb

(2) Vrste dejavnosti ter vrste objektov in pomožnih objektov glede na namen, ki so na kmetijskih, gozdnih, vodnih in drugih zemljiščih dovoljene poleg objektov in pomožnih objektov glede na namen, dovoljenih za celotno območje OPN, so v nadaljevanju določene po posameznih namenskih rabah.

(3) Kmetijska zemljišča (K1 in K2)

(3.1) vrste osnovnih dejavnosti z dopustnim obsegom

kmetijstvo
lovstvo
ribištvo

(3.2) vrste objektov glede na namen

dovodni in odvodni kanali, namakalni in osuševalni kanali

(3.3) vrste pomožnih objektov glede na namen (pomožni objekti iz te točke se lahko gradijo le kot nezahtevni ali enostavni objekti)

ograje za pašo živine

ograje in opore za trajne nasade in opore za mreže proti toči

betonska korita, namenjena zbiranju vode za namakanje

vodni zbiralniki, vrtine ali vodnjaki za namakanje kmetijskih zemljišč

začasni objekti, namenjeni sezonski turistični ponudbi ali prireditvam, pri čemer je za postavitev potrebno pridobiti soglasje pristojne občinske službe za prostor in po odstranitvi objektov vzpostaviti prvotno stanje na zemljiščih

v 20 m pasu ob območju z namensko rabo SKs, SKk, CUv, IK, ZDs in Ak je dovoljena še gradnja rastlinjakov

na območju gozdnega prostora v skladu s predpisi o gozdovih so dovoljene še ureditve gozdnih cest, grajenih gozdnih vlak in gozdnih učnih poti

na drugih kmetijskih zemljiščih (K2) pa so dovoljeni še:

kozolci s tlorisno površino največ 60 m², kolikor zemljišče ni v gozdnem prostoru po predpisu, ki določa gozdni prostor

krmišča in molzišča s tlorisno površino največ 30 m², vendar le na zemljiščih, ki so v skladu s predpisi o kmetijstvu evidentirana kot pašniki in se uporabljajo kot pašniki

premični čebelnjaki s tlorisno površino največ 20 m² v kolikor zemljišče ni v gozdnem prostoru po predpisu, ki določa gozdni prostor, in je od stavbnih zemljišč (namenske rabe SKs, SKk, CUv, CDp, IG, IK, ZDs ali Ak) oddaljeno največ 500 m

obore za rejo divjadi

v 15 m pasu ob območju z namensko rabo SKs, SKk, CUv, IK, ZDs in Ak je dovoljena gradnja vseh pomožnih kmetijsko-gozdarskih objektov (od čebelnjakov so dopustni le premični, gradnja novih kleti in vinskih kleti pa ni dopustna)

(3.4) vrste drugih ureditev

agrarne operacije v skladu s predpisi, ki urejajo kmetijska zemljišča

(4) Gozdna zemljišča (G)

(4.1) vrste osnovnih dejavnosti z dopustnim obsegom

gozdarstvo
lovstvo
ribištvo

(4.2) vrste objektov glede na namen

gozdne žičnice
bazne postaje za mobilno telefonijo
telekomunikacijski stolpi in infrastruktura za radijske komunikacije

(4.3) vrste pomožnih objektov glede na namen

gozdna cesta
grajene gozdne vlake
gozdna učna pot
vadbeni objekti, namenjeni športu in rekreaciji na prostem, ki ne zahtevajo krčitve gozda
začasni objekti, namenjeni sezonski turistični ponudbi ali prireditvam, pri čemer je za postavitev potrebno pridobiti soglasje pristojne občinske službe za prostor
urbana oprema
bazne postaje, namenjene javnim telekomunikacijskim storitvam

(4.4) vrste drugih ureditev

gozdarska investicijska vzdrževalna dela
gospodarjenje z gozdovi v skladu z veljavnimi načrti za gospodarjenje z gozdovi ter predpisi s področja gozdov
krčitev gozdov za kmetijske namene do površine 0,5 ha na lokacijah, kjer stopnja poudarjenosti gozda tako krčitev dopušča in je možno zaokrožiti obstoječa kmetijska zemljišča, pod pogojem, da taka krčitev ni v gozdu, ki je v skladu s predpisi opredeljen kot varovalni gozd ali gozd s posebnim namenom
sanacije območij izkoriščanja, odlagališč odpadkov in drugih degradiranih območij v osnovno namensko rabo

(5) Celinske vode (VC)

(5.1) vrste osnovnih dejavnosti z dopustnim obsegom

lovstvo
ribištvo

(5.2) vrste objektov glede na namen

/

(5.3) vrste pomožnih objektov glede na namen

/

(5.4) vrste drugih ureditev

/

(6) Površine nadzemnega pridobivalnega prostora (LN)

(6.1) vrste osnovnih dejavnosti z dopustnim obsegom

rudarstvo

(6.2) vrste objektov glede na namen

objekti za pridobivanje in izkoriščanje mineralnih surovin
bazne postaje za mobilno telefonijo

telekomunikacijski stolpi in infrastruktura za radijske komunikacije

(6.3) vrste pomožnih objektov glede na namen

začasni objekti, namenjeni skladiščenju
ograje, škarpe in podporni zidovi
urbana oprema

(6.4) vrste drugih ureditev

rudarska dela v skladu z veljavnimi programi in načrti ter področnimi predpisi
bazne postaje, namenjene javnim telekomunikacijskim storitvam

(7) Območja za potrebe obrambe zunaj naselij (f)

(7.1) vrste osnovnih dejavnosti z dopustnim obsegom

obramba

(7.2) vrste objektov glede na namen

obrambni objekti
bazne postaje za mobilno telefonijo
telekomunikacijski stolpi in infrastruktura za radijske komunikacije

(7.3) vrste pomožnih objektov glede na namen

pomožni obrambni objekti ter objekti, namenjeni zaščiti in reševanju
ograje
bazne postaje, namenjene javnim telekomunikacijskim storitvam

(7.4) vrste drugih ureditev

/

(8) Razpršena gradnja

(8.1) vrste osnovnih dejavnosti z dopustnim obsegom

/

(8.2) vrste objektov in drugih ureditev glede na namen

objekti v skladu z določili druge alineje točke (1.1) 56. člena in druge alineje točke (1.1) tega člena, namenjeni komunalni in oblikovni sanaciji razpršene gradnje, pri čemer je potrebno smiselno upoštevati tudi druga določila tega odloka (pri oblikovanju stavb se upošteva stavbna tipa A1/1/1 in A4/1)

(8.3) vrste pomožnih objektov glede na namen

znotraj funkcionalnega zemljišča ali gradbene parcele, določene z upravnimi dovoljenji (v primeru zakonito zgrajenih stavb, ki funkcionalnega zemljišča ali gradbene parcele nimajo določene, pa se te objekte lahko postavlja znotraj funkcionalno zaokroženega območja, ki se ga določi tako, da se skupno tlorisno površino osnovne stavbe pomnoži s faktorjem 2,5):
pomožni objekti za lastne potrebe
ograje, škarpe in podporni zidovi

(8.4) vrste drugih ureditev

/

III/3.2. Prostorski izvedbeni pogoji glede lege, velikosti in oblikovanja objektov

59. člen

(splošno glede lege objektov na zemljišču)

(1) Novi objekti morajo biti odmaknjeni od meja sosednjih zemljišč toliko, da ni motena sosednja posest in da sta možna vzdrževanje in raba objektov v okviru parcele, namenjene gradnji.

(2) Od obstoječih objektov morajo biti novi objekti oddaljeni najmanj toliko, da so zagotovljeni svetlobno-

tehnični, požarnovarnostni in drugi pogoji, določeni z veljavnimi predpisi.

(3) Odmik objektov od javnih cest se glede na kategorijo ceste določi v skladu s prometno-tehničnimi predpisi. Odstopanje od teh določil je možno v soglasju z upravljavcem cest ter v primerih, ko je potrebno upoštevati regulacijske črte ali posebne pogoje s področja varstva kulturne dediščine.

(4) Novozgrajene stavbe morajo biti od gozdnega roba, ki se na novo izoblikuje zaradi vzpostavitve stavbnih zemljišč, odmaknjene vsaj eno drevesno višino (cca 20 m), ostali novozgrajeni objekti in ureditve, ki so na nivoju zemljišča, pa vsaj 2 m.

(5) Na območjih kmetijskih in gozdnih zemljišč, kjer odmik ni določen z urbanističnim tipom iz 61. člena tega odloka, morajo biti objekti od meja sosednjih zemljišč oddaljeni najmanj 1,5 metra. Manjši odmiki so dovoljeni v primeru, da so za njih pridobljena pisna overjena soglasja lastnikov sosednjih zemljišč. Ograje (razen ograj ob javnih cestah, pri katerih se odmik glede na kategorijo ceste določi v skladu s prometno-tehničnimi predpisi), parterne ureditve (dvorišča, parkirišča, manipulacijske površine ipd.) ter objekti gospodarske javne infrastrukture se lahko postavijo do meja sosednjih zemljišč, vendar tako, da se z gradnjo ne posega v sosednje zemljišče. Ograje (razen ograj ob javnih cestah, pri katerih se odmik glede na kategorijo ceste določi v skladu s prometno-tehničnimi predpisi) se lahko gradi tudi na meji, če se lastniki zemljišč, ki jih razmejujejo, o tem sporazumejo (pisna overjena soglasja lastnikov sosednjih zemljišč).

60. člen

(pogoji za oblikovanje, ki izhajajo iz usmeritev za ohranjanje oblikovne podobe celotnega naselja)

(1) S posegi v prostor je potrebno ohranяти obstoječe dominante in značilne poglede. Pri določanju višin objektov je potrebno upoštevati tudi vertikalni gabarit naselja, tako da novi objekti ne izstopajo iz silhete naselja (višinski gabarit objektov ne sme presegati prevladujočega višinskega gabarita obstoječih stavb za več kot pol etaže, pri čemer se ne upošteva dominant).

(2) Ohranjati je potrebno čim več obstoječe lokalno značilne vegetacije zlasti travniške sadovnjake na vaških robovih, visoke zasaditve na robovih ograd, ki imajo značaj zaščite proti vetru, obvodno vegetacijo, posamezna drevesa ob domačijah ter posamezna drevesa, pomembna za prepoznavnost javnih površin. Kadar zelenih potez in posameznih dreves ni mogoče ohranjati, jih je potrebno po končani gradnji ponovno zasaditi, pri čemer je potrebno uporabiti avtohtone vrste. Delno ohranjene vaške robove je potrebno dopolniti z lokalno značilnimi sadnimi sortami. Ob pomembnejših prometnicah se ohranjajo in dopolnjujejo drevoredi v skladu z regulacijskimi črtami določenimi v grafičnem delu (regulacijske črte predstavljajo okvirne osi drevoredov, ki se ohranjajo in dopolnjujejo, v kolikor se lahko hkrati zagotovi tudi prostor za normalno delovanje in morebitne rekonstrukcije prometnic, ob katerih potekajo drevoredi).

61. člen

(urbanistični tipi)

(1) Za posamezne EUP oziroma podEUP so glede na morfološke značilnosti pozidave določeni urbanistični tipi, za katere veljajo posebna merila in pogoji glede lege in razmestitve objektov. Urbanistični tip na območju posamezne EUP oziroma podEUP, če je za le-to določen, je razviden iz Preglednice 5 v 52. členu tega odloka.

(2) **Preglednica 9: Urbanistični tipi na območju občine**

OBMOČJA S PREPOZNAVNI M VZORCE M POZIDAVE [U1]
historično jedro [U1/1]
jedro z osrednjim trgom [U1/1/1] obcestno jedro [U1/1/2] gručasto jedro [U1/1/3]
območja tradicionalne pozidave [U1/2]
gručasta pozidava [U1/2/1] obcestna pozidava [U1/2/2] pozidava po terenu [U1/2/3]
območja sodobne pozidave [U1/3]
mrežni (ulični) vzorec pozidave [U1/3/1]

svojevrstna območja [U1/3/2]
razpršena pozidava [U1/4]
NEPOZIDANA OBMOČJA, OBMOČJA PRENOVE IN SANACIJE [U2]
manjša območja kompleksne pozidave [U2/1]
območja, ki se urejajo z OPPN [U2/2]

(3) Območja s prepoznavnim vzorcem pozidave (U1):

Pri umestitvi novih objektov je potrebno upoštevati velikostna razmerja in razporeditev obstoječih objektov v EUP oziroma podEUP, regulacijske črte in meje okvirno načrtovanih parcel, namenjenih gradnji, ki so določene v grafičnem delu OPN, ter druge značilne poteze v prostoru, pri čemer je potrebno zagotavljati ustrezno prometno opremljenost območja. Kadar so za območje EUP ali podEUP v grafičnem delu OPN določene meje okvirno načrtovanih parcel, namenjenih gradnji, je potrebno pred gradnjo pomožnih stavb znotraj posamezne parcele zgraditi stavbo, ki ni pomožna. Upoštevanje določil se določi na osnovi analize območja EUP oziroma podEUP, s katero se utemelji umestitev načrtovanih objektov. Analiza mora biti sestavni del projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja.

(3.1) Pri območjih historičnih jeder (U1/1) je potrebno upoštevati še naslednja merila in pogoje:

Zahtevni objekti morajo biti od meja sosednjih zemljišč oddaljeni najmanj 4,0 metre, nezahtevni in enostavni objekti pa najmanj 1,5 metra. Manj zahtevni objekti morajo biti od meja sosednjih zemljišč odmaknjeni najmanj polovico svoje višine od najvišje točke terena do kapa, vendar ne manj kot 2,5 metra. Manjši odmiki so dovoljeni v primerih, ko so določeni z regulacijskimi črtami, ter pri gradnji manj zahtevnih, nezahtevnih in enostavnih objektov, če so za njih pridobljena pisna overjena soglasja lastnikov sosednjih zemljišč. Ograje (razen ograj ob javnih cestah, pri katerih se odmik glede na kategorijo ceste določi v skladu s prometno-tehničnimi predpisi), parterne ureditve (dvorišča, parkirišča, manipulacijske površine ipd.) ter objekti gospodarske javne infrastrukture se lahko postavijo do meja sosednjih zemljišč, vendar tako, da se z gradnjo ne posega v sosednje zemljišče. Ograje (razen ograj ob javnih cestah, pri katerih se odmik glede na kategorijo ceste določi v skladu s prometno-tehničnimi predpisi) se lahko gradi tudi na meji, če se lastniki zemljišč, ki jih razmejujejo, o tem sporazumejo (pisna overjena soglasja lastnikov sosednjih zemljišč).

Določil prejšnje alineje ni potrebno upoštevati pri gradnji objekta na mestu prej odstranjenega zakonito zgrajenega objekta, kadar se bistveno ne spreminja namembnosti objekta. Tak objekt se lahko v istih ali manjših gabaritih kot dosedanji objekt zgradi brez soglasja lastnikov sosednjih zemljišč.

Ne glede na določila prve alineje te točke mora biti odmik ograj od površin v javni lasti, ki so namenjene širši rabi, minimalno 1,5 m. Izjemoma se jih lahko gradi tudi na meji, če se lastniki zemljišč, ki jih razmejujejo, o tem sporazumejo (pisna overjena soglasja lastnikov sosednjih zemljišč).

Pomožne stavbe je praviloma potrebno umeščati v zaledje parcel, namenjenih gradnji (ne ob glavno komunikacijo oziroma osrednji trg).

Pri podtipu *historično jedro s trško zasnovo (U1/1/1)* je potrebno upoštevati značilno umestitev objektov okrog osrednjega trga.

Pri podtipu *historično jedro z obcestno zasnovo (U1/1/2)* je potrebno upoštevati značilno postavitev objektov glede na komunikacijo in prevladujočo orientacijo slemen bodisi pravokotno na potek komunikacije bodisi vzporedno z njim (orientacija se mora pojavljati pri več kot 50 % stavb v EUP, pri čemer se ne upošteva pomožnih stavb).

Pri podtipu *historično jedro z gručasto zasnovo (U1/1/3)* je potrebno upoštevati značilno postavitev objektov v gručo.

(3.2) Pri območjih tradicionalne pozidave (U1/2) je potrebno upoštevati še naslednja merila in pogoje:

Novi zahtevni in manj zahtevni objekti morajo biti od meja sosednjih zemljišč oddaljeni najmanj 4,0 metre, nezahtevni in enostavni objekti pa najmanj 1,5 metra. Manjši odmiki so dovoljeni v primerih, ko so določeni z regulacijskimi črtami, ter pri gradnji manj zahtevnih, nezahtevnih in enostavnih objektov, če so za njih pridobljena pisna overjena soglasja lastnikov sosednjih zemljišč. Ograje (razen ograj ob javnih cestah, pri katerih se odmik glede na kategorijo ceste določi v skladu s prometno-tehničnimi predpisi), parterne ureditve (dvorišča, parkirišča, manipulacijske površine ipd.) ter objekti gospodarske javne infrastrukture se lahko postavijo do meja sosednjih zemljišč, vendar tako, da se z gradnjo ne posega v sosednje zemljišče. Ograje (razen ograj ob javnih cestah, pri katerih se odmik glede na kategorijo ceste določi v skladu s prometno-tehničnimi predpisi) se lahko gradi tudi na meji, če se lastniki zemljišč, ki jih razmejujejo, o tem sporazumejo (pisna overjena soglasja lastnikov sosednjih zemljišč).

Določil prejšnje alineje ni potrebno upoštevati pri gradnji objekta na mestu prej odstranjenega zakonito zgrajenega objekta, kadar se bistveno ne spreminja namembnosti objekta. Tak objekt se lahko v istih ali manjših gabaritih kot dosedanji objekt zgradi brez soglasja lastnikov sosednjih zemljišč.

Ne glede na določila prve alineje te točke mora biti odmik ograj od površin v javni lasti, ki so namenjene širši rabi, minimalno 1,5 m. Izjemoma se jih lahko gradi tudi na meji, če se lastniki zemljišč, ki jih razmejujejo, o tem sporazumejo (pisna overjena soglasja lastnikov sosednjih zemljišč).

Pri podtipu *gručasta pozidava (U1/2/1)* je potrebno upoštevati značilno postavitvev objektov v gručo.

Pri podtipu *obcestna pozidava (U1/2/2)* je potrebno upoštevati značilno postavitvev objektov glede na komunikacijo in prevladujočo orientacijo slemen bodisi pravokotno na potek komunikacije bodisi vzporedno z njim.

Pri podtipu *raščena pozidava (U1/2/3)* je potrebno upoštevati značilno postavitvev objektov glede na teren. Praviloma mora biti daljša stranica stavbe postavljena vzporedno s plastnicami.

(3.3) Pri območjih s sodobnim vzorcem pozidave (U1/3) je potrebno upoštevati še naslednja merila in pogoje:

(3.3.1) Ulična pozidava – mreža (U1/3/1):

Novi zahtevni in manj zahtevni objekti morajo biti od meja sosednjih zemljišč oddaljeni najmanj 4,0 metre, v EUP oziroma podEUP z namensko rabo IG, ki mejijo na stanovanjska območja in območja centralnih dejavnosti, pa najmanj 6,0 metrov. Nezahtevni in enostavni objekti morajo biti od meja sosednjih zemljišč oddaljeni najmanj 1,5 metra. Manjši odmiki so dovoljeni v primerih, ko so določeni z regulacijskimi črtami, ter pri gradnji manj zahtevnih, nezahtevnih in enostavnih objektov, če so za njih pridobljena pisna overjena soglasja lastnikov sosednjih zemljišč. Ograje (razen ograj ob javnih cestah, pri katerih se odmik glede na kategorijo ceste določi v skladu s prometno-tehničnimi predpisi), parterne ureditve (dvorišča, parkirišča, manipulacijske površine ipd.) ter objekti gospodarske javne infrastrukture se lahko postavijo do meja sosednjih zemljišč, vendar tako, da se z gradnjo ne posega v sosednje zemljišče. Ograje (razen ograj ob javnih cestah, pri katerih se odmik glede na kategorijo ceste določi v skladu s prometno-tehničnimi predpisi) se lahko gradi tudi na meji, če se lastniki zemljišč, ki jih razmejujejo, o tem sporazumejo (pisna overjena soglasja lastnikov sosednjih zemljišč).

Ne glede na določila prve alineje te točke mora biti odmik ograj od površin v javni lasti, ki so namenjene širši rabi, minimalno 1,5 m. Izjemoma se jih lahko gradi tudi na meji, če se lastniki zemljišč, ki jih razmejujejo, o tem sporazumejo (pisna overjena soglasja lastnikov sosednjih zemljišč).

Umestitev novih objektov mora upoštevati značilno postavitvev ob komunikacijah, ki tvorijo mrežno zasnovo.

Če je za posamezno EUP oziroma podEUP značilna (prevladuje – več kot 50%) enotna orientacija slemen, jo je potrebno upoštevati.

(3.3.2) Svojevrstno območje (U1/3/2):

- Upoštevati je potrebno določila prve in druge alineje točke (3.3.1) tega člena.

(3.4) Pri območjih razpršene pozidave (U1/4) je potrebno upoštevati še naslednja merila in pogoje:

- Upoštevati je potrebno določila prve in druge alineje točke (3.2) tega člena.

- Praviloma mora biti daljša stranica stavbe na raščnem terenu postavljena vzporedno s plastnicami.

(4) Nepozidana območja, območja prenove in sanacije (U2):

- Pri umestitvi novih objektov je potrebno upoštevati regulacijske črte, ki so določene v grafičnem delu OPN ter značilne poteze v naselju, zlasti sosednjih EUP oziroma podEUP.

(4.1) Pri manjših območjih kompleksne pozidave (U2/1) je potrebno upoštevati še naslednja merila in pogoje:

Novi zahtevni in manj zahtevni objekti morajo biti od meja sosednjih zemljišč oddaljeni najmanj 4,0 metre, nezahtevni in enostavni objekti pa najmanj 1,5 metra. Manjši odmiki so dovoljeni v primerih, ko so določeni z regulacijskimi črtami, ter pri gradnji manj zahtevnih, nezahtevnih in enostavnih objektov, če so za njih pridobljena pisna overjena soglasja lastnikov sosednjih zemljišč. Ograje (razen ograj ob javnih cestah, pri katerih se odmik glede na kategorijo ceste določi v skladu s prometno-tehničnimi predpisi), parterne ureditve (dvorišča, parkirišča, manipulacijske površine ipd.) ter objekti gospodarske javne infrastrukture se lahko postavijo do meja sosednjih zemljišč, vendar tako, da se z gradnjo ne posega v sosednje zemljišče. Ograje (razen ograj ob javnih cestah, pri katerih se odmik glede na kategorijo ceste določi v skladu s prometno-tehničnimi predpisi) se lahko gradi tudi na meji, če se lastniki zemljišč, ki jih razmejujejo, o tem sporazumejo (pisna overjena soglasja lastnikov sosednjih zemljišč).

Ne glede na določila prve alineje te točke mora biti odmik ograj od površin v javni lasti, ki so namenjene širši rabi, minimalno 1,5 m. Izjemoma se jih lahko gradi tudi na meji, če se lastniki zemljišč, ki jih razmejujejo, o tem sporazumejo (pisna overjena soglasja lastnikov sosednjih zemljišč).

- Za območje so določene regulacijske črte (razvidne so iz grafičnih prikazov enot uredjanja prostora in prostorskih izvedbenih pogojev), ki zagotavljajo enotno zasnovo prometne in druge gospodarske javne infrastrukture na območju EUP oziroma podEUP. V okviru prostorskih možnosti so dopustne spremembe poteka regulacijskih črt, vendar je v tem primeru za območje potrebno izdelati OPPN in pri njegovi pripravi smiselno upoštevati določila, ki veljajo za predmetno EUP oziroma podEUP ter določila 99. in 100. člena tega odloka.

(4.2) Za **območja, ki se urejajo z OPPN (U2/2)** so podrobnejše usmeritve in pogoji podani v 101. do 149. členu tega odloka.

62. člen
(stopnja izkoriščenosti zemljišč za gradnjo)

(1) Stopnja izkoriščenosti zemljišč za gradnjo po posameznih EUP oziroma podEUP je razvidna iz Preglednice 5 v 52. členu tega odloka.

(2) Na površinah z namensko rabo SP je na parceli, namenjeni gradnji, največja dovoljena zazidana površina 90 m². Od nje je največ 60 m² namenjenih počitniški hišici, na preostali zazidani površini pa je dovoljeno graditi izključno nezahtevne in enostavne objekte. V zazidano površino iz te točke se ne štejejo napušči, ki od ravnine fasade ne segajo več kot 1 m.

(3) V primeru, ko je obstoječa zazidanost parcele, namenjene gradnji, večja od dovoljene, so na tej parceli dovoljene:

- rekonstrukcije brez povečanja površine objektov,
- odstranitve objektov,
- vzdrževanje in spremembe namembnosti objektov, slednje so dovoljene takrat, kadar se ne povečuje število potrebnih parkirnih mest,
- gradnja na mestu prej odstranjenega objekta v istih ali manjših gabaritih.

63. člen
(stavbni tipi)

(1) Za posamezne EUP oziroma podEUP so glede na značilnosti arhitekturnega oblikovanja določeni stavbni tipi, za katere veljajo posebna merila in pogoji glede velikosti, oblikovanja in rabe materialov. Stavbni tipi na območju posamezne EUP oziroma podEUP, če so za le-to določeni, so razvidni iz Preglednice 5 v 52. členu tega odloka.

(2) **Preglednica 10: Stavbni tipi na območju občine**

HIŠA [A1]
prostostoječa hiša [A1/1]
tradicionalna prostostoječa hiša [A1/1/1] tipska prostostoječa hiša [A1/1/2] sodobna prostostoječa hiša [A1/1/3]
počitniška hišica [A1/2]
BLOK [A2]
SVOJEVRSTNA STAVBA [A3]
GOSPODARSKI OBJEKT [A4]
manjši gospodarski objekt na območju tradicionalne pozidave [A4/1]
manjši gospodarski objekt na območju sodobne pozidave [A4/2]
hala [A4/3]
STAVBA V OKVIRU OPPN [A5]

(3) Odstopanja od določil za posamezni stavbni tip so možna pri oblikovanju prefabriciranih objektov, ki so v celoti standardizirani (npr. čistilna naprava, silos, rastlinjak ipd.). Dopustno višino lahko presegajo tudi deli stavbe, ki so sestavni deli inštalacij (komunikacije, ogrevanje, strojne in elektro inštalacije ipd.), sončni sprejemniki, fotovoltaične celice, ograje, telekomunikacijski objekti ipd., vendar le v skladu s pogoji iz 60. člena tega odloka. V kontrastu z okoljem in določili za posamezni stavbni tip je možno oblikovati posamezne stavbe, in sicer zaradi estetskih in simbolnih razlogov s ciljem vzpostavitve nove prostorske dominante in večje razpoznavnosti območja. V tem primeru je potrebno oblikovalske rešitve pridobiti z javnim natečajem.

(4) V primerih, ko je maksimalna višina podana v metrih, navedena vrednost predstavlja višino kapa nad koto

urejenega terena. Ob gradnji na neravnem terenu se kot dovoljena višina upošteva višina na nevkopanem delu stavbe. V izjemnih primerih, ko se objekt umešča na teren z naklonom nad 25°, je možno odstopanje od teh določil, vendar ne več kot za 1,5 m. Odstopanje je potrebno utemeljiti v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja.

(5) Hiša (A1)

(5.1) Kot prostostoječa hiša (A1/1) se praviloma oblikujejo stanovanjske, gostinske, upravne in pisarniške stavbe, trgovske in druge stavbe za storitvene dejavnosti, garažne stavbe in stavbe splošnega družbenega pomena ter večnamenske stavbe.

(5.1.1) Tradicionalna prostostoječa hiša (A1/1/1)

Velikost

Tlorisna površina stavbe se praviloma giblje med 60 m² in 400 m².

Tlorisni gabarit stavbe mora biti podolgovat v razmerju stranic vsaj 1:1,4, v primeru stanovanjskih dvojčkov pa vsaj 1:2. Tloris je lahko tudi sestavljen pod pogojem, da je eden izmed krakov prepoznavno daljši od drugih.

Višinski gabarit stavbe je lahko največ (K) + P + 1 + M, pri čemer višina kapa na najvišjem delu ne sme presegati 6,9 m nad koto urejenega terena.

Oblikovanje – splošno

Arhitektonsko oblikovanje mora izhajati iz lokalne tradicije. Uporaba materialov in izbor barv morata upoštevati lokalne značilnosti.

Oblikovanje osnovne stavbe ter dozidav in nadzidav je potrebno poenotiti. Dozidave in nadzidave je v gabaritih, oblikovanju in gradbenih materialih potrebno prilagoditi osnovni stavbi tudi v primerih, ko ta ne ustreza (npr. v naklonu strehe) določilom iz te točke.

Oblikovanje strešin

Strehe morajo biti dvokapnice s slemenom v smeri daljše stranice oziroma sestavljene dvokapnice enotnega naklona v primeru sestavljenega tlorisa. Lahko so zaključene s čopi. Štiri- in večkapne strehe ter lomljene strešine niso dovoljene.

Naklon streh je dovoljen v razponu od 38° do 45°, pri čemer je potrebno upoštevati prevladujoči naklon obstoječih stavb v EUP oziroma podEUP. Upoštevanje tega določila se utemlji na osnovi analize območja EUP oziroma podEUP, ki mora biti sestavni del projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja. Nadstreški so lahko tudi enokapni v minimalnem naklonu (do 8°).

Dopušča se kombinacija dvokapnice z ravnimi površinami (npr. terase, strehe garaž in nadstreški), ki so lahko pohodne ali ozelenjene. Ravne površine lahko obsegajo največ 25% celotne površine (pravokotna projekcija) strehe.

Strešna kritina mora biti v opečnih tonih, pri zimskih vrtovih in nadstreških se dovoljujejo še brezbarvno steklo in steklu podobni brezbarvni materiali.

Odpiranje strešin je dovoljeno v obliki strešnih oken in frčad. Dovoljene oblike frčad so klasične in pultne. Frčade ne smejo biti višje od osnovne strehe. Na posamezni strehi morajo biti vse frčade enakega tipa.

Oblikovanje fasad

Priporoča se uporaba avtohtonih gradiv (les, kamen). Fasade oziroma fasadne obloge iz umetnega kamna, keramičnih ploščic, fasadne opeke in polkrožnih lesenih brun niso dovoljene.

Barva fasade mora biti iz spektra svetlih naravnih tonov do temnejših peščenih in zemeljskih tonov. Vsiljive, izstopajoče barve fasad niso dovoljene. Barva fasade mora biti določena v gradbenem dovoljenju (pri določitvi barve je potrebno uporabiti RAL barvno lestvico).

Horizontalna in vertikalna členitev fasad, razmestitev fasadnih odprtih ter oblikovanje drugih fasadnih elementov morajo biti enostavni. Fasadne odprtine morajo biti praviloma pokončne in pravokotne.

Stolpčki, večkotni in okrogli (krožni ali elipsasti ipd.) izzidki niso dovoljeni.

Drugo

Dovoljena je postavitve ali vgradnja fotovoltaičnih celic in sončnih sprejemnikov na ali v streho. Postavljeni morajo biti vzporedno s strešino, njihov najvišji del pa ne sme presegati višine slemena osnovne strehe.

(5.1.2) Tipska prostostoječa hiša (A1/1/2)

Velikost

Tlorisna površina stavbe se praviloma giblje med 60 m² in 400 m².

Tlorisni in višinski (višina in etažnost) gabarit stavbe morata upoštevati značilno zasnovo stavb v EUP oziroma podEUP (v kolikor imajo vse obstoječe stavbe istega tipa na območju EUP oziroma podEUP enotne gabarite, nove stavbe od tega gabarita ne smejo zaznavno odstopati). Upoštevanje tega določila se utemelji na osnovi analize območja EUP oziroma podEUP, ki mora biti sestavni del projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja.

Ne glede na določila prejšnje alineje maksimalni višinski gabarit stavb ne sme presegati gabarita določenega po posameznih EUP oziroma podEUP v Preglednici 5 v 52. členu tega odloka.

Oblikovanje – splošno

Arhitektonsko oblikovanje mora upoštevati prevladujoče značilnosti obstoječih (tipskih) stavb na območju ter kakovostne principe tradicionalne in sodobne arhitekture, značilne za območje občine. Oblikovanje osnovne stavbe ter dozidav in nadzidav je potrebno poenotiti. Dozidave in nadzidave je v gabaritih, oblikovanju in gradbenih materialih potrebno prilagoditi osnovni stavbi tudi v primerih, ko ta ne ustreza (npr. v naklonu strehe) določilom iz te točke.

Oblikovanje strešin

Strehe morajo biti praviloma dvokapnice s slemenom v smeri daljše stranice oziroma sestavljene dvokapnice enotnega naklona v primeru sestavljenega tlorisa. Lahko so zaključene s čopi. Obliko, naklon in kritino je potrebno prilagoditi značilni podobi stavb v EUP oziroma podEUP (v kolikor imajo vse obstoječe stavbe istega tipa na območju EUP oziroma podEUP enotne oblikovne značilnosti, nove stavbe od teh značilnosti ne smejo zaznavno odstopati). Upoštevanje tega določila se utemelji na osnovi analize območja EUP oziroma podEUP, ki mora biti sestavni del projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja.

Dopušča se kombinacija dvokapnice z ravnimi površinami (npr. terase, strehe garaž in nadstreški), ki so lahko pohodne ali ozelenjene. Ravne površine lahko obsegajo največ 25% celotne površine (pravokotna projekcija) strehe.

Strešna kritina mora biti praviloma v opečnih tonih, pri zimskih vrtovih in nadstreških se dovoljujejo še brezbarvno steklo in steklu podobni brezbarvni materiali.

Odpiranje strešin je dovoljeno v obliki strešnih oken in frčad. Dovoljene oblike frčad so klasične, in pultne, pri čemer je potrebno upoštevati značilno obliko frčad na območju EUP oziroma podEUP. Upoštevanje tega določila se utemelji na osnovi analize območja EUP oziroma podEUP, ki mora biti sestavni del projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja. Frčade ne smejo biti višje od osnovne strehe. Na posamezni strehi morajo biti vse frčade enakega tipa.

Oblikovanje fasad

Barva fasade mora biti iz spektra svetlih naravnih tonov do temnejših peščenih in zemeljskih tonov. Vsiljive, izstopajoče barve fasad niso dovoljene. Barva fasade mora biti določena v gradbenem dovoljenju (pri določitvi barve je potrebno uporabiti RAL barvno lestvico).

Horizontalna in vertikalna členitev fasad, struktura in razmestitev fasadnih odprtin ter oblikovanje drugih fasadnih elementov morajo upoštevati prevladujoče značilnosti na območju EUP oziroma podEUP (v kolikor imajo vse obstoječe stavbe istega tipa na območju EUP oziroma podEUP enotne oblikovne značilnosti, nove stavbe od teh značilnosti ne smejo zaznavno odstopati). Upoštevanje tega določila se utemelji na osnovi analize območja EUP oziroma podEUP, ki mora biti sestavni del projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja.

Stolpiči, večkotni in okrogli (krožni ali elipsasti ipd.) izzidki niso dovoljeni.

Drugo

Dovoljena je postavitve ali vgradnja fotovoltaičnih celic in sončnih sprejemnikov na ali v streho. Postavljeni morajo biti vzporedno s strešino, njihov najvišji del pa ne sme presegati višine slemena osnovne strehe.

Fotovoltaične celice in sončne sprejemnike je dovoljeno (razen na stavbah kulturne dediščine) uporabiti tudi kot elemente oblikovanja fasad (senčila, nadstreški, balkonske ograje).

(5.1.3) Sodobna prostostoječa hiša (A1/1/3)

Velikost

Tlorisna površina stavbe se praviloma giblje med 60 m² in 400 m².

Tlorisni gabarit stavbe mora biti podolgovat v razmerju stranic vsaj 1:1,2, v primeru stanovanjskih

dvojčkov pa vsaj 1:2. Tloris je lahko tudi sestavljen.
Višinski gabarit stavbe je lahko največ (K) + P + 1 + M, pri čemer višina kapa na najvišjem delu ne sme presegati 6,9 m nad koto urejenega terena.

Oblikovanje – splošno

Arhitektonsko oblikovanje naj upošteva kakovostne principe tradicionalne in sodobne arhitekture, značilne za območje občine. Uporaba materialov in izbor barv morata upoštevati lokalne značilnosti. Oblikovanje osnovne stavbe ter dozidav in nadzidav je potrebno poenotiti. Dozidave in nadzidave je v gabaritih, oblikovanju in gradbenih materialih potrebno prilagoditi osnovni stavbi tudi v primerih, ko ta ne ustreza (npr. v naklonu strehe) določilom iz te točke.

Oblikovanje strešin

Strehe morajo biti praviloma dvokapnice s slemenom v smeri daljše stranice oziroma sestavljene dvokapnice enotnega naklona v primeru sestavljenega tlorisa. Lahko so zaključene s čopi. Štiri- in večkapne strehe ter lomljene strešine niso dovoljene.

Naklon streh je dovoljen v razponu od 35° do 45°, pri čemer je potrebno upoštevati prevladujoči naklon obstoječih stavb v EUP oziroma podEUP. Upoštevanje tega določila se utemljuje na osnovi analize območja EUP oziroma podEUP, ki mora biti sestavni del projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja. Nadstreški so lahko tudi enokapni v minimalnem naklonu (do 8°).

Dopušča se kombinacija dvokapnice z ravnimi površinami (npr. terase, strehe garaž in nadstreški), ki so lahko pohodne ali ozelenjene. Ravne površine lahko obsegajo največ 25% celotne površine (pravokotna projekcija) strehe.

Strešna kritina mora biti praviloma v opečnih tonih, pri zimskih vrtovih in nadstreških se dovoljujejo še brezbarvno steklo in steklu podobni brezbarvni materiali. Možna je tudi ureditev zelenih streh.

Odpiranje strešin je dovoljeno v obliki strešnih oken in frčad. Dovoljene oblike frčad so klasične in pultne. Frčade ne smejo biti višje od osnovne strehe. Na posamezni strehi morajo biti vse frčade enakega tipa.

Oblikovanje fasad

Priporoča se uporaba avtohtonih gradiv (les, kamen).

Barva fasade mora biti iz spektra svetlih naravnih tonov do temnejših peščenih in zemeljskih tonov. Vsiljive, izstopajoče barve fasad niso dovoljene. Barva fasade mora biti določena v gradbenem dovoljenju (pri določitvi barve je potrebno uporabiti RAL barvno lestvico).

Horizontalna in vertikalna členitev fasad, razmestitev fasadnih odprtih ter oblikovanje drugih fasadnih elementov morajo biti enostavni.

Stolpiči, večkotni in okrogli (krožni ali elipsasti ipd.) izsidki niso dovoljeni.

Drugo

Dovoljena je postavitve ali vgradnja fotovoltaičnih celic in sončnih sprejemnikov na ali v streho. Postavljeni morajo biti vzporedno s strešino, njihov najvišji del pa ne sme presegati višine slemena osnovne strehe. Fotovoltaične celice in sončne sprejemnike je dovoljeno (razen na stavbah kulturne dediščine) uporabiti tudi kot elemente oblikovanja fasad (senčila, nadstreški, balkonske ograje).

(5.2) Kot **počitniška hišica (A1/2)** se praviloma oblikujejo počitniške hišice.

Velikost

Tlorisna površina stavbe ne sme presegati 60 m².

Tlorisni gabarit stavbe mora biti podolgovat v razmerju stranic vsaj 3:4.

Višinski gabarit stavbe je dovoljen do (K) + P + M, pri čemer višina kapa na najvišjem delu ne sme presegati 5,4 metra nad koto urejenega terena.

Oblikovanje – splošno

Arhitektonsko oblikovanje naj upošteva kakovostne principe tradicionalne in sodobne arhitekture, značilne za območje občine. Uporaba materialov in izbor barv morata upoštevati lokalne značilnosti. Oblikovanje osnovne stavbe ter dozidav in nadzidav je potrebno poenotiti. Dozidave in nadzidave je v gabaritih, oblikovanju in gradbenih materialih potrebno prilagoditi osnovni stavbi tudi v primerih, ko ta ne ustreza (npr. v naklonu strehe) določilom iz te točke.

Oblikovanje strešin

Strehe morajo biti dvokapnice s slemenom v smeri daljše stranice. Lahko so zaključene s čopi. Štiri- in večkapne strehe ter lomljene strešine niso dovoljene.

Naklon streh je dovoljen v razponu od 38° do 45°, pri čemer je potrebno upoštevati prevladujoči naklon obstoječih stavb v EUP oziroma podEUP. Upoštevanje tega določila se utemelji na osnovi analize območja EUP oziroma podEUP, ki mora biti sestavni del projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja. Nadstreški so lahko tudi enokapni v minimalnem naklonu (do 8°).

Dopušča se kombinacija dvokapnice z ravnimi površinami (npr. terase, strehe garaž in nadstreški), ki so lahko pohodne ali ozelenjene. Ravne površine lahko obsegajo največ 25% celotne površine (pravokotna projekcija) strehe.

Strešna kritina mora biti praviloma v opečnih tonih, pri zimskih vrtovih in nadstreških se dovoljujejo še brezbarvno steklo in steklu podobni brezbarvni materiali.

Odpiranje strešin je dovoljeno v obliki strešnih oken in frčad. Dovoljene oblike frčad so klasične in pultne. Frčade ne smejo biti višje od osnovne strehe. Na posamezni strehi morajo biti vse frčade enakega tipa.

Oblikovanje fasad

Priporoča se uporaba avtohtonih gradiv (les, kamen).

Barva fasade mora biti iz spektra svetlih naravnih tonov do temnejših peščenih in zemeljskih tonov. Vsiljive, izstopajoče barve fasad niso dovoljene. Barva fasade mora biti določena v gradbenem dovoljenju (pri določitvi barve je potrebno uporabiti RAL barvno lestvico).

Horizontalna in vertikalna členitev fasad, razmestitev fasadnih odprtin ter oblikovanje drugih fasadnih elementov morajo biti enostavni.

Stolpiči, večkotni in okrogli (krožni ali elipsasti ipd.) izzidki niso dovoljeni.

Drugo

Dovoljena je postavitve ali vgradnja fotovoltaičnih celic in sončnih sprejemnikov na ali v streho. Postavljeni morajo biti vzporedno s strešino, njihov najvišji del pa ne sme presegati višine slemena osnovne strehe. Fotovoltaične celice in sončne sprejemnike je dovoljeno uporabiti tudi kot elemente oblikovanja fasad (senčila, nadstreški, balkonske ograje).

(6) Kot **blok (A2)** se praviloma oblikujejo stanovanjske stavbe.

Velikost

Tlorisni gabarit stavbe mora upoštevati značilno tlorisno zasnovo stavb v EUP oziroma podEUP.

Višinski gabarit stavb je določen po posameznih EUP oziroma podEUP in je razviden iz Preglednice 5 v 52. členu tega odloka.

Oblikovanje – splošno

Arhitektonsko oblikovanje mora upoštevati značilnosti obstoječih stavb na območju ter kakovostne principe tradicionalne in sodobne arhitekture, značilne za območje občine. Uporaba materialov in izbor barv morata upoštevati lokalne značilnosti.

Dozidave in nadzidave obstoječih objektov niso dovoljene.

Oblikovanje strešin

Obliko, naklon in kritino je potrebno prilagoditi značilni podobi stavb v EUP oziroma podEUP. Upoštevanje tega določila se utemelji na osnovi analize območja EUP oziroma podEUP, ki mora biti sestavni del projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja.

Strešna kritina mora biti praviloma v opečnih ali temno rjavih tonih, pri zimskih vrtovih in nadstreških se dovoljujejo še brezbarvno steklo in steklu podobni brezbarvni materiali. Možna je tudi ureditev zelenih streh.

Odpiranje strešin je dovoljeno v obliki strešnih oken in frčad. Dovoljena oblika frčad je pultna. Frčade ne smejo biti višje od osnovne strehe.

Oblikovanje fasad

Barva fasade mora biti iz spektra svetlih naravnih tonov do temnejših peščenih in zemeljskih tonov. Vsiljive, izstopajoče barve fasad niso dovoljene. Barva fasade mora biti določena v gradbenem dovoljenju (pri določitvi barve je potrebno uporabiti RAL barvno lestvico).

Horizontalna in vertikalna členitev fasad, struktura in razmestitev fasadnih odprtin ter oblikovanje drugih fasadnih elementov morajo upoštevati prevladujoče značilnosti na območju EUP oziroma podEUP.

Stolpiči, večkotni in okrogli (krožni ali elipsasti ipd.) izzidki niso dovoljeni.

Rekonstrukcije fasad so dovoljene pod pogojem, da se hkrati rekonstruira celotna fasada stavbe.

Praviloma morajo biti izvedene tako, da se ohranja obstoječa členitev fasade in značilni rastri ter

razmerja (prepoznavnost fasade).
Klimatske naprave je na fasado potrebno umestiti po enotnem konceptu.

Drugo

Dovoljena je postavitvev ali vgradnja fotovoltaičnih celic in sončnih sprejemnikov na ali v streho. Postavljeni morajo biti vzporedno s strešino, njihov najvišji del pa ne sme presegati višine slemena osnovne strehe. Fotovoltaične celice in sončne sprejemnike je dovoljeno (razen na stavbah kulturne dediščine) uporabiti tudi kot elemente oblikovanja fasad (senčila, nadstreški, balkonske ograje).

(7) Kot **svojevrstna stavba (A3)** se praviloma oblikujejo gostinske, upravne in pisarniške stavbe, trgovske in druge stavbe za storitvene dejavnosti, stavbe za promet in izvajanje elektronskih komunikacij ter z njimi povezane stavbe, garažne stavbe, stavbe splošnega družbenega pomena, stavbe za opravljanje verskih obredov in pokopališke stavbe, lahko pa tudi stanovanjske stavbe z javnim pritličjem.

Velikost

Tlorisni gabarit stavbe mora praviloma biti podolgovat v razmerju stranic vsaj 1:1,2. Tloris je lahko tudi sestavljen. Kadar se svojevrstna stavba umešča na svojevrstno območje (U1/3/2) je oblika tlorisa lahko poljubna, pod pogojem, da se prilagodi obstoječim stavbam na območju EUP oziroma podEUP. Višinski gabarit stavb je določen po posameznih EUP oziroma podEUP in je razviden iz Preglednice 5 v 52. členu tega odloka.

Oblikovanje – splošno

Arhitektonsko oblikovanje naj upošteva kakovostne principe tradicionalne in sodobne arhitekture, značilne za območje občine. Uporaba materialov in izbor barv morata upoštevati lokalne značilnosti. Oblikovanje osnovne stavbe ter dozidav in nadzidav je potrebno poenotiti. Dozidave in nadzidave je v gabaritih, oblikovanju in gradbenih materialih potrebno prilagoditi osnovni stavbi tudi v primerih, ko ta ne ustreza določilom iz te točke.

Oblikovanje strešin

Strehe so lahko ravne, enokapnice ali dvokapnice s slemenom v smeri daljše stranice oziroma sestavljene dvokapnice enotnega naklona v primeru sestavljenega tlorisa. Lahko so zaključene s čopi. Večkapne strehe ter lomljene strešine niso dovoljene. Upoštevati je potrebno prevladujoči naklon in obliko obstoječih stavb v EUP oziroma podEUP. Upoštevanje tega določila se utemelji na osnovi analize območja EUP oziroma podEUP, ki mora biti sestavni del projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja. Strešna kritina mora biti praviloma v opečnih ali temno rjavih tonih, pri zimskih vrtovih in nadstreških se dovoljujejo še brezbarvno steklo in steklu podobni brezbarvni materiali. Možna je tudi ureditev zelenih streh. Odpiranje strešin je dovoljeno v obliki strešnih oken in frčad. Dovoljene oblike frčad so klasične in pultne. Frčade ne smejo biti višje od osnovne strehe. Na posamezni strehi morajo biti vse frčade enakega tipa.

Oblikovanje fasad

Priporoča se uporaba avtohtonih gradiv (les, kamen). Barva fasade mora biti iz spektra svetlih naravnih tonov do temnejših peščenih in zemeljskih tonov. Vsiljive, izstopajoče barve fasad niso dovoljene. Barva fasade mora biti določena v gradbenem dovoljenju (pri določitvi barve je potrebno uporabiti RAL barvno lestvico). Horizontalna in vertikalna členitev fasad, razmestitev fasadnih odprtin ter oblikovanje drugih fasadnih elementov morajo biti enostavni. Stolpčki, večkotni in okrogli (krožni ali elipsasti ipd.) izzidki ter okrogli (krožni ali elipsasti ipd.) balkoni niso dovoljeni.

Drugo

Dovoljena je postavitvev ali vgradnja fotovoltaičnih celic in sončnih sprejemnikov na ali v streho. Postavljeni morajo biti vzporedno s strešino, njihov najvišji del pa ne sme presegati višine slemena osnovne strehe. Fotovoltaične celice in sončne sprejemnike je dovoljeno uporabiti tudi kot elemente oblikovanja fasad (senčila, nadstreški, balkonske ograje).

- Pred začetkom obnovitvenih del na cerkvenih objektih je potrebno obvestiti pristojni organ za varstvo narave in z njim predhodno uskladiti čas in način obnove tako, da varovane vrste netopirjev ne bodo prizadete.
- Notranjost zvonikov cerkvenih objektov praviloma ne sme biti osvetljena. V zvonikih, kjer so prisotne

pomembne kolonije ogroženih vrst netopirjev, je potrebno z monitoringom spremljati vpliv osvetljevanja na te vrste.

(8) Kot **gospodarski objekt (A4)** se praviloma oblikujejo industrijske stavbe in skladišča, nestanovanjske kmetijske stavbe ter objekti gospodarske javne infrastrukture, kot hala (A4/3) pa lahko tudi večje trgovske in druge stavbe za storitvene dejavnosti ter športne dvorane.

(8.1) Manjši gospodarski objekt na območju tradicionalne pozidave(A4/1)

Velikost

Tlorisna površina stavbe je praviloma do 500 m².

Tlorisni gabarit mora biti podolgovat v razmerju stranic vsaj 1:1,4. Če je za EUP oziroma podEUP to značilno, je tloris lahko tudi sestavljen pod pogojem, da je eden izmed krakov prepoznavno daljši od drugih. Upoštevanje tega določila se utemelji na osnovi analize območja EUP oziroma podEUP, ki mora biti sestavni del projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja.

Višinski gabarit stavbe je lahko največ (K) + P z možnostjo izrabe podstrešja. Višina kapa na najvišjem delu ne sme presegati 6,9 m nad koto urejenega terena.

Oblikovanje – splošno

Arhitektonsko oblikovanje naj upošteva kakovostne principe tradicionalne in sodobne arhitekture, značilne za območje občine. Uporaba materialov in izbor barv morata upoštevati lokalne značilnosti. Na območjih z namensko rabo ZDs morajo biti objekti zgrajeni v leseni izvedbi.

Oblikovanje osnovne stavbe ter dozidav in nadzidav je potrebno poenotiti. Dozidave in nadzidave je v gabaritih, oblikovanju in gradbenih materialih potrebno prilagoditi osnovni stavbi tudi v primerih, ko ta ne ustreza določilom iz te točke.

Oblikovanje strešin

Strehe morajo biti dvokapnice s slemenom v smeri daljše stranice oziroma sestavljene dvokapnice enotnega naklona v primeru sestavljenega tlorisa. Lahko so zaključene s čopi. Štiri- in večkapne strehe ter lomljene strešine niso dovoljene.

Naklon streh je dovoljen v razponu od 26° do 45°, pri čemer je potrebno upoštevati prevladujoči naklon obstoječih stavb v EUP oziroma podEUP. Upoštevanje tega določila se utemelji na osnovi analize območja EUP oziroma podEUP, ki mora biti sestavni del projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja. Nadstreški so lahko tudi enokapni v minimalnem naklonu (do 8°).

Strešna kritina mora biti v opečnih tonih, pri nadstreških in za potrebe tehnologije se dovoljujejo še brezbarvno steklo in steklu podobni brezbarvni materiali.

Odpiranje strešin je dovoljeno v obliki strešnih oken in frčad. Dovoljene oblike frčad so klasične in pultne. Frčade ne smejo biti višje od osnovne strehe. Na posamezni strehi morajo biti vse frčade enakega tipa.

Oblikovanje fasad

Priporoča se uporaba avtohtonih gradiv (les, kamen).

Barva fasade mora biti iz spektra svetlih naravnih tonov do temnejših peščenih in zemeljskih tonov. Vsiljive, izstopajoče barve fasad niso dovoljene. Barva fasade mora biti določena v gradbenem dovoljenju (pri določitvi barve je potrebno uporabiti RAL barvno lestvico).

Horizontalna in vertikalna členitev fasad, razmestitev fasadnih odprtin ter oblikovanje drugih fasadnih elementov morajo biti enostavni.

Drugo

Dovoljena je postavitve ali vgradnja fotovoltaičnih celic in sončnih sprejemnikov na ali v streho. Postavljeni morajo biti vzporedno s strešino, njihov najvišji del pa ne sme presegati višine slemena osnovne strehe.

- Podstrešja objektov je praviloma potrebno prilagoditi bivalnim potrebam netopirjev (dostop, osvetljenost).

(8.2) Manjši gospodarski objekt na območju sodobne pozidave(A4/2)

Velikost

Tlorisna površina stavbe je praviloma do 600 m².

Tlorisni gabarit mora biti podolgovat v razmerju stranic vsaj 1:1,2. Tloris je lahko tudi sestavljen. Višinski gabarit stavbe je lahko največ (K) + P z možnostjo izrabe podstrešja. Višina kapa na najvišjem delu ne sme presegati 6,9 m nad koto urejenega terena.

Oblikovanje – splošno

Arhitektonsko oblikovanje mora (zlasti pri kmetijskih gospodarskih objektih) izhajati iz lokalne tradicije. Uporaba materialov in izbor barv morata upoštevati lokalne značilnosti. Oblikovanje osnovne stavbe ter dozidav in nadzidav je potrebno poenotiti. Dozidave in nadzidave je v gabaritih, oblikovanju in gradbenih materialih potrebno prilagoditi osnovni stavbi tudi v primerih, ko ta ne ustreza določilom iz te točke.

Oblikovanje strešin

Strehe morajo biti dvokapnice s slemenom v smeri daljše stranice oziroma sestavljene dvokapnice enotnega naklona v primeru sestavljenega tlorisa. Lahko so zaključene s čopi. Štiri- in večkapne strehe ter lomljene strešine niso dovoljene.

Naklon streh je praviloma dovoljen v razponu od 22° do 45°, pri čemer je potrebno upoštevati prevladujoči naklon obstoječih stavb v EUP oziroma podEUP. Upoštevanje tega določila se utemljuje na osnovi analize območja EUP oziroma podEUP, ki mora biti sestavni del projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja. Nadstreški so lahko tudi enokapni v minimalnem naklonu (do 8°).

Strešna kritina mora biti praviloma v opečnih ali temno rjavih tonih, pri nadstreških in za potrebe tehnologije se dovoljujejo še brezbarvno steklo in steklu podobni brezbarvni materiali. Možna je tudi ureditev zelenih streh.

Odpiranje strešin je dovoljeno v obliki strešnih oken in frčad. Dovoljene oblike frčad so klasične in pultne. Frčade ne smejo biti višje od osnovne strehe. Na posamezni strehi morajo biti vse frčade enakega tipa.

Oblikovanje fasad

Pri kmetijskih gospodarskih objektih se priporoča uporaba avtohtonih gradiv (les, kamen).

Barva fasade mora biti iz spektra svetlih naravnih tonov do temnejših peščenih in zemeljskih tonov. Vsiljive, izstopajoče barve fasad niso dovoljene. Barva fasade mora biti določena v gradbenem dovoljenju (pri določitvi barve je potrebno uporabiti RAL barvno lestvico).

Horizontalna in vertikalna členitev fasad, razmestitev fasadnih odprtin ter oblikovanje drugih fasadnih elementov morajo biti enostavni.

Drugo

Dovoljena je postavitve ali vgradnja fotovoltaičnih celic in sončnih sprejemnikov na ali v streho. Postavljeni morajo biti vzporedno s strešino, njihov najvišji del pa ne sme presegati višine slemena osnovne strehe.

(8.3) Hala (A4/3)

Velikost

Tlorisni gabarit mora biti podolgovat. Tloris je lahko tudi sestavljen.

Višina kapa oziroma venca na najvišjem delu ne sme presegati 11,0 m nad koto urejenega terena.

Oblikovanje – splošno

Uporaba materialov in izbor barv morata upoštevati lokalne značilnosti.

Oblikovanje osnovne stavbe ter dozidav in nadzidav je potrebno poenotiti. Dozidave in nadzidave je v gabaritih, oblikovanju in gradbenih materialih potrebno prilagoditi osnovni stavbi tudi v primerih, ko ta ne ustreza določilom iz te točke.

Oblikovanje strešin

Strehe stavb so lahko ravne ali v naklonu do 10°, pri čemer mora biti strešina skrita za fasado (vencem). Strešna kritina mora biti praviloma v temnih tonih, pri nadstreških in za potrebe tehnologije se dovoljujejo še brezbarvno steklo in steklu podobni brezbarvni materiali. Možna je tudi ureditev zelenih streh.

Odpiranje strešin je dovoljeno v obliki strešnih oken.

Oblikovanje fasad

Barva fasade mora biti iz spektra svetlih naravnih tonov do temnejših peščenih in zemeljskih tonov. Vsiljive, izstopajoče barve fasad niso dovoljene. Barva fasade mora biti določena v gradbenem

dovoljenju (pri določitvi barve je potrebno uporabiti RAL barvno lestvico).
Horizontalna in vertikalna členitev fasad, razmestitev fasadnih odprtin ter oblikovanje drugih fasadnih elementov morajo biti enostavni.

Drugo

Dovoljena je postavitve ali vgradnja fotovoltaičnih celic in sončnih sprejemnikov na fasado ter na ali v streho.

(9) Za **stavbe v okviru OPPN (A5)** so **podrobnejše usmeritve in pogoji podani v 99. do 149. členu tega odloka.**

64. člen

(ureditev okolice objektov, oblikovanje, dimenzioniranje, umeščanje ter način medsebojnega povezovanja javnih in zelenih površin)

- (1) Pri urejanju okolice objektov ter javnih in zelenih površin se upošteva oziroma zagotovi: značilnosti terena, mikroklimo, osončenost in rastiščne razmere, oblikovno skladnost in povezanost z okolico (merilo, značilni pogledi ipd.), programsko ustreznost glede na namensko rabo in predvidene dejavnosti ter vse uporabniške skupine, vključno z otroki, mladostniki, starejšimi prebivalci ter ljudmi s posebnimi potrebami, trajnostne zahteve glede izbora rastlin in gradbenih materialov ter ukrepov za zadrževanje padavinskih voda.
- (2) Pri urejanju okolice objektov in javnih površin mora izvajalec gradbenih del med gradnjo zavarovati vegetacijo pred poškodbami, po končani gradnji pa odstraniti provizorije in odvečni gradbeni material ter urediti okolico – obvezni sta sanacija terena in ozelenitev.
- (3) Pri ureditvi okolice objektov je potrebno upoštevati konfiguracijo terena:
 - (3.1) Višina zemljišča na parcelni meji mora biti prilagojena sosednjemu zemljišču.
 - (3.2) Višinske razlike na zemljišču morajo biti urejene s travnatimi brežinami. Podporni zidovi in škarpe so praviloma dovoljeni le do višine 1,5 metra. Gradnja višjih podpornih zidov je dopustna v primeru obstoječih objektov, zgrajenih pred uveljavitvijo tega odloka in v primeru gradnje javnih objektov, kadar je to potrebno zaradi zagotavljanja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, pri drugih objektih pa le v primeru, kjer zaradi terenskih razmer ni možna drugačna izvedba.
 - (3.3) Dostopne poti in manipulativne površine je treba izoblikovati po terenu.
- (4) Pri ureditvi javnih površin je potrebno upoštevati kakovostne principe tradicionalnega oblikovanja (ureditev trgov z markantnim drevesom – vaško lipo, kostanjem ipd.).
- (5) Ohranja naj se čim več obstoječe lokalno značilne vegetacije, pri čemer se smiselno upošteva tudi določila drugega odstavka 60. člena. Pri novih zasaditvah naj se praviloma uporabljajo lokalno značilne avtohtone drevesne in grmovne vrste, na parkovnih površinah in zelenicah ob javnih objektih posebnega pomena pa je izjemoma dopustna tudi uporaba tujerodnih vrst. Lokalno značilne rastlinske vrste se praviloma uporabljajo tudi za zasaditev živic in živih mej. Na javnih površinah ni dopustna uporaba strupenih in poudarjeno alergeničnih rastlin. Nove zasaditve ne smejo ovirati prometne varnosti oziroma preglednosti.
- (6) Zasaditve javnih površin je potrebno izvajati s funkcionalnimi drevesi.
- (7) Okolico stavb večjih volumnov na vizualno izpostavljenih lokacijah (območje Podskrajnika ipd.) je potrebno intenzivno ozeleniti.
- (8) Materiali in oblikovanje tlakovanih površin morajo biti usklajeni z oblikovanjem okoliških stavb, urbano opremo in drugimi zunanjimi ureditvami. Praviloma se uporablja materiale v nevtralnih, neizstopajočih barvah. Materiali morajo biti propustni, tlakovanje pa izvedeno tako, da je možno zagotoviti ustrezen odtok padavinskih voda (čim večji delež padavinske vode s pozidanih in tlakovanih površin je potrebno ponikati in v največji možni meri zmanjšati hipni odtok z urbanih površin).
- (9) Tlorisna površina otroškega igrišča mora biti najmanj 50 m², priporoča pa se ureditev igrišč z minimalno tlorisno površino 200 m² za mlajše otroke oziroma 500 m² za druge otroke in mladostnike. Površine za igro otrok na prostem je potrebno na parceli, namenjeni gradnji, urediti pri vsaki stavbi z več kot petimi stanovanji, pri čemer je za vsako stanovanjsko enoto je potrebno zagotoviti vsaj 10 m² igralne površine. Igrišča je na parceli, namenjeni gradnji, potrebno locirati tako, da je njihov odmik od prometnic čim večji. Če ustreznega

odmika ni možno zagotoviti pa morajo biti ustrezno zavarovana z ograjo.

65. člen

(pogoji za oblikovanje, dimenzioniranje in umeščanje površin za mirujoči promet)

(1) Pri novogradnjah in pri spremembah namembnosti stavb ter rekonstrukcijah, s katerimi se spreminja namembnost stavb, je potrebno na parkiriščih in v garažah na parceli, namenjeni gradnji, zagotoviti zadostno število parkirnih mest za stanovalce, zaposlene in obiskovalce.

(2) Kadar na parceli, namenjeni gradnji, ni tehničnih in prostorskih možnosti za zagotovitev zadostnega števila parkirnih mest, mora investitor manjkajoča parkirna mesta, razen parkirnih mest za funkcionalno ovirane osebe, zagotoviti na drugih ustreznih površinah v njegovi lasti, pod pogojem, da je omogočena njihova trajna uporaba. Pri stanovanjskih stavbah je te površine potrebno zagotoviti v oddaljenosti največ 200 m od stavbe, ki ji služijo. Vrednost manjkajočega deleža parkirnih mest se lahko zagotovi tudi tako, da investitor krije del stroškov za izgradnjo javnih parkirnih mest in garaž.

Preglednica 11: Minimalno število parkirnih mest, ki ga je poleg določil veljavnih predpisov, potrebno upoštevati pri izračunu parkirnih mest na posamezni parceli, namenjeni gradnji

Vrsta objekta	Minimalno število parkirnih mest (PM)
STANOVANJSKE STAVBE	
Eno in dvostanovanjske stavbe	2 PM/stanovanje
Večstanovanjske stavbe	2,5 PM/stanovanje
Stanovanjske stavbe z oskrbovanimi stanovanji	1,5 PM/stanovanje
Stanovanjske stavbe za druge posebne družbene skupine (domovi za ostarele)	1PM/ 6 postelj
Stanovanjske stavbe za druge posebne družbene skupine (dijaški in mladinski domovi ipd.)	1PM/ 12 postelj
GOSTINSKE STAVBE	
Hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno nastanitev	1 PM/2 sobi
Gostilne, restavracije in točilnice	1 PM/4 sedeže + 1 PM/tekoči meter točilnega pulta
Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev	/
POSLOVNE IN UPRAVNE STAVBE	
Stavbe javne uprave	1 PM/30 m ² neto tlorisne površine
Stavbe bank, pošt, zavarovalnic s strankami	1 PM/30 m ² neto tlorisne površine
Stavbe bank, pošt, zavarovalnic brez strank	1 PM/40 m ² neto tlorisne površine
Druge poslovne stavbe s strankami	1 PM/30 m ² neto tlorisne površine
Druge poslovne stavbe brez strank	1 PM/40 m ² neto tlorisne površine
TRGOVSKE STAVBE IN STAVBE ZA STORITVENE DEJAVNOSTI	
trgovske stavbe	1 PM/25 m ² koristne prodajne površine (minimalno 2 PM)
sejemske dvorane, razstavišča	/
bencinski servisi z osebjem	1 PM/30 m ² neto tlorisne površine (minimalno 2 PM)
stavbe za storitvene dejavnosti	1 PM/30 m ² neto tlorisne površine (minimalno 2 PM)
STAVBE ZA PROMET IN STAVBE ZA IZVAJANJE KOMUNIKACIJ	
avtobusne in železniške postaje (postajna poslopja,	1 PM/50 m ² neto tlorisne površine

Vrsta objekta	Minimalno število parkirnih mest (PM)
terminali, stavbe za izvajanje komunikacij ter z njimi povezane stavbe)	
garažne stavbe	/
INDUSTRIJSKE STAVBE IN SKLADIŠČA	
industrijske stavbe	1 PM/50 m ² neto tlorisne površine (minimalno 2 PM)
skladišča	1 PM/100 m ² neto tlorisne površine (minimalno 2 PM)
STAVBE SPLOŠNEGA DRUŽBENEGA POMENA	
stavbe za kulturo in razvedrilo	1 PM/5 sedežev
muzeji in knjižnice	1 PM/60 m ² neto tlorisne površine
stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo	2 PM/oddelek + 1 PM/2 zaposlena
stavbe za zdravstveno oskrbo	
stavbe za šport (dvorane z gledalci)	1 PM/30 m ²
stavbe za šport (dvorane brez gledalcev)	1 PM/70 m ²
stavbe za šport (manjši objekti, npr. fitnes)	1 PM/15 m ²
DRUGE NESTANOVANJSKE STAVBE	
nestanovanjske kmetijske stavbe v sklopu območij za kmetijsko proizvodnjo	1 PM/150 m ² neto tlorisne površine (minimalno 2 PM)
stavbe za opravljanje verskih obredov	1 PM/20 sedežev (minimalno 2 PM)
pokopališča (pokopališke stavbe)	1 PM/20 sedežev (minimalno 2 PM)
kulturna dediščina, ki se ne uporablja v druge namene	/
druge stavbe, ki niso uvrščene drugje	1 PM/100 m ² neto tlorisne površine
OBJEKTI ZA ŠPORT, REKREACIJO IN PROSTI ČAS	
športna igrišča brez gledalcev	1 PM /250 m ² površine igrišč
športna igrišča z gledalci	1 PM/250 m ² površine igrišč + 1 PM/10 sedežev za gledalce
otročka in druga javna igrišča	/
smučišča in žičniške naprave	1 PM /600 m ² površine smučišč
igrišča za golf	1 PM /600 m ² površine igrišč
živalski in botanični vrtovi	1 PM /600 m ² površine
DRUGI GRADBENI INŽENIRSKI OBJEKTI	
objekti za ravnanje z odpadki	/
pokopališča	1 PM/30 grobov (minimalno 10 PM)

(4) V primeru skupnega parkirišča za objekte z različnimi dejavnostmi se upošteva največje potrebe po istočasnem parkiranju.

(5) V okviru parkirišč in garaž je potrebno zagotoviti parkirna mesta za funkcionalno ovirane osebe v skladu z veljavnimi predpisi. Pri objektih v javni rabi, ki morajo biti brez ovir, je potrebno zagotoviti vsaj 5 % parkirnih mest rezerviranih za vozila oseb z invalidskimi vozički (v primeru, da je parkirnih mest skupno manj kot 20, je potrebno zagotoviti vsaj 1 parkirno mesto za vozila oseb z invalidskimi vozički).

(6) Pri javnih zgradbah se zagotovi parkirna mesta za kolesa.

(7) Parkirišča se načrtujejo s čim manjšim številom prostostoječih prometnih znakov in informacijskih tabel. Slednje se nadomesti z uporabo talnih označb, uporabo različnih materialov in tlakov. Končna ureditev mora zagotavljati ustrezno prometno varnost. Med javno površino in uvozom na parkirišče ali v garažo oziroma med javno površino in ograjo ali zapornico, ki vozilom zapira pot do parkirnih (garažnih) mest, je potrebno zagotoviti najmanj 5 m prostora, na katerem se vozilo lahko ustavi, dokler na parkirišče ni omogočen dovoz oziroma izvoz. Manipulacijske površine ob parkiriščih morajo biti urejene tako, da se prepreči vzvratno vključevanje na

državne in lokalne ceste.

(8) Parkirišča se oblikuje tako, da se ob robovih in vmesnih pasovih zasadi drevesa, ki zagotavljajo ustrezno osenčenje parkirnih površin. Na vsaka štiri parkirna mesta je potrebno zasaditi vsaj eno funkcionalno drevo. Odstopanja od določil te točke so dovoljena pri urejanju parkirišč nad obstoječimi garažnimi kletmi.

66. člen

(pogoji za oblikovanje urbane opreme, začasnih objektov, spominskih obeležij in objektov za oglaševanje)

(1) Urbana oprema, spominska obeležja inčasni objekti, namenjeni sezonski turistični ponudbi ali prireditvam, morajo biti usklajeni z ostalimi elementi odprtega prostora ter značilno kakovostno okoliško pozidavo. Postavljeni morajo biti tako, da ne ovirajo rabe javnih površin in drugih objektov, da ne zastirajo značilnih pogledov (določilo ne velja začasne objekte) in ne ovirajo vzdrževanja gospodarske javne infrastrukture.

(2) Urbana oprema mora biti oblikovana enotno po posameznih makrocelotah ob upoštevanju kakovostnih principov tradicionalne in sodobne arhitekture, značilne za območje občine.

(3) Začasni objekti, namenjeni sezonski turistični ponudbi in prireditvam se lahko postavijo na zemljiščih, ki so prometno dostopna in je zanje možno organizirati ustrezne parkirne površine.

(4) Pri oblikovanju objektov za oglaševanje je potrebno upoštevati Odlok o plakatiranju in oglaševanju v občini Cerknica.

67. člen

(pogoji za oblikovanje pomožnih objektov za lastne potrebe)

(1) Skupne določbe glede oblikovanja pomožnih objektov za lastne potrebe

(1.1) Pomožni objekti za lastne potrebe morajo praviloma biti oblikovani skladno z oblikovanjem in materiali osnovne stavbe. Ute oziroma senčnice je dovoljeno oblikovati tudi kot paviljone.

(1.2) Streha mora biti izvedena na enak način in v enakih barvah ter materialih kot nad osnovno stavbo, razen v primeru pohodne strehe, ko je pomožni objekt postavljen kot prizidek k osnovni stavbi. Pri steklenjakih in nadstreških se dopušča tudi streha iz brezbarvnega stekla ali brezbarvnih, steklu podobnih materialov, nadstreški so lahko tudi enokapni v minimalnem naklonu (do 8°). Pri samostojno stoječih garažah je dovoljena še ravna streha ali streha v minimalnem naklonu. Strešne frčade niso dopustne.

(1.3) Za postavitve in vgradnjo fotovoltaičnih celic in sončnih sprejemnikov je potrebno upoštevati določila za osnovno stavbo.

(1.4) Pomožni objekti za lastne potrebe pri večstanovanjskih stavbah morajo biti oblikovani enotno za celotno območje EUP oziroma podEUP.

(1.5) Rezervoarje za utekočinjeni naftni plin ali nafto na terenu je potrebno praviloma postaviti na vizualno neizpostavljene lokacije in jih skriti za gosto zelenje.

(1.6) V primeru, da pomožni objekti za lastne potrebe predstavljajo dozidavo k osnovnemu objektu jih je potrebno oblikovati skladno z določili, ki veljajo za slednjega.

(1.7) Pri oblikovanju prefabriciranih objektov, ki so v celoti standardizirani so dopustna odstopanja od določil tega člena, pri čemer pa vertikalni gabarit ne sme presegati višine najvišjega objekta na območju EUP oziroma podEUP.

(2) Pomožni objekti za lastne potrebe kot nezahtevni ali enostavni objekti

(2.1) Pomožne objekte za lastne potrebe je kot nezahtevne ali enostavne objekte v skladu s predpisom o zahtevnosti objektov možno postavljati na vseh zemljiščih v skladu z določili 55. do 58. člena tega odloka.

(2.2) Tlorisni gabarit drvarnic, enoetažnih pritličnih lop, enoetažnih pritličnih objektov, garaž, ut oziroma senčnic in steklenjakov mora biti podolgovat v razmerju stranic vsaj 1:1,2.

(2.3) Višinski gabarit objektov je lahko pritliččen z izkoriščenim podstrešjem, pri katerem je kota pritličja največ 0,3 metra nad terenom (razen v primeru zagotavljanja varstva pred škodljivim delovanjem voda). Višina kapa na najvišjem delu ne sme presegati 3,3 metra nad koto urejenega terena.

(3) Pomožni objekti za lastne potrebe kot manj zahtevni ali zahtevni objekti

(3.1) Pomožni objekti za lastne potrebe lahko na stavbnih zemljiščih presegajo gabarite, ki so določeni v točki (2) tega člena. V tem primeru jih je potrebno oblikovati v skladu z določili za osnovni stavbni tip na območju, opredeljenimi v 63. členu tega odloka.

68. člen
(pogoji za oblikovanje ograj, škarp in podpornih zidov)

- (1) Pri ograjevanju parcel je potrebno upoštevati tip, material in višino ograj, ki je značilna za naselje. Praviloma se uporabljajo žive meje ter preproste žične ali lesene ograje. Varovalne in igriščne ograje morajo biti prosojne, neizstopajočih barv.
- (2) V stanovanjskih območjih višine ograj (razen varovalnih, igriščnih in protihrupnih) ne smejo presegati 1,20 metra. Ograje so lahko masivne samo v spodnjem parapetnem delu, do višine 0,60 m. V celoti masivne ograje niso dovoljene, razen če gre za protihrupne ograje ali objekte kulturne dediščine.
- (3) Vstopna in uvozna vrata se ne smejo odpirati proti cesti. V križiščih ograje ne smejo ovirati preglednega trikotnika.
- (4) Višina protihrupnih ograj se določa v skladu s predpisi s področja prometne infrastrukture. Gradnja je dovoljena le na podlagi dokazanega preseganja dopustnih ravni hrupa in na podlagi urbanistične ter krajinske preveritve in utemeljitve, pri čemer je potrebno zagotoviti oblikovno skladnost s preostalimi elementi cestnega prostora, okoliške pozidave in odprtega prostora.
- (5) Škarpe in podporni zidovi morajo biti arhitekturno oblikovani oziroma obdelani z naravnimi materiali in ozelenjeni, pri čemer je potrebno upoštevati kakovostne principe gradnje in oblikovanja, ki so značilni za posamezno območje. Pri gradnji škarp in podpornih zidov je potrebno smiselno upoštevati tudi določila točke (3.2) 64. člena tega odloka.

69. člen
(pogoji za oblikovanje pomožnih kmetijsko – gozdarskih objektov)

- (1) Skupne določbe glede oblikovanja pomožnih kmetijsko – gozdarskih objektov
 - (1.1) Oblikovanje objektov mora izhajati iz lokalne tradicije. Uporaba materialov in izbor barv morata upoštevati lokalne značilnosti.
 - (1.2) V primeru, da pomožni kmetijsko – gozdarski objekti predstavljajo dozidavo k osnovnemu objektu jih je potrebno oblikovati skladno z določili, ki veljajo za slednjega.
 - (1.3) Pri oblikovanju prefabriciranih objektov, ki so v celoti standardizirani so dopustna odstopanja od določil tega člena, pri čemer pa vertikalni gabarit ne sme presegati višine najvišjega objekta na območju EUP oziroma podEUP.
- (2) Pomožni kmetijsko – gozdarski objekti kot nezahtevni ali enostavni objekti izven območij stavbnih zemljišč
 - (2.1) Pomožne kmetijsko – gozdarske objekte je kot nezahtevne ali enostavne objekte v skladu s predpisom o zahtevnosti objektov možno postavljati na vseh zemljiščih v skladu z določili 55. do 58. člena tega odloka.
 - (2.2) Tlorisni gabarit čebelnjakov, krmišč, kozolcev in molzišč mora biti podolgovat v razmerju stranic vsaj 1:1,5.
 - (2.3) Objekt je lahko le pritrčen z izkoriščenim podstrešjem, pri čemer je kota pritličja največ 0,3 metra nad koto urejenega terena. Višina kapa na najvišjem delu ne sme presegati 3,3 metra nad koto urejenega terena. Pri dvojnih kozolcih višina kapa ne sme presegati 5,5 metra nad koto urejenega terena.
 - (2.4) Strehe morajo biti dvokapnice s slemenom v smeri daljše stranice. Lahko so zaključene s čopi. Štiri- in večkapne strehe ter lomljene strešine niso dovoljene. Naklon streh je dovoljen v razponu od 40° do 45°. Strešna kritina mora biti opečnata oziroma v rastru in barvi podobni opečni.
 - (2.5) Oblikovanje objektov mora biti enostavno. Zgrajeni so lahko le v leseni izvedbi in postavljeni na točkovnih temeljih. Deske pri opaževanju so lahko pritrjene le vertikalno. Kozolci so lahko opaženi le v zatrepih, sicer pa ne smejo imeti zaprtih stranic. Stranice morajo biti oblikovane v skladu z lokalno tradicijo s horizontalnimi letvami (štanti). Kozolci ne smejo imeti zaprtih prostorov.
 - (2.6) Podstrešja objektov je praviloma potrebno prilagoditi bivalnim potrebam netopirjev (dostop, osvetljenost).
 - (2.7) Določila točk (2.1) do (2.6) tega člena veljajo tudi za oblikovanje kmečkih lop, skednjev in senikov v 15 m pasu ob območju z namensko rabo SKs, SKk, CUv, IK, ZDs in Ak.
- (3) Pomožni kmetijsko – gozdarski objekti na območjih stavbnih zemljišč
 - (3.1) Pomožne kmetijsko – gozdarske objekte na stavbnih zemljiščih je potrebno oblikovati v skladu z določili za osnovni stavbni tip na območju, opredeljenimi v 63. členu tega odloka.

70. člen

(gradnja in oblikovanje gospodarske javne infrastrukture ter javnega dobra)

- (1) Omrežja gospodarske javne infrastrukture morajo praviloma potekati po javnih površinah, razen na odsekih, na katerih zaradi tehničnih in drugih razlogov potek po javnih površinah ni možen.
- (2) Potek različnih omrežij gospodarske javne infrastrukture naj bo medsebojno usklajen. Praviloma se mora posamezne vode združevati v skupne koridorje, pri čemer je potrebno upoštevati predpisane medsebojne odmike, kote križanja in druge zahteve, ki jih določajo veljavni predpisi. Ob gradnji novih ali rekonstrukciji obstoječih vodov gospodarske javne infrastrukture je potrebno v okviru območja predvidenega posega predvideti tudi rekonstrukcijo preostalih vodov, objektov in naprav, ki so zaradi dotrajanosti, premajhne zmogljivosti ali drugih razlogov neustrezni.
- (3) Vodi in objekti gospodarske javne infrastrukture morajo biti umeščeni v prostor tako, da je možno priključevanje vseh porabnikov znotraj posameznega območja ter da je omogočeno nemoteno obratovanje in vzdrževanje.
- (4) Infrastrukturne sisteme je praviloma potrebno načrtovati tako, da so čim manj vidno izpostavljeni. Pri posegih v prostor, kjer je vidna izpostavljenost neizogibna, je potrebno zagotoviti kakovostno oblikovanje (velikost objektov, barva in oblika stebrov ipd.), ki mora upoštevati prevladujočo urbano in krajinsko tipiko ter naravne danosti prostora. Izbor lokacije ter oblikovanje objektov in naprav je potrebno utemeljiti na podlagi prostorske preveritve, ki mora biti priložena projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja.
- (5) Nadzemne objekte okoljske, komunikacijske in energetske infrastrukture v naseljih se praviloma priključuje k obstoječim objektom, razen če taka postavitve ni možna zaradi varnostnih ali prostorskih razlogov. Umešča in oblikuje se jih tako, da čim manj vplivajo na vidne kvalitete prostora (brez posegov v značilne silhete naselja, odmaknjeno od osrednjih javnih prostorov, nevpadljivo oblikovanje ipd.). Izbor lokacije ter oblikovanje objektov in naprav je potrebno utemeljiti na podlagi prostorske preveritve, ki mora biti priložena projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja.
- (6) Trase linijskih infrastrukturnih sistemov naj čim manj posegajo v območja sklenjenih kvalitetnih kmetijskih površin. Podzemne vode gospodarske javne infrastrukture na kmetijskih zemljiščih se mora izvesti na taki globini, da je omogočena nemotena raba teh zemljišč. Po izvedeni gradnji je potrebno na kmetijskih zemljiščih vzpostaviti prvotno stanje.
- (7) Zemljišča, na katera posegajo trase podzemnih vodov je potrebno po končani gradnji sanirati tako, da se odstrani odvečni material, teren pa zatravi oziroma zasadi z lokalno značilnimi vrstami grmovnic.
- (8) Gradnja omrežij gospodarske javne infrastrukture v območju vodotokov mora biti takšna, da se ne zmanjša prevodna sposobnost struge vodotoka, pri čemer pa mora biti zagotovljena varnost objektov pred visokimi vodami.

71. člen

(gradnja prometnega omrežja)

- (1) Omrežje javnih komunikacij mora biti enostavno in čitljivo ter dobro označeno.
- (2) Minimalna širina cestišča občinskih cest je praviloma 5,0 metrov, izjemoma pa 4,0 metre. Po potrebi se lahko zgradijo tudi izogibališča. Tehnični elementi novih cest morajo biti v skladu s področnimi predpisi in normativi.
- (3) Nove ceste je potrebno graditi v krožnih povezavah oziroma izvesti obračališča. Za več parcel, namenjenih gradnji, se praviloma zagotavljajo skupni dostopi do javne ceste, novi priključki na javno cesto pa se praviloma izvedejo nasproti obstoječih. Dovozi in priključki na prometno omrežje morajo biti izvedeni tako, da ne ovirajo prometa, ter omogočajo varno vključevanje na javno cesto.
- (4) Trase prometnic se morajo prilagajati obstoječemu reliefu. Med gradnjo je potrebno v največji možni meri ohranjati obstoječe krajinske prvine (gozdni rob, živice, posamezna drevesa) ob trasi. Izogibati se je potrebno prekomernim izravnavam terena in odstranjevanju vegetacije v večjem obsegu.
- (5) Pri urejanju obcestne krajine je potrebno zagotoviti primerno oblikovanje brežin (neenakomeren naklon) in rastja (zakrivanje in odkrivanje pogledov, označevanje posebnih okoliščin). Uporabljati je potrebno lokalno

značilne rastlinske vrste.

(6) Ob pomembnejših javnih cestah je v naseljih (razen kadar ni možno zagotoviti zadostnih površin, zaradi ohranjanja značilnih kakovostnih vzorcev pozidave) potrebno izvesti hodnike za pešce, ob prometnejših cestah pa tudi kolesarske steze oziroma poti. Glede na prostorske možnosti in razpoložljivost zemljišč naj se kolesarske poti izvedejo izven cestnih teles, hodniki za pešce pa naj bodo dovolj široki, da zagotavljajo varno uporabo za vse tipe uporabnikov (npr. za funkcionalno ovirane osebe, otroške vozičke ipd.).

(7) Pri gradnji in rekonstrukciji gozdnih cest in poljskih poti je potrebno zagotoviti nemoten dostop do kmetijskih in gozdnih zemljišč ter potrebna izogibalšča.

(8) Pri novogradnjah ali rekonstrukcijah regionalne ceste RI 212 Unec – Žlebič ali lokalne ceste LC041040 Grahovo – Pudob je potrebno urediti podhode za dvoživke.

(9) Prečkanje vodotokov mora biti praviloma izvedeno brez trajnih posegov v strugo (stebri in drugi podobni elementi podporne konstrukcije). Brežina pod mostovi se mora ohranjati v pretežno naravni obliki.

72. člen

(gradnja vodovodnega omrežja)

(1) Pri gradnji vodovodnega omrežja je potrebno upoštevati Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju občine Cerknica.

(2) Ob gradnji in rekonstrukcijah vodovodnega omrežja je potrebno poleg oskrbe s pitno vodo in vode za tehnološke potrebe praviloma zagotavljati tudi požarno varnost objektov s sistemom hidrantov. Kjer ni možno zagotoviti zadostnih količin požarne vode, je potrebno urediti ustrezne požarne bazene ali zagotoviti dostop k površinskim vodotokom pod pogoji, ki jih določi pristojni organ. Hidrante je praviloma potrebno locirati izven javnih pohodnih ali povoznih površin.

(3) Pri pripravi projektov za vodovodno omrežje je potrebno upoštevati tudi hišne priključke z izvedbo priključnega mesta praviloma izven utrjenih površin.

(4) Do vodohranov je potrebno zagotoviti dostopno pot. Priporočljivo je, da so vodohrani zaradi manjše vidne izpostavljenosti vsaj delno vkopani.

73. člen

(gradnja kanalizacijskega omrežja)

(1) Pri gradnji kanalizacijskega omrežja je potrebno upoštevati Odlok o odvajanju in čiščenju komunalnih in padavinskih voda na območju občine Cerknica.

(2) Javno kanalizacijsko omrežje mora biti zgrajeno v ločenem sistemu, razen na območjih kjer je že izveden mešani sistem. Zagotoviti je potrebno lokalno ali centralno čiščenje odpadnih voda. Ločeni kanalizacijski sistem za padavinsko vodo ne sme biti priključen na mešani sistem.

(3) Pri pripravi projektov za kanalizacijsko omrežje je potrebno upoštevati tudi hišne priključke z izvedbo priključnega mesta praviloma izven utrjenih površin.

(4) V javni mešani kanalizacijski sistem je prepovedano odvajati podtalnico, drenažne vode, vode odprtih vodotokov ter meteorne vode, kjer jih je možno speljati v ponikovalnico ali naravni vodotok.

(5) Lokalne čistilne naprave morajo biti umeščene zunaj ali na robu strnjenegega naselja. Do čistilne naprave je treba zagotoviti dovoz z javne ceste. Čistilna naprava mora biti zavarovana z zaščitno ograjo.

(6) Nepretočne greznice morajo biti izvedene podzemno, male čistilne naprave pa v kolikor to dopušča tehnologija. Dopustna je tudi gradnja rastlinskih čistilnih naprav.

74. člen

(gradnja plinovodnega omrežja)

Omrežje zemeljskega plina se praviloma gradi v podzemni izvedbi. Pri prečkanju cest in vodotokov je dovoljena tudi nadzemna izvedba.

75. člen
(gradnja vročevodnega sistema)

Pri gradnji omrežja oskrbe s paro in vročo vodo je potrebno upoštevati Odlok o koncesiji za opravljanje gospodarske javne službe – oskrba s paro in vročo vodo v občini Cerknica.

76. člen
(gradnja elektroenergetskega omrežja)

(1) Nizko in sredjenapetostno elektroenergetsko omrežje ter omrežje javne razsvetljave je v naseljih potrebno zgraditi v podzemni izvedbi. Praviloma se omenjena omrežja izvajajo podzemno tudi na območjih kvalitetne in prepoznavne kulturne krajine ter območjih kulturne dediščine. Na teh območjih je možna tudi nadzemna izvedba z lesenimi nosilnimi drogovi.

(2) Vse površine v naseljih, ki so v javni rabi, morajo biti skladno s funkcijo in pomenom posamezne površine in okoliških objektov opremljene z enotnim sistemom javne razsvetljave. Dostopne ceste in hodniki za pešce morajo praviloma biti opremljeni z nizkimi uličnimi svetilkami, glavne ulice in ceste pa z visokimi. Posebno pozornost je potrebno nameniti oblikovanju oziroma izboru tipa svetilke, ki mora upoštevati obstoječe kakovostne oblikovne rešitve, ki so značilne za posamezno območje. Ulične svetilke morajo biti usklajene z normativi glede svetlobnega onesnaževanja.

77. člen
(gradnja komunikacijskih omrežij)

(1) Komunikacijska omrežja, razen sistemov brezžičnih povezav, morajo biti v naseljih, praviloma pa tudi na območjih kvalitetne in prepoznavne kulturne krajine ter območjih kulturne dediščine, zgrajena v podzemni izvedbi.

(2) Pri načrtovanju objektov in naprav omrežja mobilne telefonije je potrebno upoštevati veljavne predpise s področja elektronskih komunikacij in elektromagnetnega sevanja.

78. člen
(odlaganje odpadkov)

(1) Upoštevati je potrebno Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki, ki velja za območje občine Cerknica.

(2) Komunalne odpadke je potrebno zbirati v zabojnikih za odpadke na zbirnem mestu. Zbirno mesto mora biti praviloma v objektu ali na pripadajoči parceli, namenjeni gradnji, tako da je dostopno vozilom za odvoz. Če to zaradi danosti prostora ni možno, se s pristojno službo za gospodarjenje z odpadki določi zbirno mesto na javni površini (vendar izven prometnih površin).

(3) Ekološki otoki (zbiralnice ločenih frakcij) se praviloma umeščajo na utrjene površine javnega značaja. Oblikovanje in umestitev v prostor naj bosta taka, da bo vpliv na vidne kakovosti prostora čim manjši. Če ekološki otok meji na travnato površino, naj se ga zakrije s primerno zasaditvijo.

(4) Zbirni center je namenjen zbiranju vseh vrst frakcij in začasnemu hranjenju posameznih frakcij do rednega odvoza. Zbirni center mora biti zaradi dobre dostopnosti lociran v bližini pomembnejših cest.

(4) Oblikovanje zbirnih mest in ekoloških otokov naj bo enotno za območje naselja. Kontejnerji za odpadke, zbirna mesta, ekološki otoki in zbirni centri morajo biti na lokacijah izven strnjjenih delov naselij Unec, Rakek, Podskrajnik, Cerknica, Dolenja vas, Dolenje jezero, Begunje, Martinjak in Grahovo umeščeni oziroma urejeni tako, da bo onemogočen dostop medvedom in drugim velikim zverem.

(5) Za gradbene odpadke se prvenstveno predvideva predelava za ponovno uporabo oziroma se jih odvaža na deponijo urejeno za odlaganje tovrstnih odpadkov. Deponiranje gradbenih odpadkov se lahko zagotavlja

tudi povezano s sanacijo površinskih kopov mineralnih surovin v skladu z dovoljenji izdanimi na podlagi predpisov iz varstva okolja.

III/3.3. Prostorski izvedbeni pogoji in merila za parcelacijo

79. člen

(velikost in oblika parcele, namenjene gradnji)

- (1) Pri določanju velikosti in oblike parcele, namenjene gradnji je potrebno upoštevati: tip oblikovanja grajene strukture in stavbni tip, ki sta določena za EUP oziroma podEUP, predpisano stopnjo izkoriščenosti zemljišč, namen, velikost in zmogljivost načrtovanih objektov, prostorske potrebe osnovne dejavnosti (pomožni objekti, manipulativne površine, dovozi in dostopi, ustrezno število parkirnih mest), možnost vzdrževanja načrtovanih objektov, možnost priključitve na omrežja gospodarske javne infrastrukture, lastniško in parcelno strukturo zemljišč, pri čemer se mora omogočiti načrtovana raba sosednjih zemljišč, zdravstvene in tehnične zahteve, kot so odmik od sosednjega objekta, vpliv bližnje okolice, osončenje in intervencijske poti.
- (2) Parcela, namenjena gradnji lahko v okviru stavbnih zemljišč sega preko območja EUP oziroma podEUP, vendar največ za 25 % celotne površine parcele, namenjene gradnji.
- (3) Minimalna velikost parcel, namenjenih gradnji, za izvajanje parcelacije se za prostostoječe eno in dvostanovanjske stavbe ter počitniške hišice določi tako, da se skupno tlorisno površino osnovne stavbe pomnoži s faktorjem 2,5.

80. člen

(parcelacije)

- (1) Delitev ali združevanje zemljiških parcel za oblikovanje novih parcel, namenjenih gradnji se dovoli pod pogojem, da se nove parcele, namenjene gradnji oblikujejo na podlagi določil tega odloka in da imajo vse zagotovljen dovoz in dostop do javne ceste. Pri določanju nove parcele, namenjene gradnji, ni možno oddeliti nezazidanih stavbnih zemljišč, ki po obliki, legi in velikosti ne ustrezajo kriterijem samostojne parcele, namenjene gradnji, kot so določeni v tem odloku.
- (2) Delitev ali združevanje zemljiških parcel sta vedno dovoljena za potrebe gradnje javne infrastrukture in za potrebe določitve javnega dobra.

III/3.4. Prostorski izvedbeni pogoji glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro

81. člen

(obveznost gradnje na komunalno opremljenih stavbnih zemljiščih)

- (1) Gradnja objektov (razen objektov gospodarske javne infrastrukture ter nezahtevnih in enostavnih objektov, ki ne potrebujejo komunalnih priključkov) je dopustna samo na komunalno opremljenih stavbnih zemljiščih.
- (2) Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena je gradnja objektov dopustna tudi na komunalno neopremljenih stavbnih zemljiščih, če se sočasno z njo zagotavlja tudi komunalno opremljanje teh zemljišč.
- (3) Stavbno zemljišče za gradnjo je komunalno opremljeno, če ima zagotovljeno oskrbo s pitno vodo, odvajanje odpadnih voda, oskrbo z električno energijo, odvoz smeti ter dostop do javne ceste.
- (4) Za nestanovanjske objekte, ki za svoje delovanje ne potrebujejo vse gospodarske javne infrastrukture iz tretjega odstavka tega člena, se komunalna opremljenost stavbnega zemljišča določi v postopku pridobitve gradbenega dovoljenja glede na namen objektov.

82. člen

(obveznost priključevanja na omrežja in objekte gospodarske javne infrastrukture)

(1) Obstoječe in načrtovane objekte je potrebno priključiti na zgrajeno prometno, vodovodno, kanalizacijsko, plinovodno, vročevodno in elektroenergetsko omrežje v skladu z določili tega odloka, pogoji upravljavcev posameznih omrežij in veljavnimi predpisi.

(2) Vsi obstoječi in predvideni objekti, v katerih se rabi pitna voda, na območjih, na katerih je možna priključitev, morajo biti priključeni na javno vodovodno omrežje. Izjemoma je možno zagotavljati tudi oskrbo iz zasebnih (individualnih) sistemov v primerih, ko je oddaljenost objekta od javnega vodovoda več kot 200 m oziroma je izvedba priključka objekta na javni vodovod povezana z nesorazmernimi stroški.

(3) Po izgradnji javnega vodovodnega omrežja se morajo vsi objekti, ki na javno vodovodno omrežje še niso priključeni in je njihova priključitev možna, priključiti v roku šestih mesecev.

(4) Komunalna odpadna voda, ki nastaja v objektih, se mora odvajati v javno kanalizacijo ali neposredno v malo komunalno čistilno napravo. Kadar v skladu z veljavnimi predpisi na območju ni potrebna izgradnja javnega kanalizacijskega omrežja oziroma priključevanje na javno kanalizacijo ni možno iz tehničnih razlogov, je potrebno komunalne odpadne vode čistiti v mali komunalni čistilni napravi ali pa zbirati v nepretočni greznici, pri čemer mora biti njeno praznjenje zagotovljeno v okviru storitev javne službe. Nepretočne greznice so dopustne le v primerih, kadar je zaradi tehničnih in terenskih razmer mala čistilna naprava neizvedljiva.

(5) Po izgradnji javnega kanalizacijskega omrežja se morajo vsi objekti, iz katerih se odpadne in tehnološke vode vodijo v greznice in, ki na javno kanalizacijsko omrežje še niso priključeni in je njihova priključitev možna, priključiti v roku šestih mesecev. Objekte je potrebno na kanalizacijsko omrežje priključiti mimo greznic, ki jih je potrebno izprazniti in dezinficirati.

(6) Obstoječe greznice na lokacijah, kjer še ni urejeno javno kanalizacijsko omrežje, je potrebno prednostno sanirati (s priključitvijo na sistem z malo čistilno napravo oziroma z izvedbo nepretočne greznice v primerih iz točke (4) tega člena) na vodovarstvenih območjih, ki so zavarovana s predpisi oziroma predvidena za zavarovanje v Strokovnih hidrogeoloških podlagah za revizijo in dopolnitev vodovarstvenih območij (Geohidro d.o.o., 2008).

(7) Začasni objekti, ki uporabljajo vodo oziroma so priključeni na vodovod, morajo imeti urejeno odvajanje odpadnih voda v kanalizacijo.

(8) Po izgradnji javnega plinovodnega omrežja se morajo nanj priključiti vsi objekti, ki kot energent ne uporabljajo obnovljivih virov energije. Na ostalih območjih se za ogrevanje objektov priporoča uporaba obnovljivih virov energije.

(10) Vsi objekti morajo imeti zagotovljen varen dovoz na javno cesto. Priključki posameznih objektov in dovozne ceste morajo biti praviloma vezani na občinsko cesto in z njo na državno cesto.

(11) Obveznost priključevanja na omrežja in objekte gospodarske javne infrastrukture je opredeljena po posameznih EUP oziroma podEUP in je razvidna iz Preglednice 5 v 52. členu tega odloka. Za območja EUP oziroma podEUP, ki imajo za posamezen tip infrastrukture v tej preglednici opredeljeno kategorijo 2 – obvezno priključevanje na predvideno omrežje, je potrebno pred gradnjo stavb to infrastrukturo zgraditi in jo predati v upravljanje pristojni službi. V naseljih, kjer je predvideno javno kanalizacijsko omrežje, pa le-to še ni zgrajeno, se izjemoma dopušča gradnja stavb že pred izgradnjo javnega sistema, ob smiselni uporabi točke (4) tega člena.

(12) Za pomožne stavbe, ki so enostavni ali nezahtevni objekti, izvedba samostojnih priključkov na gospodarsko javno infrastrukturo, razen priključkov na prometno omrežje, ni dopustna.

III/2.5. Prostorski izvedbeni pogoji glede celostnega ohranjanja kulturne dediščine, ohranjanja narave, varstva okolja in naravnih dobrin ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter obrambnih potreb

83. člen (splošno)

Gradnje in druge prostorske ureditve so možne v vseh območjih, ki jih določa ta odlok, če v okolju ne povzročajo večjih motenj, kot so dovoljene s predpisi. Vsak poseg v okolje mora biti načrtovan in izveden tako, da povzroči čim manjše obremenjevanje okolja.

84. člen
(celostno ohranjanje kulturne dediščine)

(1) Na objektih in območjih kulturne dediščine so dovoljeni posegi v prostor, ki prispevajo k trajni ohranitvi dediščine ali zvišanju njene vrednosti ter kulturno dediščino varujejo in ohranjajo na mestu samem (in situ). Posegi, ki bi prizadeli varovane vrednote objekta ali območja kulturne dediščine, prepoznavne značilnosti in materialno substanco, ki so nosilci teh vrednot, niso dovoljeni. Pri tem kot poseg štejejo vsa dela, dejavnosti in ravnanja (gradnja objektov, vzdrževalna dela, premeščanje dediščine ali njenih delov ter drugo kot določajo predpisi s področja varstva kulturne dediščine), ki kakorkoli spreminjajo videz, strukturo, notranja razmerja in uporabo dediščine ali ki dediščino uničujejo, razgrajujejo ali spreminjajo njeno lokacijo.

(2) Objekte in območja kulturne dediščine je potrebno varovati pred poškodovanjem ali uničenjem tudi med gradnjo – čez objekte in območja kulturne dediščine praviloma ne smejo potekati gradbiščne poti, obvozi, vanje ne smejo biti premaknjene potrebne ureditve vodotokov, namakalnih sistemov, komunalna, energetska in telekomunikacijska infrastruktura, ne smejo se izkoriščati za deponije viškov materialov ipd.

(3) Za kulturne spomenike in njihova vplivna območja je poleg določil tega odloka potrebno upoštevati tudi prostorske izvedbene pogoje, kot jih opredeljuje varstveni režim konkretnega akta o razglasitvi kulturnega spomenika. V primeru neskladja določb tega odloka z varstvenimi režimi, ki veljajo za kulturni spomenik, veljajo prostorski izvedbeni pogoji, določeni z varstvenim režimom v aktu o razglasitvi. Za kompleksne posege oziroma za posege v strukturne elemente spomenika je treba izdelati konservatorski načrt, ki je del projektne dokumentacije za pridobitev soglasja. Pogoji priprave in izdelave konservatorskega načrta so določeni s predpisi s področja varstva kulturne dediščine. S kulturnovarstvenim soglasjem se potrди konservatorski načrt in usklajenost projektne dokumentacije s konservatorskim načrtom.

(4) Za varstvena območja dediščine je poleg določil tega odloka potrebno upoštevati tudi prostorske izvedbene pogoje, kot jih opredeljuje varstveni režim akta o določitvi varstvenih območij dediščine. V primeru neskladja določb tega odloka z varstvenimi režimi, ki veljajo za varstvena območja dediščine, veljajo prostorski izvedbeni pogoji, določeni z varstvenim režimom v aktu o določitvi varstvenih območij dediščine.

(5) Za posamezne vrste registrirane kulturne dediščine, ki ni kulturni spomenik ali varstveno območje dediščine, je potrebno upoštevati še naslednje prostorske izvedbene pogoje:

(5.1) Pri posegih na registrirani stavbni dediščini se ohranjajo varovane vrednote, kot so:

- tlorisna in višinska zasnova (gabariti),
- gradivo (gradbeni materiali) in konstrukcijska zasnova,
- oblikovanost zunanjščine (členitev objekta in fasad, oblika in naklon strešin, kritina, stavbno pohištvo, barve fasad, fasadni detajli),
- funkcionalna zasnova notranjosti objektov in pripadajočega zunanjšega prostora,
- sestavine in pritikline,
- stavbno pohištvo in notranja oprema,
- komunikacijska navezava na okolico,
- pojavnost in vedute (predvsem pri prostorsko izpostavljenih objektih - cerkvah, gradovih, znamenjih itd.),
- celovitost kulturne dediščine v prostoru (prilagoditev posegov v okolici značilnostim stavbne dediščine),
- zemeljske plasti z morebitnimi arheološkimi ostalinami.

(5.2) Pri posegih v registrirano naselbinsko dediščino se ohranjajo varovane vrednote, kot so:

- naselbinska zasnova (parcelacija, komunikacijska mreža, razporeditev odprtih prostorov),
- odnosi med posameznimi stavbami ter odnos med stavbami in odprtim prostorom (lega, gostota objektov, razmerje med pozidanim in nepozidanim prostorom, gradbene linije, značilne funkcionalne celote),
- prostorsko pomembnejše naravne prvine znotraj naselja (drevesa, vodotoki itd.),
- prepoznavna lega v prostoru oziroma krajini (glede na reliefne značilnosti, poti itd.),
- naravne in druge meje rasti ter robovi naselja,
- podoba naselja v prostoru (stavbne mase, gabariti, oblike strešin, kritina),
- odnosi med naseljem in okolico (vedute na naselje in pogledi iz njega),
- stavbno tkivo (prevladujoč stavbni tip, javna oprema, ulične fasade itd.),
- oprema in uporaba javnih odprtih prostorov,
- zemeljske plasti z morebitnimi arheološkimi ostalinami.

(5.3) Pri posegih na registrirani memorialni dediščini se ohranjajo varovane vrednote, kot so:

- avtentičnost lokacije,
- materialna substanca in fizična pojavnost objekta ali drugih nepremičnin,
- vsebinski in prostorski kontekst objekta z okolico objekta ter vedute.

(5.4) Pri posegih v registrirano območje kulturne krajine se ohranjajo varovane vrednote, kot so:

krajinska zgradba in prepoznavna prostorska podoba (naravne in grajene ali oblikovane sestavine), značilna obstoječa parcelna struktura, velikost in oblika parcel ter členitve (živice, vodotoki z obrežno vegetacijo, osamela drevesa), sonaravno gospodarjenje v kulturni krajini (tradicionalna raba zemljišč), tipologija krajinskih prvin in tradicionalnega stavbarstva (kozolci, znamenja), odnos med krajinsko zgradbo oziroma prostorsko podobo in stavbo oziroma naseljem, avtentičnost lokacije pomembnih zgodovinskih dogodkov, preoblikovanost reliefa in spremljajoči objekti, grajene strukture, gradiva in konstrukcije ter likovni elementi, zemeljske plasti z morebitnimi arheološkimi ostalinami.

(5.5) Pri posegih na registrirani vrtnoarhitekturni dediščini se ohranjajo varovane vrednote, kot so: zasnova (oblika, struktura, velikost, poteze), grajene ali oblikovane sestavine (grajene strukture, vrtna oprema, likovni elementi), naravne sestavine (rastline, vodni motivi, relief), podoba v širšem prostoru oziroma odnos dediščine z okolico (ohranjanje prepoznavne podobe, značilne, zgodovinsko pogojene in utemeljene meje), rastišče z ustreznimi ekološkimi razmerami, ki so potrebne za razvoj in obstoj rastlin, vsebinska, funkcionalna, likovna in prostorska povezanost med sestavinami prostorske kompozicije in stavbami ter površinami, pomembnimi za delovanje celote.

(5.6) Pri posegih v vplivnih območjih kulturne dediščine se ohranjajo varovane vrednote kot so prostorska integriteta, pričevalnost, vedute in dominantnost kulturne dediščine, zaradi katere je bilo vplivno območje določeno.

(5.7) Na območju registriranih arheoloških najdišč ni dovoljeno posegati na način, ki bi lahko poškodoval arheološke ostaline. Registrirana arheološka najdišča s kulturnimi plastmi, strukturami in premičnimi najdbami se varujejo pred posegi ali uporabo, ki bi lahko poškodovali arheološke ostaline ali spremenili njihov vsebinski in prostorski kontekst. Prepovedano je predvsem:

odkopavati in zasipavati teren, globoko orati, rigolati, meliorirati kmetijska zemljišča (izjemoma je dopustno namakanje ob pogoju, da se predhodno pridobijo kulturnovarstveni pogoji in soglasje), graditi gozdne vlake, poglobljati dna vodotokov ter jezer, ribariti z globinsko vlečno mrežo in se sidrati, gospodarsko izkoriščati rudnine oziroma kamnine in postavljati ali graditi trajne ali začasne objekte, vključno z nadzemno in podzemno infrastrukturo ter nosilci reklam ali drugih oznak, razen kadar so ti nujni za učinkovito ohranjanje in prezentacijo arheološkega najdišča.

Izjemoma so dovoljeni posegi v posamezna najdišča (pod pogojem, da gre za posege za potrebe gospodarske javne infrastrukture ali za posege na stavbnih zemljiščih, območjih mineralnih surovin oziroma območjih EUP ali podEUP na kmetijskih in gozdnih zemljiščih, na katerih je s posebnimi določbami v tem odloku dovoljeno poseganje v prostor za specifičen namen) in v prostor robnih delov najdišč ob izpolnitvi naslednjih pogojev:

če ni možno najti drugih rešitev in
če se na podlagi rezultatov opravljenih predhodnih arheoloških raziskav izkaže, da je zemljišče možno sprostiti za gradnjo.

(5.8.) Pri posegih na območjih in objektih druge registrirane dediščine se ohranjajo varovane vrednote, kot so:

materialna substanca, ki je še ohranjena, lokacija in prostorska pojavnost, vsebinski in prostorski odnos med dediščino in okolico.

(5.9) V primeru neskladja določb tega odloka z varstvenimi režimi, ki veljajo za registrirano kulturno dediščino, veljajo prostorski izvedbeni pogoji, določeni v tem členu.

(6) Če se upravičeno domneva, da je v nepremičnini, ki je predmet posegov, neodkrita dediščina, in obstaja nevarnost, da bi z načrtovanimi posegi bilo povzročeno njeno poškodovanje ali uničenje, je treba izvesti predhodne raziskave skladno s predpisi s področja varstva kulturne dediščine. Obseg in čas predhodnih raziskav dediščine določi pristojna javna služba. Za izvedbo raziskave je treba pridobiti kulturnovarstveno soglasje za raziskavo po predpisih s področja varstva kulturne dediščine.

(7) Za izvedbo predhodne arheološke raziskave na območju kulturnega spomenika, registriranega arheološkega najdišča, stavbne dediščine, naselbinske dediščine, kulturne krajine ali zgodovinske krajine je treba pridobiti kulturnovarstveno soglasje za raziskavo in odstranitev arheološke ostaline po predpisih s področja varstva kulturne dediščine. Pred pridobitvijo kulturnovarstvenega soglasja za raziskavo in odstranitev arheološke ostaline je pri pristojni območni enoti Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije treba pridobiti podatke o potrebnih predhodnih arheoloških raziskavah – obseg in čas predhodnih arheoloških raziskav določi pristojna javna služba.

(8) Na območjih, ki še niso bila predhodno arheološko raziskana in ocena arheološkega potenciala zemljišča še ni znana, se priporoča izvedba predhodnih arheoloških raziskav pred gradnjo ali posegi v zemeljske plasti.

(9) Ob vseh posegih v zemeljske plasti velja obvezujoč splošni arheološki varstveni režim, ki najditelja/lastnika zemljišča/investitorja/odgovornega vodjo del ob odkritju arheološke ostaline zavezuje, da najdbo zavaruje nepoškodovano na mestu odkritja in o najdbi takoj obvesti pristojno enoto Zavoda za varstvo kulturne dediščine, ki situacijo dokumentira v skladu z določili arheološke stroke.

(10) Zaradi varstva arheoloških ostalin je potrebno pristojni osebi Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije omogočiti dostop do zemljišč, kjer se bodo izvajala zemeljska dela, in opravljanje strokovnega nadzora nad posegi.

85. člen (ohranjanje narave)

(1) Ohranjati in varovati je potrebno strukturo kmetijskih površin, pasove vegetacije, gozdne robove, travniške sadovnjake, živice, drevesa, skupine dreves, omejke in grmišča, naravne oblike terena (jame, vrtače itn.) ter druge značilne elemente naravne in kulturne krajine tako, da se ne spremeni njihova oblika oziroma pojavnost v prostoru.

(2) Pri urejanju kmetijskih zemljišč in pri kmetijskih agromelioracijah se ohranja pasove vegetacije in posamezna debelejša drevesa ali skupine dreves. Pri melioracijah in hidromelioracijah se ohranja naravne značilnosti prostora. Kjer razmere to dopuščajo, se ohranja prvotni potek vodotoka in vegetacijo ob njem ali se jo ponovno zasadi. Prav tako se ohranja gozdni rob (v primeru zmanjšanja gozdnih površin se na novi meji ponovno oblikuje strukturiran gozdni rob).

(3) Odkopavanje in sanacijo kamnolomov, ki so predmet izkoriščanja, se opredeli v rudarskem projektu, za katerega je treba pridobiti naravovarstvene smernice. Vse nelegalne odkope ali kamnolome, katerim rudarske pravice za izkoriščanje ne bodo podeljene, je treba v čim krajšem času sanirati.

(4) Z gradnjo objektov izven območij naselij naj se ne drobi ekosistemov, omogočati je potrebno prehod prostoživečih vrst. Ob gradnjah, rekonstrukcijah in vzdrževanju prometne infrastrukture naj se zagotavlja ustrezne prehode za prostoživeče vrste.

(5) Čas izvajanja del z gradbeno mehanizacijo naj se prilagodi biološkem ciklu kvalifikacijskih vrst. Večjih gradbenih del (izkopi gradbenih jam, nasutja) izven naselij naj se ne izvaja med 15. aprilom in 30. julijem.

(6) Vse pašne površine morajo biti zavarovane pred napadi velikih zveri z ograjo in ustreznimi ukrepi za odvracanje. Ograjevanje in odvracanje mora upoštevati vsaj obvezne ukrepe, določene v predpisu, ki obravnava primerne načine varovanja premoženja in vrste ukrepov za preprečitev nadaljnje škode na premoženju.

86. člen (tla)

(1) Pri posegih v prostor je potrebno zavarovati plodno zemljo pred uničenjem ter zagotoviti ukrepe za zaščito tal med izvajanjem gradbenih del.

(2) Pri gradnji objektov je potrebno humus odstraniti in deponirati. Humus se uporabi za zunanjo ureditev ali izboljšanje drugih kmetijskih zemljišč. Pri posegih na kmetijska zemljišča mora podati usmeritev za to pristojna strokovna služba.

(3) Evidentirati in sanirati je potrebno divja odlagališča odpadkov, pripraviti sanacijske načrte ter izvesti ustrezne ureditvene in omilitvene ukrepe.

87. člen (vode)

(1) Pri urejanju prostora in izvajanju posegov v obvodnem prostoru voda I. in II. reda je potrebno upoštevati omejitve posegov v vodna in priobalna zemljišča v naseljih in izven njih kot jih določa veljavna zakonodaja s področja urejanja voda.

(2) Pri ureditvah in gradnjah se praviloma ohranjata naraven potek vodotoka in obstoječa vegetacija na priobalnih zemljiščih (po potrebi se jo ponovno zasadi). Pri tem je potrebno zagotoviti ustrezne dostope za potrebe vzdrževanja in javne rabe. Na ogroženih območjih se urejanje voda izvaja z ustreznimi tehničnimi ukrepi glede na stopnjo nevarnosti. Ureditve vodotokov in hudournikov so dopustne predvsem z uporabo naravnih materialov oziroma tako, da je čim manj vidnega betona.

(3) Rekreativski rabi voda se namenja območja, kjer je možno urediti dostop brez spreminjanja morfoloških značilnosti voda in kjer taka raba nima vpliva na druge kakovosti krajine.

(4) Vsi posegi na območju makrocelote Cerkniško jezero se morajo izvajati tako, da ne more priti do onesnaženja jezera.

(5) Posegi v vodovarstvena območja so dopustni le ob doslednem upoštevanju omejitev in pogojev iz veljavnih predpisov o zavarovanju vodnih virov. Na vodovarstvenih območjih so prepovedane dejavnosti, ki bi lahko ogrozile količinsko ali kakovostno stanje vodnih virov. Dovoljeni so ukrepi, s katerimi se zavaruje količina ali kakovost vodnih virov.

88. člen (zrak)

(1) Novogradnje se priključi na ekološko čiste vire energije. Postopno se preide na način ogrevanja obstoječih stavb z ekološko sprejemljivimi gorivi. Zagotovi se racionalno rabo energije in izboljšanje toplotne izolacije objektov.

(2) Pri vseh novogradnjah in rekonstrukcijah, se mora upoštevati energetske standarde, ki jih določajo predpisi s področja učinkovite rabe energije v stavbah.

(3) Pri zasnovi nove pozidave je potrebno upoštevati prevetrenost in lokalno cirkulacijo zraka.

89. člen (območja kmetijskih zemljišč in gozdov)

(1) V največji možni meri je potrebno ohranjati sklenjene kakovostne kmetijske površine. Z novimi posegi naj se ne razdrobi posestna struktura.

(2) Pri posegih v gozd in gozdni prostor je potrebno upoštevati tipološke značilnosti krajine ter zagotavljati ohranitev ekološkega ravnovesja, značilnosti razporeditve gozdnih mas v prostoru in značilnosti obstoječega gozdnega roba. Posege v gozd in gozdni prostor je potrebno načrtovati tako, da se pogoji za gospodarjenje z okoliškimi gozdovi po izvedbi posega ne bodo poslabšali. Če poseg v gozd poseže v obstoječi sistem gozdnih prometnic, je potrebno zagotoviti nadomestne gozdne prometnice.

(3) Negozdna zemljišča (zemljišča, na katerih ni opredeljena namenska raba G – gozdna zemljišča) v gozdu je prepovedano pogozdovati.

90. člen (varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami)

(1) Načrtovanje in gradnjo objektov je potrebno zasnovati tako, da se preprečijo oziroma zmanjšajo škodljivi vplivi naravnih in drugih nesreč ter da se omogoči zaščita, reševanje in pomoč.

(2) Na poplavnih območjih, za katera so izdelane karte poplavne nevarnosti in določeni razredi poplavne nevarnosti, je pri načrtovanju prostorskih ureditev oziroma izvajanju posegov v prostor treba upoštevati predpis, ki določa pogoje in omejitve za posege v prostor in izvajanje dejavnosti na območjih, ogroženih zaradi poplav. Pri tem je treba zagotoviti, da se ne povečajo obstoječe stopnje ogroženosti na poplavnem območju in izven njega.

(3) Če načrtovanje novih prostorskih ureditev oziroma izvedba posegov v prostor povečuje obstoječo stopnjo ogroženosti, je treba skupaj z načrtovanjem novih prostorskih ureditev načrtovati celovite omilitvene ukrepe za zmanjšanje poplavne ogroženosti, njihovo izvedbo pa končati pred začetkom

izvedbe posega v prostor.

(4) Omilitveni ukrepi se lahko izvajajo etapno v skladu s potrjeno strokovno podlago, pri čemer mora biti ves čas izvajanja zagotovljena njihova celovitost. Po izvedbi omilitvenih ukrepov se v prikazu stanja prostora prikaže nova poplavna območja, karte poplavne nevarnosti ter karte razredov poplavne nevarnosti.

(5) Na poplavnih območjih, za katera razredi poplavne nevarnosti še niso bili določeni, so dopustni samo odstranitve objektov ter vzdrževanje, rekonstrukcija in sprememba namembnosti obstoječih zakonito zgrajenih objektov v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, če ne povečujejo poplavne ogroženosti in ne vplivajo na vodni režim in stanje voda.

(6) Ne glede na določbe točk (2) in (5) tega člena so na poplavnih območjih dopustni posegi v prostor in dejavnosti, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda, ter posegi in dejavnosti v skladu ter pod pogoji, ki jih določajo predpisi o vodah.

91. člen (*obramba*)

(1) V območjih izključne rabe prostora za potrebe obrambe so skladno s prostorsko zakonodajo in zakonodajo na področju graditve dovoljene prostorske ureditve ter gradnja objektov za potrebe obrambe (gradnja novih objektov, rekonstrukcije objektov in odstranitve objektov) ter ostale ureditve za potrebe obrambe ne glede na vrsto objektov glede na zahtevnost.

(2) Na območjih možne izključne rabe posegi ne smejo onemogočati uporabe območja za potrebe obrambe v primeru vojnega in izrednega stanja, krize, ob naravnih in drugih nesrečah ter za usposabljanje, oziroma so posegi lahko takšni, da je mogoče izključno rabo za potrebe obrambe v zgoraj navedenih primerih takoj vzpostaviti.

(3) V območjih omejene in nadzorovane rabe prostora za potrebe obrambe je dovoljena obstoječa primarna (kmetijska ali gozdna) raba ter uporaba komunikacij. Na območju niso dopustne gradnje in rekonstrukcije objektov, ki so namenjeni stalnim delovnim mestom, nastanitvi, prireditvam ter zadrževanju večjega števila ljudi. Uporaba objektov ne sme omejevati funkcionalnosti območja za potrebe obrambe. Za vse posege v območja omejene in nadzorovane rabe za potrebe obrambe je treba pridobiti soglasje ministrstva, pristojnega za obrambo.

(4) Za vsako novogradnjo in nadzidavo, katere višina nad terenom presega 18 m, je treba v ožjem okolišu območij za potrebe obrambe z antenskimi stebri ali antenskimi stolpi, pridobiti pogoje in soglasje ministrstva, pristojnega za obrambo. Za ožji okoliš šteje oddaljenost do 1 km od navedenih območij.

(5) Za vsako novogradnjo in nadzidavo, katere višina nad terenom presega 25 m, je treba v širšem okolišu območij za potrebe obrambe z antenskimi stebri ali antenskimi stolpi, pridobiti pogoje in soglasje ministrstva, pristojnega za obrambo. Za širši okoliš šteje oddaljenost do 2 km od navedenih območij.

(6) Določba prejšnjega odstavka ne velja v širšem okolišu območij z antenskimi stebri ali antenskimi drogovi z namensko rabo f, ki so na vzpetinah.

(7) Trenutno na območju občine ni območij za potrebe obrambe iz točk (4) in (5) tega člena.

(8) Potrebe po zaklanjanju in varovanju prebivalstva ter dobrin pred vojnim delovanjem se urejajo v skladu z veljavnimi predpisi.

92. člen (*vojna grobišča*)

Pri posegih v območja vojnih grobišč je potrebno upoštevati predpise s področja vojnih grobišč. Na vojnih grobiščih je prepovedano:

spreminjati zunanji videz grobišč v nasprotju s področnim zakonom,
poškodovati grobišča ali odtujiti njihove sestavne elemente,
izvajati vsako drugo dejanje, ki pomeni krnitev spoštovanja do grobišč ali je v nasprotju s pokopališkim redom vojnih grobišč.

III/2.6. Prostorski izvedbeni pogoji glede varovanja zdravja

93. člen

(zahteve glede seizmološke in hidrološke značilnosti zemljišč)

Po podatkih Agencije RS je na območju Občine Cerknica vrednost projektnega pospeška tal med 0,175 in 0,200 (potresna nevarnost). Pri graditvi objektov je potrebno upoštevati predpise s področja mehanske odpornosti in stabilnosti objektov ter predpise s področja voda.

94. člen

(zahteve glede osončenja in osvetlitve)

(1) Zahteve glede osončenja in osvetlitve prostorov za bivanje in delo

(1.1) Pri vseh prostorih za bivanje in delo je treba zagotoviti minimalno zahtevano osončenje oziroma osvetlitev skladno z veljavnimi predpisi.

(1.2) Na območjih, namenjenih stanovanjskim površinam (SS), površinam počitniških hiš (SP), stanovanjskim površinam s kmetijami (SKs) in površinam razpršene poselitve, namenjenih bivanju (As) mora biti praviloma zagotovljeno osončenje vsaj enega prostora za bivanje. Kot osončen šteje tisti prostor, v katerem sončni žarki 17. januarja vsaj eno uro osvetljujejo sredino okenske površine. Pri določanju osončenja je kot ovire potrebno upoštevati okoliški teren in stavbe.

(2) Zahteve glede zunanjega osvetljevanja

(2.1) Pri načrtovanju razsvetljave je treba upoštevati ukrepe za zmanjševanje emisije svetlobe v okolje, ki jih določajo veljavni predpisi s področja svetlobnega onesnaževanja okolja.

(2.2) Nestanovanjske stavbe, prometna infrastruktura in sprehajalne poti izven naselij praviloma ne smejo biti osvetljeni. V kolikor je to nujno potrebno zaradi varnosti, mora biti osvetljevanje urejeno v skladu z veljavnimi predpisi s področja svetlobnega onesnaževanja okolja. Uporabljajo naj se svetlobna tipala.

95. člen

(pogoji za varstvo pred hrupom)

(1) II. stopnja varstva pred hrupom

(1.1) II. stopnja varstva pred hrupom se določa na stanovanjskih površinah (SS), stanovanjskih površinah za posebne namene (SB), površinah počitniških hiš (SP), površinah nastanitvenih kompleksov (BTn) ter površinah koč in drugih manjših turističnih objektov (BTK).

(2) III. stopnja varstva pred hrupom

(2.1) III. stopnja varstva pred hrupom se določa na stanovanjskih površinah s kmetijami (SKs), površinah kmetij (SKk), osrednjih območjih centralnih dejavnosti v urbanih naseljih (CUu), osrednjih območjih centralnih dejavnosti v podeželskih naseljih (CUv), površinah za izobraževanje (CDi), površinah za opravljanje verskih obredov (CDv), površinah za zdravstvo (CDz), drugih območjih centralnih dejavnosti, namenjenih bivanju in obrti (CDp), površinah za oddih, rekreacijo in šport (ZS), parkih (ZP), območjih sadovnjakov ob vaških jedrih (ZDs), območjih vrtač (ZDv), območjih zelenih pasov z zaščitno funkcijo (ZDd), območjih pokopališč (ZK), površinah razpršene poselitve, namenjenih bivanju (As) in površinah razpršene poselitve, namenjenih pretežno kmetijstvu (Ak).

(2.2) III. stopnja varstva pred hrupom se določa tudi na območjih celinskih voda (VC), ki niso razvrščena med mirna območja na prostem v skladu s predpisi.

(3) IV. stopnja varstva pred hrupom

(3.1) IV. stopnja varstva pred hrupom se določa na območjih gospodarskih con (IG), površinah z objekti za kmetijsko proizvodnjo (IK), površinah drugih območij (BD), površinah cest (PC), površinah železnic (PŽ), površinah postaj (POp), površinah za mirujoči promet (POm), območjih okoljske infrastrukture (O), območjih energetske infrastrukture (E), območjih mineralnih surovin (LN) in območjih za potrebe obrambe zunaj naselij (f).

(3.2) IV. stopnja varstva pred hrupom se določa tudi na območjih kmetijskih (K1 in K2) in gozdnih zemljišč (G), ki niso razvrščena med mirna območja na prostem v skladu s predpisi.

(4) Ne glede na določbe točk (1) do (3) tega člena mora biti na meji med I. in IV. območjem varstva pred hrupom ter na meji med II. in IV. območjem varstva pred hrupom območje, ki obkroža IV. območje varstva in na katerem veljajo pogoji varstva pred hrupom za III. območje varstva pred hrupom. Širina III. območja varstva

pred hrupom, ki obkroža IV. območje varstva pred hrupom se določi v skladu s predpisi s področja varstva pred hrupom.

(5) Območja z II. stopnjo varstva pred hrupom, mirna območja poselitve in območja iz točke (4) tega člena se določijo na podlagi posebne strokovne podlage. Rezultati te strokovne podlage se po potrditvi s strani ministrstva, pristojnega za okolje, vnesejo v prikaz stanja prostora. Do takrat so meje med III. in IV. območjem varstva pred hrupom na območjih poselitve določene z mejami med območji različne podrobnejše namenske rabe prostora in so razvidne iz kartografskega dela OPN.

(6) Pri projektiranju novih in rekonstrukciji obstoječih stavb je potrebno upoštevati obremenitev okolja s hrupom zaradi obstoječih in predvidenih virov hrupa ter stavbe že v osnovi zasnovati (umestitev, orientacija, lega posameznih prostorov v stavbi) tako, da so varovani prostori kot jih določajo predpisi s področja varstva pred hrupom čim manj izpostavljeni emisiji hrupa.

96. člen

(zahteve glede varovanja pred elektromagnetnimi sevanji)

(1) Pri načrtovanju, gradnji ali rekonstrukciji vira sevanja mora investitor izbrati tehnične rešitve in upoštevati dognanja in rešitve, ki zagotavljajo, da mejne vrednosti elektromagnetnega polja, ki so določene v predpisih o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju, niso presežene, in hkrati omogočajo najnižjo tehnično dosegljivo obremenitev okolja zaradi sevanja.

(2) Pri umeščanju posegov v območja varovalnih pasov elektroenergetskih objektov je potrebno upoštevati določila predpisa, ki določa pogoje in omejitve gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij. Posegi v varovalnem pasu elektroenergetskih objektov so izjemoma možni v primeru, da se zagotovi ustrezna mehanska zaščita ali prestavitev oziroma umik elektroenergetskih objektov, pri čemer je potrebno zagotoviti ustrezno stopnjo varstva pred sevanjem glede na namensko rabo prostora.

(3) I. stopnja varstva pred sevanjem

(3.1) I. stopnja varstva pred sevanjem se določa na stanovanjskih površinah (SS), stanovanjskih površinah za posebne namene (SB), stanovanjskih površinah s kmetijami (SKs), površinah kmetij (SKk), osrednjih območjih centralnih dejavnosti v urbanih naseljih (CUu), osrednjih območjih centralnih dejavnosti v podeželskih naseljih (CUv), površinah za izobraževanje (CDi), površinah za opravljanje verskih obredov (CDv), površinah za zdravstvo (CDz), drugih območjih centralnih dejavnosti, namenjenih bivanju in obrti (CDp), površinah počitniških hiš (SP), površinah nastanitvenih kompleksov (BTn), površinah koč in drugih manjših turističnih objektov (BTK), površinah drugih območij (BD), površinah za oddih, rekreacijo in šport (ZS), območjih sadovnjakov ob vaških jedrih (ZDs), območjih vrtač (ZDv), območjih pokopališč (ZK), površinah razpršene poselitve, namenjenih bivanju (As) in površinah razpršene poselitve, namenjenih pretežno kmetijstvu (Ak).

(4) II. stopnja varstva pred sevanjem

(4.1) II. stopnja varstva pred sevanjem se določa na območjih gospodarskih con (IG), površinah z objekti za kmetijsko proizvodnjo (IK), območjih zelenih pasov z zaščitno funkcijo (ZDd), površinah cest (PC), površinah železnic (PŽ), površinah postaj (POp), površinah za mirujoči promet (POm), območjih okoljske infrastrukture (O), območjih energetske infrastrukture (E), območjih mineralnih surovin (LN) in območjih za potrebe obrambe zunaj naselij (f).

(4.2) II. stopnja varstva pred sevanjem se določa tudi na vseh drugih območjih, ki niso v točki (2) tega člena določena kot območja, na katerih velja I. stopnja varstva pred sevanjem.

(5) Gradnja novih stanovanjskih stavb in drugih stavb, namenjenih bivanju (prevzgojni domovi, stavbe za nastanitev policistov, gasilcev ipd.), gostinskih stavb, upravnih in pisarniških stavb, trgovskih in drugih stavb za storitvene dejavnosti, stavb splošnega družbenega pomena ter stavb za opravljanje verskih obredov v varovalnih pasovih elektroenergetskih vodov z nazivno napetostjo 35 kV ali več ni dovoljena.

97. člen

(pogoji za neoviran dostop do objektov funkcionalno oviranim osebam)

Pri graditvi objektov je potrebno upoštevati predpise s področja zagotavljanja neoviranega dostopa, vstopa in uporabe objektov v javni rabi ter večstanovanjskih stavb.

98. člen
(zahteve glede varovanja pred požari)

- (1) Pri graditvi objektov je potrebno upoštevati predpise s področja varnosti pred požari.
- (2) Objekti morajo biti projektirani in grajeni tako, da je omejeno širjenje požara na sosednje objekte ter so zagotovljeni pogoji za varen umik ljudi, živali in premoženja, in sicer je potrebno:
 - upoštevati odmik objektov od meje parcele,
 - zagotoviti protipožarne ločitve,
 - zagotoviti vire za gašenje,
 - zagotoviti neovirane in varne dovoze, dostope ter delovne površine za intervencijska vozila za gašenje in reševanje v stavbah.
- (3) Izpolnjevanje bistvenih zahtev varnosti pred požarom je potrebno dokazati v skladu s predpisom, ki določa zasnovano in študijo požarne varnosti.

III/4. PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI NA OBMOČJIH PREDVIDENIH OBČINSKIH PODROBNIH PROSTORSKIH NAČRTOV

III/4.1. Vrste gradenj, ki so dovoljene do sprejetja predvidenega OPPN

99. člen

- (1) V območjih EUP oziroma podEUP, za katere je predvidena izdelava OPPN, so do njihovega sprejetja dovoljene naslednje vrste gradenj in ukrepov, pod pogojem, da ne bodo ovirali kasnejšega kompleksnega urejanja območja:
 - nujne gradnje, rekonstrukcije, odstranitve ter vzdrževanje objektov in omrežij gospodarske javne infrastrukture,
 - rekonstrukcije in vzdrževanje obstoječih zakonito zgrajenih objektov,
 - v kolikor v usmeritvah za posamezno območje urejanja z OPPN, opredeljenih v 101. do 149. členu tega odloka, ni določeno drugače, se za gradnje iz prejšnje alineje upoštevajo pogoji za namensko rabo, določeno za EUP oziroma podEUP ter naslednji pogoji:
 - urbanistični tip: U1/1/2
 - stavbni tip: A1/1/1 ali A4/1
 - maksimalni faktor zazidanosti parcele, namenjene gradnji: 0,40
 - minimalni delež zelenih površin: 30 %
 - maksimalna etažnost: (K) + P + 1 + M (stavbni tip A1/1/1) ali (K) + P (stavbni tip A4/1)
 - odstranitve stavb,
 - spremembe namembnosti obstoječih zakonito zgrajenih objektov v skladu z namensko rabo, določeno za EUP oziroma podEUP,
 - gradnja pomožnih objektov za lastne potrebe in postavitve ograj na parcelah, namenjenih gradnji obstoječih objektov
 - postavitve začasnih objektov, ki jih morajo lastniki odstraniti na lastne stroške pred pričetkom izvajanja OPPN, če so v nasprotju z načrtovanimi posegi v OPPN,
 - postavitve sončnih elektrarn do nazivne moči 1 MW, ki jih morajo lastniki odstraniti na lastne stroške pred pričetkom izvajanja OPPN, če so v nasprotju z načrtovanimi posegi v OPPN,
 - gradnja objektov za varstvo pred škodljivim delovanjem voda na ogroženih območjih,
 - gradnja objektov za zaščito rečnih bregov,
 - gradnja hudourniških pregrad, nasipov in podobnih objektov za zaščito pred poplavami,
 - izvedba objektov in ukrepov, ki so potrebni zaradi neposredno grozečih naravnih in drugih nesreč ali zato, da se preprečijo oziroma zmanjšajo njihove posledice
 - izvedba objektov in ukrepov za zaščito, reševanje in pomoč ob naravnih in drugih nesrečah
 - gradnja vojaških inženirskih objektov, zaklonišč in drugih zaščitnih objektov med izrednim ali vojnim stanjem
 - izvedba ukrepov, ki se nanašajo na ohranjanje narave
 - izvedba ukrepov ki se nanašajo na izboljšanje hidromorfoloških in bioloških lastnosti površinskih voda (vključno z renaturacijo vodotokov)
 - izvedba objektov in ukrepov, namenjeni varstvu voda pred onesnaženjem
 - izvedba objektov in ukrepov, namenjeni zagotovitvi varnosti plovbe in varstva pred utopitvami v naravnih kopališčih
- (2) Pri gradnjah in drugih ureditvah iz prejšnje točke je potrebno upoštevati določila tega odloka, pri čemer za

območje veljajo pogoji za namensko rabo, ki je razvidna iz grafičnega dela in preglednice 5 v 52. členu tega odloka.

(3) Po posameznih EUP oziroma podEUP, za katere je predvidena izdelava OPPN, je glede vrst gradenj, ki so dovoljene do sprejetja predvidenega OPPN, potrebno upoštevati tudi dodatne usmeritve, določene v 101. do 149. členu tega odloka.

III/4.2. Usmeritve za izdelavo OPPN

100. člen

- (1) Pri pripravi OPPN je potrebno upoštevati naslednje usmeritve:
- zasnova pozidave naj upošteva prostorske danosti (pogledi, prehodi v zeleno) in geomorfološke značilnosti lokacije,
 - zasnova parcelacije mora omogočiti smotno prometno, komunalno in energetska oskrbo,
 - v območju se zagotavljajo zdravi bivalni pogoji, osončenje, prezračevanje, dostopnost zelenih in rekreacijskih površin,
 - upoštevati je potrebno določila 60. in 64. člena tega odloka,
 - upoštevati je potrebno potek obstoječih prometnic (in v primeru drugačne prometne ureditve ponovno vzpostaviti obstoječe povezave med posameznimi območji), koridorje načrtovanih prometnic in druge regulacijske črte, določene v grafičnem delu OPN,
 - za celotno območje EUP oziroma podEUP je potrebno izdelati rešitev omrežja prometne in druge gospodarske javne infrastrukture ter določiti javne programe in skupne zelene površine,
 - OPP se lahko izvaja etapno, pod pogojem, da je posamezna etapa prostorsko in funkcionalno zaključena enota, ki vključuje predvidene zelene površine in gospodarsko javno infrastrukturo iz prejšnje alineje,
 - v strokovnih podlagah za OPPN, ki se izdelajo za območja pretežno namenjena stanovanjski gradnji (bivanju) je potrebno izdelati preveritev razpoložljivih kapacitet vrtcev, šol in osnovnega zdravstva znotraj pripadajočih okolišev – če pristojna služba Občine za izobraževanje ali zdravstvo ugotovi, da so obstoječe kapacitete neustrezne, je potrebno na območju OPPN sočasno z gradnjo stanovanj zagotoviti tudi tovrstne kapacitete,
 - na poplavnih območjih je v postopku priprave OPPN potrebno pripraviti hidrološko hidravlično študijo, ki bo določila razrede nevarnosti, na osnovi katerih je mogoče ugotoviti možnost gradnje.
 - pri posegih na registrirana arheološka najdišča je treba v postopku priprave OPPN izvesti predhodne arheološke raziskave v smislu natančne določitve vsebine in sestave najdišča, katerih rezultati se upoštevajo pri pripravi OPPN,
- območja se mora obravnavati celovito z naravovarstvenega, kulturnovarstvenega, okoljskega prostorskega, infrastrukturnega in drugih vidikov ter v postopku priprave pridobiti smernice pristojnih nosilcev urejanja prostora.

(2) Po posameznih EUP oziroma podEUP, za katere je predvidena izdelava OPPN, je potrebno upoštevati tudi dodatne usmeritve, določene v 101. do 149. členu tega odloka.

4.2.1. Cerkniško polje – Cerkniško jezero

4.2.1.1. Bločice

101. člen

Območje EUP z oznako **BL 04/1**:

(1.1) Vrste gradenj, ki so dovoljene do sprejetja predvidenega OPPN

~~na južnem delu zemljišča parc. št. 1436/2 k.o. Bločice ob obstoječi poti se dopušča gradnja skednja, pri čemer je potrebno upoštevati določila za urbanistični tip U1/1/3 in stavbni tip A1/4 (kot referenčno EUP oziroma podEUP se upošteva podEUP z oznako BL 01), zazidana površina stavbe pa ne sme presežati 60 m²~~

~~ne glede na osnovno dejavnost območja se na zemljišču parc. št. 1436/2, 1435, k.o. Bločice dopušča gradnja gospodarskih objektov za potrebe kmetije z dopustnim obsegom do 40 GVŽ ter dopolnilna dejavnost kmetije, pri čemer je potrebno upoštevati določila za urbanistični tip U1/1/3, stavbni tip A4/1 in določila za oblikovanje pomožnih objektov (kot referenčno EUP oziroma podEUP se upošteva podEUP z oznako BL 01), ter stopnjo izkoriščenosti zemljišč za gradnjo, ki velja za navedeni EUP~~

(1.2) Usmeritve za izdelavo OPPN

(1.2.1) Dejavnosti
bivanje s spremljajočimi dejavnostmi
(1.2.2) Stopnja izkoriščenosti zemljišč za gradnjo
maksimalni faktor zazidanosti: 0,4 minimalni delež zelenih površin: 30 % maksimalna etažnost: (K) + P + 1 + M
(1.2.3) Druge usmeritve
območje se pretežno namenja individualni stanovanjski gradnji (prostostoječe hiše) z največ dvema stanovanjema na stavbo gradnja naj sledi poteku plastnic in bo zasnovana tako, da se za višinske premostitve med posameznimi parcelami ne uporablja opornih zidov območje se prometno naveže na obstoječo dostopno pot na vzhodnem delu

4.2.1.2. Bloška polica

102. člen

Območje EUP z oznako **BP 04**:

(1.1) Vrste gradenj, ki so dovoljene do sprejetja predvidenega OPPN
/
(1.2) Usmeritve za izdelavo OPPN
(1.2.1) Dejavnosti
bivanje s spremljajočimi dejavnostmi
(1.2.2) Stopnja izkoriščenosti zemljišč za gradnjo
maksimalni faktor zazidanosti: 0,4 minimalni delež zelenih površin: 30 % maksimalna etažnost: (K) + P + 1 + M
(1.2.3) Druge usmeritve
območje se pretežno namenja individualni stanovanjski gradnji (prostostoječe hiše) z največ dvema stanovanjema na stavbo gradnja naj sledi poteku plastnic in bo zasnovana tako, da se za višinske premostitve med posameznimi parcelami ne uporablja opornih zidov območje se prometno naveže na regionalno cesto severozahodni rob območja, ki meji na podEUP z oznako BP 05, naj se intenzivno ozeleni

4.2.1.3. Dolenje Jezero

103. člen

Območji EUP z oznako **DJ 01** in **DJ 06**:

(1.1) Vrste gradenj, ki so dovoljene do sprejetja predvidenega OPPN
dozidave in nadzidave obstoječih zakonito zgrajenih objektov gradnja objektov na mestu prej odstranjenih objektov, če je potrebna zaradi neustreznih tehničnih lastnosti obstoječih objektov (to določilo je možno uporabiti le za gradnjo objekta z isto namembnostjo kot jo je imel prej odstranjeni objekt) gradnja pomožnih objektov za lastne potrebe in pomožnih kmetijsko – gozdarskih objektov gradnja novih objektov na območju podEUP DJ 01/3 za potrebe obstoječe turistične kmetije ureditev šotorišč na območju EUP z oznako DJ 01 za rekonstrukcije in vzdrževanje obstoječih zakonito zgrajenih objektov ter gradnje iz prejšnjih alinej je potrebno upoštevati določila tega odloka, pri čemer za območje veljajo pogoji za namensko rabo, ki je razvidna iz grafičnega dela in preglednice 5. v 52. členu tega odloka ter naslednji pogoji: urbanistični tip: U1/1/2 stavbni tip: A1/1/1, A3, A4/1 maksimalni faktor zazidanosti parcele, namenjene gradnji: 0,50 minimalni delež zelenih površin: 10 % maksimalna etažnost: (K) + P + 1 + M (stavbna tipa A1/1/1 in A3), (K) + P (stavbni tip A4/1)
(1.2) Usmeritve za izdelavo OPPN
(1.2.1) Dejavnosti
območje se pretežno namenja bivanju, kmetijstvu z dopolnilnimi dejavnostmi, gostinskim, trgovskim,

kulturnim, razvedrilnim in športnorekreacijskim dejavnostim (v navezavi na Cerkniško jezero)
(1.2.2) Stopnja izkoriščenosti zemljišč za gradnjo
/
(1.2.3) Druge usmeritve
naselbinsko jedro se ohranja in prenavlja po enotnem konceptu, ob upoštevanju tradicionalne strukture pozidave in značilne lokalne arhitekture posebno pozornost je potrebno posvetiti oblikovanju robov naselja (zlasti na izpostavljenih delih podEUP z oznako DJ 01/3 in DJ 01/4), ki naj se intenzivno ozelenijo, tako da se ustvarja blag prehod v kulturno krajino Cerkniškega polja stavbe na območju podEUP z oznako DJ 01/3 je potrebno locirati na severnem delu ob cesti, južni del te podEUP pa ohraniti nepozidan

104. člen

Območje EUP z oznako **DJ 05**:

(1.1) Vrste gradenj, ki so dovoljene do sprejetja predvidenega OPPN
/
(1.2) Usmeritve za izdelavo OPPN
(1.2.1) Dejavnosti
območje se pretežno namenja gostinskim (turističnim) in športnorekreacijskim dejavnostim
(1.2.2) Stopnja izkoriščenosti zemljišč za gradnjo
maksimalni faktor zazidanosti: 0,20 minimalni delež zelenih površin: 50 % maksimalna etažnost: (K) + P + M
(1.2.3) Druge usmeritve
nabor dejavnosti na območju mora biti usklajen z dejavnostmi javnega zavoda Notranjski regijski park v smislu enotne promocije in skupne ponudbe storitev obiskovalcem dejavnosti na se v prostor umeščajo tako, da se na območju ohrani večji del drevesne vegetacije

4.2.1.4. Goričice

104a. člen

Območje podEUP z oznako **GI 04/3**:

(1.1) Vrste gradenj, ki so dovoljene do sprejetja predvidenega OPPN
/
(1.2) Usmeritve za izdelavo OPPN
(1.2.1) Dejavnosti
bivanje s spremljajočimi dejavnostmi
(1.2.2) Stopnja izkoriščenosti zemljišč za gradnjo
maksimalni faktor zazidanosti: 0,4 minimalni delež zelenih površin: 30 % maksimalna etažnost: (K) + P + 1 + M
(1.2.3) Druge usmeritve
območje se pretežno namenja individualni stanovanjski gradnji (prostostoječe hiše) z največ dvema stanovanjema na stavbo gradnja naj sledi poteku plastnic in bo zasnovana tako, da se za višinske premostitve med posameznimi parcelami ne uporabljajo opornih zidov jugovzhodni rob območja na prehodu v okoliško krajino naj se intenzivno ozeleni pri ureditvi zunanjih površin naj se uporabljajo popolnoma zasenčena svetila oziroma svetila na samodejen vklop/izklop

4.2.1.5. Grahovo

106. člen

Območje EUP z oznako **GR 19**:

(1.1) Vrste gradenj, ki so dovoljene do sprejetja predvidenega OPPN
--

/
(1.2) Usmeritve za izdelavo OPPN
(1.2.1) Dejavnosti
bivanje s spremljajočimi dejavnostmi
(1.2.2) Stopnja izkoriščenosti zemljišč za gradnjo
maksimalni faktor zazidanosti: 0,4 minimalni delež zelenih površin: 30 % maksimalna etažnost: (K) + P + 1 + M
(1.2.3) Druge usmeritve
območje se pretežno namenja individualni stanovanjski gradnji (prostostoječe hiše) z največ dvema stanovanjema na stavbo območje se prometno naveže na obstoječo cesto, ki poteka skozi območje širina vozišča dostopne ceste mora biti minimalno 2 x 2,5 m z enostranskim pločnikom ohranja se obstoječo vegetacijo na robovih območja oblikovati je potrebno strukturiran gozdni rob

107. člen

Območja EUP z oznako **GR 20**, **GR 23** in **GR 24**:

(1.1) Vrste gradenj, ki so dovoljene do sprejetja predvidenega OPPN
/
(1.2) Usmeritve za izdelavo OPPN
(1.2.1) Dejavnosti
bivanje s spremljajočimi dejavnostmi
(1.2.2) Stopnja izkoriščenosti zemljišč za gradnjo
maksimalni faktor zazidanosti: 0,4 minimalni delež zelenih površin: 30 % maksimalna etažnost: (K) + P + 1 + M
(1.2.3) Druge usmeritve
območje se pretežno namenja individualni stanovanjski gradnji (prostostoječe hiše) z največ dvema stanovanjema na stavbo višinski gabarit na osrednjem delu območja je lahko največ (K) + P + 1 + M, proti robu naj se zniža do (K) + P + M območje se prometno naveže na obstoječo cesto na vzhodu in regionalno cesto na jugu pred pričetkom gradnje na območju EUP z oznako GR 20 je potrebno zgraditi predvideni dostopni cesti (EUP z oznako GR 23 in GR 24) širina vozišča dostopnih cest (EUP z oznako GR 23 in GR 24) mora biti minimalno 2 x 2,5 m z enostranskim pločnikom

4.2.1 6. Lipsenj

108. člen

Območje EUP z oznako **LI 09**:

(1.1) Vrste gradenj, ki so dovoljene do sprejetja predvidenega OPPN
/
(1.2) Usmeritve za izdelavo OPPN
(1.2.1) Dejavnosti
bivanje s spremljajočimi dejavnostmi kmetijstvo dopolnilne dejavnosti kmetij
(1.2.2) Stopnja izkoriščenosti zemljišč za gradnjo
maksimalni faktor zazidanosti: 0,45 minimalni delež zelenih površin: 30 % maksimalna etažnost: (K) + P + 1 + M
(1.2.3) Druge usmeritve
območje se pretežno namenja individualni stanovanjski gradnji (prostostoječe hiše) z največ dvema stanovanjema na stavbo in kmetijam območje se prometno naveže na lokalni cesti

na zahodnem robu se oblikuje blag prehod v kulturno krajino Cerkniškega polja z redkejšo pozidavo in intenzivno ozelenitvijo

4.2.1.7. Martinjak

109. člen

Območje podEUP z oznako **MR 05/1** in **MR 05/2**:

(1.1) Vrste gradenj, ki so dovoljene do sprejetja predvidenega OPPN
/
(1.2) Usmeritve za izdelavo OPPN
(1.2.1) Dejavnosti
območje podEUP z oznako MR 05/1 se oblikuje kot osrednje površine naselja in se pretežno namenja trgovini, gostinskim in poslovnim dejavnostim, izobraževanju, zdravstvu in socialnemu varstvu, kulturnim, razvedrilnim in športnorekreacijskim dejavnostim, javni upravi ter bivanju
(1.2.2) Stopnja izkoriščenosti zemljišč za gradnjo
maksimalni faktor zazidanosti: 0,5 minimalni delež zelenih površin: 15 % maksimalna etažnost: (K) + P + 2 + M na severnem delu območja, proti jugu naj se zniža do (K) + P + 1 + M ali (K) + P + M
(1.2.3) Druge usmeritve
gostota pozidave v severnem delu območja naj bo večja, na južnem delu območja naj se oblikuje redkejša pozidava z intenzivno ozelenitvijo na robu območje podEUP z oznako MR 05/2 se ohranja kot zelena površina oblikujejo naj se manjše stavbne mase, ki upoštevajo značilne gabarite stavb v naselju območje se prometno naveže na regionalno cesto - na območje naravne vrednote Cerkniško polje se praviloma ne sme posegati

110. člen

Območje EUP z oznako **MR 09**:

(1.1) Vrste gradenj, ki so dovoljene do sprejetja predvidenega OPPN
/
(1.2) Usmeritve za izdelavo OPPN
(1.2.1) Dejavnosti
območje se pretežno namenja turistični dejavnosti: nastanitev, gostinske dejavnosti ter spremljajoči programi (izobraževanje, tradicionalne dejavnosti s področja kmetijstva...)
(1.2.2) Stopnja izkoriščenosti zemljišč za gradnjo
maksimalni faktor zazidanosti: 0,35 minimalni delež zelenih površin: 30 % maksimalna etažnost: (K) + P + 1 + M na severnem delu območja oziroma (K) + P + 1 + M ali (K) + P + M na južnem delu območja
(1.2.3) Druge usmeritve
gradnja naj sledi poteku plastnic na južnem robu se oblikuje blag prehod v kulturno krajino Cerkniškega polja z redkejšo pozidavo in intenzivno ozelenitvijo območje se prometno naveže na regionalno cesto - na območje naravne vrednote Cerknica – Martinjak – drevored se praviloma ne sme posegati z objekti

110a. člen

Območje EUP z oznako **MR 11**:

(1.1) Vrste gradenj, ki so dovoljene do sprejetja predvidenega OPPN
/
(1.2) Usmeritve za izdelavo OPPN
(1.2.1) Dejavnosti
bivanje s spremljajočimi dejavnostmi

(1.2.2) Stopnja izkoriščenosti zemljišč za gradnjo
maksimalni faktor zazidanosti: 0,4 minimalni delež zelenih površin: 30 % maksimalna etažnost: (K) + P + 1 + M
(1.2.3) Druge usmeritve
gradnja naj sledi poteku plastnic območje se prometno naveže na regionalno cesto

4.2.1.8. Žerovnica

111. člen

Območje EUP z oznako **ŽE 01**:

(1.1) Vrste gradenj, ki so dovoljene do sprejetja predvidenega OPPN
dozidave in nadzidave obstoječih zakonito zgrajenih objektov gradnja objektov na mestu prej odstranjenih objektov, če je potrebna zaradi neustreznih tehničnih lastnosti obstoječih objektov (to določilo je možno uporabiti le za gradnjo objekta z isto namembnostjo kot jo je imel prej odstranjeni objekt) gradnja pomožnih objektov za lastne potrebe in pomožnih kmetijsko – gozdarskih objektov za rekonstrukcije in vzdrževanje obstoječih zakonito zgrajenih objektov ter gradnje iz prejšnjih alinej je potrebno upoštevati določila tega odloka, pri čemer za območje veljajo pogoji za namensko rabo, ki je razvidna iz grafičnega dela in preglednice 5. v 52. členu tega odloka ter naslednji pogoji: urbanistični tip: U1/1/2 stavbni tip: A1/1/1, A3, A4/1 maksimalni faktor zazidanosti parcele, namenjene gradnji: 0,50 minimalni delež zelenih površin: 10 % maksimalna etažnost: (K) + P + 1 + M (stavbna tipa A1/1/1 in A3), (K) + P (stavbni tip A4/1)
(1.2) Usmeritve za izdelavo OPPN
(1.2.1) Dejavnosti
območje se pretežno namenja bivanju, trgovini, gostinskim in poslovnim dejavnostim, izobraževanju, zdravstvu in socialnemu varstvu, kulturnim, razvedrilnim in športnorekreacijskim dejavnostim, javni upravi ter kmetijstvu z dopolnilnimi dejavnostmi
(1.2.2) Stopnja izkoriščenosti zemljišč za gradnjo
/
(1.2.3) Druge usmeritve
naselbinsko jedro se ohranja in prenavlja po enotnem konceptu, ob upoštevanju tradicionalne strukture pozidave in značilne lokalne arhitekture travniški sadovnjaki na območju podEUP z oznako ŽE 01/2 se v največji meri ohranjajo, dopušča se postavitev pomožnih kmetijskih objektov, stavb za spravilo pridelka in drugih nestanovanjskih kmetijskih stavb

112. člen

Območje EUP z oznako **ŽE 06**:

(1.1) Vrste gradenj, ki so dovoljene do sprejetja predvidenega OPPN
/
(1.2) Usmeritve za izdelavo OPPN
(1.2.1) Dejavnosti
bivanje s spremljajočimi dejavnostmi
(1.2.2) Stopnja izkoriščenosti zemljišč za gradnjo
maksimalni faktor zazidanosti: 0,4 minimalni delež zelenih površin: 30 % maksimalna etažnost: (K) + P + 1 + M
(1.2.3) Druge usmeritve
/

4.2.2. Cerkniško polje – Območje Cerknice in Podskrajnika

4.2.2.1. Cerknica

113. člen

Območje podEUP z oznako **CE 01/2**:

(1.1) Vrste gradenj, ki so dovoljene do sprejetja predvidenega OPPN
/
(1.2) Usmeritve za izdelavo OPPN
(1.2.1) Dejavnosti
ohranja se obstoječe dejavnosti (trgovina, banka) in se jih v okviru prostorskih možnosti dopolnjuje z drugimi centralnimi dejavnostmi (trgovina, nastanitvene in druge gostinske dejavnosti, poslovne dejavnosti, izobraževanje, zdravstvo in socialno varstvo, kulturne, razvedrilne in športnorekreacijske dejavnosti, javna uprava)
(1.2.2) Stopnja izkoriščenosti zemljišč za gradnjo
maksimalni faktor zazidanosti: 0,5 minimalni delež zelenih površin: 10 %
(1.2.3) Druge usmeritve
pri oblikovanju objektov je potrebno upoštevati kakovostne elemente, značilne za historično jedro naselja ob cesti 4. maja se v okviru prostorskih možnosti zasadi drevored

114. člen

Območje EUP z oznako **CE 15**:

(1.1) Vrste gradenj, ki so dovoljene do sprejetja predvidenega OPPN
do selitve dejavnosti iz jedra naselja so dopustne rekonstrukcije in gradnje novih objektov v smislu funkcionalnih, tehnoloških in razvojnih dopolnitev za potrebe le obstoječih dejavnosti (C23.990 – Proizvodnja drugih nekovinskih mineralnih izdelkov, C16.1 – Žaganje, skobljanje in impregniranje lesa, C 31.090 – Proizvodnja drugega pohištva) gradnje centralnih objektov za potrebe oskrbe s paro in vročo vodo za gradnje iz prejšnjih alinej veljajo naslednji pogoji: dopustne vrste objektov glede na namen: industrijske stavbe in skladišča; upravne in pisarniške stavbe; garažne stavbe in parkirišča; večnamenske stavbe dopustne vrste pomožnih objektov glede na namen: ograje, škarpe in podporni zidovi; začasni objekti, namenjeni sezonski turistični ponudbi ali prireditvam, pri čemer je za postavitve potrebno pridobiti soglasje pristojne občinske službe za prostor; urbana oprema; trgi, zelenice in druge urejene zelene površine; začasni objekti, namenjeni skladiščenju urbanistični tip: U1/3/2 stavbni tip: A3, A4/3 maksimalni faktor zazidanosti parcele, namenjene gradnji: 0,6 minimalni delež zelenih površin: 10 % maksimalna višina stavb: 11 m
(1.2) Usmeritve za izdelavo OPPN
(1.2.1) Dejavnosti
območje se namenja pretežno trgovskim, gostinskim, poslovnim, kulturnim, izobraževalnim, razvedrilnim in rekreacijskim dejavnostim, javni upravi ter bivanju
(1.2.2) Stopnja izkoriščenosti zemljišč za gradnjo
maksimalni faktor zazidanosti: 0,5 minimalni delež zelenih površin: 15 % maksimalna etažnost: (K) + P + 3
(1.2.3) Druge usmeritve
na zahodnem robu območja se oblikuje pas zelenih površin robove območja, ki mejijo na stanovanjske površine je potrebno intenzivno ozeleniti z avtohtono drevesno vegetacijo

115. člen

Območje EUP z oznako **CE 16**:

(1.1) Vrste gradenj, ki so dovoljene do sprejetja predvidenega OPPN
/
(1.2) Usmeritve za izdelavo OPPN
(1.2.1) Dejavnosti
območje se namenja pretežno trgovskim, gostinskim, poslovnim, kulturnim, izobraževalnim, razvedrilnim in rekreacijskim dejavnostim, javni upravi ter bivanju
(1.2.2) Stopnja izkoriščenosti zemljišč za gradnjo
maksimalni faktor zazidanosti: 0,5 minimalni delež zelenih površin: 15 % maksimalna etažnost: (K) + P + 3
(1.2.3) Druge usmeritve
na zahodnem robu območja se oblikuje pas zelenih površin

116. člen

Območje EUP z oznako **CE 18**:

(1.1) Vrste gradenj, ki so dovoljene do sprejetja predvidenega OPPN
gradnje novih objektov in druge ureditve za potrebe Komunale Cerknica do preselitve na novo lokacijo v Podskrajniku za rekonstrukcije in vzdrževanje obstoječih zakonito zgrajenih objektov ter gradnje iz prejšnjih alinej veljajo naslednji pogoji: dopustne vrste objektov glede na namen: industrijske stavbe in skladišča; upravne in pisarniške stavbe; garažne stavbe in parkirišča; večnamenske stavbe dopustne vrste pomožnih objektov glede na namen: ograje, škarpe in podporni zidovi; začasni objekti, namenjeni sezonski turistični ponudbi ali prireditvam, pri čemer je za postavitve potrebno pridobiti soglasje pristojne občinske službe za prostor; urbana oprema; trgi, zelenice in druge urejene zelene površine; začasni objekti, namenjeni skladiščenju urbanistični tip: U1/3/2 stavbni tip: A3, A4/3 maksimalni faktor zazidanosti parcele, namenjene gradnji: 0,6 minimalni delež zelenih površin: 10 % maksimalna višina stavb: 11 m
(1.2) Usmeritve za izdelavo OPPN
(1.2.1) Dejavnosti
bivanje s spremljajočimi dejavnostmi trgovske, gostinske, poslovne, kulturne, izobraževalne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti ter javna uprava
(1.2.2) Stopnja izkoriščenosti zemljišč za gradnjo
maksimalni faktor zazidanosti: 0,5 minimalni delež zelenih površin: 15 % maksimalna etažnost: (K) + P + 2
(1.2.3) Druge usmeritve
območje se pretežno namenja večstanovanjski gradnji z manjšimi objekti (4 do 6 stanovanj na posamezno stavbo) priporoča se ureditev garaž v kletnih etažah in javnih programov v pritličjih stavb ob Cerkniščici se oblikuje pas zelenih površin

117. člen

Manjše območje znotraj EUP z oznako **CE 24/3**:

(1.1) Vrste gradenj, ki so dovoljene do sprejetja predvidenega OPPN
ureditev parkirišč za potrebe šole in prireditev
(1.2) Usmeritve za izdelavo OPPN
(1.2.1) Dejavnosti
območje se namenja pretežno izobraževalnim in športnorekreacijskim dejavnostim
(1.2.2) Stopnja izkoriščenosti zemljišč za gradnjo
maksimalni faktor zazidanosti: 0,4 minimalni delež zelenih površin: 25 % maksimalna višina: višina objektov ne sme presegati najvišje točke obstoječe šole na območju podEUP

CE 24/1
(1.2.3) Druge usmeritve
dostop na območje se uredi z obstoječih ali načrtovanih obodnih cest ob obstoječi cesti na severnem robu območja je potrebno urediti pločnik in zasaditi drevored

118. člen

(1) Manjše območje znotraj EUP z oznako **CE 31/2**:

(1.1) Vrste gradenj, ki so dovoljene do sprejetja predvidenega OPPN
postavitve objektov za oglaševanje, pri čemer je potrebno upoštevati določila tega odloka
(1.2) Usmeritve za izdelavo OPPN
(1.2.1) Dejavnosti
nastanitvene in druge gostinske dejavnosti s spremljajočimi programi (hotelski kompleks z dodatno ponudbo)
(1.2.2) Stopnja izkoriščenosti zemljišč za gradnjo
maksimalni faktor zazidanosti: 0,35 minimalni delež zelenih površin: 30 % maksimalna etažnost: (K) + P + 1 + M na severnem delu območja, proti jugu naj se zniža do (K) + P
(1.2.3) Druge usmeritve
program naj se razporedi v več manjših med seboj povezanih objektov, ki naj bodo postavljeni vzporedno s potekom plastnic na območju se mora ohranjati čim več dreves, ki predstavljajo habitate vrst repaljščice (<i>Saxicola rubetra</i>), prepelice (<i>Coturnix Coturnix</i>) in rdečenoge postovke (<i>Falco vespertinus</i>) na območje enote kulturne dediščine EŠD 16265 naj se posega v čim manjši možni meri

119. člen

(1) Območje EUP z oznako **CE 34**:

/
(1.2) Usmeritve za izdelavo OPPN
(1.2.1) Dejavnosti
bivanje s spremljajočimi dejavnostmi
(1.2.2) Stopnja izkoriščenosti zemljišč za gradnjo
maksimalni faktor zazidanosti: 0,5 minimalni delež zelenih površin: 20 % maksimalna etažnost: (K) + P + 1 + M
(1.2.3) Druge usmeritve
območje se pretežno namenja individualni stanovanjski gradnji (prostostoječe hiše) z največ dvema stanovanjema na stavbo na posameznih zaključenih območjih je možno urediti tudi sklope strnjene pozidave (gradnja v nizu) gradnja naj sledi poteku plastnic priprava OPPN za območje se lahko začne šele po sprejetju OPPN za celovito prenovno območja EUP z oznako CE 15, s katerim se bodo z lokacije umaknile proizvodne dejavnosti

119a. člen

Območje podEUP z oznako **CE 43/1**:

(1.1) Vrste gradenj, ki so dovoljene do sprejetja predvidenega OPPN
/
(1.2) Usmeritve za izdelavo OPPN
(1.2.1) Dejavnosti
bivanje s spremljajočimi dejavnostmi na območju z namensko rabo SKs je dopustno tudi kmetijstvo do 20 GVŽ
(1.2.2) Stopnja izkoriščenosti zemljišč za gradnjo
maksimalni faktor zazidanosti: 0,5 minimalni delež zelenih površin: 20 % maksimalna etažnost: (K) + P + 1 + M

(1.2.3) Druge usmeritve

del območja z namensko rabo SS se pretežno namenja individualni stanovanjski gradnji (prostostoječe hiše) z največ dvema stanovanjema na stavbo
del območja z namensko rabo SKs se namenja ureditvam za potrebe obstoječega kmetijskega gospodarstva

120. člen

(1) Območje EUP z oznako **CE 46**:**(1.1) Vrste gradenj, ki so dovoljene do sprejetja predvidenega OPPN**

/

(1.2) Usmeritve za izdelavo OPPN**(1.2.1) Dejavnosti**

bivanje s spremljajočimi dejavnostmi

(1.2.2) Stopnja izkoriščenosti zemljišč za gradnjo

maksimalni faktor zazidanosti: 0,5
minimalni delež zelenih površin: 20 %
maksimalna etažnost: (K) + P + 1 + M

(1.2.3) Druge usmeritve

območje se pretežno namenja individualni stanovanjski gradnji (prostostoječe hiše) z največ dvema stanovanjema na stavbo
na posameznih zaključenih območjih je možno urediti tudi sklope strnjene pozidave (gradnja v nizu)
gradnja naj sledi poteku plastnic in bo zasnovana tako, da se za višinske premostitve med posameznimi parcelami ne uporablja opornih zidov
pred pričetkom gradnje na območju je potrebno zgraditi predvideno povezovalno cesto; možna je fazna gradnja v skladu z dinamiko izgradnje območja
širina vozišča povezovalne ceste mora biti minimalno 2 x 3,0 m s pločnikom
širina vozišča dostopnih cest med povezovalno cesto in obstoječimi prometnicami mora biti minimalno 2 x 2,5 m s pločnikom

120a. člen

Območje podEUP z oznako **CE 51/2**:**(1.1) Vrste gradenj, ki so dovoljene do sprejetja predvidenega OPPN**

/

(1.2) Usmeritve za izdelavo OPPN**(1.2.1) Dejavnosti**

bivanje s spremljajočimi dejavnostmi

(1.2.2) Stopnja izkoriščenosti zemljišč za gradnjo

maksimalni faktor zazidanosti: 0,5
minimalni delež zelenih površin: 20 %
maksimalna etažnost: (K) + P + 1 + M

(1.2.3) Druge usmeritve

območje se pretežno namenja individualni stanovanjski gradnji (prostostoječe hiše) z največ dvema stanovanjema na stavbo
na posameznih zaključenih območjih je možno urediti tudi sklope strnjene pozidave (gradnja v nizu)
gradnja naj sledi poteku plastnic in bo zasnovana tako, da se za višinske premostitve med posameznimi parcelami ne uporablja opornih zidov
na območju je potrebno zagotoviti koridor za umestitev dostopne prometnice za območje EUP z oznako CE 53

121. člen

Območje EUP z oznako **CE 53**:**(1.1) Vrste gradenj, ki so dovoljene do sprejetja predvidenega OPPN**

na zemljišču parc. št. 2630 k.o. Cerknica se dopušča rekonstrukcija oziroma gradnja nove stavbe na mestu obstoječe stavbe za potrebe društvenih prostorov Agrarne skupnosti Cerknica, pri čemer je potrebno upoštevati določila za urbanistični tip U1/3/1 in stavbni tip A1/1/2 (kot referenčno EUP

<p>oziroma podEUP se upošteva podEUP z oznako CE 51/3) na zemljišču parc. št. 444 k.o. Cerknica se dopušča gradnja premičnega čebelnjaka (upoštevati je potrebno določila za stavbni tip A4/1) kot začasnega objekta, ki ga morajo lastniki odstraniti na lastne stroške pred pričetkom izvajanja OPPN, če bo v nasprotju z načrtovanimi posegi v OPPN</p>
(1.2) Usmeritve za izdelavo OPPN
(1.2.1) Dejavnosti
bivanje s spremljajočimi dejavnostmi
(1.2.2) Stopnja izkoriščenosti zemljišč za gradnjo
<p>maksimalni faktor zazidanosti: 0,5 minimalni delež zelenih površin: 20 % maksimalna etažnost: (K) + P + 1 + M</p>
(1.2.3) Druge usmeritve
<p>območje se pretežno namenja individualni stanovanjski gradnji (prostostoječe hiše) z največ dvema stanovanjema na stavbo na posameznih zaključenih območjih je možno urediti tudi sklope strnjene pozidave (gradnja v nizu) gradnja naj sledi poteku plastnic in bo zasnovana tako, da se za višinske premostitve med posameznimi parcelami ne uporablja opornih zidov vrtača na območju podEUP z oznako CE 53/2 se namenja ureditvi javnih zelenih površin (otroških igrišč); s pešpotmi se jo poveže na predvidene prometnice vrtači na območju podEUP z oznakama CE 53/3 in CE 53/4 se praviloma ohranjata in vključujeta v zeleni sistem območja pred pričetkom gradnje na območju je potrebno zgraditi predvideno povezovalno cesto; možna je fazna gradnja v skladu z dinamiko izgradnje območja, pri čemer pa mora biti vsaj en priključek na regionalno cesto izveden pred pričetkom gradnje na območju širina vozišča povezovalne ceste mora biti minimalno 2 x 3,0 m s pločnikom širina vozišča dostopnih cest med povezovalno cesto in obstoječimi prometnicami mora biti minimalno 2 x 2,5 m s pločnikom</p>

122. člen

Območje EUP z oznako **CE 54:**

(1.1) Vrste gradenj, ki so dovoljene do sprejetja predvidenega OPPN
<p>gradnja cestne povezave južno od nove soseske Za vrtovi, in sicer od lokalne ceste v Dolenje jezero do javne poti proti zdravstvenemu domu ureditev parkirišč na območju podEUP z oznako CE 54/1, pri čemer te površine ne smejo predstavljati ovire za kasnejše urejanje območja</p>
(1.2) Usmeritve za izdelavo OPPN
(1.2.1) Dejavnosti
<p>območje podEUP 54/1 se namenja ureditvi južne obvozne ceste za območje Cerknice območje podEUP 54/2 se namenja ureditvam za potrebe avtobusne postaje</p>
(1.2.2) Stopnja izkoriščenosti zemljišč za gradnjo
/
(1.2.3) Druge usmeritve
<p>cesta naj se na obstoječe regionalne prometnice priključuje s krožišči, ki se ustrezno krajinsko uredijo (označbe etnoloških in drugih značilnosti kraja) na južni strani ceste naj se uredi zeleni pas z drevoredom iz avtohtonih vrst na severni strani ceste proti naselju naj se uredijo zeleni pas ter kolesarska steza in pločnik za pešce proste površine ob cesti se lahko namenijo ureditvi površin za mirujoči promet ob vseh stanovanjskih območjih ob cesti je potrebno izvesti aktivne ali pasivne protihrupne ukrepe, da dovoljene vrednosti hrupa ob stanovanjskih objektih ne bodo presežene pri prečkanju območja naravne vrednote (brežine, vegetacija) Cerkniščica naj se v le-to čim manj naj posega</p>

123. člen

Območje EUP z oznako **CE 56:**

(1.1) Vrste gradenj, ki so dovoljene do sprejetja predvidenega OPPN
/
(1.2) Usmeritve za izdelavo OPPN

(1.2.1) Dejavnosti
bivanje s spremljajočimi dejavnostmi
(1.2.2) Stopnja izkoriščenosti zemljišč za gradnjo
maksimalni faktor zazidanosti: 0,5 minimalni delež zelenih površin: 20 % maksimalna etažnost: (K) + P + 1 + M
(1.2.3) Druge usmeritve
/

123a. člen

Območje podEUP z oznako **CE 61/1**:

(1.1) Vrste gradenj, ki so dovoljene do sprejetja predvidenega OPPN
/
(1.2) Usmeritve za izdelavo OPPN
(1.2.1) Dejavnosti
območje se namenja ureditvi javnega športnega parka s spremljajočimi dejavnostmi
(1.2.2) Stopnja izkoriščenosti zemljišč za gradnjo
maksimalna etažnost: (K) + P
(1.2.3) Druge usmeritve
v sklopu športnega parka je potrebno zagotoviti minimalen obseg športnorekreacijskih površin za potrebe okoliških stanovanjskih sosesk (pešpoti, površine za igro otrok ločeno po starostnih skupinah, večnamensko igrišče in območje, namenjeno psom) območje je potrebno s pešpotmi povezati s sosednjimi območji (zagotoviti je treba umestitev vsaj enega izveninvojskega prečkanja predvidene obvoznice) površine za mirujoči promet je deloma možno urediti v območju predvidene obvoznice območje je od predvidene obvoznice potrebno ločiti z zaščitnimi zelenimi pasovi

4.2.2.2. Podskrajnik

124. člen

Območje podEUP z oznako **PO 07/1**:

(1.1) Vrste gradenj, ki so dovoljene do sprejetja predvidenega OPPN
gradnje novih objektov in druge ureditve za potrebe obstoječe rudarske dejavnosti v skladu z določili tega odloka za rekonstrukcije in vzdrževanje obstoječih zakonito zgrajenih objektov ter gradnje iz prejšnjih alinej je potrebno upoštevati določila tega odloka, pri čemer za območje veljajo pogoji za namensko rabo, ki je razvidna iz grafičnega dela in preglednice 5. v 52. členu tega odloka ter naslednji pogoji: urbanistični tip: U1/3/2 stavbni tip: A4/2 maksimalna etažnost: (K) + P
(1.2) Usmeritve za izdelavo OPPN
(1.2.1) Dejavnosti
/
(1.2.2) Stopnja izkoriščenosti zemljišč za gradnjo
/
(1.2.3) Druge usmeritve
po opustitvi rudarske dejavnosti (izkoriščanje mineralnih surovin) se območje sanira v skladu z načrtom in ozeleni

125. člen

Območje podEUP z oznako **PO 07/2**:

(1.1) Vrste gradenj, ki so dovoljene do sprejetja predvidenega OPPN
gradnje novih objektov in druge ureditve za potrebe obstoječe rudarske dejavnosti v skladu z določili tega odloka za rekonstrukcije in vzdrževanje obstoječih zakonito zgrajenih objektov ter gradnje iz prejšnjih alinej je

<p>potrebno upoštevati določila tega odloka, pri čemer za območje veljajo pogoji za namensko rabo LN (površine nadzemnega pridobivalnega prostora) ter naslednji pogoji: urbanistični tip: U1/3/2 stavbni tip: A4/2 maksimalna etažnost: (K) + P</p>
(1.2) Usmeritve za izdelavo OPPN
(1.2.1) Dejavnosti
<p>po opustitvi rudarske dejavnosti (izkoriščanje mineralnih surovin) se območje v okviru sanacije preoblikuje v gospodarsko cono območje se namenja preselitvi javnega komunalnega podjetja (dejavnosti oskrbe z vodo, ravnanja z odplakami in odpadki ter saniranja okolja) z obstoječe lokacije v Cerknici</p>
(1.2.2) Stopnja izkoriščenosti zemljišč za gradnjo
<p>maksimalni faktor zazidanosti: 0,6 minimalni delež zelenih površin: 10 % maksimalna višina stavb: 11 m nad koto urejenega terena</p>
(1.2.3) Druge usmeritve
<p>območje naj se preko obstoječega priključka naveže na regionalno cesto</p>

126. člen

Območje EUP z oznako **PO 08**:

(1.1) Vrste gradenj, ki so dovoljene do sprejetja predvidenega OPPN
<p>gradnje novih objektov in druge ureditve za potrebe obstoječe rudarske dejavnosti v skladu z določili tega odloka za rekonstrukcije in vzdrževanje obstoječih zakonito zgrajenih objektov ter gradnje iz prejšnjih alinej je potrebno upoštevati določila tega odloka, pri čemer za območje veljajo pogoji za namensko rabo LN (površine nadzemnega pridobivalnega prostora) ter naslednji pogoji: urbanistični tip: U1/3/2 stavbni tip: A4/2 maksimalna etažnost: (K) + P</p>
(1.2) Usmeritve za izdelavo OPPN
(1.2.1) Dejavnosti
<p>območje se namenja ureditvi nove cestne povezave (obvoznice) med Podskrajnikom in Rakekom</p>
(1.2.2) Stopnja izkoriščenosti zemljišč za gradnjo
/
(1.2.3) Druge usmeritve
<p>na južni strani ceste naj se uredi zeleni pas z drevoredom na severni strani naj se uredijo zeleni pas ter kolesarska steza in pločnik za pešce</p>

127. člen

Območje EUP z oznako **PO 09**:

(1.1) Vrste gradenj, ki so dovoljene do sprejetja predvidenega OPPN
<p>gradnje novih objektov in druge ureditve za potrebe obstoječe rudarske dejavnosti v skladu z določili tega odloka za rekonstrukcije in vzdrževanje obstoječih zakonito zgrajenih objektov ter gradnje iz prejšnjih alinej je potrebno upoštevati določila tega odloka, pri čemer za območje veljajo pogoji za namensko rabo LN (površine nadzemnega pridobivalnega prostora) ter naslednji pogoji: urbanistični tip: U1/3/2 stavbni tip: A4/2 maksimalna etažnost: (K) + P</p>
(1.2) Usmeritve za izdelavo OPPN
(1.2.1) Dejavnosti
<p>po opustitvi rudarske dejavnosti (izkoriščanje mineralnih surovin) se območje v okviru sanacije preoblikuje v gospodarsko cono severni del območja se pretežno namenja predelovalnim dejavnostim, trgovini, prometu in skladiščenju, poslovnim dejavnostim, oskrbi z energijo in vodo, ravnanju z odplakami in odpadki ter saniranju okolja južni del območja se pretežno namenja trgovini in poslovnim dejavnostim</p>
(1.2.2) Stopnja izkoriščenosti zemljišč za gradnjo

maksimalni faktor zazidanosti: 0,6 minimalni delež zelenih površin: 10 % maksimalna višina stavb: 11 m nad koto urejenega terena
(1.2.3) Druge usmeritve
območje se prometno naveže na prometni sistem na predvideno obvožno cesto na robu, kjer območje prehaja v kulturno krajino Cerkniškega polja, je potrebno veduto na proizvodne objekte izboljšati z ureditvijo pasu drevesne in druge vegetacije

128. člen

Območje EUP z oznako **PO 10**:

(1.1) Vrste gradenj, ki so dovoljene do sprejetja predvidenega OPPN
gradnje novih objektov in druge ureditve za potrebe obstoječe rudarske dejavnosti v skladu z določili tega odloka za rekonstrukcije in vzdrževanje obstoječih zakonito zgrajenih objektov ter gradnje iz prejšnjih alinej je potrebno upoštevati določila tega odloka, pri čemer za območje veljajo pogoji za namensko rabo LN (površine nadzemnega pridobivalnega prostora) ter naslednji pogoji: urbanistični tip: U1/3/2 stavbni tip: A4/2 maksimalna etažnost: (K) + P
(1.2) Usmeritve za izdelavo OPPN
(1.2.1) Dejavnosti
po opustitvi rudarske dejavnosti (izkoriščanje mineralnih surovin) se območje v okviru sanacije preoblikuje v gospodarsko cono območje se pretežno namenja predelovalnim dejavnostim, trgovini, prometu in skladiščenju, poslovnim dejavnostim, oskrbi z energijo in vodo, ravnanju z odplakami in odpadki ter saniranju okolja
(1.2.2) Stopnja izkoriščenosti zemljišč za gradnjo
maksimalni faktor zazidanosti: 0,6 minimalni delež zelenih površin: 10 % maksimalna višina stavb: 11 m nad koto urejenega terena
(1.2.3) Druge usmeritve
območje se na severnem robu prometno naveže na prometni sistem na območju EUP PO 13, na južnem robu pa na predvideno obvožno cesto

129. člen

Območje EUP z oznako **PO 15**:

(1.1) Vrste gradenj, ki so dovoljene do sprejetja predvidenega OPPN
/
(1.2) Usmeritve za izdelavo OPPN
(1.2.1) Dejavnosti
igrišče za golf s spremljajočimi športnorekreativnimi in gostinskimi dejavnostmi
(1.2.2) Stopnja izkoriščenosti zemljišč za gradnjo
maksimalna etažnost: (K) + P + 1 + M
(1.2.3) Druge usmeritve
igrišče za golf naj se uredi sonaravno s čim manjšimi posegi v naravno okolje pri oblikovanju območja je potrebno upoštevati koridorje prehoda velikih zveri – na robovih območja naj se ohranja pas gozdne vegetacije v pasu širine 15 m od osi 110 kV daljnovoda naj se ne umešča objektov, kjer se bodo zadrževali ljudje

130. člen

Območje EUP z oznako **PO 21**:

(1.1) Vrste gradenj, ki so dovoljene do sprejetja predvidenega OPPN
/
(1.2) Usmeritve za izdelavo OPPN
(1.2.1) Dejavnosti

kmetijstvo in trgovina (vrtnarija)
(1.2.2) Stopnja izkoriščenosti zemljišč za gradnjo
maksimalni faktor zazidanosti: 0,4 minimalni delež zelenih površin: 20 % maksimalna etažnost: (K) + P + 1 + M
(1.2.3) Druge usmeritve
območje je namenjeno postavitvi rastlinjakov in ureditvi vrtnarije na robu, kjer območje prehaja v kulturno krajino Cerkniškega polja, je potrebno veduto na rastlinjake izboljšati z ureditvijo pasu drevesne in druge vegetacije

4.2.3. Rakovška uvala – Območje Rakeka in Unca

4.2.3.1. Rakek

131. člen

Območje podEUP z oznako **RA 13/1**:

(1.1) Vrste gradenj, ki so dovoljene do sprejetja predvidenega OPPN
do selitve dejavnosti iz jedra naselja so dopustne rekonstrukcije in gradnje novih objektov v smislu funkcionalnih, tehnoloških in razvojnih dopolnitev za potrebe le obstoječe dejavnosti (C17.2 – Proizvodnja izdelkov iz papirja in kartona) za rekonstrukcije in vzdrževanje obstoječih zakonito zgrajenih objektov ter gradnje iz prejšnjih alinej je potrebno upoštevati določila tega odloka, pri čemer za območje veljajo naslednji pogoji: dopustne vrste objektov glede na namen: industrijske stavbe in skladišča; upravne in pisarniške stavbe; garažne stavbe in parkirišča; večnamenske stavbe dopustne vrste pomožnih objektov glede na namen: ograje, škarpe in podporni zidovi; začasni objekti, namenjeni sezonski turistični ponudbi ali prireditvam, pri čemer je za postavitve potrebno pridobiti soglasje pristojne občinske službe za prostor; urbana oprema; trgi, zelenice in druge urejene zelene površine; začasni objekti, namenjeni skladiščenju urbanistični tip: U1/3/2 stavbni tip: A3, A4/3 maksimalni faktor zazidanosti parcele, namenjene gradnji: 0,6 minimalni delež zelenih površin: 10% maksimalna višina stavb: 11 m
(1.2) Usmeritve za izdelavo OPPN
(1.2.1) Dejavnosti
območje se namenja pretežno trgovskim, gostinskim, poslovnim, kulturnim, izobraževalnim, razvedrilnim in rekreacijskim dejavnostim, javni upravi ter bivanju
(1.2.2) Stopnja izkoriščenosti zemljišč za gradnjo
maksimalni faktor zazidanosti: 0,5 minimalni delež zelenih površin: 15 % maksimalna etažnost: (K) + P + 2
(1.2.3) Druge usmeritve
/

132. člen

Območje podEUP z oznako **RA 24**:

(1.1) Vrste gradenj, ki so dovoljene do sprejetja predvidenega OPPN
/
(1.2) Usmeritve za izdelavo OPPN
(1.2.1) Dejavnosti
bivanje s spremljajočimi dejavnostmi
(1.2.2) Stopnja izkoriščenosti zemljišč za gradnjo
maksimalni faktor zazidanosti: 0,4 minimalni delež zelenih površin: 30 % maksimalna etažnost: (K) + P + 1 + M
(1.2.3) Druge usmeritve
območje se pretežno namenja individualni stanovanjski gradnji (prostostoječe hiše) z največ dvema

stanovanjema na stavbo
 gradnja naj sledi poteku plastnic; zasnovana naj bo tako, da za višinske premostitve med posameznimi parcelami ni potrebna gradnja opornih zidov
 vrtače naj se praviloma ohranja kot zelene in rekreacijske površine
 območje se prometno naveže na novo povezovalno cesto

133. člen

Območje EUP z oznako **RA 32**:

(1.1) Vrste gradenj, ki so dovoljene do sprejetja predvidenega OPPN
na zemljiščih parc. št. 1948/2 in 1948/7 k.o. Rakek so dopustnečasne ureditve (utrditve terena, postavitve ograje) za potrebe skladiščenja avtomobov, počitniških prikolic ipd.
(1.2) Usmeritve za izdelavo OPPN
(1.2.1) Dejavnosti
bivanje s spremljajočimi dejavnostmi
(1.2.2) Stopnja izkoriščenosti zemljišč za gradnjo
maksimalni faktor zazidanosti: 0,5 minimalni delež zelenih površin: 20 % maksimalna etažnost: (K) + P + 1 + M
(1.2.3) Druge usmeritve
območje se pretežno namenja individualni stanovanjski gradnji (prostostoječe hiše) z največ dvema stanovanjema na stavbo na posameznih zaključenih območjih je možno urediti tudi sklope strnjene pozidave (gradnja v nizu) ob povezovalno cesto naj se umešča objekte za potrebe spremljajočih centralnih dejavnosti gradnja naj sledi poteku plastnic; zasnovana naj bo tako, da za višinske premostitve med posameznimi parcelami ni potrebna gradnja opornih zidov vrtače naj se praviloma ohranja kot zelene in rekreacijske površine z ureditvijo otroških igrišč, ki se jih s pešpotmi poveže s predvidenimi prometnicami pred pričetkom gradnje na območju je potrebno zgraditi predvideno povezovalno cesto; možna je fazna gradnja ceste v skladu z dinamiko izgradnje območja, pri čemer pa mora biti vsaj en priključek na regionalno cesto izveden pred pričetkom gradnje na območju širina vozišča povezovalne ceste mora biti minimalno 2 x 3,0 m s pločnikom

134. člen

Območje EUP z oznako **RA 34**:

(1.1) Vrste gradenj, ki so dovoljene do sprejetja predvidenega OPPN
/
(1.2) Usmeritve za izdelavo OPPN
(1.2.1) Dejavnosti
bivanje s spremljajočimi dejavnostmi
(1.2.2) Stopnja izkoriščenosti zemljišč za gradnjo
maksimalni faktor zazidanosti: 0,5 minimalni delež zelenih površin: 20 % maksimalna etažnost: (K) + P + 1 + M
(1.2.3) Druge usmeritve
območje se pretežno namenja individualni stanovanjski gradnji (prostostoječe hiše) z največ dvema stanovanjema na stavbo na posameznih zaključenih območjih je možno urediti tudi sklope strnjene pozidave (gradnja v nizu) na območju podEUP z oznako RA 34/2 naj se uredijo športnorekreacijske in druge javne površine za območje gradnja naj sledi poteku plastnic; zasnovana naj bo tako, da za višinske premostitve med posameznimi parcelami ni potrebna gradnja opornih zidov pred pričetkom gradnje na območju je potrebno zgraditi predvideno povezovalno cesto (kot novo cesto oziroma variantno kot rekonstrukcijo obstoječe poljske poti) s priključkom nad železniško postajo širina vozišča povezovalne ceste mora biti minimalno 2 x 3,0 m s pločnikom ob železniški progi je potrebno izvesti protihrupne ukrepe, da dovoljene vrednosti hrupa ob stanovanjskih objektih ne bodo presežene

135. člen

Območje EUP z oznako **RA 41**:

(1.1) Vrste gradenj, ki so dovoljene do sprejetja predvidenega OPPN
/
(1.2) Usmeritve za izdelavo OPPN
(1.2.1) Dejavnosti
bivanje s spremljajočimi dejavnostmi
(1.2.2) Stopnja izkoriščenosti zemljišč za gradnjo
maksimalni faktor zazidanosti: 0,4 minimalni delež zelenih površin: 30 % maksimalna etažnost: (K) + P + 1 + M
(1.2.3) Druge usmeritve
območje se pretežno namenja individualni stanovanjski gradnji (prostostoječe hiše) z največ dvema stanovanjema na stavbo gradnja naj sledi poteku plastnic; zasnovana naj bo tako, da za višinske premostitve med posameznimi parcelami ni potrebna gradnja opornih zidov

136. člen

Območje EUP z oznako **RA 49**:

(1.1) Vrste gradenj, ki so dovoljene do sprejetja predvidenega OPPN
/
(1.2) Usmeritve za izdelavo OPPN
(1.2.1) Dejavnosti
bivanje s spremljajočimi dejavnostmi
(1.2.2) Stopnja izkoriščenosti zemljišč za gradnjo
maksimalni faktor zazidanosti: 0,4 minimalni delež zelenih površin: 30 % maksimalna etažnost: (K) + P + 1 + M
(1.2.3) Druge usmeritve
območje se pretežno namenja individualni stanovanjski gradnji (prostostoječe hiše) z največ dvema stanovanjema na stavbo gradnja naj sledi poteku plastnic; zasnovana naj bo tako, da za višinske premostitve med posameznimi parcelami ni potrebna gradnja opornih zidov vrtači na območjih podEUP z oznako RA 49/2 in RA 49/3 se ohranjata in vključujeta v zeleni sistem območja

137. člen

Območje EUP z oznako **RA 51**:

(1.1) Vrste gradenj, ki so dovoljene do sprejetja predvidenega OPPN
/
(1.2) Usmeritve za izdelavo OPPN
(1.2.1) Dejavnosti
bivanje s spremljajočimi dejavnostmi
(1.2.2) Stopnja izkoriščenosti zemljišč za gradnjo
maksimalni faktor zazidanosti: 0,4 minimalni delež zelenih površin: 30 % maksimalna etažnost: (K) + P + 1 + M
(1.2.3) Druge usmeritve
območje se pretežno namenja individualni stanovanjski gradnji (prostostoječe hiše) z največ dvema stanovanjema na stavbo gradnja naj sledi poteku plastnic pred pričetkom gradnje na območju je potrebno zgraditi dostopno cesto s priključkom na regionalno cesto širina vozišča povezovalne ceste mora biti minimalno 2 x 2,5 m z enostranskim pločnikom ob železniški progi je potrebno izvesti protihrupne ukrepe, da dovoljene vrednosti hrupa ob

stanovanjskih objektih ne bodo presežene

138 člen

Območje EUP z oznako **RA 52**:

(1.1) Vrste gradenj, ki so dovoljene do sprejetja predvidenega OPPN
/
(1.2) Usmeritve za izdelavo OPPN
(1.2.1) Dejavnosti
bivanje s spremljajočimi dejavnostmi
(1.2.2) Stopnja izkoriščenosti zemljišč za gradnjo
maksimalni faktor zazidanosti: 0,5 minimalni delež zelenih površin: 20 % maksimalna etažnost: (K) + P + 1 + M
(1.2.3) Druge usmeritve
območje se pretežno namenja individualni stanovanjski gradnji (prostostoječe hiše) z največ dvema stanovanjema na stavbo na posameznih zaključenih območjih je možno urediti tudi sklope strnjene pozidave (gradnja v nizu) na južni rob območja ob predvideno cestno povezavo se umešča objekte centralnih dejavnosti, ki služijo območju gradnja naj sledi poteku plastnic; zasnovana naj bo tako, da za višinske premostitve med posameznimi parcelami ni potrebna gradnja opornih zidov vrtače naj se praviloma ohranja kot zelene in rekreacijske površine z ureditvijo otroških igrišč pred pričetkom gradnje na območju je potrebno zgraditi predvideno povezovalno cesto; možna je fazna gradnja ceste v skladu z dinamiko izgradnje območja, pri čemer pa mora biti vsaj en priključek na regionalno cesto izveden pred pričetkom gradnje na območju širina vozišča povezovalne ceste mora biti minimalno 2 x 3,0 m s pločnikom - oblikuje naj se strukturiran gozdni rob

4.2.3.2. Unec

139. člen

Območje EUP z oznako **UN 05**:

(1.1) Vrste gradenj, ki so dovoljene do sprejetja predvidenega OPPN
- gradnja objektov za potrebe obstoječe dejavnosti v okviru podjetja Kovinoplastika (ob spremembah vrste dejavnosti ali umestitvi novih dejavnosti je potrebno za območje izdelati OPPN). za rekonstrukcije in vzdrževanje obstoječih zakonito zgrajenih objektov ter gradnje iz prejšnjih alinej je potrebno upoštevati določila tega odloka, pri čemer za območje veljajo pogoji za namensko rabo, ki je razvidna iz grafičnega dela in preglednice 5. v 52. členu tega odloka ter naslednji pogoji: urbanistični tip: U1/3/2 stavbni tip: A3, A4/3 maksimalni faktor zazidanosti parcele, namenjene gradnji: 0,6 minimalni delež zelenih površin: 10 % maksimalna višina stavb: 11 m
(1.2) Usmeritve za izdelavo OPPN
(1.2.1) Dejavnosti
predelovalne dejavnosti, gradbeništvo, trgovina, promet in skladiščenje ter poslovne in druge podobne dejavnosti
(1.2.2) Stopnja izkoriščenosti zemljišč za gradnjo
maksimalni faktor zazidanosti: 0,5 minimalni delež zelenih površin: 15 % maksimalna višina stavb: 11 m nad koto urejenega terena
(1.2.3) Druge usmeritve
območje podEUP z oznako UN 05/2 se nameni ureditvi zelenih površin kot zelene cezure med območjem in okoliškimi stanovanjskimi površinami

4.2.4. Rakovška uvala – Rakov Škocjan

4.2.4.1. Rakov Škocjan

140. člen

Območje podEUP z oznako **RŠ 08**:

(1.1) Vrste gradenj, ki so dovoljene do sprejetja predvidenega OPPN
/
(1.2) Usmeritve za izdelavo OPPN
(1.2.1) Dejavnosti
smučišče s spremljajočimi športnorekreacijskimi in gostinskimi dejavnostmi
(1.2.2) Stopnja izkoriščenosti zemljišč za gradnjo
maksimalni faktor zazidanosti: 0,4 minimalni delež zelenih površin: 25 % maksimalna etažnost: (K) + P + 1 + M
(1.2.3) Druge usmeritve
<ul style="list-style-type: none">- oblikujejo naj se gozdni robovi- območje okrog umetnih odprtih vodnih površin naj se zavaruje z visoko in gosto mrežo, ki bo onemogočala dostop prosto živečim živalim.- na umetnih odprtih vodnih površinah naj se namestijo plezala, ki omogočajo živalim, ki bi naključno padle v vodo, izhod iz vode

4.2.5. Vidovsko hribovje

4.2.5.1. Begunje pri Cerknici

142. člen

Območje EUP z oznako **BG 02**:

(1.1) Vrste gradenj, ki so dovoljene do sprejetja predvidenega OPPN
dozidave in nadzidave obstoječih zakonito zgrajenih objektov gradnja objektov na mestu prej odstranjenih objektov, če je potrebna zaradi neustreznih tehničnih lastnosti obstoječih objektov (to določilo je možno uporabiti le za gradnjo objekta z isto namembnostjo kot jo je imel prej odstranjeni objekt) gradnja pomožnih objektov za lastne potrebe in pomožnih kmetijsko – gozdarskih objektov za rekonstrukcije in vzdrževanje obstoječih zakonito zgrajenih objektov ter gradnje iz prejšnjih alinej je potrebno upoštevati določila tega odloka, pri čemer za območje veljajo pogoji za namensko rabo, ki je razvidna iz grafičnega dela in preglednice 5. v 52. členu tega odloka ter naslednji pogoji: urbanistični tip: U1/1/2 stavbni tip: A1/1/1, A3, A4/1 maksimalni faktor zazidanosti parcele, namenjene gradnji: 0,50 (podEUP z oznako BG 02/1) oziroma 0,20 (podEUP z oznako BG 02/2, BG 02/3 in BG 02/4) minimalni delež zelenih površin: 10 % (podEUP z oznako BG 02/1) maksimalna etažnost: (K) + P + 1 + M (stavbna tipa A1/1/1 in A3), (K) + P (stavbni tip A4/1)
(1.2) Usmeritve za izdelavo OPPN
(1.2.1) Dejavnosti
območje se pretežno namenja trgovini, gostinskim in poslovnim dejavnostim, izobraževanju, zdravstvu in socialnemu varstvu, kulturnim, razvedrilnim in športnorekreacijskim dejavnostim, javni upravi, kmetijstvu z dopolnilnimi dejavnostmi ter bivanju
(1.2.2) Stopnja izkoriščenosti zemljišč za gradnjo
/
(1.2.3) Druge usmeritve
naselbinsko jedro se ohranja in prenavlja po enotnem konceptu, ob upoštevanju tradicionalne strukture pozidave in značilne lokalne arhitekture travniški sadovnjaki na območju podEUP BG 02/2, BG 02/3 in BG 02/4 se v največji meri ohranjajo, dopušča se postavitve pomožnih kmetijskih objektov, stavb za spravilo pridelka in drugih nestanovanjskih kmetijskih stavb

143. člen

Območje EUP z oznako **BG 05**:

(1.1) Vrste gradenj, ki so dovoljene do sprejetja predvidenega OPPN
gradnja objektov za potrebe obstoječe lesnopredelovalne dejavnosti v okviru podjetja Jeramix (ob spremembah vrste predelovalnih dejavnosti ali umestitvi novih dejavnosti je potrebno za območje izdelati OPPN) za rekonstrukcije in vzdrževanje obstoječih zakonito zgrajenih objektov ter gradnje iz prejšnjih alinej je potrebno upoštevati določila tega odloka, pri čemer za območje veljajo pogoji za namensko rabo, ki je razvidna iz grafičnega dela in preglednice 5. v 52. členu tega odloka ter naslednji pogoji: urbanistični tip: U1/3/2 stavbni tip: A3, A4/3 maksimalni faktor zazidanosti parcele, namenjene gradnji: 0,6 minimalni delež zelenih površin: 10 % maksimalna višina stavb: 11 m
(1.2) Usmeritve za izdelavo OPPN
(1.2.1) Dejavnosti
predelovalne dejavnosti, gradbeništvo, trgovina, promet in skladiščenje ter poslovne in druge podobne dejavnosti
(1.2.2) Stopnja izkoriščenosti zemljišč za gradnjo
/
(1.2.3) Druge usmeritve
vizualno izpostavljene robove območja in robove območja, ki mejijo na stanovanjske površine je potrebno intenzivno ozeleniti z avtohtono drevesno vegetacijo

144. člen

(1) Območje EUP z oznako **BG 12**:

(1.1) Vrste gradenj, ki so dovoljene do sprejetja predvidenega OPPN
/
(1.2) Usmeritve za izdelavo OPPN
(1.2.1) Dejavnosti
bivanje s spremljajočimi dejavnostmi
(1.2.2) Stopnja izkoriščenosti zemljišč za gradnjo
maksimalni faktor zazidanosti: 0,5 minimalni delež zelenih površin: 20 % maksimalna etažnost: (K) + P + 1 + M
(1.2.3) Druge usmeritve
območje se pretežno namenja individualni stanovanjski gradnji (prostostoječe hiše) z največ dvema stanovanjema na stavbo na posameznih zaključenih območjih je možno urediti tudi sklope strnjene pozidave (gradnja v nizu) gradnja naj sledi poteku plastnic; zasnovana naj bo tako, da za višinske premostitve med posameznimi parcelami ni potrebna gradnja opornih zidov vrtači na območju podEUP BG 12/2 in 12/3 se praviloma ohranjata in vključujeta v zeleni sistem območja pred pričetkom gradnje na območju je potrebno zgraditi predvideno povezovalno cesto; možna je fazna gradnja v skladu z dinamiko izgradnje območja, pri čemer pa mora biti vsaj en priključek na regionalno cesto izveden pred pričetkom gradnje na območju širina vozišča povezovalne ceste mora biti minimalno 2 x 3,0 m s pločnikom širina vozišča dostopnih cest, ki povezujejo regionalno in novo povezovalno cesto mora biti minimalno 2 x 2,5 m s pločnikom

145. člen (ČRTAN)

146. člen

Območje EUP z oznako **BG 19**:

(1.1) Vrste gradenj, ki so dovoljene do sprejetja predvidenega OPPN
--

/
(1.2) Usmeritve za izdelavo OPPN
(1.2.1) Dejavnosti
bivanje s spremljajočimi dejavnostmi
(1.2.2) Stopnja izkoriščenosti zemljišč za gradnjo
maksimalni faktor zazidanosti: 0,5 minimalni delež zelenih površin: 20 % maksimalna etažnost: (K) + P + 1 + M
(1.2.3) Druge usmeritve
območje se pretežno namenja individualni stanovanjski gradnji (prostostoječe hiše) z največ dvema stanovanjema na stavbo na posameznih zaključenih območjih je možno urediti tudi sklope strnjene pozidave (gradnja v nizu) gradnja naj sledi poteku plastnic; zasnovana naj bo tako, da za višinske premostitve med posameznimi parcelami ni potrebna gradnja opornih zidov vrtače na območjih podEUP BG 19/2, BG 19/3, BG 19/4 in BG 19/5 se praviloma ohranjajo nepozidane in vključujejo v zeleni sistem območja; na eni izmed vrtač naj se uredi otroško ali športno igrišče pred pričetkom gradnje na območju je potrebno zgraditi predvideno povezovalno cesto; možna je fazna gradnja v skladu z dinamiko izgradnje območja, pri čemer pa mora biti vsaj en priključek na regionalno cesto izveden pred pričetkom gradnje na območju širina vozišča povezovalne ceste mora biti minimalno 2 x 3,0 m s pločnikom širina vozišča dostopnih cest, ki povezujejo regionalno in novo povezovalno cesto mora biti minimalno 2 x 2,5 m s pločnikom

147. člen

Območje EUP z oznako **BG 24**:

(1.1) Vrste gradenj, ki so dovoljene do sprejetja predvidenega OPPN
/
(1.2) Usmeritve za izdelavo OPPN
(1.2.1) Dejavnosti
bivanje s spremljajočimi dejavnostmi
(1.2.2) Stopnja izkoriščenosti zemljišč za gradnjo
maksimalni faktor zazidanosti: 0,4 minimalni delež zelenih površin: 30 % maksimalna etažnost: (K) + P + 1 + M
(1.2.3) Druge usmeritve
območje se pretežno namenja individualni stanovanjski gradnji (prostostoječe hiše) z največ dvema stanovanjema na stavbo gradnja naj sledi poteku plastnic; zasnovana naj bo tako, da za višinske premostitve med posameznimi parcelami ni potrebna gradnja opornih zidov

4.2.5.2. Bezuljak

148. člen

Območje EUP z oznako **BZ 04**:

(1.1) Vrste gradenj, ki so dovoljene do sprejetja predvidenega OPPN
/
(1.2) Usmeritve za izdelavo OPPN
(1.2.1) Dejavnosti
bivanje s spremljajočimi dejavnostmi kmetijstvo dopolnilne dejavnosti kmetij
(1.2.2) Stopnja izkoriščenosti zemljišč za gradnjo
maksimalni faktor zazidanosti: 0,45 minimalni delež zelenih površin: 30 % maksimalna etažnost: (K) + P + 1 + M
(1.2.3) Druge usmeritve
območje se pretežno namenja individualni stanovanjski gradnji (prostostoječe hiše) z največ dvema

stanovanjema na stavbo in kmetijam
gradnja naj sledi poteku plastnic; zasnovana naj bo tako, da za višinske premostitve med posameznimi parcelami ni potrebna gradnja opornih zidov
stavbe je potrebno odmakniti od gozdnega roba za višino odraslega drevesa

4.2.5.3. Cajnarje

149. člen

Območje EUP z oznako **CA 04**:

(1.1) Vrste gradenj, ki so dovoljene do sprejetja predvidenega OPPN
/
(1.2) Usmeritve za izdelavo OPPN
(1.2.1) Dejavnosti
bivanje s spremljajočimi dejavnostmi
(1.2.2) Stopnja izkoriščenosti zemljišč za gradnjo
maksimalni faktor zazidanosti: 0,4 minimalni delež zelenih površin: 30 % maksimalna etažnost: (K) + P + 1 + M
(1.2.3) Druge usmeritve
območje se pretežno namenja individualni stanovanjski gradnji (prostostoječe hiše) z največ dvema stanovanjema na stavbo gradnja naj sledi poteku plastnic v območju naravne vrednote Cerknjščica naj se ne postavlja stavb, ohrani naj se obstoječa vegetacija

III/5. POSEBNE DOLOČBE

5.1. Cerknjško polje – Cerknjško jezero

5.1.1. Odprti prostor

150. člen

(1) Območje podEUP z oznako **CJ 01/1**:

(1.1) Območje pretežno sovпада z območjem naravne vrednote Cerknjško polje. Ne glede na določila točk (3.3) in (4.3.) 58. člena tega odloka so na kmetijskih in gozdnih zemljiščih na območju dovoljene le gradnje in ureditve iz točk (1.2) do (1.8) tega člena ob soglasju pristojne občinske službe za prostor.

(1.2) Na kmetijskih zemljiščih so dovoljene naslednje gradnje in ureditve:

ograje za pašo živine;

učne poti, vendar le v primeru, da potekajo po obstoječih cestah in poteh.

(1.3) Na drugih kmetijskih zemljiščih pa so dovoljeni še:

kozolci s tlorisno površino največ 60 m² v zaledju vasi, v oddaljenosti največ 200 m od meje stavbnih zemljišč naselja;

krmišča in molzišča s tlorisno površino največ 30 m² v zaledju vasi, v oddaljenosti največ 200 m od meje stavbnih zemljišč naselja;

premični čebelnjaki s tlorisno površino največ 20 m²;

v 20 m pasu ob območju z namensko rabo SKs, SKk, CUv, IK, ZDs in Ak je dovoljena gradnja vseh pomožnih kmetijsko-gozdarskih objektov pod pogojem, da ne presegajo velikosti in drugih omejitev iz točke (2) 69. člena tega odloka;

(1.4) Na kmetijskih zemljiščih so dovoljene tudi gradnje in ureditve za interpretacijo narave za potrebe zakonsko opredeljenih izobraževalnih ustanov in zavodov s sedežem v občini Cerknica, in sicer:

ptičje opazovalnice in razgledni stolpi s tlorisno površino največ 20 m² in višino največ 10 m na naslednjih lokacijah: parc. št. 2578, k.o. Dolenja vas (območje nasipa), 2579, k.o. Dolenja vas (Rešeto) – na vseh navedenih lokacijah je potrebno objekte umestiti na rob površin, ki so porasle z drevesno in grmovno vegetacijo, in zagotoviti čim manjšo vizualno izpostavljenost,

učilnice na prostem s tlorisno površino največ 60 m² na naslednjih lokacijah: 2578, k.o. Dolenja vas (območje nasipa), 2892, k.o. Otok II (Vodonos).

(1.5) Na gozdnih zemljiščih so dovoljene naslednje gradnje in ureditve:

- grajene gozdne vlake in učne poti.

(1.6) Na gozdnih zemljiščih so dovoljene tudi gradnje in ureditve za interpretacijo narave za potrebe zakonsko opredeljenih izobraževalnih ustanov in zavodov s sedežem v občini Cerknica, in sicer na največ 10 lokacijah (priporoča se, da se na posamezni lokaciji združuje čim več vsebin, tako da bo skupno število lokacij čim manjše). Tlorisna površina ptičjih opazovalnic in razglednih stolpov na teh lokacijah ne sme presegati 50 m², tlorisna površina učilnic na prostem pa ne sme presegati 60 m².

(1.7) Na kmetijskih in gozdnih zemljiščih vzdolž regionalne ceste RI 212 Unec – Žlebič se dopušča še ureditev kolesarske povezave med Martinjakom in Cerknico), pri čemer se v največji možni meri sledi poteku katastrskih poti s parc. št. 2738/1, 2738/9, 2851 in 2861/2 k.o. Cerknica. Konkreten potek trase se določi v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja ob upoštevanju okvirne trase (dopustna korekcija je možna 40 m v obe smeri od okvirno zarisane trase), prikazane na karti območij enot urejanja prostora in javne gospodarske infrastrukture v merilu 1:5000.

(1.8) Na zemljišču parc. št. 2053/2 k.o. Dolenja vas se v delu, kjer je to možno z vidika poplavne ogroženosti, dopušča gradnja kozolca.

(1.9) Objekti iz točk (1.4) in (1.6) tega člena morajo biti vizualno čim manj izpostavljeni (velikost, izbor lokacije, barv, oblike itn.) in izdelani iz sonaravnih materialov.

150a. člen

Območje podEUP z oznako **CJ 01/2**:

Ne glede na določila točke (1) 56. člena in točke (4) 58. člena je v sklopu rekonstrukcije javne poti JP 542751 možno urediti manjše parkirne površine (do 5 parkirnih mest za osebna vozila in 1 avtobus) za potrebe Križne jame, vendar ne več kot na treh lokacijah. Površine za mirujoči promet morajo biti le nasute in utrjene. Ne glede na določila točke (4) 58. člena tega odloka se na območju podEUP na gozdnih zemljiščih ob vstopu v Križno jamo (v oddaljenosti največ 150 m od EUP z oznako BP 07) dopušča tudi ureditev učnih poti med krošnjami.

151. člen

Območji EUP z oznako **CJ 03** in **CJ 04**:

Območje EUP je območje nadzorovane rabe za potrebe obrambe. Zanj veljajo določila Uredbe o državnem prostorskem načrtu za Osrednje vadišče Slovenske vojske Postojna (Ur.l. RS, št. 17/14) in njenih sprememb.

151a. člen

Območji podEUP z oznako **CJ 01/7** in **CJ 01/8**:

Ne glede na določila točke (4) 58. člena tega odloka se na območju podEUP dopušča tudi ureditev piknik površin (ognjišče in mize s klopmi) s spremljajočim servisnim objektom. Servisni objekt mora biti zgrajen v leseni izvedbi kot preprosto nadkritje oziroma nadstrešek s točkovnimi temelji ter mora izpolnjevati pogoje za enostavni objekt v skladu s predpisom o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje. Na območju podEUP ni dovoljeno zbiranje in odlaganje odpadkov.

5.1.2. Bločice

152. člen

Območje EUP z oznako **BL 02**:

Ne glede na določila 57. člena tega odloka na območju naravne vrednote Bločiško polje ni dovoljena gradnja novih stavb, razen pomožnih objektov za lastne potrebe za potrebe obstoječih stanovanjskih stavb.

5.1.3. Bloška polica

153. člen

Območje EUP z oznako **BP 07**:

Ne glede na določila 56. in 57. člena tega odloka na območju niso dovoljene dozidave in nadzidave ter gradnja novih stavb, razen gradnje novega objekta na mestu prej odstranjene zakonito zgrajene stavbe, pri čemer se ne sme spreminjati namembnosti stavbe, tlorisna površina nove stavbe pa ne sme presegati 115 m². Do gradnje nove stavbe je dopustna ureditev novega nadstreška z maksimalno tlorisno površino 40 m². Zasnovo

stavbe je potrebno pred pripravo projektov za pridobitev upravnih dovoljenj uskladiti s pristojnima območnima enotama Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave in Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije. Nabor dejavnosti na območju mora biti usklajen z dejavnostmi javnega zavoda Notranjski regijski park v smislu enotne promocije in skupne ponudbe storitev obiskovalcem.

154. člen

Območje podEUP z oznako **BP 08/2**:

Območje podEUP je območje nadzorovane rabe za potrebe obrambe.

5.1.4. Dolenja vas

155. člen

Območji EUP z oznako **DV 02, DV 04, DV 08 in DV 10**:

Ne glede na določila 57. člena tega odloka na območju naravne vrednote Cerknishčica ni dovoljena gradnja novih stavb.

156. člen

Območje podEUP z oznako **DV 05/2**:

Ne glede na določila 57. člena tega odloka na območju podEUP ni dovoljena gradnja novih stavb.

157. člen

Območje EUP z oznako **DV 06**:

Ne glede na določila 57. člena tega odloka na območju naravne vrednote Cerknishčica ni dovoljena gradnja novih stavb, razen pomožnih objektov za lastne potrebe za potrebe obstoječih stanovanjskih stavb.

158. člen

Območje EUP z oznako **DV 09**:

Ne glede na določila 55. in 57. člena tega odloka se na območju podEUP z oznakama DV 09/1 in DV 09/2 dovoljujejo tudi kmetijstvo (do 20 GVŽ) in dopolnilne dejavnosti kmetij ter v obstoječem obsegu dejavnost žag – (c/16.1) žaganje, skobljanje in impregniranje lesa – kot dopolnilna dejavnost kmetij. Ne glede na določila 57. člena tega odloka se na območju podEUP z oznakama DV 09/1 in DV 09/2 dovoljuje tudi gradnja nestanovanjskih kmetijskih stavb in stavb za dopolnilne dejavnosti kmetij ter pomožnih kmetijsko-gozdarskih objektov. Ne glede na določila 57. in 58. člena tega odloka na območju naravne vrednote Cerknishčica ni dovoljena gradnja novih stavb, izjemoma je dopustna gradnja pomožnih kmetijsko – gozdarskih objektov, na območjih podEUP z oznakama DV 09/1 in DV 09/2 pa tudi pomožnih objektov za lastne potrebe, pri čemer pa morajo biti ti objekti zgrajeni v leseni izvedbi.

159. člen

Območje EUP z oznako **DV 11**:

Ne glede na določila 57. člena tega odloka na območju EUP ni dovoljena gradnja novih stavb.

160. člen

Območje EUP z oznako **DV 12**:

Zaradi kulturnovarstvenega pomena je potrebno kljub že izvedenim posegom za območje pred nadaljnjim poseganjem v prostor izvesti predhodne arheološke raziskave v skladu z določili točke (6.6) 84. člena tega odloka. Ne glede na določila točke (3) 58. člena je območje podEUP z oznako DV 12/2 možno glede na potrebe turistične oziroma izobraževalne dejavnosti začasno uporabljati kot šotorišče (vso podporno infrastrukturo je potrebno umestiti na območje podEUP z oznako DV 12/1). Ohraniti je potrebno pas drevesne vegetacije na severnem robu EUP.

5.1.5. Dolenje Jezero

161. člen

Območje podEUP z oznako **DJ 02**:

Ne glede na določila točke (29) 57. člena na območju podEUP z oznako DJ 02/1 in DJ 02/4 ni dovoljena gradnja garaž. Območje podEUP z oznako DJ 02/4 se namenja ureditvi parkirišča za avtodome. Odpadne vode s parkirišča ali iz samih vozil je prepovedano odvajati neposredno v tla oziroma vode (preprečiti je potrebno možnost onesnažitve kraškega podzemlja). Parkirišča na območjih podEUP z oznakama DJ 02/1 in DJ 02/4 naj se ozelenijo z avtohtono drevesno in grmovno vegetacijo. Izvede naj se ukrepe za zaustavitev večine motornega prometa (obiskovalci Cerkniskega jezera) na tej lokaciji. Območje podEUP z oznako DJ 02/2 se namenja ureditvi vstopne točke na Cerknisko jezero z informacijskim objektom, sanitarijami, manjšim gostinskim objektom in spremljajočo turistično-informacijsko infrastrukturo.

5.1.6. Gorenje jezero

162. člen

Območje EUP z oznako **GJ 09**:

Ob sanaciji kamnoloma naj se oblikujejo gozdni robovi. Zaradi kulturnovarstvenega pomena je potrebno kljub že izvedenim aktivnostim za območje pred nadaljnjim poseganjem v prostor izvesti predhodne arheološke raziskave v skladu z določili točke (6.6) 84. člena tega odloka.

5.1.7. Goričice

163. člen

Območji EUP z oznakama **GI 01** in **GI 03** ter območji podEUP z oznakama **GI 04/1** in **GI 04/2**:

Pri ureditvi zunanjih površin naj se uporabljajo popolnoma zasenčena svetila oziroma svetila na samodejen vklop/izklop. V naravno vrednoto Obrh pri malnu na območju EUP GI 03 se ne sme posegati.

5.1.8. Grahovo

164. člen

Območje podEUP z oznako **GR 12**:

Na južnem robu območja se uredi zeleni pas z avtohtono drevesno vegetacijo.

165. člen

Območje podEUP z oznako **GR 22/2**:

Ne glede na določila točke (27) 57. člena tega odloka se na območju EUP dovoljuje samo ureditev parkirišč.

5.1.9. Lipsenj

166. člen

Območje EUP z oznako **LI 06**:

Ne glede na določila 55. in 57. člena tega odloka se na območju EUP v obstoječem obsegu dovoljuje tudi dejavnost žag – (c/16.1) žaganje, skobljanje in impregniranje lesa – kot dopolnilna dejavnost kmetij.

167. člen

Območje EUP z oznako **LI 07**:

Ne glede na določila 57. člena tega odloka na območju EUP ni dovoljena gradnja novih stavb, razen pomožnih

objektov za lastne potrebe za potrebe obstoječih stanovanjskih stavb.

168. člen

Območje EUP z oznako **LI 12**:

Ne glede na določila 57. člena tega odloka na območju naravne vrednote Lipsenjščica ni dovoljena gradnja novih stavb.

5.1.10. Martinjak

169. člen

Območje podEUP z oznako **MR 07/3**:

Ne glede na določila 57. člena tega odloka na območju naravne vrednote Jama v Skdulci ni dovoljena gradnja novih objektov.

170. člen

Območje podEUP z oznako **MR 10/1**:

Na območje naravne vrednote Cerknica – Martinjak – drevored se praviloma ne sme posegati.

171. člen

Območje podEUP z oznako **MR 10/2**:

Ne glede na določila 57. člena tega odloka je na območju podEUP ni dovoljena gradnja novih stavb, razen nestanovanjskih kmetijskih stavb in pomožnih kmetijsko-gozdarskih objektov (vendar ne rastlinjakov) za potrebe graščine (Pristava Sv. Marije Magdalene).

5.1.11. Otok

172. člen

Območje EUP z oznako **OT 03**:

Ne glede na določila 56. in 57. člena tega odloka so na območju EUP dopustni le odstranitev, vzdrževanje in rekonstrukcija obstoječih objektov ter gradnja novih objektov na mestu prej odstranjenih objektov.

5.1.12. Žerovnica

173. člen

Območji EUP z oznako **ŽE 08** in **ŽE 09**:

Ne glede na določila 55. in 57. člena tega odloka se na območju EUP v obstoječem obsegu dovoljuje tudi dejavnost žag – (c/16.1) žaganje, skobljanje in impregniranje lesa – kot dopolnilna dejavnost kmetij.

174. člen

Območje EUP z oznako **ŽE 11**:

Ne glede na določila 55. in 57. člena tega odloka se na območju EUP v obstoječem obsegu dovoljuje tudi dejavnost žag – (c/16.1) žaganje, skobljanje in impregniranje lesa – kot dopolnilna dejavnost kmetij. V območje naravne vrednote Jama Žirovniščice se ne sme posegati. Pri ureditvi zunanjih površin naj se uporabi popolnoma zasenčena svetila oziroma svetila na samodejen vklop/izklop. Ohranja naj se gozdni rob.

5.2. Cerkniško polje – Območje Cerknice in Podskrajnika

5.2.1. Odprti prostor

174a. člen

Območje EUP z oznako **CP 03**:

Ne glede na določila točke (3) 58. člena tega odloka sta na območju dovoljeni samo dejavnosti (a/01.45) reja drobnice in (a/01.49) reja drugih živali, pri čemer je v sklopu teh dejavnosti dopustna gradnja pomožnih kmetijsko-gozdarskih objektov kot nezahtevnih ali enostavnih objektov kot so: kozolec, kmečka lopa, skedenj, senik, gnojišče, zbiralnik gnojnice ali gnojevke, napajalno korito, krmišče, grajeno molzišče, grajena ograja za pašo živine ipd. za potrebe dovoljenih dejavnosti. Na območju se lahko postavi največ dve stavbi. Vsi pomožni kmetijsko-gozdarski objekti na območju morajo biti zgrajeni v leseni izvedbi z možnostjo ureditve nepropustnih (betonskih) tal. Pred napadi velikih zveri morajo biti objekti zavarovani v skladu z določili točke (6) 85. člena.

5.2.2. Cerknica

175. člen

Območje EUP z oznako **CE 05**:

Prosta stavbna zemljišča na južnem delu območja se namenijo ureditvi avtobusne postaje in površin za mirujoči promet. Pri umeščanju novih objektov je potrebno upoštevati koridor predvidene obvozne ceste. Ohraniti je potrebno obstoječi pas vegetacije južno od objekta policijske postaje.

176. člen

Območje podEUP z oznako **CE 06/2**, **CE 06/3** in **CE 37/4**:

Vzdolž Cerkniščice je potrebno urediti peš povezavo čez celotno območje Cerknice. Pešpot se opremi s prostori za posedanje, javno razsvetljava in drugo potrebno urbano opremo. V okviru podEUP 37/4 se zagotavlja oziroma varuje površine za ureditev cestne povezave z Begunjami.

177. člen

Območje EUP z oznako **CE 07**:

Ne glede na določila točke (3) 57. člena tega odloka so na vzhodnem delu območja možne tudi gradnje za potrebe obstoječe kmetije.

178. člen

Območje EUP z oznako **CE 11/1**:

Ne glede na določila točke (3) 57. člena ni dovoljeno povečevati obsega obstoječih nestanovanjskih dejavnosti v pritlični etaži objekta.

179. člen

Območje EUP z oznako **CE 14**:

Ne glede na določila točke (8) 57. člena na območju niso dovoljene gradnje novih stanovanjskih stavb ali spremembe namembnosti obstoječih nestanovanjskih stavb za potrebe bivanja.

180. člen

Območje EUP z oznako **CE 27**:

Oporni zid, ki omejuje parkirišča trgovine Mercator, je potrebno ozeleniti.

181. člen

Območje EUP z oznako **CE 30**:

Ne glede na določila 56. člena in točke (22) 57. člena je na območju podEUP z oznako CE 30/1 dovoljena

gradnja novih in prestavitve obstoječih kozolcev, ne pa tudi njihova odstranitev. Ne glede na določila točke (3) 58. člena je na območju podEUP z oznako CE 30/2 dovoljena le gradnja novih in prestavitve obstoječih kozolcev.

182. člen

Območje EUP z oznako **CE 36**:

Ne glede na določila 57. člena tega odloka na območju naravne vrednote Cerknishčica ni dovoljena gradnja novih stavb.

183. člen

Območji podEUP z oznako **CE 39/1** in **39/2**:

Ne glede na določila točke (19) 57. člena se na podEUP 39/1 dovoli tudi ureditev prostora za taborjenje, na območju podEUP CE 39/2 pa gradnja potrebnih servisnih objektov (repcija, sanitarije, manjši gostinski objekti, igrišča, piknik prostori ipd.). Vzdlž Cerknishčice je potrebno urediti peš povezavo, na katero se naveže tudi območje kampa. Pešpot se opremi s prostori za posedanje, javno razsvetljavo in drugo potrebno urbano opremo. Z objekti naj se čim manj posega na območje naravne vrednote Cerknishčica.

184. člen

Manjše območje znotraj EUP z oznako **CE 39/3**:

Poleg dejavnosti, določenih za namensko rabo na območju, se dopušča tudi ribištvo – območje se namenja ureditvi ribogojnice.

185. člen

Območje EUP z oznako **CE 40**:

Z objekti naj se čim manj posega na območji naravnih vrednot Cerknishčica in Stržen.

186. člen

Območje podEUP z oznako **CE 41/1**:

Z objekti naj se čim manj posega na območje naravne vrednote Cerknishčica. Na območje naravne vrednote Cerknica - Begunje pri Cerknici – drevored se praviloma ne sme posegati.

186a. člen

Območje podEUP z oznako **CE 51/1**:

Ne glede na določila točke (3) 57. člena in točke (3) 61. člena tega odloka je možno na mejo med zemljišči parc. št. 577/4 in 577/11, obe k.o. Cerknica, prestaviti kozolec z zemljišča parc. št. 577/11 k.o. Cerknica.

187. člen

Območje podEUP z oznako **CE 57**:

Ne glede na določila 57. člena tega odloka na območju strelišča ni dovoljena gradnja novih stavb.

5.2.3. Podskrajnik

188. člen

Območje EUP z oznako **PO 01**:

Na območje naravne vrednote Rakek - Cerknica - drevored se praviloma ne sme posegati.

189. člen

Območje EUP z oznako **PO 04**:

Ne glede na določila točke (13) 57. člena na območju ni dovoljena gradnja novih stanovanjskih stavb. Dopustna je gradnja pomožnih objektov za lastne potrebe za potrebe obstoječih stanovanjskih stavb.

190. člen

Območji podEUP z oznako **PO 05/2** in **PO 05/3**:

Ne glede na določila točke (1.1) 56. člena tega odloka so za obstoječe stanovanjske stavbe na območju dopustni zgolj vzdrževanje, odstranitve in spremembe namembnosti iz stanovanjske v skladu z dopustnimi dejavnostmi za namensko rabo, določeno za območje podEUP.

190a. člen

Območje EUP z oznako **PO 13**:

V skladu z določili točke (3) 55. člena tega odloka so na zemljiščih parc. št. 3618, 3620 in 3555, 3641, vse k.o. Dolenja vas dopustne tudi dejavnosti, pri katerih se predelujejo (dopustna je le mehanska predelava) nenevarni gradbeni odpadki. Ob vzpostavitvi teh dejavnosti je potrebno zagotoviti ustrezne ukrepe za preprečitev oziroma zmanjšanje prašenja – naj se izvede fizična ločitev (ograjevanje, zazelenitev) od sosednjih objektov, površin ter javnih cest.

191. člen

Območji podEUP z oznako **PO 16/1** in **PO 16/3**:

Ne glede na določila 57. člena tega odloka na območju praviloma ni dopustno postavljati novih ograj. Omogočiti je potrebno prehod živali.

5.3. Rakovška uvala – Območje Rakeka in Unca

5.3.1. Odprti prostor

191a. člen

Območje EUP z oznako **RK 14**:

Območje EUP se namenja ureditvi površin za pašo živine, pri čemer je na zemljišču potrebno vzpostaviti kmetijsko dejansko rabo do 1.1.2019. Pred pridobitvijo dovoljenja za krčitev gozda je v primeru, da se preoblikuje teren oziroma kako drugače posega v arheološko najdišče, potrebno izvesti predhodne arheološke raziskave v skladu z določili točke (6.6) 84. člena tega odloka.

5.3.2. Ivanje Selo

192. člen

Območji podEUP z oznako **IS 05/2** in **IS 06/2**:

Upravlavec avtoceste ne bo zagotavljal dodatnih ukrepov varstva pred hrupom ter zaščite pred morebitnimi drugimi vplivi, ki so oziroma bodo posledica obratovanja avtoceste za območje podEUP. Izvedba vseh ukrepov za zaščito območja podEUP pred hrupom je obveznost investitorja.

5.3.3. Rakek

193. člen

Območje podEUP z oznako **RA 01/1**:

Na območje naravne vrednote Rakek – drevored pred gasilskim domom in zavarovanega območja Lipov drevored v Rakeku se praviloma ne sme posegati.

194. člen

Območje EUP z oznako **RA 03**:

Pritličja stanovanjskih objektov naj se namenijo centralnim dejavnostim.

195. člen

Območje EUP z oznako **RA 04/2**:

Na območje naravne vrednote Rakek – drevored pred gasilskim domom in zavarovanega območja Lipov drevored v Rakeku se praviloma ne sme posegati.

196. člen

Območje EUP z oznako **RA 09**:

Pri gradnji novih stanovanjskih stavb v neposredni bližini železniške proge je potrebno z ustreznimi meritvami preveriti kazalce hrupa, in v primeru preseganja potrebno zagotoviti ustrezno protihrupno zaščito.

197. člen

Območje EUP z oznako **RA 15**:

Pred gradnjo objektov na južnem robu območja je potrebno urediti novo dostopno cesto. Pri gradnji novih stanovanjskih stavb v neposredni bližini železniške proge je potrebno z ustreznimi meritvami preveriti kazalce hrupa, in v primeru preseganja potrebno zagotoviti ustrezno protihrupno zaščito.

198. člen

Območje EUP z oznako **RA 26**:

Pred pozidavo prostih površin na jugu območja je potrebno urediti dostopno cesto, ki se poveže na novo povezovalno cesto vzhodno od območja. Na območje naravne vrednote Rakek – Cerknica – drevored in zavarovanega območja Drevored Planina – Martinjak – Unec se praviloma ne sme posegati.

199. člen

Območji EUP z oznako **RA 47** in **RA 48**:

Ne glede na določila točke (13) 57. člena na območju ni dovoljeno bivanje, razen na lokaciji obstoječih stanovanjskih stavb na parc. št. *184 in *423, obe k.o. Rakek. Robove območja, ki mejijo na stanovanjske površine je potrebno intenzivno ozeleniti z avtohtono drevesno vegetacijo.

200. člen

Območji EUP z oznako **RA 53** in **RA 54**:

Na območje naravne vrednote Rakek – Cerknica – drevored in zavarovanega območja Drevored Planina – Martinjak – Unec se praviloma ne sme posegati.

201. člen

Območje EUP z oznako **RA 57**:

Območje se namenja ureditvi čistilne naprave. Območje okrog čistilne naprave naj se zasadi z avtohtono drevesno vegetacijo. Čistilna naprava naj se projektira na način, da bodo vplivi na podzemno vodo čim manjši.

202. člen

Območje EUP z oznako **RA 59**:

Z organskimi odpadki je treba ravnati tako, da ne bodo dostopni velikim zverem.

202a. člen

Območje EUP z oznako **RA 62**:

Območje se namenja ureditvi prostora za taborjenje, glamping in druge podobne oblike začasnega bivanja v naravi s potrebnimi servisnimi objekti (recepција, sanitarije, igrišča, piknik prostori, parkirišča vključno s parkirišči za avtodome ipd.). V čim večji meri naj se ohranja obstoječa konfiguracija terena. Objekte je na območje potrebno umestiti tako, da se ohrani čim več obstoječe drevesne vegetacije, pri čemer naj intenziteta izrabe upada od severozahoda proti jugovzhodu. Grajene servisne objekte (recepција, sanitarije, parkirišča vključno s parkirišči za avtodome ipd.) je potrebno umestiti v severozahodni del območja ob obstoječo dostopno cesto. Ostali servisni objekti naj bodo locirani centralno. Na območju, namenjenemu taborjenju, glamping hišicam ipd. se terena praviloma ne tlakuje, tlorisna površina posameznega objekta pa naj ne presega 20 m². Za vse stavbe na območju se priporoča lesena izvedba, za glamping hišice in druge podobne objekte pa je taka izvedba obvezna. Pred umestitvijo objektov mora biti ob upoštevanju določb tega člena za celotno območje pripravljena enotna zasnova ureditve, h kateri je potrebno predhodno pridobiti soglasje pristojne občinske službe za prostor.

5.3.4. Slivice

203. člen

Območje podEUP z oznako **SL 01/2**:

Na območju zaradi vizualne izpostavljenosti gradnja novih stavb ni dovoljena.

5.3.5. Unec

204. člen

Območje podEUP z oznako **UN 04/2**:

Ne glede na določila točke (22) 57. člena je na območju EUP dovoljena tudi gradnja pomožnih objektov za lastne potrebe, vendar le v leseni izvedbi.

205. člen

Območje EUP z oznako **UN 23**:

Ne glede na določila točke (6) 57. člena je na območju EUP v okviru osnovne kmetijske dejavnosti dovoljena samo dejavnost (a/01.43) konjereja, pri čemer njen obseg ne sme presegati 120 GVŽ. Objekti, kjer se zadržuje živina, morajo biti zavarovani pred napadi velikih zveri z ograjo, ki je dodatno varovana z električnim pastirjem. Ne glede na določila točke (1.2) 56. člena se dostop do kmetije lahko zgradi v osi obstoječe poti in sicer se dogradi obstoječo javno pot št. 54158 (Unec-Zalar-Molk-Puntar), ki se nahaja v EUP UN 19, do EUP UN 23.

205a. člen

Območja EUP z oznako **UN 24**:

Območje se namenja ureditvi vstopne točke za območje občine oziroma Notranjskega regijskega parka s površinami za mirujoči promet in turistično-informacijsko infrastrukturo.

205b. člen

Območje EUP z oznako **UN 15**:

Ne glede na določila točke (3) 57. člena je na območju EUP na zemljišču parc. št. 100 k.o. Unec dovoljena tudi dejavnost kmetijstva (gradnja objektov za potrebe kmetije – do 40 GVŽ) in dopolnilna dejavnost kmetije.

pri čemer je upoštevati določila za stavbni tip A4/1 ter določila za oblikovanje pomožnih kmetijskih objektov.

5.4. Rakovška uvala – Rakov Škocjan

5.4.1. Odprti prostor

206. člen

Območje podEUP z oznako **RŠ 01/1**:

Območje pretežno sovпада z območjem naravne vrednote Rakov Škocjan. Ne glede na določila točk (3.3) in (4.3) 58. člena tega odloka so na območju dovoljene le naslednje gradnje in ureditve ob soglasju pristojne občinske službe za prostor:

grajene gozdne vlake, vendar le na gozdnih zemljiščih;

učne poti, pri čemer se konkreten potek določi v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja ob upoštevanju okvirne trase (dopustna korekcija je možna 40 m v obe smeri od okvirno zarisane trase), prikazane na karti območij enot urejanja prostora in javne gospodarske infrastrukture v merilu 1:5000;

na kmetijskih zemljiščih je ureditev učnih poti možna le kot rekonstrukcija obstoječih prometnic ne glede na vrsto prometnice;

v enoti niso dovoljene ograje za pašo živine zaradi naravovarstvene občutljivosti območja.

206a. člen

Območja podEUP z oznako **RŠ 01/3**, **RŠ 01/4** in **RŠ 10/2**:

Območje se namenja ureditvi vstopnih točk za območje Rakovega Škocjana s površinami za mirujoči promet in turistično-informacijsko infrastrukturo. Površine za mirujoči promet morajo biti le nasute in utrjene. Ne glede na določila točke (26) 57. člena na območju ni dopustna gradnja novih stavb. Sočasno z ureditvijo parkirišč naj se načrtuje tudi zapora prometa (obiskovalci) skozi park.

207. člen

Območji EUP z oznako **RŠ 03** in **RŠ 04**:

Ne glede na določila točke (1.1) 57. člena na območju ni dopustna gradnja novih stavb, razen gradenj pomožnih objektov in dozidav kot manjših funkcionalnih dopolnitev obstoječih zakonito zgrajenih objektov.

207a. člen

Območje EUP z oznako **RŠ 09**:

Območje se oblikuje kot vstopna točka za območje Rakovega Škocjana s turistično-informacijsko infrastrukturo. Objekte se umešča tako, da se ohranja čim več obstoječe gozdne vegetacije. Sočasno z ureditvijo parkirišča naj se načrtuje tudi zapora prometa (obiskovalci) skozi park.

208. člen

Območji EUP z oznakama **RŠ 11** in **RŠ 17**:

Območje EUP je območje nadzorovane rabe za potrebe obrambe. Zanj veljajo določila Uredbe o državnem prostorskem načrtu za Osrednje vadišče Slovenske vojske Postojna (Ur.l. RS, št. 17/14) in njenih sprememb.

208a. člen

Območje EUP z oznako **VJ 01**:

Območje EUP je območje možne izključne rabe za potrebe obrambe. Zanj veljajo določila Uredbe o državnem prostorskem načrtu za Osrednje vadišče Slovenske vojske Postojna (Ur.l. RS, št. 17/14) in njenih sprememb.

209. člen

Območje EUP z oznako **RŠ 13**:

Pri vseh posegih v prostor na lokaciji vojnega grobišča, ki se nahaja na območju EUP, je potrebno upoštevati varstveni režim in ukrepe, ki jih določajo področni predpisi.

210. člen

Območje EUP z oznako **RŠ 16**:

Pri gradnjah in drugih posegih na območju EUP naj se oblikujejo gozdni robovi. Ne glede na določila točke (4) 58. člena je na območju podEUP z oznako RŠ 16/2 in RŠ 16/3 dovoljena tudi gradnja žičniških naprav in stavb žičniških naprav.

5.5. Slivnica

5.5.1. Odprti prostor

211. člen

Območje EUP z oznako **SI 02**:

Ne glede na določila točke (31) 57. člena tega odloka na območju ni dopustna gradnja stanovanjskih stavb.

211a. člen

Območje EUP z oznako **SI 04**:

Območje EUP je območje možne izključne rabe za potrebe obrambe.

5.6. Vidovsko hribovje

5.6.1. Odprti prostor

212. člen

Območje EUP z oznako **VH 02**:

Pri vseh posegih v prostor na lokaciji vojnega grobišča, ki se nahaja na območju EUP, je potrebno upoštevati varstveni režim in ukrepe, ki jih določajo področni predpisi.

212a. člen

Območja EUP z oznakami **VH 04**, **VH 05** in **VH 06**:

Območje EUP se namenja ureditvi površin za pašo živine, pri čemer je na zemljišču potrebno vzpostaviti kmetijsko dejansko rabo do 1.1.2019.

5.6.2. Begunje pri Cerknici

213. člen

Območje EUP z oznako **BG 04**:

Ne glede na določila točke (19) 57. člena tega odloka se območje EUP namenja zgolj balinišču s spremljajočimi programi – možna je postavitve manjšega objekta z gostinsko ponudbo, garderobami, sanitarijami ipd.

214. člen

Območje podEUP z oznako **BG 06/3**:

Med industrijskim objektom in stanovanjskimi stavbami v okolici je potrebno ohraniti oziroma vzpostaviti zelen zaščitni pas z drevesno in grmovno vegetacijo.

215. člen

Območje EUP z oznako **BG 08**:

Ne glede na določila 57. člena tega odloka na območju naravne vrednote Cerknjščica ni dovoljena gradnja novih stavb.

216. člen

Območje podEUP z oznako **BG 09/1**:

Ne glede na določila 57. člena tega odloka na območju naravne vrednote Cerknjščica ni dovoljena gradnja novih stavb, razen pomožnih kmetijsko – gozdarskih objektov za potrebe obstoječih kmetijskih gospodarstev.

217. člen

(1) Območje EUP z oznako **BG 22**:

(1.1) Vsi objekti, razen objektov gospodarske javne infrastrukture, na območju morajo biti zgrajeni v leseni izvedbi. Ne glede na določila točke (15) 57. člena tega odloka sta na območju dovoljeni samo dejavnosti (a/01.43) konjereja in (a/01.45) reja drobnice. Izbiro pašnih živali in obtežbo GVŽ/ha je potrebno načrtovati glede na nosilno sposobnost terena (stopnjo zaraščenosti travišč) ter utemeljiti v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja. Pred napadi velikih zveri morajo biti objekti zavarovani v skladu z določili točke (6) 85. člena.

(1.2) Ne glede na določila točke (3) 57. člena tega odloka ter točke (1.1) tega člena je na območju dopustna gradnja ptičjih opazovalnic in razglednih stolpov.

5.6.3. Bezuljak

218. člen

Območje podEUP z oznako **BZ 01/2**:

Ne glede na določila 57. člena tega odloka na območju podEUP ni dovoljena gradnja novih stavb, razen v primeru, ko se z analizo pokaže možnost nemotečega vključevanja novih stavb glede na cerkev Marijinega vnebovzetja. Analiza mora biti priložena projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja, njeni rezultati pa potrjeni s strani pristojne službe za varstvo kulturne dediščine.

5.6.4. Cajnarje

219. člen

Območje EUP z oznako **CA 02**:

Ne glede na določila 57. člena tega odloka na območju naravne vrednote Cerknjščica ni dovoljena gradnja novih stavb, razen pomožnih objektov za lastne potrebe za potrebe obstoječih stanovanjskih stavb in pomožnih kmetijsko – gozdarskih objektov za potrebe obstoječih kmetijskih gospodarstev.

220. člen

Območje EUP z oznako **CA 05**:

Ne glede na določila 57. člena tega odloka na zemljišču parc. št. 380/15 k.o. Cajnarje niso dovoljeni gradnja novih objektov in drugi posegi v zemeljske plasti.

221. člen

Območje EUP z oznako **CA 07**:

Parcelacija zemljišča s parc. št. 6, k.o. Cajnarje (glede na namensko rabo, razvidno iz grafičnega dela OPN) mora biti izvedena pred pridobitvijo kulturnovarstvenih pogojev k predvideni gradnji. Idejna zasnova objektov, vključno z vsemi priključki na infrastrukturo, za pridobitev kulturnovarstvenih pogojev mora biti izdelana tako natančno, da bo iz nje nedvoumno razviden obseg predvidene gradnje. Ne glede na določila točke (1.2) 56. člena se dostop do kmetije lahko zgradi v osi obstoječe poti in sicer kot odcep na stacionaži od 400- 450 m z

javne poti št. 54240 (Cajnarje-Sv. Jurij), do EUP CA 07.

5.6.5. Čohovo

222. člen

Območje EUP z oznako **ČO 02**:

Ne glede na določila točke (31) 57. člena tega odloka sta na območju EUP dovoljena samo dejavnosti (a/01.2) gojenje trajnih nasadov in (c/10.3) predelava in konzerviranje sadja in zelenjave. Ne glede na določila točke (31) 57. člena tega odloka na območju ni dopustna gradnja stanovanjskih stavb in pomožnih objektov za lastne potrebe.

5.6.6. Dolenje Otave

222a. člen

Območje EUP z oznako **DO 02/3**:

Ne glede na določila 57. člena tega odloka je na območju dovoljena le gradnja stavb iz skupine rezervoarji, silosi in skladišča.

5.6.7. Hruškarje

223. člen

Območje EUP z oznako **HR 02**:

Ne glede na določila 57. člena tega odloka na območju naravne vrednote Cerknishčica ni dovoljena gradnja novih stavb.

224. člen

Območje EUP z oznako **HR 04**:

Ne glede na določila 57. člena tega odloka na območju naravne vrednote Cerknishčica ni dovoljena gradnja novih stavb, razen pomožnih objektov za lastne potrebe za potrebe obstoječih stanovanjskih stavb. Dopusča se legalizacija objektov, ki so bili zgrajeni pred uveljavitvijo tega odloka.

5.6.8. Lešnjake

225. člen

Območje podEUP z oznako **LE 01**:

Ne glede na določila 57. člena tega odloka na območju naravne vrednote Iška ni dovoljena gradnja novih stavb.

5.6.9. Podslivnica

226. člen

Območje EUP z oznako **PS 01**:

Ne glede na določila 57. člena tega odloka na območju naravne vrednote Cerknishčica ni dovoljena gradnja novih stavb.

5.6.10. Ravne

227. člen

Območje podEUP z oznako **RV 01**:

Ne glede na določila 57. člena tega odloka na območju naravne vrednote Iška ni dovoljena gradnja novih stavb.

5.6.11. Reparje

228. člen

Območje EUP z oznako **RE 02**:

Poleg dejavnosti, določenih za namensko rabo na območju, se dopušča tudi ribištvo – območje se namenja ureditvi ribogojnice. Ne glede na določila 57. člena tega odloka na območju naravne vrednote Cerknishčica ni dovoljena gradnja novih stavb, razen pomožnih objektov za potrebe obstoječih dejavnosti.

5.6.12. Selšček

229. člen

Območji podEUP z oznako **SE 01/3** in **SE 02/2**:

Ne glede na določila 57. člena tega odloka na območju podEUP ni dovoljena gradnja novih stavb, razen v primeru, ko se z analizo pokaže možnost nemotečega vključevanja novih stavb glede na cerkev sv. Križa. Analiza mora biti priložena projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja, njeni rezultati pa potrjeni s strani pristojne službe za varstvo kulturne dediščine.

5.6.13. Slugovo

230. člen

Območje EUP z oznako **SU 03**:

Ne glede na določila 57. člena tega odloka na območju naravne vrednote Cerknishčica ni dovoljena gradnja novih stavb, razen pomožnih objektov za lastne potrebe za potrebe obstoječih stanovanjskih stavb.

5.6.14. Topol pri Begunjah

231. člen

Območje podEUP z oznako **TB 01/3**:

Ne glede na določila 63. člena tega odloka na območju podEUP višina kolenčnega zidu novih stavb ne sme presegati 0,60 m.

5.6.15. Vinji vrh

232. člen

Območje EUP z oznako **VV 01**:

Območje EUP je območje možne izključne rabe za potrebe obrambe.

5.7. Menišija

5.7.1. Odprti prostor

233. člen

Območje EUP z oznako **ME 03**, **ME 04** in **ME 05**:

Pri vseh posegih v prostor na lokaciji vojnega grobišča, ki se nahaja na območju EUP, je potrebno upoštevati varstveni režim in ukrepe, ki jih določajo področni predpisi.

233a. člen

Območje EUP z oznako **ME 06**:

Ne glede na določila točke (3) 58. člena tega odloka sta na območju dovoljeni samo dejavnosti (a/01.45) reja drobnice in (a/01.49) reja drugih živali, pri čemer je v sklopu teh dejavnosti dopustna gradnja pomožnih kmetijsko-gozdarskih objektov kot nezahtevnih ali enostavnih objektov kot so: kozolec, kmečka lopa, skedenj, senik, gnojišče, zbiralnik gnojnice ali gnojevke, napajalno korito, krmišče, grajeno molzišče, grajena ograja za pašo živine ipd. za potrebe dovoljenih dejavnosti. Na območju se lahko postavi največ šest stavb. Vsi pomožni kmetijsko-gozdarski objekti na območju morajo biti zgrajeni v leseni izvedbi z možnostjo ureditve nepropustnih (betonskih) tal. Pred napadi velikih zveri morajo biti objekti zavarovani v skladu z določili točke (6) 85. člena.

233b. člen

Območji EUP z oznakama **ME 07** in **ME 08**:

Območje EUP se namenja ureditvi površin za pašo živine, pri čemer je na zemljišču potrebno vzpostaviti kmetijsko dejansko rabo do 1.1.2018.

IV. PREHODNE DOLOČBE

234. člen

(dokončanje postopkov priprave OPPN)

Vsi postopki priprave OPPN, ki so se začeli pred uveljavitvijo tega odloka, se dokončajo po določbah prostorskih aktov, ki so veljali pred uveljavitvijo tega odloka.

235. člen

(dokončanje postopkov za izdajo gradbenih dovoljenj)

Vsi postopki za izdajo gradbenega dovoljenja, ki so se začeli pred uveljavitvijo tega odloka, se dokončajo po določbah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih, ki je veljal pred uveljavitvijo tega odloka, razen v primeru, ko stranka pisno zahteva postopek v skladu z novim odlokom in priloži ustrezno dokumentacijo.

236. člen

(upoštevanje drugih predpisov)

Poleg določb tega odloka je potrebno upoštevati tudi druge akte in predpise, ki določajo pravne režime v prostoru in na podlagi katerih je potrebno za pridobitev gradbenih dovoljenj po predpisih o graditvi objektov ter za gradnjo enostavnih objektov pridobiti pogoje in soglasja pristojnih organov. Dolžnost upoštevanja teh pravnih režimov velja tudi v primeru, kadar to ni posebej navedeno v tem odloku.

V. KONČNE DOLOČBE

237. člen

(veljavnost prostorskih aktov)

(1) Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati naslednji odloki:

- Odlok o prostorskih sestavinah dolgoročnega in družbenega plana Občine Cerknica (Ur.l. RS, št. 100/04);
- Odlok o spremembah in dopolnitvah splošnih prostorskih ureditvenih pogojev za Občino Cerknica (Ur.l. RS, št. 23/05);
- Odlok o zazidalnem načrtu poslovnega centra Rakek - del (Ur.l. SRS št. 12/84) ter Sklep o manjšem odmiku od zazidalnega načrta poslovnega centra Rakek št. 35003-2/98 z dne 27.2.1998;
- Odlok o zazidalnem načrtu Grahovo II (Ur.l. SRS, št. 27/89) ter Sklep o manjšem odmiku od Zazidalnega načrta Grahovo II št. 35003-2/2004, z dne 8.10.2004;
- Odlok o zazidalnem načrtu za del območja urejanja C13-11S Loško v Cerknici (Ur.l. RS, št. 7/03).

(2) Z dnem uveljavitve tega odloka ostanejo v veljavi naslednji odloki:

- Odlok o ureditvenem načrtu za pokopališče v Cerknici (Ur. List SRS, št. 15/90);
- Odlok o spremembi zazidalnega načrta obrtne cone »Za mlinom« v Cerknici – cona 2C (Ur.l. RS št. 16/94, 17/06);

- Odlok o zazidalnem načrtu za območje Grič za coni 29-C in 31-L (Bencinski servis) v Cerknici (Ur.l. RS, št. 60/02);
- Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja CE-34S Loško v Cerknici (Ur.l. RS, št. 41/09);
- Odlok o spremembi Odloka o ureditvenem načrtu Za vrtovi Cerknica (Uradni list RS, št. 24/08);
- Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu - CENTER CERKNICE CE-16C in CE-18C (Ur.l. RS, št. 81/09);
- Odlok o lokacijskem načrtu Industrijsko poslovne cone Podskrajnik - II (Ur.l. RS št. 107/06), razen na območju funkcionalne celote FC 3 ter na območju funkcionalne celote FC 1 v delu, ki sovпада z EUP z oznako PO 08;
- Odlok o občinskem lokacijskem načrtu Vstopna točka na območje Cerknškega jezera pri vasi Dolenje jezero (MT-1) (Ur.l. RS št. 52/06);
- Odlok o zazidalnem načrtu za del območja urejanja C12-8S Tičnica na Rakeku (Ur.l. RS, št. 7/03, 30/13);
- Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja RA 24 na Rakeku (Ur.l. RS, št. 79/12);
- Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu – za del območja BG 19/1 in območje BG 19/4 v naselju Begunje pri Cerknici (Ur.l. RS, št. 1/14, 20/14),
- Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja GJ 08 na Gorenjem Jezeru (Ur.l. RS, št. 54/14),
- Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja SL 04 SS v naselju Slivice (Ur.l. RS, št. 54/14),
- Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja BG 19/1 (osrednji del) v naselju Begunje pri Cerknici (Ur.l. RS, št. 37/15).

238. člen
(*vpogled*)

(1) Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Cerknica je na vpogled zainteresirani javnosti na oddelku za okolje in prostor občine Cerknica in na njihovih spletnih straneh.

239. člen
(*nadzorstvo*)

(1) Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.

240. člen
(*veljavnost*)

(1) Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.

Številka: 35001–3/2005 - 9
Cerknica, dne 31.5.2012

Župan Občine Cerknica
Marko Rupar

B/1. POVZETEK ZA JAVNOST

B/1.1. IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO IN POSTOPEK PRIPRAVE

V maju 2012 je občina sprejela Odlok o prostorskem načrtu Občine Cerknica (Ur. list RS, št. 48/12), ki je temeljni prostorski razvojni dokument občine in je nadomestil prostorske sestavine dolgoročnega in družbenega plana občine Cerknica. Sledila sta dva popravka (Ur. list RS, št. 58/13, 1/14) in malo večje spremembe v 2014 in 2016, ki pa še vedno niso bile konceptualne narave (Ur. list RS, št. 76/14, 38/16).

Zaradi nedoslednosti in pomanjkljivih izhodiščnih podatkov pri pripravi osnovnega dokumenta, želimo le-tega dopolniti z namenom zagotavljanja ugodnih pogojev za razvoj kmetijstva. Za dve domačiji v okviru stavbnih zemljišč se dopolni in nekoliko razširi določilo 101. člena, ki dopušča gradnjo objektov za kmetijske namene za območje EUP BL04/1 ter doda določilo za območje EUP UN 15.

Spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta so minimalne in se nanašajo **samo na prostorske izvedbene pogoje**, ne posegajo pa v določanje namenske rabe prostora, zato se na podlagi 53. člena ZPNačrt-a, v povezavi z 273. členom ZRreP-2, vodijo po skrajšanem postopku. V postopku priprave sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta se skrajša trajanje javne razgrnitve na 15 dni. S temi spremembami in dopolnitvami se ne spreminja kartografski del.

Ključni koraki

sklep o začetku priprave

obravnava in sprejem stališč do pobud na strokovni komisiji občine

priprava dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev OPN

javna razgrnitev in javna obravnava

priprava stališč do pripomb iz javne razgrnitve (ni bilo podanih pripomb)

priprava usklajenega predloga sprememb in dopolnitev OPN

obravnava in sprejem na občinskem svetu

objava dokumenta

B/1.2. VSEBINA PETIH SPREMEM IN DOPOLNITEV OPN

Tekstualni del

Spremembe in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Cerknica

Končne določbe

Priloge

Povzetek za javnost

Izveček iz hierarhično višjega akta

Obrazložitev in utemeljitev

Prikaz stanja prostora (obstoječ PSP veljavnega akta)

B/1.2.1 Spremembe tekstualnega dela

Spremembe in dopolnitve tekstualnega dela se nanašajo na območje podEUP z oznako BL 04/1 in UN 15.

Za EUP BL 04/1 je v poglavju III/4 v 101. členu spremenjeno določilo glede vrste gradenj, ki so dovoljene do sprejetja predvidenega OPPN. Za navedeno spremembo se na območju stavbnih zemljišč namenjenih stanovanjskim površinam na zemljišču parc. št. 1436/2 in 1435, k.o. Bločice dovoljuje gradnja objektov za kmetijsko dejavnost pred sprejetjem OPPN.

Za EUP UN 15 je v poglavju III/5 dodana nova posebna določa (205b. člen), ki na območju stavbnih zemljišč namenjenih stanovanjskim površinam dovoljuje na zemljišču parc. št. 100 k.o. Unec gradnjo objektov za kmetijsko dejavnost.

B/2. IZVLEČEK IZ HIERARHIČNO VIŠJIH AKTOV

Do priprave novih državnih prostorskih aktov v skladu z Zakonom o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt; Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2) predstavlja izhodišče za pripravo občinskih prostorskih načrtov Odlok o strategiji prostorskega razvoja Slovenije (OdSPRS; Ur.l. RS, št. 76/04).

Pri pripravi prostorskih aktov se uporablja tudi državni prostorski red. Do njegove uveljavitve ostaja v veljavi Uredba o prostorskem redu Slovenije (Ur.l. RS št. 122/04). Državni prostorski red določa v skladu z državnim strateškim prostorskim aktom pravila za urejanje prostora na državni, regionalni in lokalni ravni, in sicer: splošna pravila prostorskega načrtovanja, pravila za načrtovanje poselitve in pravila za načrtovanje in graditev objektov. Pripravljalci prostorskih aktov uporabljajo pravila državnega prostorskega reda tako, da se lahko pri pripravi prostorskih aktov nanje neposredno sklicujejo oziroma jih lahko prenesejo v prostorski akt.

V nadaljevanju so povzeti posamezni deli besedil iz hierarhično višjih aktov, ki so relevantni za načrtovanje prostorskih ureditev ter sprememb prostorskih ureditvenih pogoje v petih spremembah in dopolnitvah OPN Cerknica.

B/2.1. Izvleček iz Odloka o strategiji prostorskega razvoja Slovenije (OdSPRS; Ur.l. RS, št. 76/04)

Določila poglavja II/6 VITALNOST IN PRIVLAČNOST PODEŽELJA, ki so bila smiselno upoštevana pri pripravi petih sprememb in dopolnitev OPN Cerknica

Prostorske možnosti za razvoj modernega kmetijstva se zagotavlja predvsem v ravninskih predelih, kjer so za to ustrezni pogoji in kjer je kmetijstvo lahko konkurenčno v evropskih razmerah. Na območjih s slabšimi pridelovalnimi pogoji, to je na hribovitih in kraških območjih, se razvija dopolnilne programe in kmetijsko dejavnost povezuje z vzdrževanjem kulturne krajine, preprečevanjem zaraščanja, ohranjanjem biotske raznovrstnosti in naravnih vrednot, promocijo in kvalitetno rabo kulturne dediščine ter trajnostno naravnanim turizmom.

Določila poglavja II/8 PROSTORSKI RAZVOJ V OBMOČJIH S POSEBNIMI POTENCIALI IN PROBLEMI, ki so bila smiselno upoštevana pri pripravi petih sprememb in dopolnitev OPN Cerknica

Hribovita in gorska območja se zaradi naravno-geografskih značilnosti kot so višina, strmine, relief in podnebje, posledic naravnih nesreč, zmanjševanja poseljenosti soočajo z gospodarskimi, družbenimi in okoljevarstvenimi problemi. Na takih območjih se zagotavlja osnovno gospodarsko in družbeno infrastrukturo, ustrezno upravljanje z naravnimi viri, pri čemer se upošteva ohranjanje narave in kulturne dediščine. Spodbuja se ekološko naravnani turizem, ekološki način kmetovanja, uporabo obnovljivih virov energije, za kar je na teh območjih praviloma več možnosti, ter zagotavlja podporo gorskim in hribovskim skupnostim.

Manjša in večja območja, kjer so prisotne kakovostne naravne in kulturne značilnosti v alpskem, predalpskem, dinarskem, kraškem in subpanonskem svetu, se obravnava kot funkcionalni sestavni del urbanega prostora in podeželja. Za ohranjanje njihovih kakovosti in pomena se spodbuja razvoj dejavnosti, ki omogočajo gospodarski razvoj območij na varstvenih izhodiščih.

Določila poglavja III/1 RAZVOJ POSELITVE, ki so bila smiselno upoštevana pri pripravi petih sprememb in dopolnitev OPN Cerknica

1.1.1 Notranji razvoj naselij

Notranji razvoj naselja ima prednost pred širjenjem na nova območja. Notranji razvoj naselja in racionalno rabo zemljišč se uresničuje tudi s spremembo rabe obstoječih objektov in zemljišč, z zgostitvami ekstenzivno izrabljenih poseljenih površin, s prenovo, obnovo, reurbanizacijo, rekonstrukcijo in sanacijo degradiranih območij, s katerimi se poleg prostorskih ciljev upošteva tudi možnosti za gospodarski razvoj, reševanje socialnih problemov in kvalitetnejše bivanje ob upoštevanju potencialne ogroženosti. Ob tem se zagotavlja uravnoteženo razmerje med grajenimi in zelenimi površinami v naselju in povezave z odprto krajino.

1.1.4 Podeželska naselja, vasi in zaselki

V podeželskih naseljih, vaseh in zaselkih je možna gradnja znotraj obstoječih gradbenih parcel zaradi izboljšanja pogojev za bivanje in opravljanje kmetijskih in dopolnilnih dejavnosti. Razvija se jih predvsem z nadomestno ali dopolnilno gradnjo v sklopu obstoječih gradbenih parcel ali, če ni drugih možnosti, ob njihovem robu.

Zaradi preprečevanja imisijskih vplivov se poskrbi za primerno oddaljenost stanovanjskih hiš od kmetijskih objektov. Omogoča se gradnja novih ali nadomestnih kmetij in prenovo oziroma posodobitev funkcionalnih objektov ter jih usposablja za sodobno kmetovanje in skrbi za neoviran dostop do gospodarskih dvorišč ter transportne možnosti.

1.3 Komunalno opremljanje zemljišč

Zemljišča poselitvenih območij se op. strukturo, ki zagotavlja oskrbo s pitno vodo in energijo, odvajanje odplak in odstranjevanje odpadkov ter navezavo na javno cestno omrežje.

Določila poglavja III/2 RAZVOJ GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE, ki so bila smiselno upoštevana pri pripravi petih sprememb in dopolnitev OPN Cerknica

Infrastrukturni sistemi omogočajo povezanost in oskrbo urbanih in podeželskih območij ter omogočajo povezanost infrastrukturnih omrežij z evropskimi infrastrukturnimi sistemi. Infrastrukturne sisteme se načrtuje tako, da prispevajo k razvoju policentričnega omrežja mest in drugih naselij, h kvalitetnemu razvoju in privlačnosti mest ter drugih naselij, k skladnemu razvoju območij s skupnimi prostorsko razvojnimi značilnostmi ter k medsebojnemu dopolnjevanju funkcij podeželskih in urbanih območij.

Določila poglavja I/2.1.1 NAČRTOVANJE POSELITVENIH OBMOČIJ (25. člen), ki so bila smiselno upoštevana pri pripravi petih sprememb in dopolnitev OPN Cerknica

Pri načrtovanju poselitvenih območij mest in drugih urbanih naselij je treba zagotavljati prepletanje združitvenih rab in raznolikost dejavnosti po vrsti, obsegu in razmestitvi.

Pri načrtovanju poselitvenih območij podeželskih naselij in vasi je treba zagotavljati:

1. upoštevanje tradicionalne strukture ohranjenih kvalitetnih vaških jeder in značilno podobo vaških silhuet in robov kot delov kulturne krajine;
2. sožitje med urbanih in kmetijskimi funkcijami v podeželskih naseljih po načelu, da imajo kmetijske funkcije v tradicionalno agrarnih naseljih zaradi specifičnih tehnoloških pogojev praviloma prednost;
3. možnosti za širjenje večjih kmetij oziroma selitev kmetijskih objektov ali celih kmetij na nove površine, odmaknjene od stanovanjskih objektov;
4. izpolnjevanje prostorskih potreb dopolnilnih nekmetijskih dejavnosti.

Določila poglavja I/3.1 NAČRTOVANJE GRAJENE STRUKTURE (87., 88., 90., 91., 92., 93. in 94. člen), ki so bila smiselno upoštevana pri pripravi petih sprememb in dopolnitev OPN Cerknica

Pri določanju enotnih oblikovnih in funkcionalnih meril ter pogojev za oblikovno in funkcionalno heterogena območja je treba omogočati razvoj novih urbanističnih kvalitet ter vzpostavljati pogoje za oblikovanje kvalitetne arhitekture in prepoznavnost naselja.

Tipologijo zazidave je treba določiti z morfološko analizo naselja ali dela naselja, z različnimi nabori kategorij, upoštevajoč značilnosti prostora in obstoječe grajene strukture ter naravo načrtovanih prostorskih ureditev.

Skupaj s tipologijo zazidave se lahko opredelijo tudi:

1. pogoji odstopanj od osnovne tipologije;
2. arhitekturni elementi na pročeljih (balkoni, okna, nadstreški in podobno);
3. elementi oblikovanja streh (nagib strehe, smer slemena, frčade in podobno);
4. prepovedi nesprejemljivih dodatkov na pročeljih (večkotni izzidki, stolpiči, fasadni pomoli) in strehah objektov (strehe z nezdružljivimi različnimi nakloni in slemeni);
5. značilna gradiva in druge regionalne posebnosti.

Velikost in oblikovanje objektov se določata tako, da se ohranja kakovost prostora in se ne znižuje kvaliteta bivanja v obstoječih objektih in v območju kot celoti.

Lega objekta se določi z namenom, da bo zagotovljena kvaliteta bivanja v načrtovanem objektu in bližnji okolici. Kriteriji za določanje lege objekta so terenske razmere, predpisani odmiki od objektov prometnega omrežja, odmik od meja sosednjih zemljišč in objektov ter razmerja med objekti, volumni in odmiki. V naseljih, grajenih na zgodovinskem vzorcu in opredeljenih kot kulturna dediščina, se kvaliteto bivanja zagotavlja s prilagojenimi ukrepi.

Pri določanju lege objekta je treba upoštevati, da mora biti na predmetnem zemljišču zagotovljenega dovolj prostora za priključitev objekta na komunalno infrastrukturo.

Odmik od meja sosednjih zemljišč in objektov mora zagotavljati ustrezne svetlobno-tehnične, požarnovarnostne in druge pogoje. Gradnja objekta ob meji zemljišča, na katerem se načrtuje, je možna, kadar:

1. ni bistveno zmanjšana kakovost prostora oziroma kadar ni prizadeta javna korist;
2. gre za tipologijo gradnje v strnjem nizu ali gruči oziroma kadar je način gradnje značilen za naselje;
3. gre za koncept tradicionalne tlorisne zasnove obravnavanega območja ali za uvajanje nove, načrtovane novogradnje pa ne slabša bivalnih in funkcionalnih pogojev v okolici;
4. gre za nadomestno gradnjo ob meji zemljišča (postavitev ob obstoječi požarni zid sosednjega objekta in podobno).

Določila poglavja I/3.4 NAČRTOVANJE IN GRADITEV ENOSTAVNIH OBJEKTOV (98. člen), ki so bila smiselno upoštevana pri pripravi petih sprememb in dopolnitev OPN Cerknica

Pri načrtovanju in graditvi enostavnih objektov v poselitvenem območju je treba upoštevati, da se:

1. načrtujejo usklajeno s kakovostnimi prostorskimi strukturami;
2. načrtujejo usklajeno z značilnostmi obstoječe kvalitetne pozidave;
3. načrtujejo tako, da ne degradirajo roba naselja.

Pomožne kmetijsko-gozdarske objekte je treba načrtovati tako, da se kvalitetno dopolnjuje podoba obstoječega naselja v krajini in se upošteva regionalna tipologija.

Enostavni objekti, ki služijo kmetijski dejavnosti in imajo prostorsko zelo specifično lego oziroma prispevajo h krajinski prepoznavnosti prostora (kozolci, kašče, skednji, seniki, oporni zidovi za terase oziroma škarpe, suhozidi in podobno), se lahko pojavljajo tudi izven grajenega območja kmetije, vendar morajo biti znotraj prostorskih enot v prostorskem redu občine podana merila in pogoji za njihovo umeščanje in oblikovanje.

V gozdove v naseljih ali njihovi neposredni bližini, ki so del zelenega sistema in so namenjeni predvsem rekreaciji, je dovoljeno umeščati enostavne objekte, ki služijo temu namenu. Enostavni objekti kot so gozdna učna pot ter trim steza, planinska pot, sprehajalna pot, kolesarska steza in podobni vadbeni objekti, se lahko gradijo izven območij gradbenih parcel. Enostavne objekte je treba ob upoštevanju lokalnih značilnosti prostora umeščati tako, da se v čim večji meri ohranja gozdni prostor, da se ne pospešujejo erozijski procesi in da je omogočena prehodnost prostora. Zagotoviti je treba javno uporabo teh objektov.

Začasne objekte in naprave, namenjene turistični ponudbi ali prireditvam, je dovoljeno postaviti samo na ustreznih prostorih z zagotovljeno prometno dostopnostjo, kjer je možno organizirati parkirne površine, razen če je dostop do prireditvenih prostorov urejen drugače.

B/3. OBRAZLOŽITEV IN UTEMELJITEV

B/3.1. UVODNA POJASNILA

V maju 2012 je občina sprejela Odlok o prostorskem načrtu Občine Cerknica (Ur. list RS, št. 48/12), ki je temeljni prostorski razvojni dokument občine in je nadomestil prostorske sestavine dolgoročnega in družbenega plana občine Cerknica. Sledila sta dva popravka (Ur. list RS, št. 58/13, 1/14) in malo večje spremembe v 2014 in 2016, ki pa še vedno niso bile konceptualne narave (Ur. list RS, št. 76/14, 38/16).

Zaradi nedoslednosti in pomanjkljivih izhodiščnih podatkov pri pripravi osnovnega dokumenta, želimo le-tega dopolniti z namenom zagotavljanja ugodnih pogojev za razvoj kmetijstva. Za dve domačiji v okviru stavbnih zemljišč se dopolni in nekoliko razširi določilo 101. člena, ki dopušča gradnjo objektov za kmetijske namene za območje EUP BL04/1 ter doda določilo za območje EUP UN 15.

Spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta so minimalne in se nanašajo **samo na prostorske izvedbene pogoje**, ne posegajo pa v določanje namenske rabe prostora, zato se na podlagi 53. člena ZPNačrt-a, v povezavi z 273. členom ZRreP-2, vodijo po skrajšanem postopku. V postopku priprave sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta se skrajša trajanje javne razgrnitve na 15 dni. S temi spremembami in dopolnitvami se ne spreminja kartografski del.

B/3.2. POSTOPEK PRIPRAVE

Ključni koraki
sklep o začetku priprave
obravnava in sprejem stališč do pobud na strokovni komisiji občine
priprava dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev OPN
javna razgrnitev in javne obravnave
priprava stališč do pripomb iz javne razgrnitve
priprava usklajenega predloga sprememb in dopolnitev OPN
obravnava in sprejem na občinskem svetu
objava dokumenta

Priprava petih sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Cerknica se je začela na podlagi Sklepa o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta – spremembe št.5, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 35/2018.

Za pregled pobud ter pripravo strokovnega mnenja je župan Občine Cerknica s sklepom št. 3500-5/2018 imenoval strokovno komisijo, ki je dne 24. 05. 2018 zavzela mnenje do obravnavanih pobud.

Za navedene spremembe in dopolnitve OPN strokovnih podlagi ni bilo potrebno izdelati.

Glede na vsebino sprememb in dopolnitev OPN občina nosilcem urejanja prostora ni zaprosila za izdajo posebnih smernic in mnenj.

Na podlagi prikaza stanja prostora usmeritev iz strateškega akta in razvojnih potreb fizičnih oseb izraženih v obliki pobud ter mnenja strokovne komisije je bil pripravljen dopolnjen osnutek petih sprememb in dopolnitev OPN.

Dopolnjen osnutek je bil z javnim naznanilom posredovan v javno razgrnitev dne 18. 07. 2018 za dobo 15 dni, dne 24. 07. pa je bila izvedena javna obravnava. Občini in zainteresirana javnost so imeli na javno razgrnjeno gradivo možnost podati svoje pripombe. Na javno razgrnjeno gradivo ni

bilo pridobljenih pripomb in predlogov, zato stališč do pripomb in predlogov ni bilo potrebno zavzeti. Dopolnjen osnutek je bil prekvalificiran v predlog (usklajen predlog) in posredovan občinskemu svetu v obravnavo in sprejem.

B/3.3. UPORABLJENI PODATKI IN DRUGA IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO PETIH SPREMEMB IN DOPOLNITEV OPN

B/3.3.1. Upoštevana gradiva

podatki o stanju prostora

državni prostorski akti in drugi veljavni predpisi in dokumenti

regijski in občinski prostorski akti ter drugi veljavni lokalni predpisi in dokumenti

strokovne podlage, pripravljene za osnovni dokument OPN ter njegove spremembe in dopolnitve

pobude fizičnih oseb

B/3.3.2. Strokovne podlage

Glede na vsebino petih sprememb in dopolnitev OPN v postopku priprave strokovnih podlag ni bilo potrebno izdelati.

B/3.3.3. Razvojne pobude fizičnih oseb

Razlog za pripravo petih sprememb in dopolnitev je zagotavljanje ugodnih pogojev za razvoj kmetijstva v naselju Unec in Bločice. V teh spremembah obravnavamo dve pobudi. Do obeh pobud so se strokovne službe in komisija opredelile pozitivno.

B/3.3.4. Splošne smernice, prva in druga mnenja nosilcev urejanja prostora

V skladu z 10. priporočili Ministrstva za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, občina v skrajšanem postopku, glede na vsebino sprememb in dopolnitev OPN, nosilce urejanja prostora določi po potrebi. Glede na to, da predvidene spremembe ne posegajo v pristojnost nosilcev urejanja prostora in se nanašajo izključno na pristojnost občine (notranji razvoj naselij) se je lokalna skupnost odločila, da nosilce urejanja prostora ne bo zaprosila za izdajo posebnih smernic, izdajo prvih in drugih mnenj.

B/3.4. VSEBINA PETIH SPREMEMB IN DOPOLNITEV OPN

TEKSTUALNI DEL
A./1. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Cerknica – spremembe št. 5
A./2. Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Cerknica (neuradno prečiščeno besedilo)
PRILOGE
B/1. Povzetek za javnost
B/2. Izvleček iz hierarhično višjega akta
B/3. Obrazložitev in utemeljitev
B/4. Prikaz stanja prostora

B/3.4.1. Grafični del

S petimi spremembami in dopolnitvami OPN se ne spreminja kartografski del.

B/3.4.2. Spremembe tekstualnega dela

Spremembe in dopolnitve tekstualnega dela se nanašajo na območje podEUP z oznako BL 04/1 in UN 15.

Za EUP BL 04/1 je v poglavju III/4 v 101. členu spremenjeno določilo glede vrste gradenj, ki so dovoljene do sprejetja predvidenega OPPN. Za navedeno spremembo se na območju stavbnih zemljišč namenjenih stanovanjskim površinam na zemljišču parc. št. 1436/2 in 1435 k.o. Bločice dovoljuje gradnja objektov za kmetijsko dejavnost pred sprejetjem OPPN.

Za EUP UN 15 je v poglavju III/5 dodana nova posebna določa (205b. člen), ki na območju stavbnih zemljišč namenjenih stanovanjskim površinam dovoljuje na zemljišču parc. št. 100 k.o. Unec gradnjo objektov za kmetijsko dejavnost.

Spremembe tekstualnega dela z obrazložitvami so povzete v prilogi k tej obrazložitvi.

PREGLEDNICA SPREMEMB IN DOPOLNITEV OPN Z OBRAZLOŽITVAMI

V preglednici so predstavljene pobude fizičnih oseb, podane v postopku priprave. Predstavljene so tudi vse spremembe tekstualnega dela OPN.

Uporabljene kratice

OPN – občinski prostorski načrt

SD – spremembe in dopolnitve

PIP – prostorski izvedbeni pogoji

EUP – enota urejanja prostora

podEUP – manjše območje znotraj enote urejanja prostora

OPPN – občinski podrobni prostorski načrt

EUP_OZN – oznaka EUP oziroma podEUP v veljavnem OPN

EUP_SD – oznaka EUP oziroma podEUP v spremembah in dopolnitvah OPN

PNRP_OZN – oznaka podrobnejše namenske rabe v veljavnem OPN

PNRP_SD – oznaka podrobnejše namenske rabe v spremembah in dopolnitvah OPN

Pojasnilo k informativnim grafičnim prikazom

Pobude so prikazane na izsekih iz veljavnega OPN.