

NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače.

NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO

Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Cerknica (Ur.l. RS, št. 48/12)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Cerknica – sprememba št. 1 (Ur.l. RS, št. 58/13)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Cerknica – sprememba št. 2 (Ur.l. RS, št. 1/14)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Cerknica – sprememba št. 3 (Ur.l. RS, št. 76/14)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Cerknica – sprememba št. 4 (Ur.l. RS, št. 38/16)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Cerknica – sprememba št. 6 (Ur.l. RS, št. 101/20)

Popravek Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Cerknica (Ur.l. RS, št. 121/21)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Cerknica – sprememba št. 7 (Ur. l. RS, št. ...)

Na podlagi 52. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Ur. l. RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09, 80/10-ZUPUDPP, 106/10-ZUPUDPP-popr., 43/11-ZKZ-C) ter 17. člena Statuta Občine Cerknica (Ur. l. RS, št. 58/10) je Občinski svet Občine Cerknica na svoji 11. redni seji, dne 31.5.2012 sprejel

dopolnitve kultura

dopolnitve poselitev

dopolnitve DARS

dopolnitve ELES, Ministrstvo za infrastrukturo

dopolnitve narava

dopolnitve na podlagi stališč do pripomb in predlogov

popravki občine, ki so se izkazali za potrebne skozi prakso

ODLOK O OBČINSKEM PROSTORSKEM NAČRTU OBČINE CERKNICA**I. UVODNE DOLOČBE**

1. člen
(splošno)

- (1) S tem odlokom se sprejme Občinski prostorski načrt občine Cerknica (v nadaljevanju: OPN).
- (2) OPN je izdelala RRD, Regijska razvojna družba d.o.o. iz Domžal pod št. projekta 3/10 (odgovorni vodja izdelave predloga OPN: Borut Ulčar, univ.dipl.inž.arh.).
- (3) Za OPN je bil dne 8.5.2012 pod št. 35016-34/2008/84 izdan sklep o usklajenosti.

2. člen
(namen)

- (1) Z OPN se določajo izhodišča in cilji prostorskega razvoja občine, načrtujejo prostorske ureditve občinskega pomena ter določajo pogoji umeščanja objektov in drugih posegov v prostor.
- (2) OPN je podlaga za pripravo projektov za izdajo gradbenih dovoljenj po predpisih o graditvi objektov in podlaga za gradnjo enostavnih objektov.

NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače.

(3) OPN določa usmeritve za izdelavo občinskih podrobnih prostorskih načrtov (v nadaljevanju: OPPN).

3. člen

(vsebinska in sestavina odloka)

(1) Besedilo OPN obsega poglavja:

- I. Uvodne določbe
- II. Strateški del
- III. Izvedbeni del
- IV. Prehodne določbe
- V. Končne določbe

(2) Kartografski del OPN vsebuje naslednje grafične prikaze:

(2.1) grafični prikazi strateškega dela

- List 1: Zasnova prostorskega razvoja,
- List 2: Zasnova gospodarske javne infrastrukture,
- List 3: Usmeritve za razvoj poselitve in celovito prenovno ter okvirna območja naselij in okvirna območja ~~razpršene~~ posamične poselitve,
- List 4: Usmeritve za razvoj v krajini,
- List 5: Usmeritve za določitev namenske rabe zemljišč;

(2.2) grafični prikazi izvedbenega dela

- pregledna karta občine z razdelitvijo na liste v merilu 1: 50000,
- pregledna karta občine s prikazom osnovne namenske rabe in ključnih omrežij gospodarske javne infrastrukture v merilu 1: 50000,
- prikaz območij enot urejanja prostora, podrobnejše namenske rabe prostora in prostorskih izvedbenih pogojev v merilu 1:5000 (listi 1 do 54),
- prikaz območij enot urejanja prostora in javne gospodarske infrastrukture v merilu 1:5000 (listi 1 do 54).

II. STRATEŠKI DEL

4. člen

(vsebinska strateškega dela)

Besedilo strateškega dela OPN vsebuje naslednja poglavja:

- II/1. Izhodišča in cilji prostorskega razvoja občine
 - II/1.1. Izhodišča
 - II/1.2. Cilji
- II/2. Zasnova prostorskega razvoja občine
 - II/2.1. Prednostna območja za razvoj poselitve in razvoj dejavnosti
 - II/2.2. Omrežje naselij
 - II/2.3. Temeljne smeri prometnega povezovanja v občini in regiji
 - II/2.4. Druga za občino pomembna območja
- II/3. Zasnova gospodarske javne infrastrukture in grajenega javnega dobra
 - II/3.1. Prometna infrastruktura
 - II/3.1.1. Cestno omrežje
 - II/3.1.2. Železniško omrežje
 - II/3.1.3. Javni potniški promet in prometna vozlišča za javni potniški promet

NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače.

- II/3.1.4. Kolesarsko omrežje in omrežje pešpoti
- II/3.2. Elektronske komunikacije
- II/3.3. Energetika
- II/3.4. Komunalno in vodno gospodarstvo ter varstvo okolja
 - II/3.4.1. Oskrba z vodo
 - II/3.4.2. Čiščenje odpadne in padavinske vode
 - II/3.4.3. Ravnanje z odpadki
- II/3.5. Pokopališča
- II/4. Usmeritve za prostorski razvoj
 - II/4.1. Usmeritve za razvoj poselitve in celovito prenovu
 - II/4.1.1. Notranji razvoj in prenova naselij
 - II/4.1.2. Širitve naselij
 - II/4.1.3. Razvoj dejavnosti po naseljih
 - II/4.1.3.1. Stanovanjska gradnja
 - II/4.1.3.2. Poslovne in proizvodne dejavnosti
 - II/4.1.3.3. Centralne dejavnosti
 - II/4.1.3.4. Športnorekreacijske dejavnosti in turizem
 - II/4.1.4. Sanacija in prenova ~~razpršene~~ razpršene gradnje posamične poselitve brez določenega stavbnega zemljišča
 - II/4.1.5. Območja ~~razpršene~~ posamične poselitve
 - II/4.1.6. Urbanistično oblikovanje naselij
 - II/4.2. Usmeritve za razvoj v krajini
 - II/4.2.1. Razvojna območja za posamezne dejavnosti, ki so vezane na naravne vire
 - II/4.2.1.1. Kmetijstvo
 - II/4.2.1.2. Gozdarstvo
 - II/4.2.1.3. Vode
 - II/4.2.1.4. Turizem in rekreacija
 - II/4.2.1.5. Mineralne surovine
 - II/4.2.2. Posebna območja, kjer se ohranjajo in razvijajo prepoznavne kvalitete in vrednote prostora, pomembne z vidika krajinskih ter urbanističnih in arhitekturnih značilnosti
 - II/4.2.3. Območja za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, območja zaščite in reševanja
 - II/4.2.4. Območja in objekti za potrebe obrambe
 - II/4.3. Usmeritve za določitev namenske rabe zemljišč
 - II/4.4. Usmeritve za določitev prostorskih izvedbenih pogojev
- II/5. Koncepti prostorskega razvoja pomembnejših naselij in območij
 - II/5.1. Begunje pri Cerknici
 - II/5.2. Cerknica in Podskrajnik
 - II/5.3. Grahovo
 - II/5.4. Rakek
 - II/5.5. Unec in Slivice
- II/6. Spremljanje stanja okolja

II/1. Izhodišča in cilji prostorskega razvoja občine

II/1.1. Izhodišča

5. člen

(1) Občina Cerknica pokriva 241 km² veliko območje na Pivško-Cerkniški planoti, ki je del kraške krajine notranje Slovenije. Po podatkih statističnega urada RS je v njej leta 2011 živel nekaj več kot 11.300 prebivalcev.

NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače.

(2) Glede na krajinske, poselitvene in funkcijske značilnosti je območje občine razdeljeno na tri makroenote:

- Cerkniško polje v nižinskem delu, ki ga sestavljata območji Cerknice s Podskrajnikom in Cerkniškega jezera (druga nižinska naselja ter naravna in kulturna krajina Cerkniškega polja);
- Rakovško uvalo v nižinskem delu, ki jo sestavljata območje Rakeka in Unca ter območje Rakovega Škocjana;
- hriboviti del, ki ga sestavljajo območja Menišije, Vidovskega hribovja in Slivnice (meja med krajinskima enotama Menišija in Vidovsko hribovje je glede na poselitvene značilnosti nekoliko prilagojena, tako da Menišija vključuje pretežno nepozidano območje, vsa naselja hribovitega dela pa so priključena k Vidovskemu hribovju).

(3) Celotno območje občine leži na kraškem terenu s številnimi značilnimi pojavi (presihajoče Cerkniško jezero, Rakov Škocjan, ponorne jame, požiralniki, vrtače ipd.). Hriboviti predeli občine so pretežno gozdnati. V okolici naselij je gozdni rob členjen in manj prepoznaven, travniške in kmetijske površine pa se zaradi opuščanja kmetijske rabe ponekod zaraščajo z visoko vegetacijo. Zaraščanje površin je prisotno tudi na območju kulturne krajine nižinskega dela, zlasti Cerkniškega polja. Največ najboljših kmetijskih zemljišč je sicer na vršaju Cerkniščice, medtem ko na ostalem nižinskem delu prevladujejo ekstenzivni travniki, na poplavnih območjih pa vlažni in močvirni travniki. Za območje občine je značilna sorazmerno velika vodnatost. Po kraških poljih tečejo manjši vodotoki z mestoma ohranjenimi meandrastimi strugami, ki so s podzemnimi vodnimi tokovi povezani v enoten hidrogeološki sistem. Kraško polje je zaradi visokih voda in pritokov večino leta poplavljeno – velik del polja pokriva presihajoče Cerkniško jezero.

(4) Celotno območje občine z izjemo naselij (skupaj nekaj več kot 222 km²) je vključeno v Notranjski regijski park (meja parka sovpada z mejo občine). Park je bil ustanovljen leta 2002 z namenom ohranjanja, varovanja in raziskovanja naravnih in kulturnih vrednot območja. Zanj so značilni visoka stopnja ohranjenosti naravnih življenjskih prostorov, številni naravni spomeniki in izjemna pestrost živih bitij na eni ter razpoznavna kulturna krajina, ki jo je zaznamoval dolgotrajen kakovosten preplet človekovih dejavnosti in narave na drugi strani. Pestrost in ohranjenost naravnih habitatov ter rastlinskega in živalskega sveta botrujejo temu, da je velik del parka vključen v omrežje posebnih varstvenih območij Natura 2000. Celotno območje parka je pomembno tudi zaradi varovanja velikih zverí. Notranjski regijski park za občino predstavlja pomemben razvojni potencial (kvaliteta bivalnega okolja, turizem, ...).

(5) V občini je 65 statističnih naselij – od tega jih približno tretjina leži v nižinskem, dve tretjini pa v hribovitem delu. Vendar pa v nižinskem delu živi večina (več kot tri četrtine) prebivalcev, torej je tam koncentracija poselitve največja. Za celotno območje občine je značilen kompakten poselitveni vzorec, **razpršena posamična** poselitev se pojavlja le točkovno (pretežno v hribovitem delu ter v zaledju nekaterih naselij nižinskega dela). Naselja na severnem robu nižinskega dela so pretežno urbanizirana, pogosto se pojavlja obcestna pozidava, večja naselja (Cerknica, Rakek) pa imajo centralno zasnovo. V manjših naseljih hribovitega in jugovzhodnega obrobja nižinskega dela prevladujejo gručasta jedra. Zaradi privlačnega bivalnega okolja so na več lokacijah v občini nastala območja počitniških hiš (večje površine so predvsem v Gorenjem Jezeru, Goričicah in Rakovem Škocjanu), ki so se sčasoma delno preoblikovala v stanovanjska območja.

(6) Poselitev nižinskega dela tvori dva sklopa, ki sta zgodovinsko nastajala ob Cerkniškem jezeru in Rakovski uvali. Primarna os poselitve obsega pomembnejša poselitvena in gospodarska središča občine. Razvila se je ob pomembnejših prometnicah na severnem robu Cerkniškega polja in se razteza od Unca in Ivanjega sela na zahodu, preko Cerknice do Martinjaka in Grahovega na vzhodu. Druga, sekundarna os poselitve se je oblikovala na vzhodnem obrobju Cerkniškega jezera.

(7) Tudi poselitev hribovitega dela se je oblikovala v dveh sklopih. Na nižjeležečem južnem obrobju v bližini Cerknice je bila pozidava bolj intenzivna (območje Begunj pri Cerknici), severno in severovzhodno hribovito obrobje pa je bolj redko poseljeno. Skrajni severozahodni in jugozahodni del občine (območje Menišije in Rakovega Škocjana) sta pretežno neposeljena.

(8) Nižinski del občine med Uncem in Cerknico je pretežno urbaniziran. Ostala naselja v občini predstavljajo tipično ruralno strukturo poselitve. Za večji del hribovitih območij in manjša naselja nižinskega dela je

NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače.

značilen upad populacije v zadnjih 50 letih. Obratno pa se v naseljih nižinskega dela z dobrimi perspektivami za razvoj dejavnosti prebivalstvo povečuje, zaradi česar se že kaže primanjkljaj ustreznih stanovanjskih površin. Pri tem najbolj izstopajo naselja Cerknica, Rakek, Unec, Martinjak in Grahovo. V hribovitem delu se večji selitveni prirast kaže le na območju Begunj pri Cerknici.

(9) Glede na državno prometno omrežje ima občina zelo ugodno lego. Po zahodnem robu občinskega ozemlja potekata avtocesta A1 Šentilj – Koper (daljinska cestna povezava mednarodnega pomena) in glavna železniška proga Ljubljana – Sežana, ki sta del V. transevropskega prometnega koridorja. Občino in regijo povezuje z državnim središčem, posredno pa tudi z X. transevropskim prometnim koridorjem. Osnovo prometnega sistema v občini tvori serija regionalnih prometnic od katerih je najpomembnejša cesta RI 212 Unec – Žlebič, ki se na Uncu priključuje na avtocesto.

(10) Cerknica je ena izmed občin Notranjsko-kraške statistične regije. Lega občine v prostoru regije omogoča medsebojne navezave na vrsto mestnih središč. Na eni strani na Postojno, kamor je delno tudi upravno orientirana, nadalje na Ljubljano, Koper in Reko, ki postajajo z realiziranimi in načrtovanimi prometnicami (avtocesta, hitra železnica) vse bližje, možne pa so tudi povezave z drugimi občinami v regiji (Cerknica je skupaj z občinami Logatec, Loška dolina, Bloke, Loški Potok, Sodražica, Ribnica, Velike Lašče, Dobropolje, Kočevje in Kostel del regionalnega programa Po poteh dediščine od Idrije do Kolpe).

(11) Notranjsko-kraška regija po večini razvojnih kazalcev (BDP na prebivalca, št. delovnih mest na delovno aktivne prebivalce ipd.) ne dosega slovenskega povprečja in se uvršča med regije z velikimi razvojnimi problemi. Eden izmed ključnih problemov je majhno število delovnih mest glede na število delovno aktivnih prebivalcev, zaradi česar sta za regijo značilna odliv kadrov in velik delež dnevnih delovnih migrantov. Zaradi razvojnega zaostanka in nizke stopnje poseljenosti so manjša tudi vlaganja v družbene dejavnosti in materialno infrastrukturo (komunala). Zlasti na področju gospodarske javne infrastrukture so zaostanki že ovira za nadaljnji razvoj, pa tudi za nemoteno in kakovostno zadovoljevanje tekočih potreb. Velik del regije spada med varovana območja ohranjene narave, kar sicer predstavlja pomemben razvojni potencial, ki pa zaenkrat ni posebej izkoriščen. Razvoj turizma je bil v preteklosti opazen predvsem v Postojni, vendar je na splošno turistična ponudba v regiji premalo razvita (povprečen čas, ki ga obiskovalci prebijejo v regiji je 3 do 6 ur).

(12) Primanjkljaj centralnih (izobraževalnih in kulturnih) dejavnosti, trgovin, poslovnih ter proizvodno storitvenih dejavnosti v občini se korigira šele v zadnjih letih, zlasti z izgradnjo in aktiviranjem različnih poslovnih in proizvodnih con (Podskejnik). Kljub temu se še vedno velik delež prebivalcev zaposluje izven občine (delež dnevnih migrantov znaša približno 50%). Razen hotela v Rakovem Škocjanu je turistična ponudba nerazvita. Na območju smučišča Kalič se načrtuje ureditev turističnega in športnorekreacijskega kompleksa, pri čemer je pretežni del predvidenih ureditev v občini Postojna.

(13) Problematika opremljenosti z gospodarsko javno infrastrukturo se kaže na področjih oskrbe z vodo, čiščenja odpadnih voda in ravnanja z odpadki. Vodovodno omrežje je potrebno obnove, na lokacijah, kjer je pričakovanih več novih priključkov pa tudi nadgradnje. Prenova in ureditev statusa je potrebna zlasti v tistih območjih, kjer je oskrba z vodo urejena še z vaškimi oziroma lokalnimi (zasebnimi) vodovodi. Stopnja priključenosti na kanalizacijski sistem je leta 2010 znašala približno 40 % – v mešan sistem odvajanja in čiščenja odpadnih voda s centralnima čistilnima napravama v Dolenji vasi in na Rakeku je bilo vključenih cca. 4500 prebivalcev in cca. 210 podjetij v naseljih Cerknica, Dolenja vas, Grahovo in delu naselja Rakek ter gospodarski con Podskrajnik. Obstoječi sistem je zastarel in ima premajhne kapacitete. Odlaganje odpadkov je bilo do sredine leta 2010 urejeno na deponiji na Rakeku, ki je v fazi zapiranja. Status regijskega centra za ravnanje z odpadki je zaenkrat še nedorečen. Ostanki komunalnih odpadkov se do ureditve regijskega centra po pogodbi odvažajo na deponijo v občini Logatec.

(14) Problemi na področju urejanja in gospodarjenja s prostorom ter varstva in zaščite okolja bodo bistveno vplivali na nadaljnje možnosti dolgoročnega razvoja, zato zahteva njihovo urejanje povsem drugačen odnos do prostorskega in ekološkega razvoja kot v preteklosti. Na podlagi tega je občina Cerknica začela poudarjati tiste segmente gospodarskega in posledično prostorskega razvoja, ki jih nudijo položaj v širšem prostoru, naravne danosti in ustvarjene razmere. Ključne primerjalne prednosti občine so:

NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače.

- izjemna prometna lega glede na obstoječe in načrtovano prometno omrežje v državi in regiji;
- izjemne naravne kvalitete ter atraktivna kulturna krajina in številni ohranjeni kulturnozgodovinski spomeniki na celotnem območju občine (Notranjski regijski park);
- ugodna lega glede na obstoječe in planirane danosti turizma v regiji;
- kvaliteten potencial turistično-rekreacijske ponudbe, zlasti na območju Rakovega Škocjana in Cerkniškega jezera ter prepoznavnost občine v Slovenskem prostoru (Rakov Škocjan, Cerkniško jezero, pustovanje v Cerknici);
- vloga in pomen Cerknice kot medobčinskega središča;
- razvito omrežje poslovnih in gospodarskih con;
- sorazmerno ohranjeno okolje.

II/1.2. Cilji**6. člen**

(1) Koncept trajnostnega razvoja predstavlja zavestno odločitev za spoštovanje načela ravnovesja med težnjo po gospodarskem razvoju in težnjo po ohranjanju zdravega okolja oziroma narave. Usklajeno se razvijajo vse funkcije medobčinskega središča, omogoči visoka kakovost življenja današnjim in bodočim generacijam ter hkrati varuje okolje.

(2) V skladu z osnovnim konceptom občina Cerknica določa sledeče strateške cilje prostorskega razvoja:

- (a) Z upoštevanjem primerjalnih prednosti posameznih območij, uravnoteženim razvojem sistema središč ter izgradnjo in izboljšavo omrežij gospodarske javne infrastrukture se bodo zagotavljale možnosti za usklajen in medsebojno povezan razvoj urbaniziranega nižinskega dela in ruralnega zaledja. Razvita fizična in družbena infrastruktura, ohranjeno okolje ter raznolike kulturne, športno-rekreativne in izobraževalne dejavnosti bodo omogočale visoko kvaliteto bivanja ter kvalitetno preživljanje prostega časa in hkrati bogatile turistično ponudbo v občini.
- (b) Z uravnoteženo razporeditvijo dejavnosti znotraj omrežja naselij (ključne funkcije se bodo primarno umeščale v Cerknico kot medobčinsko središče in nekatera druga večja naselja kot so Unec, Rakek, Grahovo in Begunje pri Cerknici, v manjših središčih pa se bo zagotavljala osnovna raven oskrbe) se omogoča usklajen razvoj celotnega občinskega prostora.
- (c) Občina bo skrbela za uravnotežen, z gospodarsko javno infrastrukturo podprt koncept razvoja poslovno proizvodnih in drugih gospodarskih dejavnosti, pri čemer se bodo te dejavnosti prednostno usmerjale na območje gospodarske cone Podskrajnik.
- (d) Razvijali se bodo turistični in rekreacijski potenciali. Prvenstveno se bo oblikovala in krepila turistična dejavnost na območju Rakovega Škocjana in Cerkniškega jezera. Kot del ponudbe se bodo vključevala tudi kvalitetna turistična območja širšega mestnega območja Cerknice in ruralnega zaledja (Slivnica, Menišija in Vidovsko hribovje, stara naselbinska jedra itn.).
- (e) V podeželskem zaledju (osrednji in severovzhodni hriboviti del ter južno in zahodno obrobje Cerkniškega jezera) se bodo izboljšali pogoji za bivanje in delo z zagotovitvijo območij za drobne storitvene dejavnosti, spodbujanjem ekološkega kmetijstva, razvojem turistično-rekreacijskih zmogljivosti ipd. Posebna pozornost se bo posvečala ohranjanju in dopolnitvi funkcij posameznih središč kot nosilcev razvoja v lokalnem prostoru.
- (f) Kjer je to še možno (prednost bodo imela naselja z večjim deležem ohranjene kulturne dediščine), se bo ohranjala in vzpostavljala kulturna in simbolna prepoznavnost naselbinskih jeder in s tem povečala privlačnost območij. Z načrtovanimi prostorskimi ureditvami se bo omogočala trajna ohranitev kulturne dediščine ter njeno vključevanje v družbeni in gospodarski razvoj občine.
- (g) Posodabljala in izgrajevala se bo prometna, komunikacijska, energetska in okoljska infrastruktura

NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače.

s poudarkom na sledečih izhodiščih:

- posodobitev in izgradnja kanalizacijskega omrežja občine (v skladu z Operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode za območje Občine Cerknica),
 - posodobitev in izgradnja vodovodnega omrežja,
 - posodobitev in izgradnja cestnega omrežja (s posebnim poudarkom na zmanjšanju prometnih obremenitev v naseljih ob regionalni cesti RI 212),
 - razvoj alternativnih oblik prometa v Cerknici in drugih naselij urbanega značaja ter v navezavi na turistična in rekreacijska območja (kolesarjenje, pešačenje),
 - dopolnitev sistema javnega potniškega prometa na območjih z večjim obsegom dnevnih delovnih migracij (Unec, Podskrajnik, Cerknica),
 - uvajanje sistema plinifikacije in obnovljivih virov energije,
 - posodobitev telekomunikacijskega omrežja (s poudarkom na optimalni telekomunikacijski opremljenosti izobraževalnih ustanov),
 - zagotovitev zadostnih prostorskih kapacitet za pokopališča (skladno pričakovani rasti prebivalstva, predvsem pa večanju indeksa staranja po naravni rasti.
- (h) Občina bo glede na svojo lego in dejavnosti v prostoru posebno pozornost posvečala varstvu ljudi, živali, premoženja, kulturne dediščine ter okolja pred naravnimi in drugimi nesrečami in zagotavljala čim višjo poplavno, protipotresno in požarno varnost.
- (i) Krajina se bo razvijala kot funkcionalen, ekološko in oblikovno uravnotežen sistem prostorskih struktur, ki omogoča zdravo, varno in prijetno bivalno okolje (Notranjski regijski park) ter ohranjanje dejavnosti v prostoru (kmetijstvo, gozdarstvo, turizem, rekreacija). Pri tem se bo posebno pozornost posvečalo skrbi za okolje in trajnostni rabi naravnih virov.
- (j) Vode se bodo načeloma izkoriščale za oskrbne, gospodarske in rekreacijske namene (Cerkniško jezero), pri čemer se bo zagotavljalo njihovo varstvo v smislu trajne ohranitve kemijskega in ekološkega stanja ter obnovljivosti naravnega vira ter varstva ekološkega, krajinskega in doživljajskega pomena voda v krajini.
- (k) Posebna pozornost se bo posvečala ohranjanju oziroma vzpostavitvi zdravega bivalnega in delovnega okolja (umeščanje hrupnih dejavnosti v območja brez stanovanj, zagotavljanje ustrezne osončenosti oziroma osvetlitve ter prezračevanja prostorov za bivanje in delo).

II/2. Zasnova prostorskega razvoja občine

II/2.1. Prednostna območja za razvoj poselitve in razvoj dejavnosti

7. člen

(1) Z razvojem dejavnosti in rabo prostora se vzdržuje kontinuiteto prostorskega urejanja, ki izhaja iz kvalitetnih rešitev prostorskih dokumentov izdelanih v preteklosti. Zasnova prednostnih območij za razvoj dejavnosti temelji na osnovni delitvi prostora občine kot je opredeljena v izhodiščih v razdelku 1.1. strateškega dela.

(2) **Preglednica 1:** Členitev prostora na makroenote in podenote

makroenota	podenota
(a) nižinski del – Cerkniško polje	(a1) Cerknica – Podskrajnik (za naselji Cerknica z območjem gospodarske cone Podskrajnik in Podskrajnik je izdelan urbanistični načrt)
	(a2) Cerkniško jezero (naravna in kulturna krajina Cerkniškega polja ter naselja na njegovem robu (za naselje Grahovo je izdelan urbanistični načrt)
(b) nižinski del – Rakovška uvala	(b1) Rakek – Unec (za naselje Rakek in ter funkcijsko in prostorsko povezani naselji Unec in Slivice je izdelan urbanistični načrt)
	(b2) Rakov Škocjan

NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače.

makroenota	podenota
(c) hriboviti del	(c1) Vidovsko hribovje (za naselje Begunje pri Cerknici je izdelan urbanistični načrt)
	(c2) Menišija
	(c3) Slivnica

(3) Območje Cerkniškega polja (a) v nižinskem delu je razdeljeno na dve podenoti:

(a1) Pretežno urbanizirano območje občinskega središča (vključuje območje Cerknice z gospodarsko cono Podskrajnik) predstavlja najpomembnejšo aglomeracijo lokalne skupnosti in ožje regije s koncentracijo centralnih, poslovnih, proizvodnih, športnorekreacijskih in turističnih dejavnosti ter stanovanj. Njegova vloga in pomen se krepi z umeščanjem novih fokusov centralnih, turističnih in rekreacijskih dejavnosti ter z zagotavljanjem zadostnih kapacitet za stanovanjsko gradnjo. Gospodarska cona Podskrajnik se še nadalje razvija kot najpomembnejše gospodarsko in zaposlitveno središče v občini in širši regiji.

(a2) V odprtem prostoru Cerkniškega polja (Cerkniško jezero) se prednostno ohranjajo kvalitetne prvine naravne in kulturne krajine (poudarek na ohranjanju tradicionalnih oblik kmetovanja) in v povezavi z njimi razvijajo sonaravne turistične in športnorekreacijske dejavnosti (ureditev osrednje vstopne točke v Dolenjem Jezeru, informacijskih točk, tematskih in drugih pešpoti, kolesarskih stez, jahalnih poti ipd.). Spremljajoča turistična in športnorekreacijska ponudba se usmerja v naselja na obrobju jezera (oblikovanje osrednje vstopne točke za območje Cerkniškega jezera v Dolenjem Jezeru, Marof itn.). Poseljeno območje ob robu jezera (vključuje naselja Dolenja vas, Dolenje Jezero, Martinjak, Grahovo, Bločice, Bloška Polica, Žerovnica, Lipsenj, Goričice, Gorenje Jezero, Laze pri Gorenjem Jezeru, Otok in Zelše) je pretežno ruralnega značaja, v njem pa se predvideva zmeren razvoj poselitve. Poleg razvoja turizma je poseben poudarek na funkciji ohranjanja kulturne krajine neposredno ob naseljih, zaradi izjemne privlačnosti prostora za bivanje pa tudi na smotrnem umeščanju stanovanjskih območij. Kot pomembnejše oskrbno središče območja se razvija naselje Grahovo, ohranja in krepi pa se tudi vloga drugih manjših nosilnih naselij (Bloška Polica, Dolenje Jezero, Martinjak in Žerovnica), s katerimi se zagotavlja osnovna opremljenost s centralnimi in poslovnimi dejavnostmi v ožjem radiju dostopnosti večine naselij.

(4) Območje Rakovške uvale (b) v nižinskem delu je razdeljeno na dve podenoti:

(b1) Na pretežno urbaniziranem območju ob avtocesti se prepletajo vsebine, funkcije in programi naselij Ivanje selo in Rakek ter funkcijsko in prostorsko povezanih naselij Unec in Slivice. Območje predstavlja drugo najpomembnejšo aglomeracijo lokalne skupnosti s koncentracijo centralnih, poslovnih, manjših proizvodnih in športnorekreacijskih dejavnosti ter stanovanj. Njegova vloga in pomen se krepi z umeščanjem novih fokusov centralnih, turističnih in rekreacijskih dejavnosti ter z zagotavljanjem zadostnih kapacitet za stanovanjsko gradnjo na Rakeku in Uncu. Unec skupaj s Slivicami in Rakek predstavljajo pomembnejša oskrbna središča območja in širšega občinskega oziroma regionalnega prostora (železniška postaja na Rakeku).

(b2) Druga podenota predstavlja širše območje Rakovega Škocjana, kjer se prednostno ohranjajo kvalitetne prvine naravne krajine in v povezavi s tem razvijajo sonaravne turistične in rekreacijske dejavnosti (hotel Rakov Škocjan, kompleks smučišča Kalič, ureditev osrednje vstopne točke, informacijskih točk, tematskih in drugih pešpoti, kolesarskih stez, jahalnih poti ipd.).

(5) Hriboviti del (c) je razdeljen na tri podenote:

(c1) Območje Vidovskega hribovja predstavlja pretežno poseljeno ruralno zaledje v severovzhodnem in osrednjem delu občine. Dejavnosti se razvijajo v funkciji ohranjanja poseljenosti (se pravi zagotavljanja ustreznih pogojev za bivanje in delo lokalnega prebivalstva) in vzdrževanja podobe kulturne krajine na območju. Poleg trajnostnih oblik kmetijstva in gozdarstva se spodbuja razvoj dopolnilnih dejavnosti, zlasti turizma, športa in rekreacije. Ohranja se vloga oskrbnih središč (Begunje pri Cerknici) in drugih manjših nosilnih naselij (Cajnarje in Sveti Vid), s

NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače.

katerimi se zagotavlja osnovna opremljenost s centralnimi in poslovnimi dejavnostmi v ožjem radiju dostopnosti večine naselij ter možnost razvoja turistične ponudbe.

(c2) in (c3) Na pretežno neposeljenih območjih Menišije in Slivnice se ohranjajo kvalitetne prvine naravne krajine in hkrati razvijajo sonaravne oblike turizma in rekreacije (planinski domovi, koč, turistične kmetije, ureditev pešpoti ipd.). Glede na pretežno gozdnatost območja se poudarja ohranjanje gozdov, na nižjih legah pa v povezavi z razvojem naselij na območju Vidovskega hribovja tudi ohranjanje podobe kulturne krajine.

(6) Prednostna območja za razvoj poselitve in razvoj dejavnosti so razvidna iz grafičnih prikazov na listu 1 strateškega dela.

II/2.2. Omrežje naselij

8. člen

(1) **Preglednica 2:** Kategorije, v katere se razvrščajo naselja občine Cerknica glede na vlogo v omrežju naselij, načrtovane funkcije in velikost gravitacijskega zaledja

TIP NASELJA	KLJUČNE FUNKCIJE/ VELIKOST GRAVITACIJSKEGA ZALEDJA
medobčinsko središče	- dejavnosti javne uprave (gasilski dom, policija, sedež občine, upravna enota, sodišče ipd.) - vzgojnovarstvene in izobraževalne dejavnosti (vrtec, osnovna in srednja šola) - kulturne dejavnosti (kulturni dom, muzeji ipd.) - dejavnosti zdravstva (zdravstveni dom) in socialnega varstva (center za socialno delo, dom starejših občanov) - športnorekreacijske dejavnosti (športna igrišča in dvorane) - poslovne dejavnosti (banka, pošta ipd.) - proizvodne dejavnosti (industrija, obrt ipd.) - trgovina (trgovina z osnovno oskrbo, trgovski center) - avtobusna postaja s spremljajočimi programi - pokopališče
	gravitacijsko zaledje predstavlja celotno območje občine, vključuje pa tudi sosednje občine
pomembnejše lokalno središče	- dejavnosti javne uprave (gasilski dom, sedež krajevne skupnosti ipd.) - vzgojnovarstvene in izobraževalne dejavnosti (vrtec in osnovna šola) - kulturne dejavnosti (kulturni dom) - športnorekreacijske dejavnosti (športno igrišče in dvorana) - poslovne dejavnosti (banka, pošta ipd.) - manjše proizvodne dejavnosti (industrija, obrt ipd. – dejavnosti manjšega obsega, ki bistveno ne obremenjujejo okolja) - trgovina (trgovina z osnovno oskrbo, manjši trgovski center) - avtobusna in železniška postaja s spremljajočimi programi - pokopališče
	gravitacijsko zaledje predstavlja celotno območje občine, vključuje pa tudi sosednje občine
lokalna središča	- dejavnosti javne uprave (gasilski dom, sedež krajevne skupnosti ipd.) - vzgojnovarstvene in izobraževalne dejavnosti (osnovno

NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače.

TIP NASELJA	KLJUČNE FUNKCIJE/ VELIKOST GRAVITACIJSKEGA ZALEDJJA
	izobraževanje) - kulturne dejavnosti (kulturni dom) - športnorekreacijske dejavnosti (športno igrišče) - poslovne dejavnosti - manjše proizvodne dejavnosti (industrija, obrt ipd. – dejavnosti manjšega obsega, ki bistveno ne obremenjujejo okolja) - trgovina (trgovina z osnovno oskrbo) - pokopališče - opcijsko pa tudi: vrtec, pošta, manjše proizvodne dejavnosti
	gravitacijsko zaledje vključuje okoliška naselja
manjša nosilna naselja v lokalnem prostoru	- v naselju je treba zagotoviti vsaj nekaj izmed navedenih funkcij: dejavnosti javne uprave (sedež krajevne skupnosti) gasilski dom, športnorekreacijske dejavnosti (športno igrišče), trgovina (trgovina z osnovno oskrbo), pokopališče
	gravitacijsko zaledje vključuje manjša okoliška naselja
ostala naselja	naselja pretežno stanovanjskega oziroma kmetijskega značaja, ki nimajo funkcij širšega značaja; je pa v njih možno umeščati nemoteče dopolnilne dejavnosti, s katerimi se lokalnemu prebivalstvu zagotavlja možnosti za delo
	naselja nimajo posebnega gravitacijskega zaledja

(2) **Preglednica 3: Naselja glede na vlogo v omrežju naselij**

TIP NASELJA	NASELJE
medobčinsko središče	Cerknica z gospodarsko cono Podskrajnik
pomembnejše lokalno središče	Rakek
lokalna središča	Begunje pri Cerknici, Grahovo, Unec s funkcijsko in prostorsko povezanim naseljem Slivice
manjša nosilna naselja v lokalnem prostoru	Bloška Polica, Cajnarje, Dolenje Jezero, Martinjak, Sveti Vid, Žerovnica
ostala naselja	Beč, Bečaje, Bezuljak, Bločice, Brezje, Čohovo, Dobec, Dolenja vas, Dolenje Otave, Gorenje Jezero, Gorenje Otave, Gora, Goričice, Hribljane, Hruškarje Ivanje selo, Jeršiče, Korošče, Koščake, Kožljek, Kranjče, Kremenca, Krušče, Kržišče, Laze pri Gorenjem Jezeru, Lešnjake, Lipsenj, Mahneti, Milava, Osredek, Otok, Otonica, Pikovnik, Pirmane, Podskrajnik, Podslivnica, Ponikve, Ravne, Reparje, Rudolfovo, Selšček, Slivice, Slugovo, Stražišče, Štrukljeva vas, Tavžlje, Topol pri Begunjah, Zahrib, Zala, Zelše, Župeno

(3) Omrežje naselij je razvidno iz grafičnih prikazov na listu 1 strateškega dela.

II/2.3. Temeljne smeri prometnega povezovanja naselij v občini in regiji

NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače.

9. člen

(1) V občini se nadgrajuje osnovna prometna mreža. Z rekonstrukcijo regionalnih in pomembnejših lokalnih cest, ki povezujejo Cerknico z avtocesto in sosednjimi občinami, se bodo izboljšale povezave znotraj občine in regije. Načrtovane obvozne ceste ob večjih naseljih nižinskega dela bodo bistveno pripomogle k zmanjšanju prometnih obremenitev in posledično tudi prometni varnosti v naselbinskih jedrih. Zasnova prometnega omrežja je podrobneje predstavljena v poglavju II/3. strateškega dela.

(2) Temeljne smeri prometnega povezovanja naselij v občini in regiji so razvidne iz grafičnih prikazov na listu 1 strateškega dela.

II/2.4. Druga za občino pomembna območja**10. člen**

(1) Z vidika prepoznavnih naravnih in ustvarjenih kvalitet je prostor občine Cerknica zelo specifičen, saj se zaradi izjemnih naravnih kvalitet in prvin kulturne krajine skoraj celotno območje občine uvršča v Notranjski regijski park. Iz regijskega parka so izločena vsa naselja, pri čemer pa gre predvsem za praktični vidik upravljanja s parkom, saj tudi ta izkazuje veliko mero ohranjenosti prvin arhitekturne identitete in so hkrati neposredno povezana z razvojem kulturne krajine v okolici. Izjema so le degradirana območja ob večjih infrastrukturnih objektih (prometno in elektroenergetsko omrežje, kamnolomi ipd.) in območja intenzivnejše urbanizacije (robna območja Cerknice, Unca in Rakeka, gospodarska cona Podskrajnik ipd.). Kot izjemni kvaliteti s širšim naravovarstvenim pomenom se znotraj območja Notranjskega regijskega parka posebej izpostavljata območji Cerkniškega Jezera in Rakovega Škocjana. Podrobnejše opredelitve in usmeritve za ohranjanje prepoznavnih kvalitet prostora so podane v poglavju II/4. strateškega dela in v izvedbenem delu tega dokumenta.

(2) Na Rakeku je urejena deponija odpadkov, ki je v fazi zapiranja in sanacije.

(3) Na območju občine se nahajajo kamnolomi Podskrajnik, Zelše in Klance.

II/3. Zasnova gospodarske javne infrastrukture lokalnega pomena in grajenega javnega dobra**11. člen**

(1) Infrastrukturna omrežja lokalnega pomena se bodo še nadalje razvijala v skladu s prostorskimi potrebami in potrebami gospodarskega razvoja. Infrastrukturna opremljenost se bo v bodoče dopolnjevala na območjih z neustrezno ali pomanjkljivo komunalno opremo, izboljševala pa se bo tudi v smislu zmanjšanja obremenitev okolja.

(2) Zasnova gospodarske javne infrastrukture lokalnega pomena in grajenega javnega dobra je razvidna iz grafičnih prikazov na listu 2 strateškega dela.

II/3.1. Prometna infrastruktura**II/3.1.1. Cestno omrežje****12. člen**

(1) Prometnemu urejanju ter s tem v zvezi optimalni izrabi možnosti, ki jih omogoča prostor v odnosu do širših prometnih povezav regije, bo namenjena posebna pozornost. Državno prometno omrežje je na območju občine sorazmerno dobro razvito. Preko zahodnega dela občine poteka avtocesta A1 Šentilj –

NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače.

Koper, na katero se regionalna in občinska prometna mreža navezujeta preko priključka na Uncu. Osnovno prometno mrežo v občini tvori serija regionalnih cest, ob katerih je nanizana večina pomembnejših naselij:

- RI 212 Unec – Žlebič;
- RI 213 Bloška Polica – Babno polje;
- RIII 640 Rakek – Logatec;
- RIII 643 Preserje – Cerknica;
- RIII 914 Postojna – Podskrajnik (turistična cesta).

(2) Ohranja se koridor za morebitno širitev avtoceste za en vozni pas na vsaki strani.

(3) Predvidena je rekonstrukcija, posodobitev in dograditev regionalnega in občinskega cestnega omrežja, s čimer se izboljšuje prometna povezanost znotraj nižinskega dela oziroma med nižinskim in hribovitim delom občine. Pri tem se posebna pozornost posveča zmanjšanju prometnih obremenitev v Cerknici in drugih večjih naseljih:

- v Cerknici se izgradi južna obvozna cesta, ki postane del regionalne ceste RI 212 Unec – Žlebič in notranja mestna zbirna cesta;
- na Rakeku se umesti obvozna cesta, ki ob izgradnji postane del regionalne ceste RI 212 Unec – Žlebič.

(4) Z rekonstrukcijo, posodobitvijo in dograditvijo občinskega prometnega omrežja se izboljšuje tudi dostopnost obstoječih (prednostno se obravnavajo večji kompleksi strnjene pozidave – naselje Srnjak na Rakeku in druga podobna območja) in predvidenih območij pozidave, prometno varnost ter tehnično opremljenost posameznih prometnic. Kjer je to možno, se v okviru rekonstrukcij in posodobitev ob cestah uredijo koridorji za kolesarske steze in pešpoti.

II/3.1.2. Železniško omrežje

13. člen

(1) Preko zahodnega dela občine poteka glavna železniška proga Ljubljana – Sežana, za katero je načrtovana rekonstrukcija, ki bo omogočala večje hitrosti vožnje (160 km/h). Na odseku Ljubljana – Sežana – Trst je predvidena tudi izgradnja hitre proge za hitrosti do 250 km/h.

(2) Železniška postaja je urejena na Rakeku.

II/3.1.3. Javni potniški promet in prometna vozlišča za javni potniški promet

14. člen

(1) Sistem javnega potniškega prometa se zaradi ekonomske upravičenosti in večje učinkovitosti primarno razvija na nivoju regije, pri čemer se ohranja in dopolnjuje obstoječe omrežje postajališč ter med seboj povezuje različne oblike javnega prometa (avtobusni promet, železniški promet).

(2) Na območju Cerknice se razvija primestni avtobusni promet, pri čemer se prednostno obravnava relacija Cerknica (avtobusna postaja) – Podskrajnik (gospodarska cona) – Rakek (železniška postaja), na kateri poteka največji del dnevnih delovnih in šolskih migracij v občini.

(3) Sistem javnega prometa se v urbanih in drugih naseljih povezuje z razvojem nemotoriziranega prometa kot sta kolesarjenje in pešačenje.

II/3.1.4. Kolesarsko omrežje in omrežje pešpoti

NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače.

15. člen

(1) Omrežje pešpoti in kolesarskih stez se bo razvijalo v navezavi na turistična in rekreacijska območja občine in širšega zaledja. Med seboj se bodo povezovala privlačna krajinska in poselitvena območja (Cerkniško jezero, Rakov Škocjan, Slivnica, stara naselbinska jedra itn.) ter naselja hribovitega in nižinskega dela občine.

(2) Nadgrajevala se bo osnovna mreža kolesarskih poti, ki jo tvorita glavni kolesarski povezavi Planina – Rakek – Cerknica in Cerknica – Nova vas – Sodražica (potekata vzporedno z regionalno cesto RI 212 Unec – Žlebič), na kateri se navezujejo lokalne povezave. Le-te potekajo po regionalnih in večini občinskih cest, s čimer tvorijo krožne povezave ob večini pomembnejših turističnih in športnorekreacijskih destinacij v občini (območje Cerkniškega jezera z izhodiščno točko v Dolenjem Jezeru, krajinski park Rakov Škocjan, Slivnica).

(3) Obstoječe pešpoti večinoma potekajo po manj prometnih lokalnih prometnicah. Posebej urejene so pomembnejše pešpoti na območju Rakovega Škocjana (krožna pot) in Slivnice (Cerknica – Velika Slivnica).

(4) Zaradi varnosti v cestnem prometu je v okviru prostorskih možnosti ob rekonstrukcijah in novogradnjah cest predvidena izgradnja kolesarskih stez in koridorjev za pešce. Posebna pozornost se posveča ureditvi ločenih površin (pločniki, ločeno urejene poti v okviru zelenega sistema ipd.) za kolesarje in pešce v Cerknici in drugih naseljih urbanega značaja ter na območju Cerkniškega jezera.

II/3.2. Elektronske komunikacije

16. člen

(1) Z osnovnim telekomunikacijskim omrežjem so pokrita vsa naselja v občini, širokopasovno omrežje pa ni urejeno. Načrtuje se izgradnja širokopasovnega omrežja, tako da bo omogočena priključitev večine uporabnikov na območju občine. Predvidena je tudi dograditev mobilne brezžične komunikacijske infrastrukture.

(2) Posebna pozornost se bo posvečala optimalni telekomunikacijski opremljenosti javnih ustanov (izobraževalne in kulturne ustanove, javna uprava itn.) ter poslovnih in gospodarskih con.

II/3.3. Energetika

17. člen

(1) Preko občine Cerknica potekajo naslednji vodi prenosnega elektro omrežja:

- DV 1×400 kV Beričevo – Divača in načrtovani vzporedni DV 2×400 kV Beričevo – Divača;
- načrtovani DV 2×110 kV Postojna – Cerknica;
- ~~načrtovani DV 2×110 kV Cerknica – Stari trg;~~
- predvidena enosmerna VN povezava Slovenija – Italija (Beričevo-Divača-Salgareda);
- DV 2×110 kV Logatec – Cerknica.

(2) Srednjenapetostno omrežje na območju občine deluje na napetosti 20 kV in je večinoma izvedeno z daljnovodi. Kabelsko omrežje prevladuje v strnjjenih naseljih.

(3) Predviden je razvoj srednjenapetostnega omrežja predvsem na območju urbanih naselij, kjer se načrtuje nadomestitev večine daljnovodnih povezav s kablovodi.

(4) Na območjih, kjer se načrtuje gradnja novih objektov in na območjih, kjer je napetost nezadostna, je potrebno izvesti ojačitve obstoječega oziroma zagotoviti lokacije za nove transformatorske postaje in trase

NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače.

za priključne srednjenapetostne vode.

(5) Na območju občine se načrtuje izgradnja prenosnega plinovodnega omrežja (mednarodni plinovod M9 Dolga vas – Opatje selo).

(6) Dolgoročno je predvidena izgradnja distribucijskega plinovodnega omrežja na območju občine, pri čemer se bo plinifikacija prednostno izvajala na območju Cerknice in Rakeka ter v gospodarski coni Podskrajnik.

(7) Na območju Cerknice se načrtuje izgradnja sistema daljinskega ogrevanja na lesno biomaso. Preuči se tudi možnost rabe drugih lokalno razpoložljivih obnovljivih virov energije.

II/3.4. Komunalno in vodno gospodarstvo ter varstvo okolja

18. člen

Oskrba z vodo in odvajanje ter čiščenje odpadne in padavinske vode so ene ključnih nalog za ohranjanje in razvoj poselitve ter nemoteno bivanje in delo na celotnem območju občine Cerknica. Za točno oceno stanja in načrtovanje razvoja je potrebna izdelava katastra obstoječih komunalnih vodov.

II/3.4.1. Oskrba z vodo

19. člen

(1) V občini deluje osem javnih vodovodnih sistemov:

- **Cerknica – Rakek**, na katerega se priključujejo naselja Brezje, Cerknica, Dolenja vas, Dolenje Jezero, Ivanje selo, Mahneti, Martinjak, Otok, Otonica, Podskrajnik, Podslivnica, Ponikve, Rakek, Slivice, Topol pri Begunjah, Unec in Zelše.
- **Sveti Vid**, na katerega se priključujejo naselja Čohovo, Jeršiče, Lešnjake, Ravne, Rudolfovo, Sveti Vid, Tavžlje, Zahrib in Zala.
- **Osredek**, na katerega se priključuje naselje Osredek.
- **Pikovnik – Stražišče**, na katerega se priključujejo naselja Beč, Dolenje Otave, Gorenje Otave, Kržišče, Pikovnik, Stražišče in Župeno.
- **Begunje**, na katerega se priključujejo naselja Begunje pri Cerknici, Bezuljak, Dobec in Kožljek. Predvidena je še priključitev naselja Selšček.
- **Cajnarska dolina**, na katerega se priključujejo naselja Cajnarje, Hribljane, Kremenca, Krušče, Reparje, Bečaje, Hruškarje in Milava, v kratkem se bodo priključila še naselja Pirmane, Štrukljeva vas in Slugovo. V bodoče pa se bodo na ta vodovodni sistem priključila še naselja Gora in Kranjče.
- **Vodovod Grahovo** (priključen na vodovodni sistem Cerknica – Rakek) na katerega se priključujejo naselja Grahovo, Žerovnica, Lipsenj in Goričice (del). Na ta vodovodni sistem je predvidena priključitev vodovodnega sistema **Gorenje jezero**, ki oskrbuje naselji Gorenje jezero in Laze.
- **Rakov Škocjan**, na katerega je priključen center šolskih in obšolskih dejavnosti

(2) Poleg tega sta v delovanju tudi dva vaška vodovoda, s katerima se oskrbujeta naselja, Korošče in Koščake. Naselji Bločice in Bloška polica pa v dogovoru z občino Bloke vzdržuje njihov vzdrževalec.

(3) Vodovodni sistemi se napajajo iz zajetij Topol, Žilce, Kremenica, Cajnarje, Krušče, Reparje, Štrukljeva vas, Bečaje, Hruškarje, Korošče, Koščake, Kozleški graben, Begunje, Podslivnica I in II, Grahovo, Osredek, Selšček I, II in III, Laški studenec, Pikovnik in Rakov Škocjan. Za vse vodne vire je potrebno v skladu z Strokovnimi hidrogeološkimi podlagami za revizijo in dopolnitev vodovarstvenih območij (Geo-Hidro d.o.o., 2008) posodobiti podatke o lokacijah in obsegu pripadajočih vodovarstvenih pasov. Zavarovati je potrebno vse nezavarovane vire (zaenkrat so zavarovana le zajetja Topol, Žilce, Podslivnica I in II, Grahovo ter Osredek).

NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače.

(4) Načrtujejo se naslednji posegi na vodovodnem sistemu:

- priključitev naselij Gora, Goričice, Hruškarje, Kranjče, Pirmane, Slugovo in Štrukljeva vas na javni vodovodni sistem;
- obnova dotrajanih cevovodov (pri tem bo potrebno upoštevati število novonačrtovanih priključkov);
- preoblikovanje vaških vodovodov v javne sisteme in njihova tehnična posodobitev;
- obnova, dograditev in sanacija zajetij.

II/3.4.2. Čiščenje odpadne in padavinske vode**20. člen**

(1) V občini so zaenkrat delno urejeni štirje sistemi za odvajanje in čiščenje odpadnih voda. Naselji Cerknica in Dolenja vas ter del gospodarske cone Podskrajnik so priključeni na mešani sistem s čistilno napravo v Dolenji vasi. Nova gospodarska cona Podskrajnik II ima svoj kanalizacijski sistem z malo čistilno napravo. Del naselja Rakek ima urejen sistem z lokalno čistilno napravo. Zgrajen je tudi kanalizacijski sistem s čistilno napravo v Grahovem.

(2) Z Operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode za območje Občine Cerknica (Hidroinženiring d.o.o., 2007) se načrtuje izgradnja kanalizacijskih sistemov v več etapah:

- priključitev Dolenjega Jezera na sistem s čistilno napravo v Dolenji vasi (obdobje 2009 – 2011);
- prenova in dograditev sistema s čistilno napravo v Dolenji vasi, ki bo vključeval naselja Cerknica, Podskrajnik (gospodarska cona), Selšček, Begunje pri Cerknici in Zelše (obdobje 2009 – 2017);
- prenova in dograditev sistema s čistilno napravo na Rakeku, ki bo vključeval naselja Ivanje selo, Rakek, Unec in Slivice (obdobje 2010 – 2017);
- izgradnja sistemov z lokalnimi čistilnimi napravami v naseljih Bločice, Bloška Polica, Hruškarje (vključno z naseljem Bečaje), Lipsenj, Martinjak, Topol pri Begunjah in Žerovnica.

(3) Dolgoročno se izgradnja kanalizacijskega omrežja predvideva tudi v naseljih Bezuljak, Gorenje Jezero, Kožljek, Dobec in Sveti Vid, vendar le-ta zaenkrat niso vključena v Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode za območje Občine Cerknica (Hidroinženiring d.o.o., 2007).

(4) Na območjih ~~razpršene~~ posamične poselitve in drugih območjih, kjer priključitev na čistilne naprave ekonomsko ni upravičena, se odvajanje in čiščenje odpadnih voda ureja z biološkimi čistilnimi napravami za manjše skupine objektov ali individualne objekte oziroma z izvedbo nepropustnih greznic in odvozom na čistilne naprave.

(5) Povsod je predvidena ureditev ločenega sistema odvajanja odpadnih voda (padavinske vode se odvajajo ločeno od ostalih odpadnih voda).

II/3.4.3. Ravnanje z odpadki**21. člen**

Odlaganje odpadkov je bilo do sredine leta 2010 urejeno na deponiji na Rakeku, ki je v fazi zapiranja. Status regijskega centra za ravnanje z odpadki je zaenkrat še nedorečen. Ostanki komunalnih odpadkov se do ureditve regijskega centra po pogodbi odvažajo na deponijo v občini Logatec.

II/3.5. Pokopališča**22. člen**

(1) V občini Cerknica je opredeljenih petnajst območij pokopališč, in sicer na lokacijah: Begunje pri Cerknici,

NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače.

Bezuljak, Bločice, Bloška Polica, Cajnarje, Cerknica, Gorenje Otave, Grahovo, Ivanje selo, Kožljek, Lipsenj, Rakek, Sveti Vid, Unec in Žerovnica.

(2) Zadostne prostorske kapacitete se zagotavljajo v okviru obstoječih pokopališč in s širitvijo pokopališč v Begunjah pri Cerknici in Cerknici.

II/4. Usmeritve za prostorski razvoj občine**II/4.1. Usmeritve za razvoj poselitve in celovito prenov****II/4.1.1. Notranji razvoj in prenova****23. člen**

(1) Pri notranjem razvoju naselij se zagotavlja kvalitetne bivanjske pogoje z zadostnimi funkcionalnimi zemljišči, zelenimi in rekreativnimi območji ter z ustrezno podporo na področju družbene in gospodarske javne infrastrukture.

(2) Glede na analizo rabe in izkoriščenosti zemljišč ter možnost izpolnjevanja kriterijev iz točke (1) tega člena so kot naselja oziroma območja z večjim potencialom za notranji razvoj opredeljeni Begunje pri Cerknici, Cerknica z gospodarsko cono Podskrajnik, Goričice, Grahovo, Ivanje selo, Lipsenj, Martinjak, Rakek, Unec in Zelše. Proste površine so tudi v večini drugih naselij, vendar zaradi lege, razdrobljenosti in drugih omejitvenih dejavnikov ne predstavljajo večjih potencialov z vidika notranjega razvoja.

(3) Z delno ali celovito prenov se bodo ohranjale in revitalizirale kvalitetne stavbne ali urbane strukture in njihove razpoznavne značilnosti, izboljševali pogoji na degradiranih območjih ter uvajale nove rabe v manj vitalnih jedrnih območjih. Posebna pozornost se prenovi namenja v urbanih naseljih nižinskega dela občine.

(4) Izvedba celovite prenove je predvidena na območjih opuščenih industrijskih kompleksov v jedru Cerknice (kjer se s sanacijo severnega in dolgoročno tudi južnega dela kompleksa tovarne Brest oblikuje nov fokus centralnih dejavnosti), na območju Marofa (oblikuje se turistično območje) in Martinjaka (površine se namenijo izgradnji stanovanj in centralnih dejavnosti), dolgoročno pa tudi na lokaciji v jedru Rakeka.

(5) Izvedba celovite prenove je predvidena še v starem jedru Cerknice (občinski podrobni prostorski načrt je že v veljavi) ter v jedrih naselij Begunje pri Cerknici, Dolenje jezero in Žerovnica, delna prenova pa je načrtovana v jedrih naselij Grahovo, Otok, Rakek in Unec. Predvidena je predvsem izboljšava prostorsko-oblikovalskih, funkcionalnih in gospodarskih razmer v naseljih. Pri tem bo posebna pozornost dana prenovi kulturne dediščine in druge stavbne dediščine, ki oblikuje značilno podobo posameznih naselij ali širših območij.

(6) Območja notranjega razvoja in prenove so razvidna iz grafičnih prikazov na listu 3 strateškega dela.

II/4.1.2. Širitve naselij**24. člen**

(1) Možnosti za razvoj se prednostno zagotavlja s prenovi naselbinskih jeder in industrijskih območij, intenziviranjem gradnje na prostih površinah znotraj naselij ter z načrtnim usmerjanjem v predele, ki bodisi predstavljajo manj kvaliteten kmetijski potencial, bodisi lokacijsko opredeljena območja, ki jih je smiselno vključevati v območja naselij.

(2) Nova območja za pozidavo se v skladu s potrebami in cilji prostorskega razvoja praviloma načrtujejo na območjih, kjer je možno ustvariti primerno bivalno okolje ter zagotavljati ustrezno opremljenost z gospodarsko javno infrastrukturo (vključno s prometno dostopnostjo in bližino postajališč javnega

NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače.

potniškega prometa), oskrbnimi in storitvenimi dejavnostmi. Pri tem je potrebno v čim večji možni meri ohranяти naravno okolje in prepoznavno podobo naselij ter upoštevati značilnosti obstoječe pozidave.

(3) Širitve naselij za organizirano stanovanjsko gradnjo, gradnjo družbene infrastrukture ter za športnorekreacijske, poslovne, oskrbne in storitvene dejavnosti se prvenstveno določajo na območju posameznih središč. Stanovanjska gradnja se umešča tudi v druga strnjena naselja ter v podeželska območja v funkciji ohranjanja poselitve, pri čemer imajo prednost manjša nosilna naselja v lokalnem prostoru.

(4) Širitve za potrebe gospodarstva in spremljajočih poslovnih dejavnosti se načeloma locirajo v bližino obstoječih poslovnih in gospodarskih con, pri čemer se zagotavlja čim boljše povezave z lokalnim in regionalnim prometnim omrežjem. Dolgoročno se večje kmetije selijo iz naselbinskih jeder na robove kompleksov kmetijskih zemljišč.

(5) Turistična in športnorekreacijska infrastruktura se umešča v posamezna središča in manjša nosilna naselja v lokalnem prostoru, v minimalnem obsegu pa tudi v druga naselja. Poseben poudarek na ohranjanju in razvoju turističnih ter športnorekreacijskih dejavnosti je zlasti na osrednjih območjih za razvoj turizma in rekreacije (Cerkniško jezero, Rakov Škocjan).

(6) V manjšem obsegu se z zaokrožitvami in zapolnitvami obstoječih površin širijo tudi druga naselja v občini.

(7) Na območjih, ki so zaradi različnih omejitev v prostoru manj primerna za gradnjo (neugodna konfiguracija terena, ohranjanje narave, varstvo kulturne dediščine ipd.), se stavbna zemljišča vračajo v primarno (gozdno oziroma kmetijsko) rabo in nadomeščajo na lokacijah, ki so bolj primerne za poselitev.

(8) Območja širitve naselij so razvidna iz grafičnih prikazov na listu 3 strateškega dela.

II/4.1.3. Razvoj dejavnosti po naseljih

II/4.1.3.1. Stanovanjska gradnja

25. člen

(1) Stanovanjska gradnja se prednostno usmerja v območja strnjene gradnje z ugodnejšimi pogoji glede danosti v prostoru, infrastrukturne opremljenosti, opremljenosti središč ipd.

(2) Možnosti za razvoj se prednostno zagotavlja s prenovno in intenziviranjem gradnje na prostih površinah znotraj naselij, nova območja za stanovanjsko gradnjo pa se odpirajo predvsem na območju posameznih središč in njihove neposredne okolice.

(3) V manjših ruralnih naseljih se stanovanjska gradnja razvija predvsem v funkciji ohranjanja poseljenosti (zlasti v hribovitem delu).

(4) V nižinskem delu se ob kompleksih kmetijskih površin zagotavlja prostorske možnosti za preselitev kmetij iz naselbinskih jeder.

(5) Počitniške hiše se kot dopolnitev turističnih dejavnosti usmerja oziroma ohranja v obstoječih območjih, namenjenih počitniškim hišam na območju Cerkniškega jezera in Rakovega Škocjana.

I/4.1.3.2. Poslovne in proizvodne dejavnosti

26. člen

NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače.

- (1) Poslovne in proizvodne dejavnosti se ohranjajo in prednostno razvijajo v okviru gospodarske cone Podskrajnik, ki predstavlja osrednje gospodarsko in zaposlitveno središče občine. Dolgoročno se na to lokacijo selijo tudi industrijske dejavnosti, ki so zaenkrat v jedrih nekaterih večjih središč (Cerknica in Rakek).
- (2) Ohranjajo se manjše proizvodne in gospodarske cone na Rakeku, Uncu in v Begunjah pri Cerknici. Dolgoročno je predvidena selitev proizvodnih in gospodarskih dejavnosti iz jedra Rakeka na območje gospodarske cone Podskrajnik.
- (3) V Cerknici se deloma ohranja kompleks tovarne Brest. V severnem delu, kjer stavbna zemljišča še niso izkoriščena, se območje nameni dejavnostim, ki so bolj primerne za lokacijo v jedru naselja. Dolgoročno je predvidena selitev celotnega kompleksa na območje gospodarske cone Podskrajnik.
- (4) Opuščata se obstoječi proizvodni coni v Martinjaku in Marofu – zemljišča se namenijo dejavnostim, ki so okoljsko bolj sprejemljive. Za podjetja, ki že delujejo na lokaciji v Martinjaku je predvidena preselitev v gospodarsko cono Podskrajnik.
- (5) Ohranja se območje, namenjeno razvoju manjših proizvodnih dejavnosti v Bloški Polici.

II/4.1.3.3. Centralne dejavnosti**27. člen**

- (1) Osnovne oskrbne, storitvene in ostale centralne dejavnosti se razporejajo v skladu z omrežjem naselij kot je določeno v točki 2.2. tega odloka, s čimer se zagotavlja enakomerna dostopnost centralnih (zlasti izobraževalnih) dejavnosti na celotnem ozemlju občine.
- (2) Ključne izobraževalne, zdravstvene, kulturne, upravne in druge dejavnosti se ohranjajo in nadalje razvijajo v Cerknici. Prednostno se razvijajo vzgojni in izobraževalni programi (prenova in po potrebi dograditev šole, nov vrtec s povečanimi kapacitetami na obstoječi lokaciji, dolgoročno uvajanje srednješolskega izobraževanja itn.), izboljšuje pa se tudi omrežje kulturnih ustanov (ureditev muzeja Cerkniškega jezera in okolice v Kravanjevi hiši).
- (3) Nadaljnji razvoj centralnih dejavnosti se omogoča tudi v ostalih središčih in manjših nosilnih naseljih v lokalnem prostoru. Pri tem je poseben poudarek na nadaljnjem razvoju kulturnih in izobraževalnih dejavnosti.
- (4) V ostalih naseljih se družbena infrastruktura ohranja v obstoječem obsegu, spodbuja pa se nadaljnji razvoj oskrbnih in storitvenih dejavnosti, zlasti v navezavi na razvoj turizma.

II/4.1.3.4. Športnorekreacijske dejavnosti in turizem**28. člen**

- (1) Turizem se bo ohranjal in prednostno razvijal na območju Rakovega Škocjana, Cerkniškega jezera in Cerknice s Slivnico. V Dolenjem jezeru (za območje Cerkniškega jezera) in ob vstopu v Krajinski park Rakov Škocjan je predvidena ureditev osrednjih vstopnih informacijskih točk, ki bosta predstavljali izhodišče za obiskovalce obeh destinacij. Ohranjala in dopolnjevala se bo obstoječa turistična ponudba na lokaciji hotela Rakov Škocjan. Podporna turistična in druga infrastruktura se bo zagotavljala predvsem v Dolenjem Jezeru in Cerknici (nastanitvene kapacitete vključno s kampom v severnem delu naselja, športnorekreacijske dejavnosti itn.) ter na Rakeku, v manjši meri pa tudi v drugih naseljih nižinskega dela (zlasti naseljih, ki so opredeljena kot središča ali manjša nosilna naselja v lokalnem prostoru ter naseljih na obrobju Cerkniškega jezera).

NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače.

(2) V manjši meri se bo turistična (gostišča s turističnimi ležišči, turistični penzioni ipd.) in športnorekreacijska ponudba kot dopolnilna dejavnost razvijala tudi v hribovitem delu občine.

(3) Športnorekreacijska ponudba se ohranja in razvija na obstoječih lokacijah v Cerknici (dopolnitev dejavnosti športnega parka, dograditev šolskega igrišča), na Uncu (športnorekreacijske površine urejene v sklopu obnove šole), Rakeku (z izgradnjo nove telovadnice in zunanjih športnih igrišč se dopolnjuje dejavnost športnega parka v bližini osnovne šole), v Grahovem (ob šoli je sodobno športno igrišče, ki služi celotnemu zaledju šolskega okoliša in širše) in Begunjah pri Cerknici (širitev obstoječih površin ob šoli). Ob pokopališču v Cerknici se uredi nov javni športni park.

(4) V Cerknici in drugih večjih naseljih se zagotavlja enakomerno pokritost območij šol, vrtcev, mestnih parkov ter obstoječih in novih stanovanjskih sosesk z manjšimi otroškimi igrišči.

(5) Severno od Podskrajnika se ohranja obstoječe površine namenjene ureditvi igrišča za golf s pripadajočimi dejavnostmi, pri čemer se obseg območja prilagodi zahtevam glede ohranjanja prehodov prostoživečih živali.

II/4.1.4. Sanacija in prenova ~~razpršene gradnje~~ posamične poselitve brez določenega stavbnega zemljišča

29. člen

Značilnosti avtohtonega poselitvenega vzorca in sistematično usmerjanje gradnje na območja obstoječih strnjenih naselij sta v veliki meri pripomogla k temu, da se na ozemlju občine Cerknica niso oblikovala območja ~~razpršene gradnje~~ posamične poselitve brez določenega stavbnega zemljišča. Tudi v prihodnje ostaja racionalna izraba prostora in s tem ohranitev kvalitetnih strnjenih območij naravne in kulturne krajine ena izmed prednostnih usmeritev prostorskega razvoja občine.

II/4.1.5. Območja ~~razpršene~~ posamične poselitve

30. člen

(1) Območja ~~razpršene~~ posamične poselitve vključujejo območja razloženih naselij, manjših zaselkov, samotnih kmetij, posameznih domačij ali stavb in se pojavljajo predvsem na ruralnih območjih hribovitega dela ter v zaledju nekaterih naselij nižinskega dela.

(2) Obstoječa območja ~~razpršene~~ posamične poselitve se ohranjajo ter razvijajo s prenovo in minimalnimi posegi v prostor za potrebe ohranjanja primarnih dejavnosti, značilne poseljenosti območja in podobe kulturne krajine.

(3) Območja ~~razpršene~~ posamične poselitve so razvidna iz grafičnih prikazov na listu 3 strateškega dela.

II/4.1.6. Urbanistično oblikovanje naselij

31. člen

(1) Ohranja se kvalitetne tipološke značilnosti arhitekturnega in urbanističnega oblikovanja ter prepoznavnost občinskega prostora.

(2) Glede na prostorske, oblikovne in funkcijske značilnosti ter načrtovano intenziteto razvoja se občinski prostor deli na več območij:

(a) Kot območje intenzivnejšega razvoja poselitve se opredeljujeta območji Cerknice in Podskrajnika

NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače.

ter Rakeka in Unca (vključno s Slivicami in Ivanjim selom). Ključne značilnosti in usmeritve za urbanistično oblikovanje tega območja so:

- značilna centralna, obcestna in obulična zazidava z gručastimi jedri, v katerih so pogosto dominante;
 - s širitvami in zapolnjevanjem vrzeli v stavbnem tkivu se viša gostota zazidave;
 - sanira se opuščena industrijska območja ter ohranja in prenavlja jedra Cerknice, Rakeka in Unca;
 - posebna pozornost se posveča ohranjanju naselbinske (trško jedro Cerknice) in druge dediščine v prostoru (prilagoditev posegov v okolici značilnostim dediščine, ohranjanje prepoznavne lege v prostoru oziroma krajini glede na reliefne značilnosti, poti itd., ohranjanje odnosov med naseljem in okolico);
 - ohranjajo se osnovna razmerja v prostoru (silhueta naselbinskega telesa), t.j. maksimalni višinski gabariti in dominante s tipičnimi vedutami (cerkve v Cerknici, Ivanjem selu, na Rakeku in Uncu, železniška postaja na Rakeku ter drugi objekti kulturne dediščine, ki so prostorsko izpostavljeni);
 - kot posebna morfološka struktura z zahtevami vezanimi na dejavnosti, ki se opravljajo v njenem okviru, se oblikuje kompleks gospodarske cone Podskrajnik, pri čemer se posebna pozornost posveča ohranjanju in ureditvi zelenih pasov med cono in kulturno krajino v okolici;
 - območja ob vodotokih (Cerkniščica) se oblikujejo kot zelene osi naselij;
 - v zelene sisteme naselij se vključuje manjše vrtače, ki se pojavljajo sredi pozidanih območij;
 - kjer je to možno oziroma smiselno, se ohranja naravne in druge meje rasti, zlasti na območjih kulturne dediščine ter drugih območjih s prepoznavno podobo, kot so robovi naselij s kozolci, zelenimi in kmetijskimi površinami (sadovnjaki) ter značilnimi drevoredi ob vstopih v naselje, ki hkrati predstavljajo del zelenih cezur med posameznimi naselji;
 - posebna pozornost se posveča ohranjanju zelenih cezur (pasovi kmetijskih in gozdnih površin) med posameznimi naselji (gozdni pas med Podskrajnikom in Rakekom se varuje tudi kot območje za prehod velikih zveri);
 - ohranja se gozdnat reliefni rob ob naseljih na prehodu v hriboviti del občine.
- (b) Kot območje zmerne razvoja poselitve se opredeljujeta območji nižinskih vasi na Cerkniškem polju in Begunj pri Cerknici, pri čemer se razvoj primarno usmerja na območje lokalnih središč (Grahovo, Begunje pri Cerknici). Ključne značilnosti in usmeritve za urbanistično oblikovanje tega območja so:
- značilna obcestna, razpotegnjena in gručasta zazidava, v jedrih so pogosto dominante;
 - s širitvami in zapolnjevanjem vrzeli v stavbnem tkivu se viša gostota zazidave;
 - posebna pozornost se posveča ohranjanju naselbinske (Dolenje Jezero, Žerovnica, jedro Begunj pri Cerknici) in druge dediščine v prostoru (prilagoditev posegov v okolici značilnostim dediščine, ohranjanje prepoznavne lege v prostoru oziroma krajini glede na reliefne značilnosti, poti itd., ohranjanje odnosov med naseljem in okolico);
 - ohranjajo se osnovna razmerja v prostoru (silhueta naselbinskega telesa), t.j. maksimalni višinski gabariti in dominante s tipičnimi vedutami, zlasti ob vstopih v naselja (cerkve v Begunjah, na Bločicah, v Dolenjem Jezeru, Martinjaku, Otoku, Žerovnici itn. ter drugi objekti kulturne dediščine, ki so prostorsko izpostavljeni);
 - kjer je to možno oziroma smiselno, se ohranja naravne in druge meje rasti, zlasti na območjih kulturne dediščine ter drugih območjih s prepoznavno podobo, kot so robovi naselij s kozolci, zelenimi in kmetijskimi površinami (sadovnjaki) ter značilnimi drevoredi ob vstopih v naselje, ki hkrati predstavljajo del zelenih cezur med posameznimi naselji;
 - ohranjajo in oblikujejo se pasovi kmetijskih površin kot zelene cezure med posameznimi naselji;
 - ohranja se gozdnat reliefni rob ob naseljih na prehodu v hriboviti del občine;
 - prednostno se ohranja podoba kulturne krajine na Cerkniškem polju.
- (c) Kot območje ohranjanja poselitve se opredeljuje območje naselij Vidovskega hribovja (z izjemo Begunj pri Cerknici). Ključne značilnosti in usmeritve za urbanistično oblikovanje teh območij so:
- značilne gručaste vasi in zaselki ter ~~razpršena~~ posamična poselitve (s samotnimi kmetijami) na bolj oddaljenih legah, v jedrih so pogosto dominante;
 - z manjšimi širitvami in zapolnjevanjem vrzeli v stavbnem tkivu se viša gostota zazidave;
 - prednostno se ohranja značilna podoba naravne in kulturne krajine ob naseljih;
 - ohranjajo se osnovna razmerja v prostoru (silhueta naselbinskega telesa), t.j. maksimalni višinski

NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače.

gabariti in dominante s tipičnimi vedutami (cerkve v Bezuljaku, Dobcu, Kožljeku, Svetem Vidu, Štrukljevi vasi itn. ter drugi objekti kulturne dediščine, ki so prostorsko izpostavljeni);

- kjer je to možno oziroma smiselno, se ohranja naravne in druge meje rasti, zlasti na območjih kulturne dediščine ter drugih območjih s prepoznavno podobo, kot so robovi naselij z zelenimi in kmetijskimi površinami (sadovnjaki).

(3) Usmeritve za urbanistično oblikovanje naselij so razvidne iz grafičnih prikazov na listu 3 strateškega dela.

II/4.2. Usmeritve za razvoj v krajini

II/4.2.1. Razvojna območja za posamezne dejavnosti, ki so vezane na naravne vire

32. člen

(1) Podeželski prostor se razvija kot večnamenski prostor, v katerem se prepletajo primarne dejavnosti z rekreacijskimi in drugimi združljivimi rabami. Ohranjajo se potenciali in kvaliteta naravnih virov, biotska raznovrstnost, območja ohranjene narave ter kulturna dediščina.

(2) Razvojna območja za posamezne dejavnosti, ki so vezane na naravne vire so razvidna iz grafičnih prikazov na listu 4 strateškega dela.

II/4.2.1.1. Kmetijstvo

33. člen

(1) Kmetijska dejavnost se primarno ohranja in razvija v funkciji ohranjanja kulturne krajine na območju Cerkniskega polja in Vidovskega hribovja.

(2) Na območjih kvalitetne naravne in kulturne krajine (Cerkniško polje, Vidovsko hribovje) je potrebno izvajati ukrepe za preprečevanje zaraščanja kmetijskih zemljišč (spodbujanje razvoja ekološkega kmetijstva in dopolnilnih dejavnosti) in ohranjanje biotske raznovrstnosti (odkupi kmetijskih zemljišč, ki se jih nameni trajnemu varovanju narave).

(3) Razvoj kmetijstva se spodbuja tudi z zagotavljanjem možnosti za preselitev kmetij na rob strnjenih območij kmetijskih zemljišč.

II/4.2.1.2. Gozdarstvo

34. člen

(1) Zaradi sorazmerno velike gozdnatosti v hribovitem delu občine in na območju Rakovega Škocjana se območja gozdov pretežno vzdržuje v obstoječem obsegu in preprečuje pogozdovanje kmetijskih površin. Pridobivanje lesa se spodbuja povsod, kjer je to možno glede na naravne danosti in hkrati ni v nasprotju z varstvom drugih virov, pri čemer bomo težili k čim bolj sonaravnim oblikam gospodarjenja z gozdom.

(2) Gozdove, ki imajo velik krajinski, ekološki, kulturni ali rekreativni pomen (gozdovi na obrobju Cerkniškega jezera, na območju Rakovega Škocjana ter v kanjonih Iške in Zale, gozdovi ob robovih naselij) se v čim večji meri ohranja in povezuje z zelenimi sistemi v naseljih in širšem prostoru s sonaravnimi oblikami rekreacijske rabe.

(3) Ravninski gozdovi Cerkniškega polja in Rakovške uvale, skupine dreves ali posamična drevesa v kmetijski krajini se kot pomembne prvine biotske pestrosti in kulturne krajine v čim večji meri ohranjajo.

NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače.

(4) Na območju gozdne krajine, ki zajema strnjene gozdove na območju Javornika (južni in zahodni rob območja Rakovega Škocjana ter južni rob območja Cerkniškega jezera) in Menišije, se gozdovi varujejo pred posegi, ki bi lahko razvrednotili njihovo prvobitnost.

II/4.2.1.3. Vode**35. člen**

(1) Vodotoke in vodne površine se s primernimi rabami, ki ohranjajo in nadgrajujejo ekološki, krajinski in doživljajski pomen voda, povezuje z zelenimi sistemi naselij in širših območij. Obvodne poteze v naseljih se uredijo kot zelene osi z rekreacijskimi potmi in drugimi ureditvami na ključnih točkah (prehodi – brvi, dostopi do vode, manjši športnorekreacijski objekti ipd.), pri čemer je potrebno upoštevati kemijsko in ekološko stanje vodotokov.

(2) Na območju atraktivne naravne in kulturne krajine ob Cerkniškem jezeru se prednostno razvijajo športnorekreacijske dejavnosti in sonaravne oblike turizma. Za vodotoke na območju jezera je načrtovana renaturacija.

(3) Posege v vode, vodna in priobalna zemljišča ter zemljišča na varstvenih in ogroženih območjih je potrebno načrtovati tako, da se ne poslabšuje stanja voda, da se ohranja vodne vire in omogoča varstvo pred škodljivim delovanjem voda ter ohranjanje naravnega ravnovesja vodnih in obvodnih ekosistemov.

II/4.2.1.4. Turizem in rekreacija**36. člen**

(1) Turizmu in rekreaciji se primarno namenjata območji Cerkniškega jezera in Rakovega Škocjana. Ohranja in dopolnjuje se obstoječa mreža tematskih in drugih poti (pešpoti, kolesarskih stez, jahalnih poti ipd.), pri čemer je poudarek na oblikovanju krožnih povezav z izhodiščem v osrednjih vstopnih točkah (Rakov Škocjan in Dolenje Jezero) ter medsebojnih povezav med obema osrednjima turističnima destinacijama in drugimi atraktivnimi lokacijami v bližnji in daljni okolici (Cerknica, Slivnica, Križna jama itn.).

(2) V sklopu obeh območij se ohranjajo in na novo oblikujejo posamezni programski fokusi, v katere se umeščajo manjši objekti turistične in izobraževalne infrastrukture, s katerimi se zagotavlja ustrezna ponudba, zlasti informacijske, vstopne oziroma izhodiščne točke, objekti za sodobno interpretacijo narave (učilnice na prostem, ptičje opazovalnice, razgledne stolpe, učne poti ipd.), dostopi do vode, manjši nastanitveni objekti, športnorekreacijski in spremljajoči objekti (prostori za taborjenje, kompleks smučišča Kalič). Večje turistične in športnorekreacijske objekte in ostalo podporno infrastrukturo se umešča v naselja na rob območij, na lokacije, kjer je naravno okolje najmanj ranljivo.

(2) Vezano na naravne vire se turizem razvija tudi na območju hribovitega dela. V krajini se vzpostavlja minimalna turistična infrastruktura – pešpoti, jahalne poti, kolesarske steze, različne tematske poti. Turistična in rekreacijska območja v krajini se navezuje na naselja kot nosilce razvoja turizma.

II/4.2.1.5. Mineralne surovine**37. člen**

(1) Na območju občine Cerknica se nahajajo trije pridobivalni prostori (kamnolomi tehničnega kamna – dolomita), za katere je bila podeljena pravica za gospodarsko izkoriščanje, in sicer Podskrajnik, Zelše in Klance. Del površin kamnolomov Podskrajnik in Zelše se po končani eksploataciji namenja širitvi

NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače.

gospodarske cone Podskrajnik.

(2) V primeru izkazanega interesa za izkoriščanje mineralnih surovin na novih lokacijah bo Občina pretehtala ali je smotrno določeno območje opredeliti kot površino nadzemnega pridobivalnega prostora ali kot površino podzemnega pridobivalnega prostora s površinskim vplivom, ki onemogoča drugo rabo. Za namen izkoriščanja je potrebno sprejeti občinski podrobni prostorski načrt.

(3) Na območju občine je tudi več občasno aktivnih in opuščenih nelegalnih površinskih kopov (Rakek, Podskrajnik, Zelše, Zala, Dolenje Otave, Hruškarje, Pirmane, Cajnarje, Selšček, Slugovo, Topol pri Begunjah, Ponikve, Otonica, Mahneti, Knežak, Klance, Zahrib in Zahrib – Ograde), za katere se predvidi ustrezne sanacijske ukrepe, s katerimi se bo izvršila ustrezna renaturacija ob upoštevanju specifične krajinskih značilnosti in mikroreliefa.

II/4.2.2. Posebna območja, kjer se ohranjajo in razvijajo prepoznavne kvalitete in vrednote prostora, pomembne z vidika krajinskih ter urbanističnih in arhitekturnih značilnosti

38. člen

(1) Pri načrtovanju namenske rabe prostora in prostorskih ureditev bomo upoštevali splošne usmeritve za ohranjanje prepoznavnosti krajinskih območij in usmeritve za ohranjanje arhitekturne prepoznavnosti, pri tem pa v posameznih delih upoštevali tudi njihove specifične značilnosti.

(2) V skladu z določili poglavja II/2.4. se kot območje prepoznavnih naravnih in ustvarjenih kvalitet prostora opredeljuje celotno območje občine (Notranjski regijski park) z naslednjimi prepoznavnimi značilnostmi:

- prostorska razmerja med grajenimi strukturami in krajino (vedutno izpostavljena obcestna nižinska naselja z dominantami in gručaste vasi v hribovitem delu, kozolci na prehodu med naseljem in kulturno krajino, lega naselij ob značilnih naravnih robovih ipd.);
- ohranjena vaška jedra s številnimi objekti kulturne dediščine (Cerknica, Dolenje Jezero, Otok, Žerovnica, jedro Begunj pri Cerknici);
- kulturna krajina v neposredni okolici naselij (sadovnjaki, drevoredi ipd.);
- neokrnjeno naravno okolje s številnimi kvalitetnimi prvini ohranjene narave na območju Krajinskega parka Rakov Škocjan;
- značilna podoba naravne in kulturne krajine na območju Cerkniškega jezera.

(3) Ohranjanje in razvoj prepoznavnih kvalitet se zagotavlja predvsem z:

- ohranjanjem poseljenosti hribovitih območij in spodbujanjem razvoja primarnih dejavnosti v obsegu, ki zagotavlja ohranitev značilne podobe kulturne krajine,
- vključevanjem območij prepoznavnih kvalitet v turistično ponudbo (s poudarkom na razvoju območij Rakovega Škocjana in Cerkniškega jezera),
- omejevanjem dejavnosti na območju posebnih naravnih kvalitet (zagotovi se le minimalna športnorekreacijska infrastruktura),
- ohranjanjem dediščinske kulturne krajine Cerkniškega jezera (omejevanje širitve naselij, ohranjanje tradicionalnih dejavnosti v prostoru),
- prenovo naselbinske in stavbne dediščine.

(4) Posebna območja, kjer se ohranjajo in razvijajo prepoznavne kvalitete in vrednote prostora, pomembne z vidika krajinskih ter urbanističnih in arhitekturnih značilnosti so razvidna iz grafičnih prikazov na listih 1 in 4 strateškega dela.

II/4.2.3. Območja za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, območja zaščite in reševanja

39. člen

NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače.

(1) V občini se nahajajo tudi manjša območja potencialnih naravnih nesreč. Največji problem predstavljajo poplavna območja v nižinskem delu. Protipoplavni ukrepi so že bili izvedeni na območju Dolenjega Jezera. Območij, ki jih ogrožajo plazovi ali erozija, po trenutno znanih podatkih v občini ni.

(2) Dejavnosti se umešča v prostor izven ogroženih območij. V primeru, da to ni možno, je potrebno pri načrtovanju predvideti ustrezne celovite omilitvene ukrepe ter upoštevati druge omejitve in pogoje, ki jih za posamezna ogrožena območja določa veljavna zakonodaja.

(3) Na območjih z izrazito naravno dinamiko se, sorazmerno s stopnjo ogroženosti, varne življenjske razmere omogoča s sanacijo žarišč naravnih procesov in omejevanjem razvoja.

(4) Območja, kjer ni bivališč ali gospodarskih dejavnosti, to je hriboviti del občine, se načeloma prepušča naravni dinamiki.

(5) Področje varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami je v pristojnosti lokalne skupnosti. Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami ima Občina Cerknica opredeljeno v naslednjih elaboratih:

- načrt zaščite in reševanja ob potresu,
- načrt zaščite in reševanja pred požarom,
- načrt zaščite in reševanja pred požarom v naravnem okolju,
- načrt zaščite in reševanja pred poplavami,
- načrt zaščite in reševanja ob nesreči z nevarnimi snovmi,
- načrt zaščite in reševanja ob cestnih in železniških nesrečah ter drugih nesrečah v prometu
- načrt zaščite in reševanja v primeru suše,
- načrt zaščite in reševanja v primeru hudourniških poplav, plazov in požledi,
- in druge načrte, ki se izdelajo glede na veljavno oceno ogroženosti.

(6) Občina ima v sklopu organizacije zaščite in reševanja na razpolago:

- 15 objektov, kjer je možna začasna nastanitev ogroženih prebivalcev (Lovska koča Zelše, Hotel Rakov Škocjan, Center šolskih in obšolskih dejavnosti, Vikendi Rakov Škocjan, Lovska koča Pranger, Lovska koča Rakov Škocjan, Lovska koča Slivnica, Dom na Slivnici, Gostilna Gorenje jezero, Vikendi Gorenje jezero, Zadrugi dom Sveti Vid, Osnovna šola Otave, Lovska koča Begunje, Telovadnica Cerknica, Telovadnica Rakek);
- 14 lokacij zasilnih zbirališč (zunanje igrišče ob šoli OŠ Cerknica, zunanje površine ob VVZ Martin Krpan Cerknica, parkirišče pred Komunalno v Cerknici, kegljišče Cerknica, zunanji plato pred Avtobusno postajo Cerknica, nogometno igrišče Rakek, plato ob prostoru nove telovadnice Osnovne šole Rakek, bivši kulturni dom Rakek, plato ob gasilskem domu Unec, plato pred gasilskim domom Ivanje selo, zunanja igrišča ob OŠ Begunje, plato pred novo OŠ in fužino Grahovo, plato pred združenim domom Sv. Vid, plato pred gasilskim domom Cajnarje);
- 20 začasnih zbirališč prebivalcev ob umiku iz zgradb in prejem pomoči (OŠ Cerknica, VVZ Martin Krpan Cerknica, kegljišče Cerknica, parkirišče pred Komunalno Cerknica, Igrišče pri »Lovrencu«, avtobusna postaja Cerknica, nogometno igrišče Rakek, plato pri OŠ Rakek, bivši kulturni dom Rakek, gasilski dom Unec, gasilski dom Ivanje selo, združen dom Sv. Vid, gasilski dom Cajnarje, OŠ Begunje, nova OŠ Grahovo);
- površine za pokop večjega števila ljudi na območju, predvidenem za širitev pokopališča v Cerknici;
- ob dogovoru z veterinarsko upravo se kadavre vozi v ustrezno opremljene sežigalnice;
- površine za deponijo ruševin na območju vrtače Globočica na severnem delu Cerknice.

II/4.2.4. Območja in objekti za potrebe obrambe

40. člen

(1) Kot perspektivna območja za potrebe obrambe se opredeljujejo območja Bloške Police (izključna ter omejena in nadzorovana raba), Veliki Javornik (možna izključna raba), Poček – Bač (omejena in nadzorovana raba), Vinji vrh (možna izključna raba) in Slivnica (možna izključna raba).

NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače.

(2) Območje izključne rabe prostora za potrebe obrambe je območje namenjeno izključno za obrambne potrebe, na katerih potekajo aktivnosti, zlasti za razmestitev, usposabljanje in delovanje vojske.

(3) Območje možne izključne rabe prostora za potrebe obrambe je območje, ki je primarno namenjeno drugim uporabnikom, vendar se ga lahko v primeru izrednega ali vojnega stanja, krize, ob naravnih in drugih nesrečah ter v miru za usposabljanje uporabi za obrambne potrebe oziroma so za potrebe obrambe v souporabi.

(4) Območje omejene in nadzorovane rabe prostora za potrebe obrambe je del območja za potrebe obrambe, ki obsega varnostno območje, na katerem so potrebne omejitve iz varnostnih ali tehničnih razlogov.

(5) Območja in objekti za potrebe obrambe so razvidni iz grafičnih prikazov na listu 4 strateškega dela.

II/4.3. Usmeritve za določitev namenske rabe zemljišč

41. člen

(1) Obstoječa stavbna zemljišča se načeloma ohranjajo. Širitve so zasnovane tako, da omogočajo doseganje ciljev prostorskega razvoja občine in sledijo usmeritvam za razvoj poselitve in razvoj v krajini. Nova stavbna zemljišča se zagotavljajo v skladu z določili razdelka II/4.1.2. ter za potrebe izgradnje in rekonstrukcije gospodarske javne infrastrukture.

(2) Gozdna in kmetijska zemljišča se zmanjšujejo na račun širitve stavbnih in drugih zemljišč. Nova kmetijska ali gozdna zemljišča opredeljujejo na robovih naselij, kjer se zaradi neugodnih pogojev za gradnjo izvzemajo stavbna zemljišča, v primeru sprememb primarne (kmetijske ali gozdne) rabe kadar gre za usklajitev z evidenco dejanske rabe v prostoru, ki jo vodi pristojno ministrstvo, ali v primeru nadomeščanja izgubljenih kmetijskih površin.

(3) Vodna zemljišča se ohranjajo v obstoječem obsegu.

(4) Usmeritve za določitev namenske rabe zemljišč so razvidne iz grafičnih prikazov na listu 5 strateškega dela.

II/4.4. Usmeritve za določitev prostorskih izvedbenih pogojev

42. člen

(1) Pri določitvi enot urejanja prostora in prostorskih izvedbenih pogojev se upošteva osnovno delitev prostora občine na makroenote in podenote. Izhodišča za delitev so opredeljena v prvih poglavjih strateškega dela, ključne značilnosti in razvojne usmeritve, ki jih je potrebno upoštevati pri določitvi prostorskih izvedbenih pogojev pa so podane tudi v Preglednici II/4.

(2) Prostorski izvedbeni pogoji, zlasti tisti, ki se nanašajo na namembnost in vrste posegov v prostor, oblikovanje objektov in priključevanje na gospodarsko javno infrastrukturo naj temeljijo na osnovnih značilnostih prostora določenih po posameznih makroenotah in podenotah ter upoštevajo delitev prostora posameznih podenot na naselja in odprti prostor.

(3) **Preglednica 4: Členitev prostora na makroenote in podenote z osnovnimi značilnostmi**

(a1) nižinski del Cerkniško polje Cerknica – Podskrajnik (za naselji Cerknica z območjem gospodarske cone Podskrajnik in Podskrajnik je izdelan urbanistični načrt)			
značilnosti	prepoznavne kvalitete	prevladujoče dejavnosti	razvoj infrastrukture

NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače.

urbanizirano območje občinskega središča in osrednje gospodarske cone	trško jedro Cerknice; kulturna krajina v okolici naselij (Notranjski regijski park)	naselja: poselitev (bivanje, centralne dejavnosti, turizem, šport in rekreacija, poslovne in proizvodne dejavnosti) odprti prostor: šport in rekreacija, kmetijstvo in gozdarstvo	(izboljšanje elektro in vodovodnega omrežja)
(a2) nižinski del Cerkniško polje Cerkniško jezero (naravna in kulturna krajina Cerkniškega polja ter naselja na njegovem robu – za naselje Grahovo je izdelan urbanistični načrt)			
značilnosti	prepoznavne kvalitete	prevladujoče dejavnosti	razvoj infrastrukture
obcestne in gručaste ravninske vasi; kraška krajina z značilnim presihajočim jezerom; turistična oziroma športnorekreacijska infrastruktura (tematske in druge pešpoti, planinske poti, jahalne poti ipd.)	ohranjena naravna in kulturna krajina Cerkniškega jezera ter tradicionalni poselitveni vzorci (Notranjski regijski park)	naselja in območja - razpršene <u>posamične</u> poselitve: poselitev (bivanje, turizem, šport in rekreacija ter kmetijstvo, v središčih ter manjših nosilnih naseljih v lokalnem prostoru pa tudi centralne in obrtne dejavnosti) odprti prostor: šport in rekreacija, turizem, sonaravno (ekološko) kmetijstvo in gozdarstvo	(izboljšanje elektro in vodovodnega omrežja, dograditev kanalizacijskega omrežja)
(b1) nižinski del Rakovška uvala Rakek – Unec (za naselje Rakek in ter funkcijsko in prostorsko povezani naselji Unec in Slivice je izdelan urbanistični načrt)			
značilnosti	prepoznavne kvalitete	prevladujoče dejavnosti	razvoj infrastrukture
urbanizirano območje pomembnejših lokalnih središč	kulturna krajina v okolici naselij (Notranjski regijski park)	naselja in območja - razpršene <u>posamične</u> poselitve: poselitev (bivanje in kmetijstvo, v središčih pa tudi centralne dejavnosti, šport in rekreacija, turizem, poslovne in manjše proizvodne dejavnosti) odprti prostor: šport in rekreacija, kmetijstvo in gozdarstvo	(izboljšanje elektro in vodovodnega omrežja, dograditev kanalizacijskega omrežja)
(b2) nižinski del Rakovška uvala Rakov Škocjan			
značilnosti	prepoznavne kvalitete	prevladujoče dejavnosti	razvoj infrastrukture
turistična oziroma športnorekreacijska infrastruktura (nastanitvene kapacitete, tematske in druge pešpoti, planinske poti, jahalne poti ipd.)	ohranjeno naravno okolje Krajinskega parka Rakov Škocjan	šport in rekreacija, izobraževanje, turizem, gozdarstvo	(izboljšanje elektro in vodovodnega omrežja)

NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače.

(c1) hriboviti del Vidovsko hribovje (za naselje Begunje pri Cerknici je izdelan urbanistični načrt)			
značilnosti	prepoznavne kvalitete	prevladujoče dejavnosti	razvoj infrastrukture
gručaste vasi, zaselki in - razpršene posamične poselitve, osnovna turistična oziroma športnorekreacijska infrastruktura (tematske in druge pešpoti, planinske poti, jahalne poti ipd.)	ohranjeni tradicionalni poselitveni vzorci, kulturna krajina v okolici naselij (Notranjski regijski park)	naselja in območja - razpršene posamične poselitve: poselitev (bivanje in kmetijstvo, v središčih ter manjših nosilnih naseljih v lokalnem prostoru pa tudi turizem, centralne in obrtne dejavnosti ter šport in rekreacija) odprti prostor: sonaravno (ekološko) kmetijstvo in gozdarstvo	(izboljšanje elektro in vodovodnega omrežja, izgradnja kanalizacijskega omrežja)
(c2) hriboviti del Menišija			
značilnosti	prepoznavne kvalitete	prevladujoče dejavnosti	razvoj infrastrukture
osnovna turistična oziroma športnorekreacijska infrastruktura (tematske in druge pešpoti, planinske poti, jahalne poti ipd.)	ohranjeno naravno okolje (Notranjski regijski park)	šport in rekreacija, turizem, sonaravno (ekološko) kmetijstvo in gozdarstvo	/
(c3) hriboviti del Slivnica			
značilnosti	prepoznavne kvalitete	prevladujoče dejavnosti	razvoj infrastrukture
osnovna turistična oziroma športnorekreacijska infrastruktura (nastanitvene kapacitete, tematske in druge pešpoti, planinske poti, jahalne poti ipd.)	območje Slivnice, ohranjeno naravno okolje (Notranjski regijski park)	turizem, kmetijstvo in gozdarstvo	(izboljšanje elektro in vodovodnega omrežja)

II/5. Koncepti prostorskega razvoja pomembnejših naselij in območij

II/5.1. Begunje pri Cerknici

43. člen

(1) Begunje pri Cerknici se razvijajo kot osrednje naselje (lokalno središče) hribovitega zaledja občine. V naselju se ohranjajo in prednostno razvijajo osnovne družbene, oskrbne in storitvene dejavnosti, ohranja pa se tudi manjše gospodarske dejavnosti, ki so že prisotne na območju. Poseben poudarek se posveča zagotavljanju ustrezne ponudbe na področju vzgoje, varstva in izobraževanja. Z vidika drugih funkcij se naselje navezuje na Cerknico.

(2) **Prometno omrežje in omrežje javnega potniškega prometa**

(2.1) Prometno omrežje Begunj je oblikovano okrog osrednje osi, ki jo predstavlja regionalna cesta RIII 643 Preserje – Cerknica. Predvidena je izgradnja razbremenilne lokalne ceste z značajem zbirne ceste, ki bo povezovala nova stanovanjska območja na jugu Begunj z regionalno cesto in jo delno razbremenila.

NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače.

(2.2) Krepijo se povezave z občinskim središčem v smislu vzpostavljanja peš in kolesarskih poti med obema naseljema, tako ob regionalni cesti, kot tudi po obstoječih poteh. Pešpoti se uredijo kot pločniki ob vseh pomembnejših prometnicah. Predvidena je ureditev varnih peš poti v šolo iz vseh stanovanjskih območij.

(2.3) Problematika mirujočega prometa se rešuje z ureditvijo javnih parkirišč ob cerkvi in pokopališču ter v okviru nadaljnjega razvoja športnorekreacijskih površin ob šoli.

(3) Druga gospodarska javna infrastruktura

(3.1) Spodbuja se uporaba obnovljivih virov energije. Na območju se dolgoročno načrtuje izgradnja plinovodnega omrežja.

(3.2) Obnavlja in posodablja se vodovodni sistem. Predvidena je izgradnja kanalizacijskega omrežja in povezava z kanalizacijskim omrežjem Cerknice s centralno čistilno napravo v Dolenji vasi.

(3.3) Predvidena je širitev pokopališča.

(4) Razporeditev dejavnosti

(4.1) Centralne dejavnosti se ohranjajo in krepijo na obstoječih lokacijah ob šoli in cerkvi ter severno od historičnega jedra. V okviru celovite prenove se umeščajo tudi na območje historičnega jedra.

(4.2) Storitvene dejavnosti in turizem se prednostno razvija v okviru prenove historičnega jedra, ohranjajo pa se tudi obstoječi fokusi na severnem robu naselja, kjer se turistične dejavnosti prepletajo s športom in rekreacijo. Športnorekreacijske dejavnosti se razvijajo tudi v okviru kompleksa šole.

(4.3) Možnosti za razvoj gospodarskih dejavnosti se zagotavlja na obstoječih lokacijah v severnem delu naselja.

(4.4) Ustrezne stanovanjske kapacitete se zagotavlja na celotnem območju naselja, večji obseg novih stanovanjskih enot pa je predviden predvsem v okviru novih stanovanjskih sosesk na zahodu naselja.

(5) Urbanistično oblikovanje naselja

(5.1) Naselje je sestavljeno iz dveh delov – historičnega jedra z okolico v severnem delu in novejšega stanovanjskega dela na jugu. Oba dela se funkcionalno povezujeta, prostorsko pa se med njima ohranja ločnica v obliki zelene cezure.

(5.2) Načrtuje se celovita prenova historičnega jedra z ustrezno predstavitvijo kulturne dediščine. Ohranja se značilna razmerja grajenega in odprtega prostora z intenzivno obcestno pozidavo in mehkim robom s travniškimi sadovnjaki.

(5.3) Ohranja se značilna silhueta starega dela naselja z dominantno skupino objektov ob cerkvi.

(5.4) Ohranjajo in oblikujejo se robovi naselja (zlasti vstop v naselje iz smeri Cerknice) in ločnica med starim in novim delom naselja.

(6) Zelene površine

(6.1) Sistem zelenih površin se neposredno navezuje na omrežje kolesarskih in peš poti ter krajinsko zaledje.

(6.2) Ohranja in razvija se manjši športnorekreacijski kompleks na severu naselja ter športnorekreacijske površine ob šoli. Rekreacijske površine se dopolnjuje z ureditvijo manjših igrišč na območju centralnih dejavnosti in stanovanjskih območjih.

(6.3) V južnem delu naselja je predvidena ureditev manjšega parka. Ohranja se vrtače in zelene zaščitne pasove ter pas travniških sadovnjakov okrog historičnega jedra naselja. Gozdove in druge odprte površine se ohranja kot rekreacijsko zaledje naselja.

II/5.2. Cerknica in Podskrajnik**44. člen**

(1) Cerknica z območjem gospodarske cone Podskrajnik se razvija kot medobčinsko središče s ključnimi upravnimi, izobraževalnimi, kulturnimi in drugimi družbenimi funkcijami, turistično in športnorekreacijsko ponudbo, storitvenimi dejavnostmi ipd. Krepi se zlasti dejavnosti, ki glede na funkcijo mesta v omrežju naselij do sedaj niso bile dovolj razvite (srednješolsko izobraževanje, kulturne dejavnosti). Gospodarska cona Podskrajnik se razvija kot zaposlitveno središče širšega regionalnega pomena.

NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače.

(2) Prometno omrežje in omrežje javnega potniškega prometa

(2.1) Osnovo prometnega omrežja na območju Cerknice in Podskrajnika tvorijo regionalne ceste RI 212 Unec – Žlebič, RIII 643 Preserje – Cerknica in RIII 914 Postojna – Podskrajnik (turistična cesta).

(2.2) Na območju Cerknice je predvidena izgradnja razbremenilne južne obvoznice, ki bo potekala od priključka na obstoječo traso državne ceste južno od osnovne šole, in se bo nanjo zopet priključila na območju bencinske črpalke. Obstoječa regionalna cesta skozi mesto bo s tem postala glavna mestna ulica.

(2.3) Preko načrtovanih stanovanjskih sosesk na severu se uredi razbremenilna cesta.

(2.4) Ob Cerkniščici se uredi povezovalna cesta med jedrom naselja ter načrtovanimi fokusi centralnih in športnorekreacijskih dejavnosti. Cesta hkrati služi tudi kot nova primarna povezava z Begunjami in širšim hribovitim zaledjem.

(2.5) Načrtuje se ureditev javnih parkirišč in garaž v središču mesta, na območju nove avtobusne postaje ob južni obvoznici in v okviru gospodarske cone Podskrajnik.

(2.6) Predvidena je ureditev dvosmerne kolesarske poti vzdolž južne obvoznice in naprej v smeri Podskrajnika (Rakeka) oziroma Martinjaka. Ob glavni mestni ulici se uredi širša peš promenada od šole do območja novega trgovskega centra oziroma zdravstvenega doma. Kolesarske in peš poti se oblikuje v celovit sistem, ki med seboj povezuje središčna območja in stanovanjske soseske v zaledju ter območja atraktivne krajine v neposredni okolici mesta.

(2.7) Ob južni obvoznici se načrtuje izgradnja nove avtobusne postaje.

(2.8) Uredi se javni avtobusni promet na relaciji Rakek (železniška postaja) – Podskrajnik – Cerknica.

(3) Druga gospodarska javna infrastruktura

(3.1) Načrtovana je prenova vodovodnega in kanalizacijskega omrežja z izvedbo ločenega sistema odvajanja odpadnih voda. Sanira in dogradi se tudi obstoječo centralno čistilno napravo v Dolenji vasi.

(3.2) Spodbuja se rabo obnovljivih virov energije. Načrtuje se izgradnja sistema daljinskega ogrevanja na lesno biomaso za območje Cerknice, dolgoročno pa se za celotno območje načrtuje tudi izgradnja plinovodnega omrežja.

(3.3) Pokopališče se ohranja na obstoječi lokaciji. Nove površine za pokop se zagotavlja v okviru obstoječih stavbnih zemljišč.

(4) Razporeditev dejavnosti

(4.1) Centralne dejavnosti se še nadalje razvijajo na širšem območju historičnega jedra Cerknice. Predvideva se širitev jedra na današnja industrijska območja (Brest), ki se dolgoročno selijo na območje gospodarske cone Podskrajnik.

(4.2) Sekundarni fokusi centralnih dejavnosti (kompleksi šole, vrtca in zdravstvenega doma, avtobusna postaja, trgovsko središče itn.) se nizajo vzdolž načrtovane južne obvoznice.

(4.3) Na južnem robu naselja se na atraktivni lokaciji s pogledom na Cerkniško jezero oblikuje manjši turistični kompleks.

(4.4) Gospodarske dejavnosti (vključno z občinskimi gospodarskimi javnimi službami s področja komunale) se dolgoročno v celoti seli na območje Podskrajnika.

(4.5) Na območju Podskrajnika se zagotavljajo tudi ustrezne površine za razvoj kmetijske proizvodnje.

(4.6) Stanovanjske kapacitete se zagotavljajo zlasti z zapolnitvijo zazidljivih površin na območju Loškega in Kamne gorice ter širitvami teh območij in območja Peščenka. Stanovanjska gradnja višje gostote se umešča v jedro naselja s prenovo degradiranih industrijskih območij ob Cerkniščici.

(5) Urbanistično oblikovanje naselja

(5.1) Historično jedro Cerknice se je razvilo na obronkih hribovja ob potoku Cerkniščica. Na jugu se odpira kulturna krajina Cerkniškega polja. Mesto se razširja vzdolž vseh glavnih prometnic. Območje Podskrajnika se je intenzivno razvijalo v novejšem času s sanacijo opuščenih območij izkoriščanja v večjo gospodarsko cono.

(5.2) Predvidena je celovita prenova historičnega jedra v okviru katere se ohranjajo in ustrezno dopolnjujejo prepoznavne poteze območja.

(5.3) Območja nove pozidave se višinsko omejujejo, tako da ne presegajo reliefnega roba, ki uokvirja silhueto naselja. Ohranja se značilna podoba naselja z dominantno historičnega jedra s taborsko cerkvijo. Višinsko se omeji tudi objekte na južnem robu Cerknice, tako da se ohranja blag prehod med naseljem in kulturno krajino Cerkniškega polja.

(5.4) Ohranjajo se zelene cezure med Cerknico in Podskrajnikom ter okoliškimi naselji.

NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače.

(5.5) Ustrezno se oblikuje mestne vpadnice in pomembnejše mestne ulice (ureditev drevoredov, manjših trgov ipd.).

(5.6) Robove gospodarske cone Podskrajnik na prehodu v kulturno krajino Cerkniskega polja se intenzivno ozeleni.

(6) Zeleni sistem

(6.1) Območje ob Cerknishčici se uredi sonaravno kot zelena os naselja s pešpotjo na celotni potezi skozi mesto z zelenimi površinami in prostori za posedanje in počitek ter drugo urbano opremo. Na to os se navezujejo prečne peš in kolesarske povezave s posameznimi deli naselja. Celoten zeleni sistem naselja se povezuje z rekreacijskim zaledjem v atraktivni krajini Cerkniskega polja, Slivnice, Kamne gorice in Loškega.

(6.2) Športnorekreacijske dejavnosti se prednostno razvijajo na lokacijah ob Cerknishčici (športni park, kamp) in šoli ter ob pokopališču (nov javni športni park). V okviru središčnih območij in stanovanjskih sosesk se uredi sistem otroških igrišč in manjših javnih parkov. V bližini jedra se uredi manjši mestni park.

(6.3) Ohranja se vrtače, zaščitne vegetacijske pasove, drevorede ter odprte gozdne in kmetijske površine v zaledju ter se jih vključuje v zeleni sistem naselja.

II/5.3. Grahovo**45. člen**

(1) Grahovo se razvija kot nosilno naselje (lokalno središče) vzhodnega dela občine ob Cerkniskem jezeru. Ohranjajo in krepijo se zlasti oskrbne funkcije, storitvene, kulturne, športnorekreacijske in izobraževalne dejavnosti. V naselju se zagotavljajo tudi možnosti za razvoj manjših obrtnih dejavnosti. Z vidika drugih funkcij se naselje navezuje na Cerknico (trgovina, zdravstvo, uprava ipd.) in Podskrajnik (poslovne in proizvodne dejavnosti).

(2) Prometno omrežje in omrežje javnega potniškega prometa

(2.1) Prometno omrežje naselja se navezuje na regionalno cesto RI 212 Unec – Žlebič.

(2.2) Kot javna parkirišča se uporabljajo parkirišča ob šoli in cerkvi ter parkirišče ob pokopališču.

(3) Druga gospodarska javna infrastruktura

(3.1) V preteklih letih je v naselju zgrajen nov kanalizacijski sistem, vzporedno pa se je v celoti obnovilo tudi vodovodno omrežje.

(3.2) Spodbuja se rabo obnovljivih virov energije. Dolgoročno se načrtuje tudi izgradnja plinovodnega omrežja.

(3.3) Pokopališče se ohranja na obstoječi lokaciji. Nove površine za pokop se zagotavlja v okviru obstoječih stavbnih zemljišč.

(4) Razporeditev dejavnosti

(4.1) Centralne dejavnosti se ohranjajo in krepijo na obstoječih lokacijah v jedru ob cerkvi, ob šoli in v kompleksu fužine v jugovzhodnem delu naselja.

(4.2) Stanovanjske kapacitete se razporejajo po celotnem območju naselja. Večje število novih stanovanjskih enot se zagotavlja predvsem v novih soseskah na severnem robu naselja.

(5) Urbanistično oblikovanje naselja

(5.1) Grahovo je strnjeno naselje z ruralnim jedrom, ki ga obkrožajo novejša stanovanjska soseska. V severnem delu naselja je novo oblikovan kompleks šole s športnorekreacijskimi površinami, na južnem delu pa kot poudarek v prostoru deluje kompleks fužine.

(5.2) Predvidena je delna prenova kompleksa ob cerkvi. Ohranja se dominantno cerkve s kvalitetno oblikovanimi sosednjimi objekti.

(5.3) Ohranja se značilna zasnova tradicionalne pozidave severno in južno od jedra ob cesti z značilnimi zelenimi robovi, ki jih tvorijo travniški sadovnjaki.

(5.4) Ohranjajo se zeleni zaščitni pasovi ob vodotoku in na robovih pozidave. Ob pomembnejših prometnih povezavah (regionalna cesta, nova dostopna cesta do območja šole) in robovih (šolski kompleks, pešpot

NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače.

proti pokopališču) se uredijo drevoredi.

(6) Zeleni sistem

(6.1) V okviru obstoječih cest ter gozdnih in poljskih poti se uredi sistem rekreacijskih poti, ki med seboj povezujejo odprte površine naselja.

(6.3) Ohranjajo in dopolnjujejo se športnorekreacijske površine ob šoli. Površine za manjša igrišča se zagotavljajo tudi v jedru naselja ob stari šoli ter v okviru novih stanovanjskih sosesk na robu naselja.

(6.3) Gozdove in druge odprte površine se ohranja kot rekreacijsko zaledje naselja.

II/5.4. Rakek**46. člen**

(1) Rakek se razvija kot pomembnejše lokalno središče v zahodnem delu občine. Ohranjajo in krepijo se zlasti oskrbne in storitvene dejavnosti ter področje izobraževanja. Posebna pozornost se posveča tudi vlogi naselja kot prometnega vozlišča (kompleks železniške postaje).

(2) Prometno omrežje in omrežje javnega potniškega prometa

(2.1) Osnovo cestnega omrežja na območju Rakeka tvorita regionalni cesti RI 212 Unec – Žlebič in RIII 640 Rakek – Logatec.

(2.2) Dolgoročno se za zmanjšanje prometnih obremenitev in s tem povečanje varnosti na regionalni cesti RI 212 Unec – Žlebič načrtuje izgradnja obvoznice. S tem se bo sedanja regionalna cesta skozi naselje preoblikovala v osrednjo mestno ulico.

(2.3) Preko načrtovanih območij stanovanjske gradnje na severnem in južnem robu naselja se načrtuje izgradnja krožnih zbirnih cest, ki se smiselno navežeta na obstoječi regionalni cesti.

(2.4) Preko Rakeka poteka glavna železniška proga Ljubljana – Sežana. V osrednjem delu naselja je urejena železniška postaja, ki predstavlja najpomembnejše prometno vozlišče na območju občine.

(2.5) Površine za javna parkirišča (z možnostjo ureditve garaže) se zagotavlja ob železniški postaji in v novem jedru naselja.

(2.6) Predvidena je ureditev dvosmerne kolesarske poti vzdolž obvoznice in naprej v smeri Unca oziroma Podskrajnika (Cerknice). Kolesarske in peš poti se oblikuje v celovit sistem, ki med seboj povezuje središčna območja in stanovanjske soseske v zaledju ter območja atraktivne krajine v neposredni okolici mesta.

(2.7) Uredi se javni avtobusni promet na relaciji Rakek (železniška postaja) – Podskrajnik – Cerknica.

(3) Druga gospodarska javna infrastruktura

(3.1) Predvidena je posodobitev vodovodnega omrežja.

(3.2) Na območju je deloma že urejeno kanalizacijsko omrežje z lokalno čistilno napravo. Predvidene so sanacija in dograditev omrežja (z ločenim sistemom odvajanja in čiščenja odpadnih voda) ter izgradnja nove centralne čistilne naprave zahodno od naselja.

(3.3) Spodbuja se rabo obnovljivih virov energije. Dolgoročno se načrtuje tudi izgradnja plinovodnega omrežja.

(3.4) Pokopališče se ohranja na obstoječi lokaciji. Nove površine za pokop se zagotavlja v okviru obstoječih stavbnih zemljišč.

(4) Razporeditev dejavnosti

(4.1) Centralne dejavnosti se ohranjajo in krepijo na območju starega in novega jedra, na območju šole ter v okviru kompleksa železniške postaje.

(4.2) Proizvodne dejavnosti se dolgoročno selijo na območje gospodarske cone Podskrajnik in nadomeščajo s programi, ki so kompatibilni s središčno lego območja (bivanje, centralne dejavnosti). Obrtne dejavnosti se umeščajo na območje ob železnici v severnem delu naselja in ob regionalno cesto.

(4.3) Nove stanovanjske kapacitete se zagotavljajo v jedru naselja ter na območjih robnih stanovanjskih sosesk.

(5) Urbanistično oblikovanje naselja

(5.1) Rakek je razpotegnjeno naselje, ki se je razvilo ob križišču pomembnih prometnih poti. Železniška

NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače.

proga naselje deli na dva dela. Zahodno od nje se je okrog prvotnega ruralnega jedra ob cerkvi in kompleksa železniške postaje razvila redkejša stanovanjska pozidava. Vzhodni del naselja okrog novega jedra in manjšega industrijskega kompleksa je intenzivno pozidan in ga pretežno tvorijo načrtno zgrajene stanovanjske soseske.

(5.2) V starem delu naselja se ohranja značilna struktura strnjene obcestne pozidave, ki prehaja v mehkejšo robovo s travniškimi sadovnjaki.

(5.3) Območja nove pozidave se višinsko omejujejo, tako da ne presegajo reliefnega roba, ki uokvirja silhueto naselja. Ohranja se značilna podoba naselja z dominantno starega jedra in kompleksa železniške postaje.

(5.4) Ohranjajo se zelene cezure med Rakekom in okoliškimi naselji (Unec, Podskrajnik). Ustrezno se oblikuje vstop v mesto s strani Unca.

(5.5) Ustrezno se oblikuje pomembnejše mestne ulice (ureditev drevoredov, manjših trgov ipd.).

(6) Zeleni sistem

(6.1) Zeleni sistem naselja se razvija v navezavi na rekreacijske poti, ki med seboj povezujejo odprte površine naselja in rekreacijske površine v krajini.

(6.2) Športnorekreacijske dejavnosti se prednostno razvijajo na območju obstoječega športnega parka in ob osnovni šoli. Na te površine se naveže tudi ureditev prostora za taborjenje na južnem robu naselja. V okviru središčnih območij in stanovanjskih sosesk se uredi sistem otroških igrišč in manjših parkovnih površin. Ohranja se površine mestnega parka ob železniški postaji.

(6.3) Ohranja se vrtače, zaščitne vegetacijske pasove, drevorede in zelene zaščitne pasove ob železniški progi. Gozdove in druge odprte površine se ohranja kot rekreacijsko zaledje naselja.

II/5.5. Unec in Slivice**47. člen**

(1) Unec s prostorsko in funkcijsko povezanim naseljem Slivice se razvija kot lokalno središče v skrajnem zahodnem delu občine. Ohranjajo in krepijo se osnovne oskrbne in storitvene dejavnosti ter področji izobraževanja in kulture. Z vidika drugih funkcij se naselje navezuje na Rakek in Cerknico.

(2) Prometno omrežje in omrežje javnega potniškega prometa

(2.1) Prometno omrežje naselja se navezuje na regionalni cesti RI 212 Unec – Žlebič in RIII 640 Rakek – Logatec.

(2.2) Predvidena je ureditev pešpoti in kolesarske steze proti Rakeku. Kolesarske in peš poti se oblikuje v celovit sistem, ki med seboj povezuje središčna območja in stanovanjske soseske v zaledju ter območja atraktivne krajine v neposredni okolici naselja.

(2.3) Javna parkirišča se uredijo na območju ob avtocesti. Namenjena so predvsem osebnim vozilom dnevnih delovnih migrantov.

(3) Druga gospodarska javna infrastruktura

(3.1) Predvidena je posodobitev vodovodnega omrežja.

(3.2) Načrtuje se izgradnja kanalizacijskega omrežja, ki se ga priključi na kanalizacijski sistem s centralno čistilno napravo na Rakeku.

(3.3) Spodbuja se rabo obnovljivih virov energije. Dolgoročno se načrtuje tudi izgradnja plinovodnega omrežja.

(3.4) Pokopališče se ohranja na obstoječi lokaciji. Nove površine za pokop se zagotavlja v okviru obstoječih stavbnih zemljišč.

(4) Razporeditev dejavnosti

(4.1) Centralne dejavnosti se ohranjajo in razvijajo na območju jedra naselja ob cerkvi in regionalni cesti.

(4.2) Ohranja se obstoječe proizvodno območje v osrednjem delu naselja.

(4.3) Površine za stanovanjsko gradnjo se zagotavljajo na robnih območjih severnega in južnega dela naselja.

NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače.

(5) Urbanistično oblikovanje naselja

(5.1) Naselje se je razvilo okrog dveh ruralnih jeder (Unec, Slivice) in se razteza vzdolž obeh pomembnejših prometnih osi.

(5.2) Ohranja se značilna struktura pozidave v historičnih jedrih (vključno z dominantno historičnega jedra Unca ob cerkvi) s pasom travniških sadovnjakov na robu.

(5.3) Ohranjajo se zelene cezure med Uncem in okoliškimi naselji z drevoredi (v smeri Rakeka).

(6) Zeleni sistem

(6.1) Zeleni sistem naselja se razvija v navezavi na rekreacijske poti, ki med seboj povezujejo odprte površine naselja in rekreacijske površine v krajini.

(6.2) Športnorekreacijske dejavnosti se razvijajo na obstoječih lokacijah ob šoli in gasilskem domu. Manjša otroška igrišča se umešča tudi v stanovanjske soseske na robu naselja.

(6.3) Ohranja se zaščitne vegetacijske pasove in drevorede. Gozdove in druge odprte površine se ohranja kot rekreacijsko zaledje naselja.

II/6. Spremljanje stanja okolja**48. člen**

(1) V času izvajanja OPN mora Občina Cerknica zagotoviti spremljanje stanja okolja, in sicer se:

(1.1) vsaki dve leti preveri naslednje kazalce stanja okolja: delež gospodinjstev, priključenih na kanalizacijsko omrežje oziroma ustrezno urejena komunalna infrastruktura;

(1.2) vsaka tri leta preveri naslednje kazalce stanja okolja: povprečni letni dnevni promet, način ogrevanja stavb (v gospodarskih conah in stanovanjskih območjih), število kurišč in vrsta energenta, površine stopnje varstva pred hrupom po območjih podrobnejše namenske rabe prostora, oddaljenost gospodarskih con in najbližjih stanovanjskih stavb (število stikov), letna poraba električne energije za javno razsvetljavo;

(1.3) vsakih pet let preveri naslednje kazalce stanja okolja: kemijsko stanje površinskih voda, kemijsko stanje podzemnih voda, kakovost pitne vode, površina stanovanjskih območij, izpostavljenih prekomernemu hrupu zaradi prometa (železnica), površina nepozidanih stavbnih zemljišč, količina prodane pitne vode, ekološko stanje površinskih voda, ogroženost enot kulturne dediščine.

(2) Način spremljanja kazalcev stanja okolja, nosilci posameznih področij in viri podatkov so podrobno opredeljeni v okoljskem poročilu, ki je obvezna priloga OPN.

(3) Občina mora rezultate spremljanja stanja okolja vsakih pet let predstaviti v obliki poročila in z njim seznaniti javnost ter ministrstvo, pristojno za okolje.

III. IZVEDBENI DEL**49. člen**

(vsebinska izvedbenega dela)

Besedilo izvedbenega dela OPN vsebuje naslednja poglavja:

III/1. Enote urejanja prostora

III/2. Območja namenske rabe prostora

III/3. Prostorski izvedbeni pogoji

III/3.1. Prostorski izvedbeni pogoji glede namembnosti in vrste posegov v prostor

III/3.2. Prostorski izvedbeni pogoji glede lege, velikosti in oblikovanja objektov

III/3.3. Prostorski izvedbeni pogoji in merila za parcelacijo

III/3.4. Prostorski izvedbeni pogoji glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro

III/3.5. Prostorski izvedbeni pogoji glede celostnega ohranjanja kulturne dediščine,

NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače.

- ohranjanja narave, varstva okolja in naravnih dobrin ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter obrambnih potreb
- III/3.6. Prostorski izvedbeni pogoji glede varovanja zdravja
 - III/4. Prostorski izvedbeni pogoji na območjih predvidenih občinskih podrobnih prostorskih načrtov
 - III/4.1. Vrste gradenj, ki so dovoljene do sprejetja predvidenega OPPN
 - III/4.2. Usmeritve za izdelavo OPPN
 - III/5. Posebne določbe
 - III/5.1. Cerkniško polje – Cerkniško jezero
 - III/5.2. Cerkniško polje – Območje Cerknice in Podskrajnika
 - III/5.3. Rakovška uvala – Območje Rakeka in Unca
 - III/5.4. Rakovška uvala – Rakov Škocjan
 - III/5.5. Vidovsko hribovje
 - III/5.6. Menišija

50. člen
(uporabljeni izrazi)

(1) Izrazi, uporabljeni v izvedbenem delu tega odloka, imajo naslednji pomen:

1. **Skupna tlorisna površina stavbe** predstavlja seštevek bruto površin vseh etaž stavbe, razen kletnih etaž in neizkoriščenega hladnega podstrešja, če ima le-ta kolenčni zid do 40 cm.

2. **Delež zelenih površin** je razmerje med odprtimi bivalnimi površinami in celotno površino parcele, namenjene gradnji (ali območja, ki se ureja z OPPN). Za odprte bivalne površine se štejejo zelene površine, na katerih je možno zasaditi avtohtono debelno vegetacijo in tlakovane površine, namenjene zunanjemu bivanju ali skupni rabi prebivalcev objekta, ki ne služijo kot prometne površine ali komunalne funkcionalne površine (dostopi, dovozi, parkirna mesta, prostori za ekološke otoke). V okviru minimalnega deleža zelenih površin pri pretežno stanovanjskih objektih je potrebno zagotoviti najmanj 50% površin na raščenem terenu in največ 50% tlakovanih površin, ki ne služijo kot prometne ali komunalne funkcionalne površine. Tlakovanih površin je lahko izjemoma tudi več, če gre za ureditev trga ali večnamenske ploščadi, vendar ne več kot 70%. Intenzivne zelene strehe, ki se jih uredi kot dostopne odprte bivalne površine ali zelene površine, se lahko, v deležu 20% te površine, prišteva v odprtim bivalnim površinam pri izračunu predpisanih faktorjev zelenih površin.

3. **Faktor zazidanosti** parcele, namenjene gradnji (ali območja, ki se ureja z OPPN) se določi kot razmerje med zazidano površino in celotno površino parcele, namenjene gradnji (ali območja, ki se ureja z OPPN).

4. **Funkcionalno drevo** je drevo z obsegom debla najmanj 18-20 cm na višini 1 m od tal po saditvi in z višino spodnjega dela krošnje najmanj 2,5 m nad tlemi.

5. **Gozdni prostor** je gozd oziroma gozdno zemljišče in negozdno zemljišče, ekološko oziroma funkcionalno povezano z gozdom. Gozdni prostor je določen v gozdnogospodarskih načrtih.

6. **Kap** je najnižji del strehe.

7. **Odmik** od parcelnih meja ali med posameznimi objekti se meri od najbolj izpostavljenih delov (upoštevata se tlorisna projekcija) objekta, v kolikor ni s posameznimi členi tega odloka določeno drugače.

8. **Parcela, namenjena gradnji (gradbena parcela)** je zemljišče, ki je trajno namenjeno redni rabi obstoječega ali predvidenega objekta.

9. **Praviloma:** izraz pomeni, da je treba upoštevati določila odloka in če to zaradi utemeljenih razlogov in omejitev ni možno, je treba odstopanja od določil tega odloka obrazložiti in utemeljiti v postopku za pridobitev upravnega dovoljenja za poseg v prostor oziroma v postopku priprave OPPN.

NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače.

10. **Pritličje (P)** je etaža, katere prostori se nahajajo neposredno nad zemeljsko površino ali največ 1,4 metra nad njo, in je namenjena glavnemu dostopu. Kot nivo glavnega dostopa se praviloma upošteva nivo dostopa iz smeri glavne prometnice na območju EUP oziroma podEUP. V kolikor te ni mogoče določiti, pa se kot nivo glavnega dostopa upošteva najnižja točka na stiku stavbe s terenom.

11. **Raščen teren** so površine, ki ohranjajo neposreden stik z geološko podlago in s tem sposobnost zadrževanja in ponikanja vode.

12. **Sestavljen tloris** je tloris, pri katerem so na osnovni tloris dodani ali odvzeti volumni (npr. tloris v obliki črk L ali U).

13. **Stanovanjski dvojček** je stanovanjska stavba z dvema stanovanji, kjer ima vsako stanovanje svojo streho in lasten vhod iz pritličja.

14. **Ureditve za interpretacijo narave** so različni objekti in prostorske ureditve, namenjeni opazovanju in proučevanju naravnega okolja. Objekti morajo biti umeščeni v prostor tako, da je njihov vpliv na okolje (posebno pozornost je potrebno posvetiti možnemu vplivu na živali, ki se nahajajo v neposredni okolici) in podobo krajine čim manjši. Njihova višina ne sme presegati višine odraslega drevesa v neposredni okolici. V njihovem sklopu je možna postavitve informacijskih in interpretacijskih tabel. Ureditve za interpretacijo narave so zlasti:

- Ptičja opazovalnica je preprost pritličen objekt z dostopno ploščadjo ali razgledni stolp, namenjen opazovanju ptic (po namenu in obliki podoben lovski preži). Objekt mora biti lesen s točkovnimi temelji in je lahko nadkrit. Stranice objekta, razen vhoda, imajo praviloma majhne odprtine, razporejene tako, da omogočajo opazovanje ptic ne da bi bilo to moteče za ptice ali druge živali v okolici.
- Razgledni stolp je lesena večetažna konstrukcija s stopniščem ali lestvijo ter z eno ali več razglednimi ploščadmi, namenjenimi opazovanju narave (po namenu in obliki podobna lovski preži). Stranice objekta so praviloma odprte, razen v etažah, kjer se nahajajo razgledne ploščadi. Razgledne ploščadi morajo biti oblikovane tako, da je opazovanje čim manj moteče za ptice ali druge živali v okolici.
- Učilnica na prostem je preprosta parterna ureditev v naravi, namenjena izobraževalnim dejavnostim. Predstavlja travnat ali preprosto utrjen prostor brez stavb, kjer se obiskovalci lahko usedejo na klopi ali hlode.
- Učna pot med krošnjami je niz visečih mostov z dostopi in manjšimi razglednimi ploščadmi na posameznih lokacijah. Mostovi in razgledne ploščadi so urejeni okvirno v višini okoliških krošenj. Učna pot med krošnjami se uredi tako, da je poseg v prostor minimalen – praviloma se pritrdi na okoliška drevesa. V kolikor pritrditev na drevesa ne zagotavlja ustrezne stabilnosti in varnosti konstrukcije, je možna tudi izvedba posebnih podpornih elementov (npr. stebrov).

15. **Zelena streha** je streha, ki jo pokriva zemljina z vegetacijskim slojem.

16. **Glamping hišica:** Majhna hišica za turistično ponudbo do velikosti 20 m², ki mora biti v leseni izvedbi, s kritino v opečni barvi, ter oblikovno utemeljena v lokalni tradiciji.

(2) Uporabljeni izrazi, katerih pomen ni izrecno določen v tem odloku, imajo enak pomen, kot ga na dan uveljavitve tega odloka določajo predpisi s področja urejanja prostora in graditve objektov.

(3) Kadar se pomeni izrazov iz prvega odstavka in iz drugih členov, ki so vsebinsko enaki izrazom iz zakonov in državnih predpisov, zaradi spremembe teh aktov spremenijo, se uporabljajo v svoji spremenjeni obliki.

III/1. Enote urejanja prostora

51. člen

NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače.

Celotno območje občine je razdeljeno na **enote urejanja prostora** (v nadaljevanju: **EUP**), ki se ponekod delijo še na manjša območja (v nadaljevanju: **podEUP**). Posamezna EUP oziroma podEUP je zaključeno območje, za katero so določeni namenska raba, prostorski izvedbeni pogoji in obveznost izdelave OPPN.

52. člen

Preglednica 5: Prikaz členitve občine na EUP in podEUP

- 1 – oznaka enote urejanja prostora (EUP);
- 2 – oznaka manjšega območja znotraj enote urejanja prostora (podEUP);
- 3 – podrobnejša namenska raba prostora (57. in 58. člen odloka);
- 4 – obveznost izdelave državnega prostorskega načrta ali občinskega podrobnega prostorskega načrta:
 - DPN – izdelan državni prostorski načrt,
 - OPPN – izdelan občinski podrobni prostorski načrt,
 - OPPN – del – izdelan občinski podrobni prostorski načrt za del območja EUP oziroma podEUP
 - OPPN* – predviden občinski podrobni prostorski načrt;
- 5 – oznaka urbanističnega tipa (61. člen odloka);
- 6 – oznaka arhitekturnih tipov (63. člen odloka);
- 7 – maksimalni faktor zazidanosti oziroma (pri EUP in podEUP z namensko rabo SP) maksimalna zazidana površina (62. člen odloka);
- 8 – minimalni delež zelenih površin v % (~~62. člen odloka~~);
- 9 – maksimalna etažnost oziroma višina stavb (63. člen odloka):
 - (K) – klet,
 - P – pritličje,
 - 1 – število etaž nad pritličjem,
 - M – mansarda,
- 10 – navedba člena, v katerem so za EUP oziroma podEUP podane usmeritve za izdelavo OPPN ali posebne določbe;
- 12 – 15 – opredelitev obveznosti priključevanja na posamezna omrežja gospodarske javne infrastrukture (80. in 81. člen odloka):
 - 11 – prometno omrežje,
 - 12 – vodovodno omrežje,
 - 13 – kanalizacijsko omrežje,
 - 14 – elektroenergetsko omrežje;
 - 0 – priključevanje ni obvezno,
 - 1 – obvezno priključevanje na obstoječe omrežje,
 - 2 – obvezno priključevanje na predvideno omrežje.

/ – vrednost kazalca za EUP oziroma podEUP ni relevantna oziroma ni posebej omejena z določilom v tej preglednici

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
NIŽINSKI DEL CERKNIŠKO POLJE CERKNIŠKO JEZERO													
odprti prostor													
CJ 01	CJ 01/1	K1	/	/	/	/	/	/	150. člen	/	/	/	/
		K2	/	/	/	/	/	/	150. člen	/	/	/	/
		G	/	/	/	/	/	/	150. člen	/	/	/	/
		PC	/	/	/	/	/	/	150. člen	/	/	/	/
		VC	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	CJ 01/2	K1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		K2	/	/	/	/	/	/	150a. člen	/	/	/	/
		G	/	/	/	/	/	/	150a. člen	/	/	/	/
		PC	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		VC	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	CJ 01/3	K1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		K2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		G	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		PC	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	CJ 01/4	K1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		K2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		G	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		PC	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	CJ 01/5	K1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		K2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		G	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		PC	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	CJ 01/6	K1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	CJ 01/7	G	/	/	/	/	/	P	151a. člen	/	/	/	/
CJ 01/8	G	/	/	/	/	/	P	151a. člen	/	/	/	/	
CJ 01/9	K1	/	/	/	/	/	/	151b. člen	/	/	/	/	
CJ 01/10	K1	/	/	/	/	/	/	151b. člen	/	/	/	/	
CJ 01/11	K1	/	/	/	/	/	/	151b. člen	/	/	/	/	
CJ 01/12	K1	/	/	/	/	/	/	151c. člen	/	/	/	/	
CJ 02	/	K2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	/	G	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
CJ 03	CJ 03/1	K2	DPN /	/	/	151. člen				/	/	/	/
	CJ 03/2	G	DPN /	/	/	151. člen				/	/	/	/
CJ 04	/	G	DPN /	/	/	151. člen				/	/	/	/
Bločice													
BL 01	BL 01/1	SKs	/	U1/1/3	A1/1/1 A4/1	0,45	20	(K) + P + 1 + M (K) + P	/	1	1	1	1
	BL 01/2	CDv	/	U1/1/3	A3	0,5	10	/	/	1	1	1	1
BL 02	/	SKs	/	U1/2/2	A1/1/1 A4/1	0,4	30	(K) + P + 1 + M (K) + P	152. člen	1	1	1	1
BL 03	/	CDp	/	U1/2/3	A1/1/2 A4/2	0,4	15	(K) + P + 1 + M (K) + P	/	1	1	1	1
BL 04	BL 04/1	SS-SKs	OPPN*	U2/2	A5	101. člen				2	2	2	1
	BL 04/2	ZS	/	U1/3/2	A3	0,2	/	(K) +P	/	1	1	1	1
Bloška Polica													
BP 01	BP 01/1	SKs	/	U1/2/2	A1/1/1 A4/1	0,4	30	(K) + P + 1 + M (K) + P	/	1	1	2	1
	BP 01/2	CDv	/	U1/2/2	A3	0,45	15	/	/	1	1	2	1
BP 02	BP 02/1	CUv	/	U1/2/2	A1/1/1 A4/1	0,45	15	(K) + P + 1 + M (K) + P	/	1	1	2	1
	BP 02/2	SKs	/	U1/2/3	A1/1/1	0,4	30	(K) + P + 1 + M	/	1	1	2	1

NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					A4/1			(K) + P					
BP 03	/	SS	/	U1/2/3	A1/1/1	0,35	30	(K) + P + 1 + M	/	1	1	2	1
BP 04	/	SS	OPPN*	U2/2	A5	102. člen				2	2	2	1
BP 05	/	CDp	/	U1/3/2	A3	0,4	15	(K) + P + 2	/	1	2	2	1
					A4/2			(K) + P					
BP 06	/	Ak	/	U1/4	A1/1/1	0,4	30	(K) + P + 1 + M	/	1	0	0	1
					A4/1			(K) + P					
BP 07	/	BTK	/	U1/4	A3	/	/	(K) + P + M	153. člen	1	0	0	1
BP 08	BP 08/1	f	/	/	A3	/	/	/	/	/	/	/	/
	BP 08/2	G	/	/	/	/	/	/	154. člen	/	/	/	/
Dolenja vas													
DV 01	/	CUv	/	U1/1/2	A1/1/1	0,45	10	(K) + P + 1 + M	/	1	1	1	1
					A4/1			(K) + P					
DV 02	DV 02/1	SKs	/	U1/2/1	A1/1/1	0,4	30	(K) + P + 1 + M	155. člen	1	1	1	1
					A4/1			(K) + P					
	DV 02/2	SKs	/	U1/2/1	A1/1/1	0,4	30	(K) + P + 1 + M	155. člen	1	1	1	1
					A4/1			(K) + P					
	DV 02/3	VC	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	DV 02/4	ZDd	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
DV 03	/	O	/	U1/3/2	A4/2	/	/	/	/	1	1	1	1
					A4/3								
DV 04	/	SKs	/	U1/2/2	A1/1/1	0,35	30	(K) + P + 1 + M	155. člen	1	1	1	1
					A4/1			(K) + P					
DV 05	DV 05/1	CDv	/	U1/4	A3	0,45	15	/	/	1	1	2	1
	DV 05/2	SS	/	U1/4	A1/1/1	0,35	30	(K) + P + 1 + M	156. člen	1	1	2	1
DV 06	DV 06/1	SKs	/	U1/2/1	A1/1/1	0,4	30	(K) + P + 1 + M	157. člen	1	1	1	1
					A4/1			(K) + P					
	DV 06/2	SKs	/	U1/2/1	A1/1/1	0,4	30	(K) + P + 1 + M	157. člen	1	1	1	1
					A4/1			(K) + P					
DV 07	/	SKs	/	U1/2/2	A1/1/1	0,4	30	(K) + P + 1 + M	/	1	1	1	1
					A4/1			(K) + P					
DV 08	DV 08/1	SS	/	U1/3/1	A1/1/2	0,35	30	(K) + P + 1 + M	155. člen	1	1	1	1
	DV 08/2	VC	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
DV 09	DV 09/1	CDp	/	U1/2/1	A1/1/1	0,4	15	(K) + P + 1 + M	158. člen	1	1	1	1
					A4/1			(K) + P					
	DV 09/2	ZDs	/	U1/2/1	A4/1	0,2	/	(K) + P	158. člen	1	1	1	1
DV 10	DV 09/3	K2	/	/	/	/	/	/	158. člen	/	/	/	/
	DV 10/1	SS	/	U1/2/2	A1/1/1	0,35	30	(K) + P + 1 + M	155. člen	1	1	1	1
	DV 10/2	VC	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	DV 10/3	K2	/	/	/	/	/	/	155. člen	/	/	/	/

NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
DV 11	/	SS	/	U1/2/2	A1/1/1	0,35	30	(K) + P + 1 + M	159. člen	1	1	1	1
DV 12	DV 12/1	ZS	/	U1/3/2	A3	0,2	/	(K) + P	160. člen	1	1	0	1
	DV 12/2	K1	/	/	/	/	/	/	160. člen	1	1	0	1
Dolenje Jezero													
DJ 01	DJ 01/1	CUv	OPPN*	U2/2	A5	103. člen				1	1	2	1
	DJ 01/2	CDv											
	DJ 01/3	CUv											
DJ 02	DJ 02/1	POm	/	/	/	/	/	/	161. člen	1	1	0	1
	DJ 02/2	BTK	/	U1/3/2	A3	0,35	15	(K) + P + 1 + M	161. člen	1	1	0	1
	DJ 02/3	PC	/	U1/3/2	A3	/	/	/	161. člen	1	0	0	1
	DJ 02/4	POm	/	/	/	/	/	/	161. člen	1	1	0	1
DJ 03	/	BTK	OPPN	U2/2	A5	veljavni OPPN				0	0	0	1
DJ 05	/	BTK	OPPN* <u>L</u>	U2/2 <u>L</u>	A5 <u>L</u>	104. člen 161a. člen				1	1	0	1
DJ 06	/	CDp	OPPN*	U2/2	A5	103. člen				1	1	2	1
Gorenje Jezero													
GJ 01	GJ 01/1	SKs	/	U1/1/1	A1/1/1	0,45	20	(K) + P + 1 + M	/	1	1	0	1
					A4/1			(K) + P					
	GJ 01/2	ZDs	/	U1/1/1	A4/1	0,2	/	(K) + P	/	1	1	0	1
GJ 02	GJ 02/1	CDv	/	U1/2/2	A3	0,45	15	/	/	1	1	0	1
	GJ 02/2	SKs	/	U1/2/2	A1/1/1 A4/1	0,4	30	(K) + P + 1 + M (K) + P	/	1	1	0	1
GJ 03	GJ 03/1	SKs	/	U1/2/3	A1/1/1 A4/1			(K) + P + 1 + M (K) + P					
	GJ 03/2	ZDs	/	U1/2/3	A4/1	0,2	/	(K) + P	/	1	1	0	1
GJ 04	GJ 04/1	SKs	/	U1/2/3	A1/1/1 A4/1	0,4	30	(K) + P + 1 + M (K) + P	/	1	1	0	1
	GJ 04/2	CUv	/	U1/2/2	A3 A4/2			(K) + P + 1 + M (K) + P					
GJ 05	/	SS	/	U1/2/3	A1/1/1	0,35	30	(K) + P + 1 + M	/	1	1	0	1
GJ 06	/	SKs	/	U1/2/3	A1/1/1 A4/1	0,4	30	(K) + P + 1 + M (K) + P	/	1	1	0	1
GJ 07	/	SP	/	U1/3/1	A1/2			90 m ²					
GJ 08	GJ 08/1	SS	OPPN	U2/2	A5	veljavni OPPN				1	0	0	1
	GJ 08/2	SS								2	2	0	1
GJ 09	/	LN	/	U1/3/2	A4/2	/	/	(K) + P	162. člen	1	0	0	1
GJ 10	/	BTK	/	U1/4	A1/1/1	0,35	15	(K) + P + 1 + M	/	1	0	0	1
Goričice													
GI 01	GI 01/1	SKs	/	U1/2/1	A1/1/1	0,4	30	(K) + P + 1 + M	163. člen	1	1	0	1
					A4/1			(K) + P					
	GI 01/2	ZDs	/	U1/2/1	A4/1	0,2	/	(K) + P	163. člen	1	1	0	1
GI 03	GI 03/1	SKs	/	U1/2/3	A1/1/1	0,4	30	(K) + P + 1 + M	163. člen	1	1	0	1
					A4/1			(K) + P					

NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	GI 03/2	ZDs	/	U1/2/3	A4/1	0,2	/	(K) + P	163. člen	1	1	0	1
	GI 04/1	SS	/	U1/2/3	A1/1/1	0,35	30	(K) + P + 1 + M	163. člen	1	0	0	1
	GI 04/2	SS	/	U1/2/3	A1/1/3	0,35	30	(K) + P + 1 + M	163. člen	2	2	0	1
	GI 04/3	SS	OPPN*	U2/2	A5	104a. člen				2	2	0	1
GI 05	/	SP	/	U1/4	A1/2	90 m ²	/	(K) + P + M	/	1	0	0	1
Grahovo													
GR 01	GR 01/1	SKs	/	U1/1/2	A1/1/1	0,45	20	(K) + P + 1 + M	/	1	1	1	1
					A4/1			(K) + P					
	GR 01/2	ZDs	/	U1/1/2	A4/1	0,2	/	(K) + P	/	1	1	1	1
GR 02	GR 02/1	CUv	/	U1/2/2	A1/1/1	0,45	15	(K) + P + 1 + M	/	1	1	1	1
					A3			(K) + P					
					A4/1			(K) + P					
	GR 02/2	CUv	/	U1/2/2	A1/1/1	0,45	15	(K) + P + 1 + M	/	1	1	1	1
					A4/1			(K) + P					
GR 03	GR 03/1	SKs	/	U1/1/3	A1/1/1	0,45	20	(K) + P + 1 + M	/	1	1	1	1
					A4/1			(K) + P					
	GR 03/2	ZDs	/	U1/1/3	A4/1	0,2	/	(K) + P	/	1	1	1	1
GR 04	GR 04/1	SKs	/	U1/2/1	A1/1/1	0,4	30	(K) + P + 1 + M	/	1	1	1	1
					A4/1			(K) + P					
	GR 04/2	ZDs	/	U1/2/1	A4/1	0,2	/	(K) + P	/	1	1	1	1
GR 05	/	SKs	/	U1/2/1	A1/1/1	0,4	30	(K) + P + 1 + M	/	1	1	1	1
					A4/1			(K) + P					
GR 06	GR 06/1	SKs	/	U1/2/2	A1/1/1	0,4	30	(K) + P + 1 + M	/	1	1	1	1
					A4/1			(K) + P					
	GR 06/2	CDp SS	/	U1/2/2	A3 A1/1/1	0,4	15	(K) + P + 2-M	<u>163a. člen</u>	1	1	1	1
GR 07	/	SKs	/	U1/2/2	A1/1/1	0,4	30	(K) + P + 1 + M	/	1	1	1	1
					A4/1			(K) + P					
GR 08	/	SS	/	U1/2/3	A1/1/1	0,35	30	(K) + P + 1 + M	/	1	1	1	1
GR 09	/	SKs	/	U1/2/2	A1/1/1	0,4	30	(K) + P + 1 + M	/	1	1	1	1
					A4/1			(K) + P					
GR 10	/	SS	/	U1/2/3	A1/1/1	0,35	30	(K) + P + 1 + M	/	1	1	1	1
GR 11	/	PC	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
GR 12	/	CDi	/	U1/3/2	A3	0,4	25	11 m	164. člen	1	1	1	1
					A4/3								
GR 13	/	SS	/	U1/3/1	A1/1/2	0,35	30	(K) + P + 1 + M	/	1	1	1	1
GR 14	/	SS	/	U1/2/3	A1/1/1	0,35	30	(K) + P + 1 + M	/	1	1	1	1
GR 15	/	SS	/	U1/2/3	A1/1/1	0,35	30	(K) + P + 1 + M	/	1	1	1	1
GR 16	/	SKs	/	U1/2/2	A1/1/1	0,4	30	(K) + P + 1 + M	/	1	1	1	1
					A4/1			(K) + P					
GR 17	/	SKs	/	U1/2/3	A1/1/1	0,4	30	(K) + P + 1 + M	/	1	1	1	1
					A4/1			(K) + P					
GR 18	/	SKs	/	U1/2/3	A1/1/1	0,4	30	(K) + P + 1 + M	/	1	1	1	1

NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					A4/1			(K) + P					
GR 19	/	SS	OPPN*	U2/2	A5	106. člen (veljavni OPPN za južni del)				2	2	2	2
GR 20	/	SS	OPPN*	U2/2	A5	107. člen				2	2	2	2
GR 21	/	ZK	/	U1/3/2	A3	/	/	(K) + P + M	/	1	1	0	1
GR 22	GR 22/1	BTn	/	U1/2/2	A3	0,3	30	(K) + P + 1 + M	/	1	1	0	1
	GR 22/2	POm	/	/	/	/	/	/	165. člen	1	1	0	1
GR 23	/	PC	OPPN*	U2/2	A5	107. člen				/	/	/	/
GR 24	/	PC	OPPN*	U2/2	A5	107. člen				/	/	/	/
Laze pri Gorenjem Jezeru													
LA 01	/	SKs	/	U1/1/3	A1/1/1	0,45	20	(K) + P + 1 + M	/	1	1	0	1
					A4/1			(K) + P					
LA 02	/	CDv	/	U1/4	A3	0,45	15	/	/	1	1	0	1
Lipsenj													
LI 01	/	SKs	/	U1/1/3	A1/1/1	0,45	20	(K) + P + 1 + M	/	1	1	2	1
					A4/1			(K) + P					
LI 02	/	SKs	/	U1/2/2	A1/1/1	0,4	30	(K) + P + 1 + M	/	1	1	2	1
					A4/1			(K) + P					
LI 03	/	SKs	/	U1/2/3	A1/1/1	0,4	30	(K) + P + 1 + M	/	1	1	2	1
					A4/1			(K) + P					
LI 04	/	As	/	U1/4	A1/1/1	0,4	30	(K) + P + 1 + M	/	1	1	2	1
LI 05	/	Ak	/	U1/4	A1/1/1	0,4	30	(K) + P + 1 + M	165a. člen	1	1	0	1
					A4/1			(K) + P					
LI 06	/	Ak	/	U1/4	A1/1/1	0,4	30	(K) + P + 1 + M	166. člen	1	1	0	1
					A4/1			(K) + P					
LI 07	/	As	/	U1/4	A1/1/1	0,4	30	(K) + P + 1 + M	167. člen	1	1	0	1
					A4/1			(K) + P					
LI 08	LI 08/1	SKs	/	U1/2/3	A1/1/1	0,4	30	(K) + P + 1 + M	/	1	1	0	1
				A4/1	(K) + P								
	LI 08/2	CDv	/	U1/2/3	A3	0,45	15	/	/	1	1	0	1
LI 09	/	SKs	OPPN*	U2/2	A5	108. člen				2	2	2	1
LI 10	/	Ak	/	U1/4	A1/1/1	0,4	30	(K) + P + 1 + M	/	1	1	0	1
					A4/1			(K) + P					
LI 11	/	Ak	/	U1/4	A1/1/1	0,4	30	(K) + P + 1 + M	/	1	0	0	1
					A4/1			(K) + P					
LI 12	/	Ak	/	U1/4	A1/1/1	0,4	30	(K) + P + 1 + M	168. člen	1	0	0	1
					A4/1			(K) + P					
Martinjak													
MR 01	MR 01/1	CUv	/	U1/1/2	A1/1/1	0,5	10	(K) + P + 1 + M	/	1	1	2	1
				A4/1	(K) + P								
		MR 01/2	ZDs	/	U1/1/2	A4/1	0,2	/	(K) + P	/	1	1	2
	MR 01/3	ZDs	/	U1/1/2	A4/1	0,2	/	(K) + P	/	1	1	2	1
MR 02	/	SKs	/	U1/2/2	A1/1/1	0,4	30	(K) + P + 1 + M	/	1	1	2	1
					A4/1			(K) + P					

NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
MR 03	/	SKs	/	U1/2/3	A1/1/1 A4/1	0,4	30	(K) + P + 1 + M (K) + P	/	1	1	2	1
MR 04	/	SS	/	U1/2/3	A1/1/3	0,35	30	(K) + P + 1 + M	/	2	2	2	1
MR 05	MR 05/1	CUu SS	OPPN*	U2/2	A5	109. člen				2	2	2	2
	MR 05/2	CUu	/	U1/3/2	A3	0,45	15	(K) + P + 1 + M	169a. člen	1	1	2	1
MR 06	/	CDv	/	U1/2/2	A3	0,45	15	/	/	1	1	2	1
MR 07	MR 07/1	SS	/	U1/2/3	A1/1/1	0,35	30	(K) + P + 1 + M	169b. člen	1	1	2	1
	MR 07/2	SS	/	U1/2/3	A1/1/1	0,35	30	(K) + P + 1 + M	/	1	1	2	1
	MR 07/3	ZDd	/	/	/	/	/	/	169. člen	/	/	/	/
MR 08	/	SKs	/	U1/2/3	A1/1/2	0,4	30	(K) + P + 1 + M	169c. člen	1	1	2	1
					A4/1			(K) + P					
MR 09	/	BTn	OPPN*	U2/2	A5	110. člen				2	2	2	2
MR 10	MR 10/1	SKs	/	U1/2/2	A1/1/1	0,4	30	(K) + P + 1 + M	170. člen	1	1	2	1
					A4/1			(K) + P					
	MR 10/2	SKk	/	U1/2/2	A1/1/1	0,4	30	(K) + P + 1 + M	171. člen	1	1	2	1
A4/1	(K) + P												
MR 10/3	ZDd	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
MR 11	/	SS	OPPN*	U2	A5	110a. člen				1	1	2	1
Otok													
OT 01	/	SKs	/	U1/1/3	A1/1/1	0,45	20	(K) + P + 1 + M	171a. člen	1	1	0	1
					A4/1			(K) + P					
OT 02	/	CDv	/	U1/4	A3	0,45	15	/	/	1	1	0	1
OT 03	/	As	/	U1/4	A1/1/1	0,4	30	(K) + P + 1 + M	172. člen	1	1	0	1
Zelše													
ZE 01	/	SKs	/	U1/2/1	A1/1/1	0,4	30	(K) + P + 1 + M	/	1	1	2	1
					A4/1			(K) + P					
ZE 02	/	SKs	/	U1/2/2	A1/1/1	0,4	30	(K) + P + 1 + M	/	1	1	2	1
					A4/1			(K) + P					
ZE 03	ZE 03/1	SKs	/	U1/2/3	A1/1/1	0,4	30	(K) + P + 1 + M	/	1	1	2	1
					A4/1			(K) + P					
ZE 03/2	BTk	/	U1/2/3	A1/1/1	0,35	30	(K) + P + 1 + M	/	1	1	2	1	
ZE 04	/	CDv	/	U1/4	A3	0,45	15	/	/	1	0	0	1
ZE 05	/	ZS	/	U1/3/2	A3	0,2	/	(K) + P	/	1	1	2	1
Žerovnica													
ŽE 01	ŽE 01/1	CUv	OPPN*	U2/2	A5	111. člen				1	1	2	1
	ŽE 01/2	ZDs											
ŽE 02	ŽE 02/1	SKs	/	U1/2/1	A1/1/1	0,4	30	(K) + P + 1 + M	/	1	1	2	1
	A4/1	(K) + P											
ŽE 02/2	ZDd	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ŽE 03	/	CDv	/	U1/2/3	A3	0,45	15	/	/	1	1	2	1
ŽE 04	/	ZDd	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ŽE 05	/	CUv	/	U1/2/1	A1/1/1	0,45	15	(K) + P + 1 + M	/	1	1	2	1

NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					A4/1			(K) + P					
ŽE 06	/	SS	OPPN*	U2/2	A5	112. člen				1	1	2	1
ŽE 07	/	SS	/	U1/2/2	A1/1/1	0,35	30	(K) + P + 1 + M	/	1	1	2	1
ŽE 08	/	Ak	/	U1/4	A1/1/1	0,4	30	(K) + P + 1 + M	173. člen	1	1	0	1
					A4/1			(K) + P					
ŽE 09	/	Ak	/	U1/4	A1/1/1	0,4	30	(K) + P + 1 + M	173. člen	1	1	0	1
ŽE 10	/	As-Ak	/	U1/4	A1/1/1	0,4	30	(K) + P + 1 + M	/	1	1	0	1
ŽE 11	/	Ak	/	U1/4	A1/1/1	0,4	30	(K) + P + 1 + M	174. člen	1	1	0	1
					A4/1			(K) + P					
NIŽINSKI DEL CERKNIŠKO POLJE CERKNICA – PODSKRAJNIK													
odprti prostor													
CP 01	/	K1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	/	K2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	/	G	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	/	PC	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
CP 02	/	K2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	/	G	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
CP 03	/	K2	/	U1/4	A4/1	/	/	(K)+P	174a. člen	1	0	0	1
CP 04	/	K1	/	/	/	/	/	/	174b. člen	/	/	/	/
CP 05	/	PC	/	/	/	/	/	/	174c. člen	/	/	/	/
CP 06	/	K2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
CP 07	/	K1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	/	K2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	/	PC	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Cerknica													
CE 01	CE 01/1	CUu	OPPN	U2/2	A5	veljavni OPPN				1	1	1	1
	VC												
	CE 01/2	CUu	OPPN*	U2/2	A5	113. člen				1	1	1	1
CE 02	CE 02/1	CUv	/	U1/2/2	A1/1/1	0,45	15	(K) + P + 1 + M	/	1	1	1	1
		A4/1			(K) + P								
	CE 02/2	CUu	/	U1/2/2	A2	0,45	15	(K) + P + 3	/	1	1	1	1
CE 03	CE 03/1	CUu	/	U1/2/2	A3	0,45	15	(K) + P + 2	/	1	1	1	1
	CE 03/2	SS	/	U1/2/2	A1/1/2	0,35	30	(K) + P + 1 + M	/	1	1	1	1
CE 04	CE 04/1	CUu	/	U1/2/2	A1/1/2	0,45	15	(K) + P + 1 + M	/	1	1	1	1
	CE 04/2	SS	/	U1/3/1	A2	0,25	15	(K) + P + 3	/	1	1	1	1
CE 05	/	CUu	/	U1/3/2	A3	0,45	15	(K) + P + 3	175. člen	1	1	1	1
CE 06	CE 06/1	VC	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	CE 06/2	ZDd	/	/	/	/	/	/	176. člen	/	/	/	/
	CE 06/3	ZDd	/	/	/	/	/	/	176. člen	/	/	/	/
CE 07	/	SS	/	U1/2/2	A1/1/1	0,35	30	(K) + P + 1 + M	177. člen	1	1	1	1
CE 08	/	SS	/	U1/2/2	A2	0,25	15	(K) + P + 3	/	1	1	1	1
CE 09	/	CUu	/	U1/1/2	A1/1/1	0,4	25	(K) + P + 1 + M	/	1	1	1	1

NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
CE 10	CE 10/1	CUu	/	U1/1/2	A1/1/1	0,4	25	(K) + P + 1 + M	/	1	1	1	1
	CE 10/2	SS	/	U1/1/2	A1/1/1	0,4	25	(K) + P + 1 + M	/	1	1	1	1
CE 11	CE 11/1	SS	/	U1/3/1	A2	0,25	15	(K) + P + 3	178. člen	1	1	1	1
	CE 11/2	SS	OPPN	U2/2	A5	veljavni OPPN				1	1	1	1
CE 12	CE 12/1	CDi	/	U1/3/2	A3	0,4	25	(K) + P + 2	/	1	1	1	1
	CE 12/2	CDz	/	U1/3/2	A3	0,4	25 5	(K) + P + 2	/	1	1	1	1
CE 13	CE 13/1	CDp	/	U1/2/2	A1/1/3	0,4	15	(K) + P + 1 + M	/	1	1	1	1
					A4/2			(K) + P					
	CE 13/2	POm	/	/	/	/	/	/	/	1	1	1	1
CE 14	/	CUu	/	U1/3/2	A3	0,45	15	(K) + P + 4	179. člen	1	1	1	1
CE 15	/	CUu	OPPN*	U2/2	A5	114. člen				1	1	1	1
CE 16	/	CUu	OPPN*	U2/2	A5	115. člen				1	1	1	1
CE 17	/	CUu	/	U1/3/2	A1/1/3	0,45	15	(K) + P + 1 + M	/	1	1	1	1
					A2								
					A3								
CE 18	/	CUu	OPPN*	U2/2	A5	116. člen				1	1	1	1
CE 19	/	SS	/	U1/3/1	A2	0,25	15	(K) + P + 2	/	1	1	1	1
CE 20	/	SKs	/	U1/2/2	A1/1/1	0,4	30	(K) + P + 1 + M	/	1	1	1	1
					A4/1			(K) + P					
CE 21	CE 21/1	SS	/	U1/2/2	A1/1/2	0,35	30	(K) + P + 1 + M	180a. člen	1	1	1	1
	CE 21/2	POm	/	/	/	/	/	/	/	1	1	1	1
CE 22	/	SS	/	U1/3/1	A1/1/2	0,35	30	(K) + P + 1 + M	/	1	1	1	1
CE 23	/	SS	/	U1/3/1	A1/1/2	0,35	30	(K) + P + 1 + M	/	1	1	1	1
CE 24	CE 24/1	CDi	/	U1/3/2	A3	0,4	25	11 m	/	1	1	1	1
					A4/3								
	CE 24/2	CDi	/	U1/3/2	A3	0,4	25	11 m	/	1	1	1	1
					A4/3								
	CE 24/3	CDi	OPPN*	U2/2	A5	117. člen				1	1	1	1
CE 25	/	ZK	/	U1/3/2	A3	/	/	(K) + P + M	/	1	1	1	1
CE 26	CE 26/1	SS	/	U1/3/1	A1/1/2	0,35	30	(K) + P + 1 + M	/	1	1	1	1
	CE 26/2	ZDd	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	CE 26/3	ZDd	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	CE 26/4	ZDd	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
CE 27	/	BD	/	U1/3/2	A3	0,45	15	11 m	180. člen	1	1	1	1
CE 28	/	SS	/	U1/2/3	A1/1/1	0,35	30	(K) + P + 1 + M	/	1	1	1	1
CE 29	/	SS	/	U1/2/3	A2	0,25	20	(K) + P + 2	/	1	1	1	1
CE 30	CE 30/1	ZDd	/	/	/	/	/	/	181. člen	/	/	/	/
	CE 30/2	K2	/	/	/	/	/	/	181. člen	/	/	/	/
CE 31	CE 31/1	CDp	OPPN	U2/2	A5	veljavni OPPN				1	1	1	1
	CE 31/2	BTn	OPPN*	U2/2	A5	118. člen				2	2	2	2
CE 32	CE 32/1	SS	/	U1/3/1	A1/1/2	0,35	30	(K) + P + 1 + M	/	1	1	1	1
	CE 32/2	ZS	/	U1/3/2	A3	0,2	/	(K) + P	181a. člen	1	1	1	1

NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<u>CE 32/3</u>	<u>SS</u>	<u>/</u>	<u>U2/1</u>	<u>A1/1/2</u>	<u>0,35</u>	<u>30</u>	<u>(K) + P + M ali P + 1 + M</u>	<u>181b. člen</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>
CE 33	/	SS	/	U1/2/3	A1/1/1	0,35	30	(K) + P + 1 + M	/	1	1	1	1
CE 34	/	SS	OPPN*	U2/2	A5	119. člen				2	2	2	1
CE 35	/	SS	/	U1/3/1	A1/1/2	0,35	30	(K) + P + 1 + M	/	1	1	1	1
CE 36	/	SB	/	U1/3/2	A3	0,4	20	(K) + P + 3 + M	182. člen	1	1	1	1
CE 37	CE 37/1	VC	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	CE 37/2	VC	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	CE 37/3	VC	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	CE 37/4	ZDd	/	/	/	/	/	/	176. člen	/	/	/	/
	CE 37/5	ZDd	/	/	/	/	/	/	182a. člen	/	/	/	/
CE 38	/	SS	OPPN	U2/2	A5	veljavni OPPN				1	1	1	1
CE 39	CE 39/1	ZS	/	U1/3/2	/	0,2	/	/	183. člen	0	2	0	1
	CE 39/2	ZS	/	U1/3/2	A3	0,2	/	(K) + P + M	183. člen	2	2	2	1
	CE 39/3	ZS	/	U1/3/2	A3	/	/	(K) + P + M	184. člen	2	2	0	0
CE 40	/	ZS	/	U1/3/2	A3	0,2	/	(K) + P + M	185. člen	1	1	1	1
CE 41	CE 41/1	SS	/	U1/2/3	A1/1/1	0,35	30	(K) + P + 1 + M	186. člen	1	1	1	1
	CE 41/2	ZDd	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
CE 42	CE 42/1	SKs	/	U1/2/3	A1/1/1 A4/1	0,4	30	(K) + P + 1 + M (K) + P	/	1	1	1	1
	CE 42/2	CDv	/	U1/2/3	A3	0,45	15	/	/	1	1	1	1
	CE 42/3	ZDv	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	CE 42/4	ZDv	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	CE 42/5	ZDv	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
CE 43	CE 43/1	SS SKs	OPPN*	U2/2	A5	119a. člen				2	2	2	2
	CE 43/2	SS	/	U1/2/3	A1/1/3	0,35	30	(K) + P + 1 + M	/	2	2	2	1
	CE 43/3	ZDd		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
CE 44	/	SS	/	U1/3/1	A1/1/2	0,35	30	(K) + P + 1 + M	/	1	1	1	1
CE 45	/	SS	/	U1/2/3	A1/1/2	0,35	30	(K) + P + 1 + M	/	1	1	1	1
CE 46	/	SS	OPPN*	U2/2	A5	120. člen				2	2	2	2
CE 47	CE 47/1	SS	/	U1/2/2	A1/1/1	0,35	30	(K) + P + 1 + M	/	1	1	1	1
	CE 47/2	CDp	/	U1/2/2	A1/1/3 A4/2	0,4	15	(K) + P + 1 + M (K) + P	/	1	1	1	1
	CE 47/3	ZDd	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
CE 48	/	SS	/	U1/2/3	A1/1/2	0,35	30	(K) + P + 1 + M	/	1	1	1	1
CE 49	CE 49/1	SS	/	U1/2/3	A1/1/3	0,35	30	(K) + P + 1 + M	/	1	1	1	1
	CE 49/2	SKs	/	U1/2/3	A1/1/3 A4/2	0,35	30	(K) + P + 1 + M (K) + P	/	1	1	1	1
	CE 49/3	SS	/	U2/1	A1/1/3	0,35	30	(K) + P + 1 + M	/	2	2	2	1
CE 50	CE 50/1	SS	/	U1/2/3	A1/1/1	0,35	30	(K) + P + 1 + M	/	1	1	1	1
	CE 50/2	SS	/	U1/2/3	A2	0,3	15	(K) + P + 2	/	1	1	1	1
	CE 50/3	ZDv	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
CE 51	CE 51/1	SS	/	U1/3/1	A1/1/2	0,35	30	(K) + P + 1 + M	186a. člen	1	1	1	1
	CE 51/2	SS	OPPN*	U2/2	A5	120a. člen				1	1	1	1
	CE 51/3	SS	/	U1/3/1	A1/1/2	0,35	30	(K) + P + 1 + M	/	1	1	1	1
CE 52	/	SS	OPPN	U2/2	A5	veljavni OPPN				1	1	1	1
CE 53	CE 53/1	SS	OPPN*	U2/2	A5	121. člen				2	2	2	2
	CE 53/2	ZS											
	CE 53/3	ZDv											
	CE 53/4	ZDv											
	CE 53/5	ZDd											
	CE53/6	SS	/	U2/1	A1/1/2	0.35	30	(K) + P+ M ali P + 1 + M	186b člen	1	1	1	1
CE 54	CE 54/1	PC	OPPN*	U2/2	A5	122. člen				2	2	2	2
	CE 54/2	POp											
CE 55	/	K1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
CE 56	/	SS	OPPN*	U2/2	A5	123. člen				2	2	2	1
CE 57	/	ZS	/	U1/3/2	A3	0,2	/	(K) + P	187. člen	1	1	1	1
CE 58	/	As	/	U1/4	A1/1/1	0,4	30	(K) + P + 1 + M	/	1	1	1	1
CE 59	/	O	/	U1/3/2	A4/2	/	/	/	/	1	1	1	1
CE 60	/	As	/	U1/4	A1/1/1	0,4	30	(K) + P + 1 + M	/	1	1	1	1
CE 61	CE 61/1	ZS	OPPN*	U2	A5	123a. člen				1	1	1	1
	CE 61/2	K1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
CE 62	/	G	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
CE 63	/	K2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
CE 64	/	CDp	OPPN*	U2/2	A5	123b. člen				1	2	2	2
Podskrajnik													
PO 01	/	SS	/	U1/2/2	A1/1/1	0,35	30	(K) + P + 1 + M	188. člen	1	1	2	1
PO 02	PO 02/1	SS	/	U1/2/2	A1/1/1	0,35	30	(K) + P + 1 + M	/	1	1	2	1
	PO 02/2	CDp	/	U1/2/2	A3	0,4	15	(K) + P + 2	/	1	1	2	1
PO 04	/	CDp	/	U1/2/2	A3	0,35	30	(K) + P + 1 + M	189. člen	1	1	1	1
PO 05	PO 05/1	IG	/	U1/3/1	A3	0,65	10	11 m	189a. člen/	1	1	1	1
					A4/3								
	PO 05/2	IG	/	U1/3/1	A3	0,65	10	11 m	190. člen	1	1	1	1
					A4/3								
PO 05/3	IG	/	U1/3/1	A3	0,65	10	11 m	190. člen	1	1	1	1	
				A4/3									
PO 05/4	PC	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
PO 06	PO 06/1	IG	/	U1/3/1	A3	0,65	10	13 m	/	1	1	1	1
					A4/3								
PO 06/2	PC	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
PO 07	PO 07/1	LN	/	U1/3/2	A4/2	/	/	(K) + P	190b. člen	1	0	0	1
	PO 07/2	LN	/	U1/3/2	A4/2 A4/3	/	/	(K) + P	190c. člen	1	1	1	1
PO 08	/	PC	OPPN*	U2/2	A5	126. člen				/	/	/	/
PO 09	PO 09/1	LN	/	U1/3/2	A4/2	/	/	(K) + P	190d. člen	1	0	0	1

NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	PO 09/2	LN	/	U1/3/2	A4/2	/	/	(K) + P	190e. člen	1	0	0	1
	PO 09/3	LN	/	U1/3/2	A4/2	/	/	(K) + P	190d. člen	1	0	0	1
PO 10	/	PC	OPPN*	U2/2	A5	126. člen				2	2	2	2
PO 11	/	IG	OPPN	U2/2	A5	veljavni OPPN				2	2	2	2
PO 12	/	IG	OPPN	U2/2	A5	veljavni OPPN				2	2	2	2
PO 13	/	IG	/	U1/3/1	A3	0,65	10	11 m	190a. člen	1	1	1	1
					A4/3								
PO 15	/	ZS	OPPN*	U2/2	A5	129. člen				2	2	2	2
PO 16	PO 16/1	E	/	U1/3/2	A4/2	/	/	/	191. člen	1	0	0	1
	PO 16/2	PC	/	/	/	/	/	/	191c. člen/	/	/	/	/
	PO 16/3	E	/	U1/3/2	A4/2	/	/	/	191. člen	1	0	0	1
PO 20	/	PC	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
PO 21	/	IK	OPPN*	U2/2	A5	130. člen				2	2	2	2
PO 22	/	IK	OPPN*	U2/2	A5	130. člen				2	2	2	2
NIŽINSKI DEL RAKOVŠKA UVALA RAKEK – UNEC													
odprti prostor													
RK 01	/	K1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	/	K2	/	/	/	/	/	/	191e. člen	/	/	/	/
	/	G	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	/	PC	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
RK 02	/	K2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	/	G	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
RK 03	/	K1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	/	K2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	/	G	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
RK 04	/	K2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	/	G	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
RK 05	/	K1	/	/	/	/	/	/	191d. člen/	/	/	/	/
	/	K2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	/	G	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	/	PC	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
RK 06	/	G	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
RK 07	/	K2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
RK 08	/	K2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
RK 09	/	G	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	/	PC	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
RK 10	/	PC	/	U1/3/2	A4/2	/	/	11 m	/	/	/	/	/
					A4/3								
RK 11	/	PŽ	/	U1/3/2	A4/2	/	/	11 m	/	/	/	/	/
					A4/3								
RK 12	/	PŽ	/	U1/3/2	A4/2	/	/	11 m	/	/	/	/	/
					A4/3								

NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
RK 13	RK 13/1	PŽ	/	U1/3/2	A4/2	/	/	11 m		/	/	/	/
	RK 13/2				A4/3				191b. člen				
RK 14	/	K2	/	/	/	/	/	/	191a. člen	/	/	/	/
Ivanje Selo													
IS 01	IS 01/1	SKs	/	U1/1/1	A1/1/1	0,45	20	(K) + P + 1 + M	/	1	1	2	1
				A4/1	(K) + P								
	IS 01/2	ZDd	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
IS 02	/	SKs	/	U1/2/3	A1/1/1	0,4	30	(K) + P + 1 + M	/	1	1	2	1
					A4/1			(K) + P					
IS 03	IS 03/1	SKs	/	U1/2/3	A1/1/1	0,4	30	(K) + P + 1 + M	/	1	1	2	1
					A4/1			(K) + P					
	IS 03/2	CDp	/	U1/2/2	A1/1/1	0,4	15	(K) + P + 1 + M	/	1	1	2	1
					A4/2			(K) + P					
	IS 03/3	CDp	/	U1/2/2	A1/1/1	0,3	30	(K) + P + 1 + M	/	1	1	2	1
					A4/1			(K) + P					
IS 04	/	CDv	/	U1/4	A3	0,45	15	/	/	1	1	0	1
IS 05	IS 05/1	SS	/	U1/2/3	A1/1/1	0,35	30	(K) + P + 1 + M	/	1	1	2	1
	IS 05/2	SS	/	U1/2/3	A1/1/1	0,35	30	(K) + P + 1 + M	192. člen	1	1	1	1
IS 06	IS 06/1	SKs	/	U1/2/2	A1/1/1	0,4	30	(K) + P + 1 + M	192b. člen/	1	1	2	1
					A4/1			(K) + P					
	IS 06/2	SKs	/	U1/2/2	A1/1/1	0,4	30	(K) + P + 1 + M	192. člen	1	1	2	1
					A4/1			(K) + P					
IS 07	IS 07/1	SKs	/	U1/2/3	A1/1/1	0,4	30	(K) + P + 1 + M	/	2	2	2	1
					A4/1			(K) + P					
	IS 07/2	SKs	/	U1/2/3	A1/1/1	0,4	30	(K) + P + 1 + M	/	1	1	2	1
					A4/1			(K) + P					
IS 08	/	As	/	U1/4	A1/1/1	0,35	30	(K) + P + 1 + M	/	1	0	0	1
IS 09	/	As	/	U1/4	A1/1/1	0,4	30	(K) + P + 1 + M	/	1	0	0	1
IS 10	/	As	/	U1/4	A1/1/1	0,4	30	(K) + P + 1 + M	/	1	0	0	1
IS 11	/	As	/	U1/4	A1/1/1	0,4	30	(K) + P + 1 + M	/	1	1	0	1
IS 12	/	BTk	/	U1/4	A1/1/1	0,35	30	(K) + P + 1 + M	/	1	1	0	1
IS 13	/	As	/	U1/4	A1/2	60 m ²	/	(K) + P + M	192a. člen	1	0	0	1
IS 14	/	SKs	/	U1/2/3	A1/1/1	0,4	30	(K) + P + 1 + M	/	1	1	2	1
					A4/1			(K) + P					
Rakek													
RA 01	RA 01/1	CUv	/	U1/1/1	A1/1/1	0,5	10	(K) + P + 1 + M	193. člen	1	1	2	1
				A4/1	(K) + P								
	RA 01/2	CDv	/	U1/1/1	A3	0,5	20	/	/	1	1	2	1
	RA 01/3	ZDs	/	U1/1/1	A4/1	0,2	/	(K) + P	/	1	1	2	1
	RA 01/4	ZDs	/	U1/1/1	A4/1	0,2	/	(K) + P	/	1	1	2	1
RA 02	RA 01/5	ZDs	/	U1/1/1	A4/1	0,2	/	(K) + P	/	1	1	2	1
	RA 02/1	SS	/	U1/2/2	A1/1/1	0,35	30	(K) + P + 1 + M	/	1	1	2	1
	RA 02/2	ZDs	/	U1/2/2	A4/1	0,2	/	(K) + P	/	1	1	2	1

NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
RA 03	/	CUu	/	U1/1/2	A3	0,5	10	(K) + P + 2	194. člen	1	1	2	1
RA 04	RA 04/1	POp	/	U1/3/2	A3	0,6	/	(K) + P + 3	/	1	1	2	1
	RA 04/2	POm	/	U1/3/2	A3	0,5	/	(K) + P + 2	195. člen	1	1	2	1
	RA 04/3	POp	/	U1/3/2	A3	0,6	/	(K) + P + 2 + M	/	1	1	2	1
	RA 04/4	ZDd	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
RA 05	/	SKs	/	U1/2/2	A1/1/1	0,4	30	(K) + P + 1 + M	/	1	1	2	1
					A4/1			(K) + P					
RA 06	/	ZK	/	U1/3/2	A3	/	/	(K) + P + M	195a. člen	1	1	2	1
RA 07	/	SKs	/	U1/2/2	A1/1/1	0,4	30	(K) + P + 1 + M	195a. člen	1	1	2	1
					A4/1			(K) + P					
RA 08	/	SKs	/	U1/2/3	A1/1/1	0,4	30	(K) + P + 1 + M	/	1	1	2	1
					A4/1			(K) + P					
RA 09	/	SS	/	U1/2/3	A1/1/3	0,35	30	(K) + P + 1 + M	196. člen	1	1	2	1
RA 10	RA 10/1	CDp	/	U1/2/2	A1/1/3	0,4	15	(K) + P + 1 + M	/	1	1	2	1
					A4/2			(K) + P					
	RA 10/2	SS	/	U1/2/2	A1/1/2	0,35	30	(K) + P + 1 + M	/	1	1	1	1
RA 11	RA 10/3	ZDd	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	RA 11/1	CDp	/	U1/3/2	A4/2	/	/	/	/	1	1	1	1
RA 12	RA 11/2	ZDv	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	/	SS	/	U1/2/3	A1/1/2	0,35	30	(K) + P + 1 + M	196a. člen/	1	1	2	1
RA 13	RA 13/1	CUu	OPPN*	U2/2	A5	131. člen				1	1	2	1
	RA 13/2	ZDd	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
RA 14	/	CUu	/	U1/2/2	A3	0,45	15	(K) + P + 2	/	1	1	1	1
RA 15	/	SS	/	U1/3/1	A1/1/2	0,35	30	(K) + P + 1 + M	197. člen	1	1	1	1
RA 16	/	SS	/	U1/3/1	A1/1/2	0,35	30	(K) + P + 1 + M	/	1	1	1	1
RA 17	/	SS	/	U1/3/1	A2	0,25	15	(K) + P + 2 + M	/	1	1	1	1
RA 18	/	CDp	/	U1/2/2	A3	0,4	15	(K) + P + 1 + M	/	1	1	2	1
RA 19	/	SS	/	U1/2/2	A1/1/2	0,35	30	(K) + P + 1 + M	/	1	1	2	1
RA 20	RA 20/1	SS	/	U1/3/1	A1/1/2	0,35	30	(K) + P + 1 + M	/	1	1	2	1
	RA 20/2	ZDd	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
RA 21	RA 21/1	SS	/	U1/2/3	A1/1/2	0,35	30	(K) + P + 1 + M	/	1	1	2	1
	RA 21/2	PC	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
RA 22	/	SS	/	U1/2/2	A1/1/2	0,35	30	(K) + P + 1 + M	/	1	1	1	1
RA 23	/	CUu	/	U1/3/2	A3	0,45	15	(K) + P + 2	/	1	1	2	1
RA 24	/	SS	OPPN	U2/2	A5	132. člen				2	2	2	2
RA 25	RA 25/1	CDi	/	U1/3/2	A3	0,4	25	/	/	1	1	1	1
					A4/3								
RA 26	RA 25/2	ZS	/	U1/3/2	A3	0,2	/	(K) + P	/	1	1	1	1
	RA 26/1	SS	/	U1/2/2	A1/1/2	0,35	30	(K) + P + 1 + M	198. člen	1	1	2	1
RA 27	RA 26/2	ZDv	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	/	SS	/	U1/2/3	A1/1/2	0,35	30	(K) + P + 1 + M	/	1	1	2	1
RA 28	/	SS	/	U1/3/1	A1/1/2	0,35	30	(K) + P + 1 + M	/	1	1	2	1
RA 29	/	SS	/	U1/2/3	A1/1/2	0,35	30	(K) + P + 1 + M	/	1	1	2	1

NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
RA 30	RA 30/1	SS	/	U1/2/3	A1/1/2	0,35	30	(K) + P + 1 + M	/	1	1	2	1
	RA 30/2	BTn	/	U1/2/3	A1/1/2 A3	0,4	30	(K) + P + 1 + M	/	1	1	2	1
RA 31	/	CDp	/	U1/2/2	A3	0,4	15	(K) + P + 1	/	1	1	2	1
RA 32	/	SS	OPPN*	U2/2	A5	133. člen				2	2	2	2
RA 33	/	SS	OPPN	U2/2	A5	veljavni OPPN				1	1	1	1
RA 34	RA 34/1 /	SS	OPPN*	U2/2	A5	134. člen				2	2	2	2
	RA 34/2 /	ZS											
RA 35	/	SS	/	U1/2/2	A1/1/2	0,35	30	(K) + P + 1 + M	/	1	1	2	1
RA 36	RA 36/1	SKs	/	U1/2/2	A1/1/1 A4/1	0,4	30	(K) + P + 1 + M (K) + P	/	1	1	2	1
	RA 36/2	SS	/	U1/2/2	A2	0,25	15	(K) + P + 3	/	1	1	2	1
	RA 36/3	ZDv	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
RA 37	/	SS	/	U1/2/3	A1/1/1	0,35	30	(K) + P + 1 + M	198a. člen	1	1	2	1
RA 38	RA 38/1	SS	/	U1/2/3	A1/1/1	0,35	30	(K) + P + 1 + M	/	1	1	2	1
	RA 38/2	ZDv	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
RA 39	RA 39/1	SS	/	U1/2/2	A1/1/1	0,35	30	(K) + P + 1 + M	/	1	1	2	1
	RA 39/2	ZDd	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
RA 40	/	ZDd	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
RA 41	/	SS	OPPN*	U2/2	A5	135. člen (veljaven OPPN za JV-del)				2	2	2	2
RA 42	/	SS	/	U1/2/3	A1/1/3	0,35	30	(K) + P + 1 + M	/	1	1	2	1
RA 43	RA 43/1	SS	/	U1/2/3	A1/1/3	0,35	30	(K) + P + 1 + M	/	1	1	2	1
	RA 43/2	ZDv	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
RA 44	/	SS	/	U1/2/2	A1/1/2	0,35	30	(K) + P + 1 + M	/	1	1	2	1
RA 45	/	SS	/	U1/2/2	A1/1/3	0,35	30	(K) + P + 1 + M	/	1	1	2	1
RA 46	/	ZS	/	U1/3/2	A3	0,2	/	(K) + P + M	/	1	1	2	1
RA 47	RA 47/1	CDp	/	U1/3/2	A3 A4/2	0,4	15	(K) + P + 2 + M 11 m	199. člen	2	2	2	1
	RA 47/2	ZDd	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
RA 48	/	CDp	/	U1/2/2	A3 A4/2	0,4	15	(K) + P + 1 + M (K) + P	199. člen	1	1	1	1
					1			1					
RA 49	RA 49/1	SS	OPPN*	U2/2	A5	136. člen				2	2	2	1
	RA 49/2	ZDv	OPPN*										
RA 50	RA 50/1	PŽ	/	U1/3/2	A4/2 A4/3	/	/	(K) + P	/	1	1	2	1
	RA 50/2	ZDd	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
RA 51	/	SS	OPPN*	U2/2	A5	137. člen				2	2	2	2
RA 52	/	SS	OPPN*	U2/2	A5	138. člen				2	2	2	2
RA 53	/	POm	/	U1/3/2	A3	0,2	/	(K) + P	200. člen	1	0	0	1
RA 54	/	CDp	/	U1/2/2	A3	0,4	15	(K) + P + 1 + M	200. člen	1	1	2	1
RA 55	/	Ak	/	U1/4	A1/1/1 A4/1	0,4	30	(K) + P + 1 + M (K) + P	/	1	1	2	1

NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
RA 56	/	Ak	/	U1/4	A1/1/1 A4/1	0,45	30	(K) + P + 1 + M (K) + P	/	1	1	2	1
RA 57	/	O	/	U1/3/2	A3	/	/	/	201. člen	1	1	2	1
RA 58	/	As	/	U1/4	A1/1/1	0,4	30	(K) + P + 1 + M	/	1	1	0	1
RA 59	RA 59/1 RA 59/2	O ZS	/	U1/3/2	A4/2 A4/3	/	/	/	202. člen 202a. člen	1	2	0	1
RA 61	/	PC	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
RA 62	/	ZS	/	U1/3/2	A3	0,2	/	(K) + P	202b. člen	2	2	2	2

Slivice													
SL 01	SL 01/1	SKs	/	U1/1/3	A1/1/1 A4/1	0,45	20	(K) + P + 1 + M (K) + P	/	1	1	2	1
	SL 01/2	ZDs	/	U1/1/3	/	/	/	/	203. člen	1	1	2	1
	SL 01/3	ZDs	/	U1/1/3	/	/	/	/	203. člen	1	1	2	1
SL 02	/	SKs	/	U1/2/2	A1/1/1 A4/1	0,4	30	(K) + P + 1 + M (K) + P	/	1	1	2	1
SL 03	/	SS	/	U1/2/2	A1/1/2	0,35	30	(K) + P + 1 + M	203a. člen	1	1	2	1
SL 04	SL 04/1	SS	OPPN	U2/2	A5	veljavni OPPN				2	2	2	1
	SL 04/2	SS	OPPN*	U2/2	A5	0,35	30	(K) + P + 1 + M	/	2	2	2	1
	SL 04/3	SS	/	U1/3/1	A1/1/1	0,35	30	(K) + P + 1 + M	/	1	1	1	1
SL 05	/	SKs	/	U1/2/2	A1/1/1 A4/1	0,4	30	(K) + P + 1 + M (K) + P	/	1	1	2	1
SL 06	SL 06/1	SKs	/	U1/2/2	A1/1/1 A4/1	0,4	30	(K) + P + 1 + M (K) + P	/	1	1	2	1
	SL 06/2	ZDd	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	SL 06/3	ZDd	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Unec													
UN 01	UN 01/1	CUv	/	U1/1/1	A3	0,5	10	(K) + P + 2 + M	/	1	1	2	1
	UN 01/2	CUv	/	U1/1/1	A1/1/1 A4/1	0,5	10	(K) + P + 1 + M (K) + P	/	1	1	2	1
	UN 01/3	ZDs	/	U1/1/1	A4/1	0,2	/	(K) + P	/	1	1	2	1
	UN 01/4	ZDs	/	U1/1/1	A4/1	0,2	/	(K) + P	/	1	1	2	1
	UN 01/5	CUv	/	U1/1/1	A1/1/1 A4/1	0,5	10	(K) + P + 1 + M (K) + P	/	1	1	2	1
UN 02	/	SKs	/	U1/1/3	A1/1/1 A4/1	0,45	20	(K) + P + 1 + M (K) + P	/	1	1	2	1
UN 03	/	CUu	/	U1/2/1	A3	0,45	15	(K) + P + 2	/	1	1	2	1
UN 04	UN 04/1	ZK	/	U1/3/2	A3	/	/	(K) + P + M	/	1	1	2	1
	UN 04/2	ZDd	/	U1/2/2	A4/1	0,2	/	(K) + P	204. člen	1	1	2	1
UN 05	UN 05/1 UN 05/2	IG ZDd	OPPN*	U2/2	A5	139. člen				1	1	2	1
UN 06	UN 06/1	SS	/	U2/1	A1/1/3	0,35	30	(K) + P + 1 + M	/	2	2	2	2
	UN 06/2	ZDd	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
UN 07	/	SKs	/	U1/2/3	A1/1/1	0,4	30	(K) + P + 1 + M	/	1	1	2	1

NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače.

					A4/1			(K) + P					
UN 08	UN 08/1	SKs	/	U1/2/2	A1/1/1	0,4	30	(K) + P + 1 + M	/	1	1	2	1
					A 4/1			(K) + P					
	UN 08/2	POm	/	U1/2/2	A3	0,2	/	(K) + P	/	1	1	2	1
	UN 08/3	ZDs	/	U1/2/2	A4/1	0,2	/	(K) + P	/	1	1	2	1
UN 09	/	SKs	/	U1/2/2	A1/1/1	0,4	30	(K) + P + 1 + M	/	1	1	2	1
					A4/1			(K) + P					
UN 10	/	SS	/	U1/3/1	A1/1/3	0,35	30	(K) + P + 1 + M	204a. člen/	1	1	1	1
UN 11	/	SS	/	U1/2/2	A1/1/3	0,35	30	(K) + P + 1 + M	/	1	1	2	1
UN 12	/	ZDd	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
UN 13	UN 13/1	SKs	/	U1/2/2	A1/1/1	0,4	30	(K) + P + 1 + M	/	1	1	2	1
					A4/1			(K) + P					
	UN13/2	ZDd	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	UN 13/3	ZDd	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	UN 13/4	ZDd	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
UN 14	UN 14/1	SKs	/	U1/2/3	A1/1/1	0,4	30	(K) + P + 1 + M	/	1	1	2	1
					A4/1			(K) + P					
	UN 14/2	ZDd	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
UN 15	/	SKs	/	U1/2/3	A1/1/1	0,4	30	(K) + P + 1 + M	/	1	1	2	1
					A4/1			(K) + P					
UN 16	/	CDp	/	U1/2/2	A3	0,4	15	(K) + P + 1 + M	/	1	1	2	1
					A4/2			(K) + P					
UN 17	/	SS	/	U1/2/3	A1/1/2	0,35	30	(K) + P + 1 + M	/	1	1	2	1
UN 18	/	SS	/	U1/2/2	A1/1/2	0,35	30	(K) + P + 1 + M	/	1	1	2	1
UN 19	/	SS	/	U1/2/3	A1/1/3	0,35	30	(K) + P + 1 + M	/	1	1	2	1
UN 20	/	As	/	U1/4	A1/1/1	0,35	30	(K) + P + 1 + M	/	1	1	2	1
UN 21	/	As	/	U1/2/2	A1/1/1	0,35	30	(K) + P + 1 + M	/	1	1	2	1
UN 22	/	Ak	/	U1/4	A1/1/1	0,4	30	(K) + P + 1 + M	/	1	1	2	1
					A4/1			(K) + P					
UN 23	/	SKk	/	U1/4	A1/1/1	0,4	30	(K) + P + 1 + M	205. člen	1	1	0	1
					A4/1			(K) + P					
UN 24	/	BTk	OPPN*	U2/2	A5	139a. člen				1	1	2	1

NIŽINSKI DEL | RAKOVŠKA UVALA | RAKOV ŠKOCJAN

odprti prostor

RŠ 01	RŠ 01/1	K2	/	/	/	/	/	/	206. člen	/	/	/	/
		G	/	/	/	/	/	/	206. člen	/	/	/	/
		PC	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	RŠ 01/2	K2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		G	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		PC	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	RŠ 01/3	POm	/	/	/	/	/	/	206a. člen	/	/	/	/
	RŠ 01/4	POm	/	/	/	/	/	/	206a. člen	/	/	/	/
RŠ 02	RŠ 02/1	SP	/	U1/2/3	A1/2	90 m ²	/	(K) + P + M	/	1	0	0	1

NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače.

	RŠ 02/2	SP	/	U1/2/3	A1/2	90 m ²	/	(K) + P + M	/	1	0	0	1
	RŠ 02/3	ZDd	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	RŠ 02/4	ZDd	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	RŠ 02/5	ZDd	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	RŠ 02/6	SP	/	U1/2/3	A1/2	90 m ²	/	(K) + P + M	/	1	0	0	1
RŠ 03	/	CDi	/	U1/4	A3	0,4	25	(K) + P + 1 + M	207. člen	1	1	0	1
RŠ 04	/	BTn	/	U1/4	A3	0,4	25	(K) + P + 1 + M	207. člen	1	0	0	1
RŠ 05	/	SP	/	U1/4	A1/2	90 m ²	/	(K) + P + M	/	1	0	0	1
RŠ 06	/	SP	/	U1/4	A1/2	90 m ²	/	(K) + P + M	/	1	0	0	1
RŠ 07	/	BTk	/	U1/4	A1/1/1	0,35	30	(K) + P + 1 + M	/	1	0	0	1
RŠ 08	/	BTn	OPPN*	U2/2	A5	140. člen				1	0	0	2
RŠ 09	/	BTk	/	U1/4	A1/1/1	0,25	30	(K) + P + M	207a. člen	1	0	0	2
RŠ 10	RŠ 10/1	BTn	/	U1/4	A1/1/1	0,3	30	(K) + P + 1 + M	/	1	1	0	1
	RŠ 10/2	POm	/	/	/	/	/	/	206a. člen	/	/	/	/
RŠ 11	/	G	DPN - /	/	/	/	/	/	208. člen	/	/	/	/
RŠ 12	/	BTk	/	U1/4	A1/1/1	0,35	30	(K) + P + 1 + M	/	1	1	0	1
RŠ 13	/	G	/	/	/	/	/	/	209. člen	/	/	/	/
RŠ 14	/	SP	/	U1/2/3	A1/2	90 m ²	/	(K) + P + M	/	1	0	0	1
RŠ 15	/	SP	/	U1/2/3	A1/2	90 m ²	/	(K) + P + M	/	1	0	0	1
RŠ 16	RŠ 16/1	ZS	/	U1/3/2	A3	0,2	/	(K) + P	210. člen	1	0	0	2
	RŠ 16/2	G	/	/	/	/	/	/	210. člen	1	0	0	2
	RŠ 16/3	G	/	/	/	/	/	/	210. člen	1	0	0	2
RŠ 17	/	G	DPN - /	/	/	/	/	/	208. člen	/	/	/	/
Veliki Javornik													
VJ 01	/	G	DPN - /	/	/	/	/	/	208a. člen	/	/	/	/
HRIBOVITI DEL SLIVNICA													
odprti prostor													
SI 01	/	K1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	/	K2	/	/	/	/	/	/	210a. člen	/	/	/	/
	/	G	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
SI 02	/	Ak	/	U1/4	A4/1	0,4	30	(K) + P	211. člen	1	0	0	1
SI 03	/	BTk	/	U1/4	A1/1/1	0,35	30	(K) + P + 1 + M	/	1	0	0	1
SI 04	/	BTk	/	U1/4	A1/1/1	0,35	30	(K) + P + 1 + M	211a. člen	1	0	0	1
SI 05	/	CDv	/	U1/4	A3	0,45	15	/	/	1	0	0	1
SI 06	/	BTk	/	U1/4	A1/1/1	0,35	30	(K) + P + 1 + M	/	1	0	0	1
SI 07	/	PC	/	/	/	/	/	/	211b. člen	/	/	/	/
HRIBOVITI DEL VIDOVSKO HRIBOVJE													
odprti prostor													
VH 01	/	K1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	/	K2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	/	G	/	/	/	/	/	/	211c. člen	/	/	/	/
	/	PC	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače.

VH 02	/	G	/	/	/	/	/	/	212. člen	/	/	/	/
VH 03	/	PC	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
VH 04	/	K2	/	/	/	/	/	/	212a. člen	/	/	/	/
VH 05	/	K2	/	/	/	/	/	/	212a. člen	/	/	/	/
VH 06	/	K2	/	/	/	/	/	/	212a. člen	/	/	/	/
Beč													
BE 01	/	SKs	/	U1/2/1	A1/1/1 A4/1	0,4	30	(K) + P + 1 + M (K) + P	/	1	1	0	1
BeCJ													
BJ 01	/	SKs	/	U1/2/2	A1/1/1 A4/1	0,4	30	(K) + P + 1 + M (K) + P	/	1	1	2	1
Begunje pri Cerknici													
BG 01	BG 01/1	CUv	/	U1/2/1	A1/1/1 A4/1	0,45	15	(K) + P + 1 + M (K) + P	/	1	1	2	1
	BG 01/2	CDv	/	U1/2/1	A3	0,45	15	/	/	1	1	2	1
	BG 01/3	ZK	/	U1/3/2	A3	/	/	(K) + P + M	/	1	1	2	1
	BG 01/4	CDi	/	U1/2/1	A3	0,4	25	(K) + P + 1 + M	/	1	1	2	1
	BG 01/5	CDi	/	U1/2/1	A3	0,4	25	(K) + P + M	/	1	1	2	0
	BG 01/6	CUv	/	U1/2/1	A1/1/1 A3 A4/1	0,45	20	(K) + P + 1 + M (K) + P	/	1	1	2	1
	BG 01/7	ZDd	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
BG 02	BG 02/1	CUv	OPPN*	U2/2	A5	142. člen				1	1	2	1
	BG 02/2	ZDs											
	BG 02/3	ZDs											
	BG 02/4	ZDs											
BG 03	BG 03/1	SKs	/	U1/2/2	A1/1/1 A4/1	0,4	30	(K) + P + 1 + M (K) + P	/	1	1	2	1
	BG 03/2	CUv	/	U1/2/2	A3	0,45	15	P + 2 + M	/	1	1	2	1
	BG 03/3	SKs	/	U1/2/2	A1/1/1 A4/1	0,4	30	(K) + P + 1 + M (K) + P	/	1	1	2	1
	BG 03/4	ZDs	/	U1/2/2	A4/1	0,2	/	(K) + P	/	1	1	2	1
	BG 03/5	ZDs	/	U1/2/2	A4/1	0,2	/	(K) + P	/	1	1	2	1
BG 04	/	ZS	/	U1/3/2	A3	0,2	/	(K) + P	213. člen	1	1	2	1
BG 05	/	IG	OPPN*	U2/2	A5	143. člen				1	1	2	1
BG 06	BG 06/1	SS	/	U1/2/2	A1/1/2	0,35	30	(K) + P + 1 + M	/	1	1	2	1
	BG 06/2	SS	/	U1/2/2	A1/1/1	0,35	30	(K) + P + 1 + M	/	1	1	2	1
BG 07	/	SKs	/	U1/2/2	A1/1/1 A4/1	0,4	30	(K) + P + 1 + M (K) + P	/	1	1	2	1
BG 08	/	SKs	/	U1/2/2	A1/1/1 A4/1	0,4	30	(K) + P + 1 + M (K) + P	215. člen	1	1	2	1
BG 09	BG 09/1	SKs	/	U1/2/2	A1/1/1 A4/1	0,4	30	(K) + P + 1 + M (K) + P	216. člen	1	1	2	1
	BG 09/2	ZDd	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače.

BG 10	BG 10/1	SKs	/	U1/2/2	A1/1/1	0,4	30	(K) + P + 1 + M	216d. člen/	1	1	2	1
					A4/1			(K) + P					
	BG 10/2	ZDd	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
BG 11	BG 11/1	SKs	/	U1/2/2	A1/1/1	0,4	30	(K) + P + 1 + M	/	1	1	2	1
					A4/1			(K) + P					
	BG 11/2	SS	/	U1/2/2	A1/1/1	0,35	30	(K) + P + 1 + M	216a. člen	1	1	2	1
BG 12	BG 12/1	SS	OPPN*	U2/2	A5	144. člen				2	2	2	1
	BG 12/2	ZDv											
BG 13	/	SS	/	U1/3/1	A1/1/3	0,35	30	(K) + P + 1 + M	/	2	2	2	1
BG 14	/	SS	/	U1/3/1	A1/1/2	0,35	30	(K) + P + 1 + M	/	1	1	2	1
BG 15	/	SKk	/	U1/2/1	A1/1/1	0,4	30	(K) + P + 1 + M	/	2	2	2	1
					A4/1			(K) + P					
BG 16	/	SKs	/	U1/2/2	A1/1/1	0,4	30	(K) + P + 1 + M	/	1	1	2	1
					A4/1			(K) + P					
BG 17	/	SS	/	U1/3/1	A1/1/2	0,35	30	(K) + P + 1 + M	216e. člen/	1	1	2	1
BG 18	BG 18/1	SS	/	U1/2/3	A1/1/3	0,35	30	(K) + P + 1 + M	216b. člen	1	1	2	1
	BG 18/2	ZDv	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	BG 18/3	ZDv	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	BG 18/4	ZDv	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
BG 19	BG 19/1	SS	OPPN – del	U2/2	A5	146. člen				2	2	2	1
	BG 19/2	ZDv	OPPN*										
	BG 19/3	ZDv	OPPN*										
	BG 19/4	ZDv	OPPN – del										
	BG 19/5	ZDv	OPPN*										
BG 20	BG 20/1	SS	/	U1/3/1	A1/1/2	0,35	30	(K) + P + 1 + M	216c. člen/	1	1	2	1
	BG 20/2	ZS	/	U1/3/2	A3	0,2	/	(K) + P	/	1	1	2	1
	BG 20/3	ZDv	/	/	/	/	/	/	216f. člen/	/	/	/	/
BG 21	/	Ak	/	U1/4	A1/1/1	0,4	30	(K) + P + 1 + M	/	1	1	2	1
				A4/1	(K) + P								
BG 22	/	IK	/	U1/4	A4/1	0,5	10	(K) + P	217. člen	1	1	2	1
BG 23	/	Ak	/	U1/4	A1/1/1	0,4	30	(K) + P + 1 + M	/	1	1	0	1
					A4/1			(K) + P					
BG 24	/	SS	OPPN*	U2/2	A5	147. člen				2	2	2	1
Bezuljak													
BZ 01	BZ 01/1	SKs	/	U1/1/1	A1/1/1	0,45	20	(K) + P + 1 + M	/	1	1	0	1
					A4/1			(K) + P					
	BZ 01/2	SKs	/	U1/1/1	A1/1/1	0,45	20	(K) + P + 1 + M	218. člen	1	1	0	1
				A4/1	(K) + P								
BZ 02	BZ 02/1	SKs	/	U1/2/1	A1/1/1	0,4	30	(K) + P + 1 + M	/	1	1	0	1
					A4/1			(K) + P					
	BZ 02/2	CDv	/	U1/2/1	A3	0,45	15	/	/	1	1	0	1
BZ 03	/	SKs	/	U1/2/2	A1/1/1	0,4	30	(K) + P + 1 + M	/	1	1	0	1

NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače.

					A4/1			(K) + P					
BZ 04	/	SKs	OPPN*	U2/2	A5	148. člen				2	2	0	2
Brezje													
BR 01	BR 01/1	SKs	/	U1/2/2	A1/1/1	0,4	30	(K) + P + 1 + M	/	1	1	0	1
					A4/1			(K) + P					
	BR 01/2	CDv	/	U1/2/2	A3	0,45	15	/	/	1	1	0	1
	BR 01/3	CDp	/	U1/2/2	A1/1/1	0,4	15	(K) + P + 1 + M	/	1	1	0	1
A4/1					(K) + P								
BR 02	/	Ak	/	U1/4	A1/1/1	0,4	30	(K) + P + 1 + M	/	1	1	0	1
					A4/1			(K) + P					
BR 03	/	As	/	U1/4	A1/1/1	0,4	30	(K) + P + 1 + M	/	1	1	0	1
Cajnarje													
CA 01	/	SKs	/	U1/2/1	A1/1/1	0,4	30	(K) + P + 1 + M	/	1	1	0	1
					A4/1			(K) + P					
CA 02	CA 02/1	SKs	/	U1/2/3	A1/1/1	0,4	30	(K) + P + 1 + M	219. člen	1	1	0	1
	CA 02/2	ZDd	/	/	/			/					
CA 03	/	ZDd	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
CA 04	/	SS	OPPN*	U2/2	A5	149. člen				2	2	0	1
CA 05	/	CDv	/	U1/4	A3	0,45	15	/	220. člen	1	0	0	1
CA 06	/	BTK	/	U1/4	A1/1/1	0,35	30	(K) + P + 1 + M	/	1	0	0	1
CA 07	/	Ak	/	U1/4	A1/1/1	0,4	30	(K) + P + 1 + M	221. člen	1	0	0	1
					A4/1			(K) + P					
Čohovo													
ČO 01	/	SKs	/	U1/2/1	A1/1/1	0,4	30	(K) + P + 1 + M	/	1	1	0	1
					A4/1			(K) + P					
ČO 02	/	Ak	/	U1/4	A4/1	0,4	30	(K) + P	222. člen	1	1	0	1
ČO 03	/	BTK	/	U1/4	A1/1/1	0,35	30	(K) + P + 1 + M	/	1	1	0	1
ČO 04	/	Ak	/	U1/4	A1/1/1	0,4	30	(K) + P + 1 + M	222b. člen	1	1	0	1
					A4/1			(K) + P					
Dobec													
DB 01	/	SKs	/	U1/2/2	A1/1/1	0,4	30	(K) + P + 1 + M	/	1	1	0	1
					A4/1			(K) + P					
DB 02	/	SKs	/	U1/2/3	A1/1/1	0,4	30	(K) + P + 1 + M	/	1	1	0	1
					A4/1			(K) + P					
DB 03	/	CDv	/	U1/4	A3	0,45	15	/	/	1	1	0	1
DB 04	/	As-Ak	/	U1/4	A1/1/1	0,4	30	(K) + P + 1 + M	/	1	1	0	1
DB 05	/	BTK	/	U1/4	A1/1/1	0,35	30	(K) + P + 1 + M	/	1	1	0	1
DB 06	/	SKs	/	U1/2/2	A1/1/1	0,4	30	(K) + P + 1 + M	/	2	2	0	1
					A4/1			(K) + P					
Dolenje Otave													
DO 01	DO 01/1	SKs	/	U1/2/1	A1/1/1	0,4	30	(K) + P + 1 + M	/	1	1	0	1
					A4/1			(K) + P					
	DO 01/2	ZDs	/	U1/2/1	A4/1	0,2	/	(K) + P	/	1	1	0	1

NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače.

DO 02	DO 02/1	SKs	/	U1/2/2	A1/1/1	0,4	30	(K) + P + 1 + M	/	1	1	0	1
					A4/1			(K) + P					
	DO 02/2	CDp	/	U1/2/2	A1/1/3	0,4	15	(K) + P + 1 + M	222b. člen	1	1	0	1
					A4/2			(K) + P					
	DO 02/3	CDp	/	U1/2/2	A4/2	0,4	15	(K) + P	222a. člen	1	1	0	1
DO 03	/	As-Ak	/	U1/4	A1/1/1	0,4	30	(K) + P + 1 + M	/	1	1	0	1
					A4/1			(K) + P					
Gora													
GA 01	/	SKs	/	U1/2/2	A1/1/1	0,4	30	(K) + P + 1 + M	/	1	0	0	1
					A4/1			(K) + P					
GA 02	/	As	/	U1/4	A1/1/1	0,4	30	(K) + P + 1 + M	/	1	0	0	1
GA 03	/	Ak	/	U1/4	A1/1/1,	0,4	30	(K) + P + 1 + M	/	1	0	0	1
					A4/1			(K) + P					
GA 04	/	SKs	/	U1/2/2	A1/1/1	0,4	30	(K) + P + 1 + M	/	1	0	0	1
					A4/1			(K) + P					
Gorenje Otave													
GO 01	GO 01/1	SKs	/	U1/1/2	A1/1/1	0,45	20	(K) + P + 1 + M	/	1	1	0	1
					A4/1			(K) + P					
	GO 01/2	CDv	/	U1/1/2	A3	0,5	10	/	/	1	1	0	1
	GO 01/3	ZDs	/	U1/1/2	A4/1	0,2	/	(K) + P	/	1	1	0	1
GO 02	/	SKs	/	U1/2/3	A1/1/1	0,45	30	(K) + P + 1 + M	/	1	1	0	1
					A4/1			(K) + P					
GO 03	/	SKs	/	U1/2/3	A1/1/1	0,4	30	(K) + P + 1 + M	/	1	1	0	1
					A4/1			(K) + P					
GO 04	/	SKs	/	U1/2/3	A1/1/1	0,4	30	(K) + P + 1 + M	/	2	2	0	1
					A4/1			(K) + P					
Hribljane													
HB 01	/	SKs	/	U1/2/1	A1/1/1	0,4	30	(K) + P + 1 + M	/	1	1	0	1
					A4/1			(K) + P					
Hruškarje													
HR 01	/	SKs	/	U1/2/1	A1/1/1	0,4	30	(K) + P + 1 + M	/	1	1	2	1
					A4/1			(K) + P					
HR 02	/	Ak	/	U1/4	A1/1/1	0,4	30	(K) + P + 1 + M	223. člen	1	1	2	1
					A4/1			(K) + P					
HR 03	/	Ak	/	U1/4	A1/1/1	0,4	30	(K) + P + 1 + M	/	1	1	2	1
					A4/1			(K) + P					
HR 04	/	Ak	/	U1/4	A1/1/1	0,4	30	(K) + P + 1 + M	224. člen	1	1	2	1
					A4/1			(K) + P					
Jeršiče													
JE 01	/	SKs	/	U1/2/1	A1/1/1	0,4	30	(K) + P + 1 + M	/	1	1	0	1
					A4/1			(K) + P					
Korošče													
KO 01	/	SKs	/	U1/2/1	A1/1/1	0,4	30	(K) + P + 1 + M	/	1	0	0	1
					A4/1			(K) + P					

NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače.

Koščake													
KŠ 01	/	SKs	/	U1/2/3	A1/1/1 A4/1	0,4	30	(K) + P + 1 + M (K) + P	/	1	0	0	1
KŠ 02	/	As Ak	/	U1/4	A1/1/1	0,4	30	(K) + P + 1 + M	/	1	0	0	1
Kožljek													
KŽ 01	KŽ 01/1	CDv	/	U1/2/2	A3	0,45	15	/	/	1	0	0	1
	KŽ 01/2	SKs	/	U1/2/2	A1/1/1 A4/1	0,4	30	(K) + P + 1 + M (K) + P	/	1	0	0	1
	KŽ 01/3	ZDd	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
<u>KŽ 02</u>	<u>/</u>	<u>As</u>	<u>/</u>	<u>U1/4</u>	<u>A1/1/1</u>	<u>0,4</u>	<u>30</u>	<u>(K) + P + 1 + M</u>	<u>/</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>0</u>	<u>1</u>
Kranjče													
KA 01	/	SKs	/	U1/2/3	A1/1/1 A4/1	0,4	30	(K) + P + 1 + M (K) + P	/	1	0	0	1
KA 02	/	As	/	U1/4	A1/1/1	0,4	30	(K) + P + 1 + M	/	1	0	0	1
KA 03	/	Ak	/	U1/4	A1/1/1 A4/1	0,4	30	(K) + P + 1 + M (K) + P	/	1	0	0	1
KA 04	/	As	/	U1/4	A1/1/1	0,4	30	(K) + P + 1 + M	/	1	0	0	1
Kremenca													
KR 01	/	SKs	/	U1/2/1	A1/1/1 A4/1	0,4	30	(K) + P + 1 + M (K) + P	/	1	1	0	1
Krušče													
KU 01	/	SKs	/	U1/2/1	A1/1/1 A4/1	0,4	30	(K) + P + 1 + M (K) + P	/	1	1	0	1
KU 02	/	As	/	U1/4	A1/1/1	0,4	30	(K) + P + 1 + M	/	1	1	0	1
Kržišče													
KI 01	/	SKs	/	U1/2/1	A1/1/1 A4/1	0,4	30	(K) + P + 1 + M (K) + P	/	1	1	0	1
Lešnjake													
LE 01	/	SKs	/	U1/2/1	A1/1/1, A4/1	0,4	30	(K) + P + 1 + M (K) + P	225. člen	1	1	0	1
LE 02	/	As	/	U1/4	A1/1/1	0,4	30	(K) + P + 1 + M	/	1	1	0	1
Mahneti													
MA 01	/	SKs	/	U1/2/1	A1/1/1 A4/1	0,4	30	(K) + P + 1 + M (K) + P	/	1	1	0	1
Milava													
MI 01	/	SKs	/	U1/2/1	A1/1/1 A4/1	0,4	30	(K) + P + 1 + M (K) + P	/	1	1	0	1
Osredek													
OS 01	/	SKs	/	U1/2/1	A1/1/1 A4/1	0,4	30	(K) + P + 1 + M (K) + P	/	1	1	0	1
OS 02	OS 02/1	SKk SKs	/	U1/2/2	A1/1/1 A4/1	0,4	30	(K) + P + 1 + M (K) + P	/	1	1	0	1
	OS 02/2	CDv	/	U1/2/2	A3	0,45	15	/	/	1	1	0	1

NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače.

OS 03	/	SKs	/	U1/2/1	A1/1/1 A4/1	0,4	30	(K) + P + 1 + M (K) + P	/	1	1	0	1
OS 04	/	SKs	/	U1/2/1	A1/1/1 A4/1	0,4	30	(K) + P + 1 + M (K) + P	/	1	1	0	1
OS 05	/	SKk- SKs	/	U1/2/2	A1/1/1 A4/1	0,4	30	(K) + P + 1 + M (K) + P	/	1	1	0	1
Otonica													
ON 01	/	SKs	/	U1/2/1	A1/1/1 A4/1	0,4	30	(K) + P + 1 + M (K) + P	/	1	1	0	1
Pikovnik													
PI 01	/	SKs	/	U1/2/1	A1/1/1 A4/1	0,4	30	(K) + P + 1 + M (K) + P	/	1	1	0	1
Pirmane													
PR 01	/	SKs	/	U1/2/1	A1/1/1 A4/1	0,4	30	(K) + P + 1 + M (K) + P	/	1	1	0	1
Podslivnica													
PS 01	/	SKs	/	U1/1/2	A1/1/1 A4/1	0,45	20	(K) + P + 1 + M (K) + P	226. člen	1	1	0	1
PS 02	PS 02/1	CDv	/	U1/2/3	A3	0,45	15	/	/	1	1	0	1
	PS 02/2	SKk- SKs	/	U1/2/3	A1/1/1 A4/1	0,4	30	(K) + P + 1 + M (K) + P	/	1	1	0	1
PS 03	/	BTk	/	U1/4	A3	0,2	30	P	226a. člen	1	0	0	0
Ponikve													
PN 01	/	SKs	/	U1/2/1	A1/1/1 A4/1	0,4	30	(K) + P + 1 + M (K) + P	/	1	1	0	1
Ravne													
RV 01	/	SKs	/	U1/2/1	A1/1/1 A4/1	0,4	30	(K) + P + 1 + M (K) + P	227. člen	1	1	0	1
RV 02	/	SKs	/	U1/2/1	A1/1/1 A4/1	0,4	30	(K) + P + 1 + M (K) + P	/	1	1	0	1
Reparje													
RE 01	/	SKs	/	U1/2/3	A1/1/1 A4/1	0,4	30	(K) + P + 1 + M (K) + P	/	1	1	0	1
RE 02	/	SKs	/	U1/3/2	A1/1/1 A4/1	0,4	30	(K) + P + 1 + M (K) + P	228. člen	1	1	0	1
RE 03	/	As	/	U1/4	A1/1/1	0,4	30	(K) + P + 1 + M	/	1	1	0	1
RE 04	/	As	/	U1/4	A1/1/1	0,4	30	(K) + P + 1 + M	/	1	1	0	1
Rudolfovo													
RU 01	/	SKs	/	U1/2/1	A1/1/1 A4/1	0,4	30	(K) + P + 1 + M (K) + P	/	1	1	0	1
Selšček													
SE 01	SE 01/1	SKs	/	U1/1/2	A1/1/1 A4/1	0,45	20	(K) + P + 1 + M (K) + P	228a. člen/	1	1	2	1
	SE 01/2	CDv	/	U1/1/2	A3	0,5	10	/	/	1	1	2	1

NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače.

	SE 01/3	SKs	/	U1/1/2	A1/1/1 A4/1	0,45	20	(K) + P + 1 + M (K) + P	229. člen	1	1	2	1
SE 02	SE 02/1	SKs	/	U1/2/2	A1/1/1 A4/1	0,4	30	(K) + P + 1 + M (K) + P	/	1	1	2	1
	SE 02/2	SKs	/	U1/2/2	A1/1/1 A4/1	0,4	30	(K) + P + 1 + M (K) + P	229. člen	1	1	2	1
SE 03	/	SS	/	U1/2/2	A1/1/1	0,35	30	(K) + P + 1 + M	/	1	1	2	1
SE 05	/	SKs	/	U1/2/2	A1/1/1 A4/1	0,4	30	(K) + P + 1 + M (K) + P	/	1	1	2	1
SE 06	/	As	/	U1/4	A1/1/1	0,4	30	(K) + P + 1 + M	/	1	1	2	1
Slugovo													
SU 01	/	SKs	/	U1/2/1	A1/1/1 A4/1	0,4	30	(K) + P + 1 + M (K) + P	/	1	1	0	1
SU 02	/	Ak	/	U1/4	A1/1/1 A4/1	0,4	30	(K) + P + 1 + M (K) + P	/	1	1	0	1
SU 03	/	As	/	U1/4	A1/1/1	0,4	30	(K) + P + 1 + M	230. člen	1	0	0	1
Stražišče													
ST 01	/	SKs	/	U1/2/1	A1/1/1 A4/1	0,4	30	(K) + P + 1 + M (K) + P	/	1	1	0	1
ST 02	/	As	/	U1/4	A1/1/1	0,4	30	(K) + P + 1 + M	/	1	1	0	1
Sveti Vid													
SV 01	SV 01/1	CUv	/	U1/1/1	A1/1/1 A4/1	0,5	10	(K) + P + 1 + M (K) + P	/	1	1	0	1
	SV 01/2	CDv	/	U1/1/1	A3	0,5	10	/	/	1	1	0	1
SV 02	SV 02/1	SKs	/	U1/2/2	A1/1/1 A4/1	0,4	30	(K) + P + 1 + M (K) + P	/	1	1	0	1
	SV 02/2	CUv	/	U1/2/2	A1/1/1 A3	0,45	15	(K) + P + 1 + M	/	1	1	0	1
					A4/1			(K) + P					
SV 03	/	SKs	/	U1/2/1	A1/1/1 A4/1	0,4	30	(K) + P + 1 + M (K) + P	/	1	1	0	1
SV 04	/	SKs	/	U1/2/3	A1/1/1 A4/1	0,4	30	(K) + P + 1 + M (K) + P	/	1	1	0	1
Ščurkovo													
ŠČ 01	/	Ak	/	U1/4	A1/1/1 A4/1	0,4	30	(K) + P + 1 + M (K) + P	/	1	0	0	1
Štrukljeva vas													
ŠV 01	/	CDv	/	U1/2/1	A3	0,45	15	/	/	1	1	0	1
ŠV 02	/	SKs	/	U1/4	A1/1/1 A4/1	0,4	30	(K) + P + 1 + M (K) + P	/	1	1	0	1
Tavžlje													
TA 01	/	SKs	/	U1/2/1	A1/1/1 A4/1	0,4	30	(K) + P + 1 + M (K) + P	/	1	1	0	1
Topol pri Begunjah													

NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače.

TB 01	TB 01/1	SKs	/	U1/1/2	A1/1/1	0,45	20	(K) + P + 1 + M	/	1	1	2	1
				A4/1	(K) + P								
		TB 01/2	CDv	/	U1/1/2	A3	0,5	10	/	/	1	1	2
	TB 01/3	SKs	/	U1/1/2	A1/1/1	0,45	20	(K) + P + M	231. člen	1	1	2	1
					A4/1			(K) + P					
TB 02	/	SKs	/	U1/2/2	A1/1/1	0,4	30	(K) + P + 1 + M	/	1	1	2	1
				A4/1	(K) + P								
TB 03	/	As	/	U1/4	A1/1/1	0,4	30	(K) + P + 1 + M	/	1	0	0	1
Vinji vrh													
VV 01	VV 01/1	K2	/	/	/	/	/	/	232. člen	/	/	/	/
	VV 01/2	G	/	/	/	/	/	/	232. člen	/	/	/	/
Zahrib													
ZA 01	/	SKs	/	U1/2/1	A1/1/1	0,4	30	(K) + P + 1 + M	/	1	1	0	1
				A4/1	(K) + P								
Zala													
ZL 01	/	SKs	/	U1/2/1	A1/1/1	0,4	30	(K) + P + 1 + M	/	1	1	0	1
				A4/1	(K) + P								
ZL 02	/	Ak	/	U1/4	A1/1/1	0,4	30	(K) + P + 1 + M	/	2	0	0	1
				A4/1	(K) + P								
Zibovnik													
ZI 01	/	As	/	U1/4	A1/1/1	0,4	30	(K) + P + 1 + M	/	1	0	0	1
Župeno													
ŽU 01	/	SKs	/	U1/2/1	A1/1/1	0,4	30	(K) + P + 1 + M	/	1	1	0	1
					A4/1			(K) + P					
HRIBOVITI DEL MENIŠIJA													
odprti prostor													
ME 01	/	K2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	/	G	/	/	/	/	/	/	232a. člen	/	/	/	/
ME 02	/	BTk	/	U1/4	A1/1/1	0,35	30	(K) + P + 1 + M	/	1	0	0	1
ME 03	/	G	/	/	/	/	/	/	233. člen	/	/	/	/
ME 04	/	G	/	/	/	/	/	/	233. člen	/	/	/	/
ME 05	/	G	/	/	/	/	/	/	233. člen	/	/	/	/
ME 06	/	K2	/	U1/4	A4/1	/	/	(K) + P	233a. člen	1	0	0	1
ME 07	/	K2	/	/	/	/	/	/	233b. člen	/	/	/	/
ME 08	/	K2	/	/	/	/	/	/	233b. člen	/	/	/	/

53. člen
(stopnja natančnosti mej)

Meje makrocelot, EUP in podEUP ter namenske rabe prostora so določene na podlagi podatkov o zemljiških parcelah in topografskih podatkov v merilu 1:5000 ter podatkov o dejanskem stanju v prostoru.

III/2. Območja namenske rabe prostora

NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače.

54. člen

(1) **Preglednica 6: Vrste območij osnovne in podrobnejše namenske rabe prostora**

	OBMOČJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ
S	OBMOČJA STANOVANJ
SS	stanovanjske površine
SB	stanovanjske površine za posebne namene
SK	površine podeželskega naselja
SKs	stanovanjske površine s kmetijami
SKk	površine kmetij
SP	površine počitniških hiš
C	OBMOČJA CENTRALNIH DEJAVNOSTI
CU	osrednja območja centralnih dejavnosti
CUu	osrednja območja centralnih dejavnosti v urbanih naseljih
CUv	osrednja območja centralnih dejavnosti v podeželskih naseljih
CD	druga območja centralnih dejavnosti
CDi	površine za izobraževanje
CDv	površine za opravljanje verskih obredov
CDz	površine za zdravstvo
CDp	druga območja centralnih dejavnosti namenjena bivanju in obrti
I	OBMOČJA PROIZVODNIH DEJAVNOSTI
IG	gospodarske cone
IK	površine z objekti za kmetijsko proizvodnjo
B	POSEBNA OBMOČJA
BT	površine za turizem
BTn	nastanitveni kompleksi
BTk	koče in drugi manjši turistični objekti
BD	površine drugih območij
Z	OBMOČJA ZELENIH POVRŠIN
ZS	površine za oddih, rekreacijo in šport
ZD	druge urejene zelene površine
ZDs	sadovnjaki ob vaških jedrih
ZDv	vrtače
ZDd	zeleni pasovi z zaščitno funkcijo
ZK	pokopališča
P	OBMOČJA PROMETNE INFRASTRUKTURE
PC	površine cest
PŽ	površine železnic
PO	ostale prometne površine
POp	površine postaj
POm	površine za mirujoči promet
O	OBMOČJA OKOLJSKE INFRASTRUKTURE
E	OBMOČJA ENERGETSKE INFRASTRUKTURE
A	POVRŠINE RAZPRŠENE-POSAMIČNE POSELITVE
As	površine razpršene-posamične poselitve, namenjene bivanju
Ak	površine razpršene-posamične poselitve, namenjene pretežno bivanju in kmetijstvu
	OBMOČJA KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ
K1	NAJBOLJŠA KMETIJSKA ZEMLJIŠČA
K2	DRUGA KMETIJSKA ZEMLJIŠČA
	OBMOČJA GOZDNIH ZEMLJIŠČ
G	GOZDNA ZEMLJIŠČA
	OBMOČJA VODA
V	OBMOČJA POVRŠINSKIH VODA
VC	CELINSKE VODE

NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače.

	OBMOČJA DRUGIH ZEMLJIŠČ
L	OBMOČJA MINERALNIH SUROVIN
LN	površine nadzemnega pridobivalnega prostora
f	OBMOČJA ZA POTREBE OBRAMBE ZUNAJ NASELIJ

(2) V okviru namenske rabe so prikazani tudi objekti ~~razpršene gradnje~~ posamične poselitve brez določenega stavbnega zemljišča kot informacija o dejanskem stanju v prostoru.

	<u>RAZPRŠENA GRADNJA POSAMIČNA POSELITEV BREZ DOLOČENEGA STVBNEGA ZEMLJIŠČA</u>
--	--

III/3. Prostorski izvedbeni pogoji

III/3.1. Prostorski izvedbeni pogoji glede namembnosti in vrste posegov v prostor

III/3.1.1 Vrste gradenj, vrste objektov glede na namen, možnosti spremembe namembnosti objektov, možnosti prepleta dejavnosti ter vrste pomožnih objektov glede na namen

55. člen
(splošno)

(1) Osnovne dejavnosti so dejavnosti, ki v posamezni EUP oziroma podEUP prevladujejo (določajo pretežno rabo).

(2) Dopolnilne dejavnosti so dejavnosti, ki služijo osnovnim dejavnostim v posamezni EUP oziroma podEUP ali jih dopolnjujejo. Dejavnosti s področja izobraževanja, javne uprave, zdravstva in socialnega varstva ter kulturnih, razvedrilnih in športnorekreacijskih dejavnosti, ki so namenjene širši javnosti, lahko služijo tudi širšemu območju. Dopolnilne dejavnosti se v EUP oziroma podEUP praviloma umešča po osnovnih dejavnostih ali sočasno z njimi. Dopolnilne dejavnosti praviloma ne smejo presegati 50% skupne tlorisne površine stavbe, v EUP oziroma podEUP s stavbnim tipom blok (A2) pa se jih lahko umesti v pritlične in kletne etaže. Izjemoma je obseg dopolnilnih dejavnosti lahko tudi večji, in sicer:

- v primeru gradnje objektov za potrebe javnih ustanov (dejavnosti s področja izobraževanja, javne uprave, zdravstva in socialnega varstva ter kulturne, razvedrilne in športnorekreacijske dejavnosti);
- v primeru umeščanja dopolnilnih dejavnosti kmetij (vključno z bivanjem na območjih kmetij, kjer je opredeljeno kot dopolnilna dejavnost);
- v primeru, da je to posebej navedeno pri določilih za posamezno območje namenske rabe oziroma v posebnih določbah za posamezno EUP oziroma podEUP.

Umestitev dopolnilnih dejavnosti v posamezno EUP oziroma podEUP je potrebno utemeljiti v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja.

(3) **Preglednica 7:** *Dopustne dejavnosti v izvedbenem delu tega odloka in pojasnilo povezav s predpisom, ki ureja standardno klasifikacijo dejavnosti*

Poimenovanje dejavnosti v tem odloku	Standardna klasifikacija dejavnosti – SKD 2008	Podrobnejša opredelitev dejavnosti
bivanje	/	pojem bivanje se uporablja za opredelitev dejavnosti na območjih, kjer ljudje lahko stalno ali občasno prebivajo
občasno bivanje	/	pojem občasno bivanje se uporablja za opredelitev dejavnosti na območjih počitniških hiš (bivanje za potrebe turizma, zdravstva in socialnega varstva ter drugih dejavnosti je opredeljeno s pojmi iz spodnjih alinej)
kmetijstvo	(a/01.1 do a/01.6) kmetijska	/

NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače.

Poimenovanje dejavnosti v tem odloku	Standardna klasifikacija dejavnosti – SKD 2008	Podrobnejša opredelitev dejavnosti
	proizvodnja in z njo povezane storitve	
dopolnilne dejavnosti kmetij	/	lovstvo, gozdarstvo, ribištvo, manjše predelovalne dejavnosti (razen (c/16.1) žaganje, skobljanje in impregniranje lesa), trgovina, nastanitvene dejavnosti, druge gostinske dejavnosti, poslovne dejavnosti, izobraževanje, kulturne in razvedrilne dejavnosti ter športnorekreacijske dejavnosti, vse v skladu s predpisi, ki urejajo vrsto, obseg in pogoje za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji
lovstvo	(a/01.7) lovstvo	/
gozdarstvo	(a/02) gozdarstvo	/
ribištvo	(a/03) ribištvo in gojenje vodnih organizmov	/
rudarstvo	(b) rudarstvo	/
predelovalne dejavnosti	(c) predelovalne dejavnosti, razen: (c/15.11) strojenje in dodelava usnja in krzna, (c/19) proizvodnja koksa in naftnih derivatov, (c/20) proizvodnja kemikalij, kemičnih izdelkov, (c/21) proizvodnja farmacevtskih surovin in preparatov, (c/22.1) proizvodnja izdelkov iz gume, (c/23.51) proizvodnja cementa, (c/24.1) proizvodnja surovega železa, jekla, ferozlitin, (24.2) proizvodnja jeklenih cevi, votlih profilov in fittingov, (c/24.3) druga primarna predelava železa in jekla, (c/24.4) proizvodnja plemenitih in drugih neželezni kovin, (c/24.5) livarstvo, (c/25.4) proizvodnja orožja in streliva	poleg dopustnih predelovalnih dejavnosti se dopušča še (c/24.5) livarstvo, vendar samo na obstoječi lokaciji v Podskrajniku
manjše predelovalne dejavnosti	/	pojem se uporablja za opredelitev dejavnosti iz prejšnje alineje (razen (c/16.1) žaganje, skobljanje in impregniranje lesa), ki imajo naravo obrtnih dejavnosti v skladu s predpisi, ki veljajo za to področje in drugimi pogoji, kar pomeni, da: – gre za dejavnosti na podlagi individualnih naročil, proizvodnja se opravlja le v majhnih serijah, serijska proizvodnja pa ne obsega pretežnega dela dejavnosti, –se uporabljajo stroji, orodja in tehnične naprave, ki nimajo značilnosti tekočih trakov ali avtomatiziranega delovnega procesa – dejavnosti ne potrebujejo površin za tovorna vozila, katerih največja dovoljena masa presega 3,5 t in gradbene stroje
oskrba z energijo	(d) oskrba z električno energijo,	/

NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače.

Poimenovanje dejavnosti v tem odloku	Standardna klasifikacija dejavnosti – SKD 2008	Podrobnejša opredelitev dejavnosti
	plinom in paro	
oskrba z vodo, ravnanje z odplakami in odpadki ter saniranje okolja	(e) oskrba z vodo; ravnanje z odplakami in odpadki; saniranje okolja	dejavnost je dopustna samo, če gre za dejavnosti v sklopu izvajanja gospodarskih javnih služb države ali lokalne skupnosti ali za dejavnosti, ki se izvajajo neposredno na lokaciji nastanka odplak in odpadkov; izjemoma (v primerih, ko je to izrecno navedeno v posebnih določbah tega odloka) pa tudi za dejavnosti, pri katerih se predelujejo nenevarni gradbeni odpadki
gradbeništvo	(f) gradbeništvo	/
trgovina z motornimi vozili in popravila motornih vozil	(g/45) trgovina z motornimi vozili in popravila motornih vozil	/
trgovina	(g/46, 47) posredništvo in trgovina na debelo, razen z motornimi vozili; trgovina na drobno, razen z motornimi vozili	/
promet in skladiščenje	(h) promet in skladiščenje razen (h/53) poštna in kurirska dejavnost	/
nastanitvene dejavnosti	(i/55) gostinske nastanitvene dejavnosti, razen (i/55.203) oddajanje zasebnih sob gostom	/
oddajanje zasebnih sob gostom	(i/55.203) oddajanje zasebnih sob gostom	/
druge gostinske dejavnosti	(i/56) dejavnost strežbe jedi in pijač	/
poslovne dejavnosti	(h/53) poštna in kurirska dejavnost	/
	(j) informacijske in komunikacijske dejavnosti	/
	(k) finančne in zavarovalniške dejavnosti	/
	(l) poslovanje z nepremičninami	/
	(m) strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti	/
	(n) druge raznovrstne poslovne dejavnosti	/
	(s) druge dejavnosti razen (s/94) dejavnost članskih organizacij	/
	(u) dejavnost eksteritorialnih organizacij in teles	/
javna uprava	(o) dejavnost javne uprave in obrambe, dejavnost obvezne socialne varnosti	/
izobraževanje	(p) izobraževanje	/
zdravstvo in socialno varstvo	(q) zdravstvo in socialno varstvo	/
kulturne in	(r/90) kulturne in razvedrilne	/

NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače.

Poimenovanje dejavnosti v tem odloku	Standardna klasifikacija dejavnosti – SKD 2008	Podrobnejša opredelitev dejavnosti
razvedrilne dejavnosti	dejavnosti (r/91) dejavnost knjižnic, arhivov, muzejev in druge kulturne dejavnosti	/
prirejanje iger na srečo	(r/92) prirejanje iger na srečo razen (r/92.001) dejavnost igralnic	/
dejavnost igralnic	(r/92.001) dejavnost igralnic	/
športnorekreacijske dejavnosti	(r/93) športne in druge dejavnosti za prosti čas	/
dejavnost članskih organizacij	(s/94) dejavnost članskih organizacij	/
dejavnost gospodinjstev	(t) dejavnost gospodinjstev z zaposlenim hišnim osebjem, proizvodnja za lastno rabo	/

(4) Pomožni objekti se v posamezno EUP oziroma podEUP umeščajo na gradbeno parcelo kot spremljajoči objekti k vrstam objektov glede na namen oziroma k posameznim dejavnostim, kar ne velja za čebelnjak, kozolec, zavetišče, molzišče, skedenj. V EUP oziroma podEUP se jih praviloma umešča po izgradnji osnovnih objektih oziroma dejavnostih ali sočasno z njimi. Več istovrstnih pomožnih stavb se lahko gradi le v minimalni medsebojni oddaljenosti 5 metrov.

Preglednica 8 (Poimenovanje in razvrstitev pomožnih objektov v izvedbenem delu tega odloka in pojasnilo povezav s predpisom, ki ureja uvedbo in uporabo enotne klasifikacije vrst objektov in določitev objektov državnega pomena ter predpisom o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje)

Poimenovanje v tem odloku	Navedba objektov iz predpisa, ki ureja vrsto objektov glede na zahtevnost	Navedba objektov iz predpisa, ki ureja uvedbo in uporabo enotne klasifikacije vrst objektov in določitev objektov državnega pomena
pomožni objekti za lastne potrebe	ureditve dvorišča in vrta (parkirišča za lastne potrebe, dovozi, dostopi, druge zunanje grajene ureditve za dostop in neovirano rabo objekta ipd.), garaža, drvarnica, pokrita skladišča za lesna goriva, savna, fitnes, zimski vrt, lopa, uta, nadstrešek, senčnica, letna kuhinja, vetrolov, rezervoar, bazen za kopanje, grajen ribnik, okrasni bazen, nepretočna greznica ipd.	garaža, pokrito parkirišče, kolesarnica, drvarnica, lopa, ropotarnica, letna kuhinja uta, ipd.
pomožni kmetijsko-gozdarski objekti	čebelnjak, kozolec, kmečka lopa, pastirski stan, grajeni rastlinjak, silos, skedenj, senik, kašča, gnojišče, klet, pokrita skladišča za lesna goriva, zbiralnik gnojnice ali gnojevke, napajalno korito, krmišče, hlevski izpust, grajeno molzišče, grajena obora, grajena ograja za pašo živine, grajena ograja ter opora za trajne nasade, vodnjak, vodni zbiralnik, grajen namakalni sistem s črpališčem ipd.	kašča, klet, rastlinjak za vrtnine in okrasne rastline, senik, kmetijski silos, stavbe za shranjevanje kmetijskih strojev, orodja in mehanizacije (kolnice, lope ipd.), kozolec, lopa, skedenj, ipd.
urbana oprema	grajena urbana oprema, sanitarna	javne sanitarije, kolesarnica ipd.

NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače.

Poimenovanje v tem odloku	Navedba objektov iz predpisa, ki ureja vrsto objektov glede na zahtevnost	Navedba objektov iz predpisa, ki ureja uvedbo in uporabo enotne klasifikacije vrst objektov in določitev objektov državnega pomena
	enota, objekt za razsvetljavo, drog, vodnjak, vodometa, grajen ribnik, okrasni bazen ipd.	
objekti za oglaševanje	oglasne površine ipd.	/
nadkrite čakalnice na avtobusnih, železniških ali taksi postajališčih	/	nadstrešnica za potnike na avtobusnih in drugih postajališčih ipd.
spominska obeležja	grajeno spominsko obeležje, spomenik, kip, križ, kapelica (edikula) ipd.	spomenik, razpelo, znamenje, kapelica tipa edikula ipd.
začasni objekti, namenjeni sezonski turistični ponudbi ali prireditvam	odprt sezonski gostinski vrt, objekti, ki so proizvodi, dani na trg v skladu s predpisom, ki ureja tehnične zahteve za proizvode in ugotavljanje skladnosti kot so kioski, montažni šotori, odri, tribune ipd.	cirkus ipd.
začasni objekti, namenjeni skladiščenju	objekti, ki so proizvodi, dani na trg v skladu s predpisom, ki ureja tehnične zahteve za proizvode in ugotavljanje skladnosti kot so montažni šotori ipd.	pokrite skladiščne površine ipd.
ograje	varovalna ograja, sosedska ograja, igriščna ograja, protihrupna ograja ipd.	ograje ipd.
škarpe in podporni zidovi	podporni zid z ograjo ipd.	oporni zid, škarpa, ipd.
pomožni obrambni objekti ter objekti, namenjeni zaščiti in reševanju	objekt, namenjen obrambi, zaščiti in reševanju, npr. zaklon, zaklonilnik, vadbeni prostor, plezalni objekt, vadbeni bunker, vadišče na prostem, vojaško strelišče ipd.	obrambni, vojaški gradbeni inženirski objekti, kot so utrdbe, stražarnice, bunkerji, strelišča, vadišče ipd.
otroška in druga javna igrišča	grajeno igralo na otroškem igrišču ipd.	otroška in druga javna igrišča ipd.
javni vrtovi, parki, trgi, zelenice in druge urejene zelene površine	grajena oprema v parkih, javnih vrtovih in zelenicah ipd.	javni vrtovi, parki, trgi, zelenice in druge urejene zelene površine ipd.
vadbeni objekti, namenjeni športu in rekreaciji na prostem	športno igrišče na prostem, grajena oprema trim steze in vadbena oprema ipd.	igrišča za športe na prostem ipd.
pomožne stavbe na športnih igriščih	/	pomožne stavbe na športnih igriščih (sanitarije, slačilnice, prostori za športne rekvizite ipd.)
pomožni objekti vodne infrastrukture	grajeno zajetje na tekoči vodi, zajem pitne in tehnološke vode, grajen namakalni sistem s črpališčem, vodni zbiralnik ipd.	vodna črpališča, prečrpališča in vodna zajetja ipd.
pomožni objekti za spremljanje stanja	pomožni objekti za spremljanje stanja okolja in naravnih pojavov	/

NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače.

Poimenovanje v tem odloku	Navedba objektov iz predpisa, ki ureja vrsto objektov glede na zahtevnost	Navedba objektov iz predpisa, ki ureja uvedbo in uporabo enotne klasifikacije vrst objektov in določitev objektov državnega pomena
okolja in naravnih pojavov	kot so meteorološki objekt za monitoring kakovosti zraka, objekt za hidrološki monitoring površinskih voda, objekt za monitoring podzemnih voda, objekti za opazovanje neba, objekti za spremljanje seizmičnosti ipd.	
pomožni objekti prometne infrastrukture	priključek na cesto, objekt za odvodnjavanje ceste, cestni snegolov, objekt javne razsvetljave, cestni silos ipd.	signalizacijske naprave, prometne površine zunaj vozišča (razen parkirišč), prometna signalizacija in prometna oprema ter cestne inštalacije in tehnične naprave in drugi objekti, namenjeni varnosti prometa, zaščiti ceste ter zemljišč in objektov vzdolž ceste pred vplivi prometa, naprave za razsvetljavo, signalizacijo, varnost in elektrifikacijo železniških prog, tehnične naprave in objekti na progi ter oprema proge, inštalacije in tehnične naprave za razsvetljavo, signalizacijo in varnost, pomožni objekti za zagotavljanje varnosti in za delovanje v sili v predorih ipd.
drugi pomožni infrastrukturni objekti	priključek na objekte energetske infrastrukture (elektrovod, plinovod, toplovod), priključek na objekte za oskrbo s pitno vodo in priključek za odvajanje odpadne vode, priključek na komunikacijska omrežja (kabelska, telefonska omrežja), pomožni vodovodni in kanalizacijski objekt – revizijski in drugi jašek, hidrant, črpališče, grajeni oljni lovilnik in lovilnik maščob, ponikovalnica, prečrpovalna postaja ter merilna in regulacijska postaje, ekološki otok ipd.	pripadajoča infrastruktura distribucijskega plinovoda, pripadajoča infrastruktura lokalnega vodovoda, pripadajoča infrastruktura na lokalnem vročevodnem, toplovodnem in parovodnem omrežju, pripadajoča infrastruktura kanalizacijskega omrežja, elektroenergetski priključek, pripadajoča infrastruktura dostopovnega omrežja vključno s telefonskimi centralami in stikali
pomožni objekti na smučiščih	objekt na smučišču, ki se uporablja za obratovanje smučišča, prostor za nadzor delovanja smučišč ter priročno skladišče za vzdrževanje žičniških naprav in za reševanje, razsvetljava smučišča, naprave za zasneževanje smučišča ipd.	stavbe žičniških naprav ipd.

56. člen
(celotno območje OPN)

(1) Na celotnem območju OPN, razen na območjih, ki se urejajo z DPN ali OPPN, so dovoljene naslednje:

NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače.

(1.1) vrste gradenj

- gradnja novih objektov v skladu z določili tega člena
- rekonstrukcija zakonito zgrajenih objektov, pri čemer se ne sme bistveno spreminjati namembnosti objektov
- vzdrževanje zakonito zgrajenih objektov
- odstranitev objektov

(1.2) vrste objektov glede na namen

- gospodarska javna infrastruktura lokalnega pomena:
 - ~~lokalne ceste in javne poti, ne kategorizirane ceste in gozdne ceste, razen parkirišč~~
 - lokalne ceste in javne poti, ne kategorizirane ceste in gozdne ceste, razen parkirišč (Na kmetijskih zemljiščih so dovoljeni le rekonstrukcija in vzdrževanje občinskih javnih cest. Izjemoma se dovoli gradnja poljskih poti.)
 - mostovi, viadukti, predori in podhodi na prometnicah iz prejšnje alineje (Na kmetijskih zemljiščih so ti objekti dopustni le ob rekonstrukciji občinskih javnih cest.)
 - lokalni cevovodi, lokalni (distribucijski) elektroenergetski vodi in lokalna (dostopovna) komunikacijska omrežja (razen baznih postaj za mobilno telefonijo, telekomunikacijskih stolpov in infrastrukture za radijske komunikacije), pri čemer so od čistilnih naprav dovoljene samo male čistilne naprave
 - objekti za črpanje, filtriranje in zajem vode
- na vodnih in priobalnih zemljiščih pa so dovoljeni še pomoli kot začasni objekti (to je vstopno-izstopno mesto za pristajanje in kratkotrajni privez čolnov)

(1.3) vrste pomožnih objektov glede na namen

- spominska obeležja (na kmetijskih zemljiščih gradnja novih objektov iz te alineje ni dovoljena)
- nadkrite čakalnice na avtobusnih, železniških ali taksi postajališčih (izven stavbnih zemljišč je gradnja objektov iz te alineje dovoljena le v primeru rekonstrukcije občinskih javnih cest)
- pomožni objekti vodne infrastrukture
- pomožni objekti za spremljanje stanja okolja in naravnih pojavov (na kmetijskih zemljiščih gradnja novih objektov iz te alineje ni dovoljena)
- pomožni objekti prometne infrastrukture (Izven stavbnih zemljišč je dovoljena le gradnja priključkov na ceste, objektov za odvodnjavanje ceste, cestnih snegolovov, objektov javne razsvetljave in cestnih silosov ob obstoječih prometnicah oziroma v primeru rekonstrukcij le-teh ter v primeru izvedbe priključkov posameznih objektov na obstoječe prometnice. Pomožni objekti iz te alineje se lahko gradijo le kot nezahtevni ali enostavni objekti.)
- drugi pomožni infrastrukturni objekti, razen baznih postaj, namenjenih javnim telekomunikacijskim storitvam
- objekti za oglaševanje v skladu z Odlokom o plakatanju in oglaševanju v občini Cerknica, pri čemer je za postavitve potrebno pridobiti soglasje pristojne občinske službe za prostor (na kmetijskih zemljiščih gradnja novih objektov iz te alineje ni dovoljena)

(1.4) vrste drugih ureditev

- posegi začasne ureditve za potrebe obrambe in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami
- trajno reliefno preoblikovanje terena na območjih stavbnih zemljišč, kot so nasipi, izkopi odkopi, utrjene površine, utrjene brežine in grajena območja urbanih vrtov.

(2) Pri gradnjah je potrebno upoštevati tudi omejitve, ki jih na posameznem območju določajo različni režimi, določeni s predpisi (varstvo kulturne dediščine, ohranjanje narave, varstvo vodnih in priobalnih zemljišč, omejitve na ogroženih območjih, varstvo gozdov, varovalni pasovi gospodarske javne infrastrukture, omejitve zaradi zračnega prometa, omejitve na območjih vojnih grobišč ipd.).

(3) Varovalni in drugi gozdovi ter gozdni prostor, območja varovanja kulturne dediščine (kulturni spomeniki, vplivna območja kulturnih spomenikov, varstvena območja dediščine in registrirana kulturna dediščina ter vplivna območja dediščine) in ohranjanja narave, ogrožena območja (poplavna, erozijska, plazljiva, plazovita in druga podobna območja), vodovarstvena območja, vodna in priobalna zemljišča, varovalni

NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače.

pasovi gospodarske javne infrastrukture ter druga območja varovanj in omejitev so določeni z veljavnimi področnimi predpisi ter so razvidni iz prikaza stanja prostora, prostorskega informacijskega sistema in veljavnih področnih predpisov. Pri posegih na zemljišča ali v objekte, na katerih veljajo določeni režimi (vključno z registrirano kulturno dediščino), je poleg drugih določil potrebno upoštevati tudi posebne zahteve, ki jih za določen režim določajo posamezni členi tega odloka. Pogoj za poseganje na zemljišča ali v objekte, na katerih veljajo določeni režimi (vključno s kulturno dediščino) je pridobitev soglasja službe, pristojne za varstvo in upravljanje ogroženih območij ter varovanih objektov, območij in dobrin na podlagi posameznega režima. Pogoje in soglasje službe, pristojne za varstvo in upravljanje ogroženih območij ter varovanih objektov, območij in dobrin na podlagi posameznega režima, je potrebno pridobiti tudi kadar je to za posamezno EUP oziroma podEUP zahtevano v posebnih določbah tega odloka.

57. člen

(stavbna zemljišča, razen območja, ki se urejajo z DPN ali OPPN)

(1) Na **stavbnih zemljiščih** (razen na območjih, ki se urejajo z DPN in OPPN) so, poleg vrst gradenj, ki so dovoljene na celotnem območju OPN, dovoljene naslednje:

(1.1) vrste gradenj

- gradnja novih objektov v skladu z določili tega člena, glede na namensko rabo določeno za EUP oziroma podEUP
- rekonstrukcija zakonito zgrajenih objektov v skladu z določili tega člena, glede na namensko rabo določeno za EUP oziroma podEUP
- sprememba namembnosti zakonito zgrajenih objektov v skladu z določili tega člena, glede na namensko rabo določeno za EUP oziroma podEUP

(2) Vrste dejavnosti ter vrste objektov in pomožnih objektov glede na namen, ki so na stavbnih zemljiščih dovoljene poleg objektov in pomožnih objektov glede na namen, dovoljenih za celotno območje OPN, so v nadaljevanju določene po posameznih namenskih rabah.

(3) stanovanjske površine (SS)**(3.1) vrste osnovnih dejavnosti z dopustnim obsegom**

- bivanje (do dve stanovanji na stavbo), razen v EUP oziroma podEUP s stavbnim tipom *blok (A2)*, kjer je dovoljenih tudi več stanovanj

(3.2) vrste dopolnilnih dejavnosti z dopustnim obsegom

- dejavnost gospodinjstev
- dejavnost članskih organizacij
- oddajanje zasebnih sob gostom
- javna uprava
- izobraževanje
- kulturne in razvedrilne dejavnosti
- zdravstvo in socialno varstvo, trgovina, poslovne in športnorekreacijske dejavnosti

(3.3) vrste objektov glede na namen

- stanovanjske stavbe
- muzeji in knjižnice
- stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo
- stavbe javne uprave
- gasilski domovi
- garažne stavbe in parkirišča za potrebe EUP oziroma podEUP
- kotlovnice z nazivno močjo največ 1MW za potrebe stavb oziroma skupin stavb znotraj EUP oziroma podEUP

NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače.

(3.4) vrste pomožnih objektov glede na namen

- pomožni objekti za lastne potrebe
- ograje
- škarpe in podporni zidovi
- urbana oprema
- začasni objekti, namenjeni sezonski turistični ponudbi ali prireditvam, pri čemer je za postavitev potrebno pridobiti soglasje pristojne občinske službe za prostor
- otroška in druga javna igrišča
- javni vrtovi, parki, trgi, zelenice in druge urejene zelene površine

(4) stanovanjske površine za posebne namene (SB)**(4.1) vrste osnovnih dejavnosti z dopustnim obsegom**

- bivanje
- zdravstvo in socialno varstvo

(4.2) vrste dopolnilnih dejavnosti z dopustnim obsegom

- druge gostinske dejavnosti
- trgovina in poslovne dejavnosti
- športnorekreacijske dejavnosti
- javna uprava
- izobraževanje
- kulturne in razvedrilne dejavnosti
- dejavnost članskih organizacij

(4.3) vrste objektov glede na namen

- stanovanjske stavbe za posebne družbene skupine
- stavbe za zdravstveno oskrbo
- stavbe javne uprave
- garažne stavbe in parkirišča za potrebe EUP oziroma podEUP
- igrišča za športe na prostem
- kotlovnice z nazivno močjo največ 1MW za potrebe stavb oziroma skupin stavb znotraj EUP oziroma podEUP

(4.4) vrste pomožnih objektov glede na namen

- pomožni objekti za lastne potrebe
- pomožne stavbe na športnih igriščih
- ograje
- škarpe in podporni zidovi
- začasni objekti, namenjeni sezonski turistični ponudbi ali prireditvam, pri čemer je za postavitev potrebno pridobiti soglasje pristojne občinske službe za prostor
- urbana oprema
- otroška in druga javna igrišča
- javni vrtovi, parki, trgi, zelenice in druge urejene zelene površine

(5) površine podeželskega naselja (SKs)**(5.1) vrste osnovnih dejavnosti z dopustnim obsegom**

- bivanje (do dve stanovanji na stavbo),
- kmetijstvo do 40 GVŽ (razen v Cerknici in na Rakeku, kjer se dovoljuje do 20 GVŽ)

(5.2) vrste dopolnilnih dejavnosti z dopustnim obsegom

- dopolnilne dejavnosti kmetij
- dejavnost gospodinjstev

NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače.

- oddajanje zasebnih sob gostom
- dejavnost članskih organizacij
- javna uprava
- izobraževanje
- kulturne in razvedrilne dejavnosti
- zdravstvo in socialno varstvo, trgovina, športnorekreacijske, poslovne in manjše predelovalne dejavnosti

(5.3) vrste objektov glede na namen

- stanovanjske stavbe
- nestanovanjske kmetijske stavbe
- stavbe za dopolnilne dejavnosti kmetij
- glamping hišice v okviru turističnih kmetij, ki morajo biti oblikovane tradicionalno
- stavbe javne uprave
- muzeji in knjižnice
- stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo
- gasilski domovi
- garažne stavbe in parkirišča za potrebe EUP oziroma podEUP
- kotlovnice z nazivno močjo največ 1MW za potrebe stavb oziroma skupin stavb znotraj EUP oziroma podEUP

(5.4) vrste pomožnih objektov glede na namen

- pomožni objekti za lastne potrebe
- pomožni kmetijsko-gozdarski objekti
- ograje
- škarpe in podporni zidovi
- začasni objekti, namenjeni sezonski turistični ponudbi ali prireditvam, pri čemer je za postavitve potrebno pridobiti soglasje pristojne občinske službe za prostor
- urbana oprema
- otroška in druga javna igrišča
- javni vrtovi, parki, trgi, zelenice in druge urejene zelene površine

(6) površine kmetij (SKk)**(6.1) vrste osnovnih dejavnosti z dopustnim obsegom**

- kmetijstvo do 40 GVŽ (razen v Cerknici in na Rakeku, kjer se dovoljuje do 20 GVŽ)

(6.2) vrste dopolnilnih dejavnosti z dopustnim obsegom

- bivanje (do dve stanovanji na stavbo) v okviru kmetije, pri čemer je stavbe za bivanje dovoljeno graditi po izgradnji nestanovanjskih kmetijskih objektov; za nestanovanjske kmetijske objekte se šteje manj zahtevne objekte primarne kmetijske proizvodnje (minimalno hlev za 10 GVŽ) – pogoj za gradnjo stanovanjskega objekta ni izpolnjen, če so na zemljišču zgrajeni le pomožni (nezahtevni ali enostavni) kmetijski objekti; pogoja glede kmetijskih objektov ni potrebno izpolniti v primeru, ko gre za gradnjo na mestu prej odstranjenih stavb za bivanje
- dopolnilne dejavnosti kmetij
- dejavnost gospodinjstev
- oddajanje zasebnih sob gostom
- dejavnost članskih organizacij

(6.3) vrste objektov glede na namen

- stanovanjske stavbe
- nestanovanjske kmetijske stavbe
- stavbe za dopolnilne dejavnosti kmetij
- glamping hišice v okviru turističnih kmetij, ki morajo biti oblikovane tradicionalno
- garažne stavbe in parkirišča za potrebe EUP oziroma podEUP

NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače.

- kotlovnice z nazivno močjo največ 1MW za potrebe stavb oziroma skupin stavb znotraj EUP oziroma podEUP

(6.4) vrste pomožnih objektov glede na namen

- pomožni objekti za lastne potrebe
- pomožni kmetijsko-gozdarski objekti
- ograje
- škarpe in podporni zidovi
- začasni objekti, namenjeni sezonski turistični ponudbi ali prireditvam, pri čemer je za postavitve potrebno pridobiti soglasje pristojne občinske službe za prostor
- urbana oprema
- igrišča za šport in rekreacijo na prostem
- otroška in druga javna igrišča
- javni vrtovi, parki, trgi, zelenice in druge urejene zelene površine

(7) površine počitniških hiš (SP)**(7.1) vrste osnovnih dejavnosti z dopustnim obsegom**

- občasno bivanje, dopušča se eno stanovanje na stavbo

(7.2) vrste dopolnilnih dejavnosti z dopustnim obsegom

- dejavnost gospodinjstev
- dejavnost članskih organizacij

(7.3) vrste objektov glede na namen

- počitniške hišice
- parkirišča za potrebe EUP oziroma podEUP

(7.4) vrste pomožnih objektov glede na namen

- pomožni objekti za lastne potrebe
- ograje
- škarpe in podporni zidovi
- urbana oprema
- otroška in druga javna igrišča
- javni vrtovi, parki, trgi, zelenice in druge urejene zelene površine

(8) osrednja območja centralnih dejavnosti v urbanih naseljih (CUu)**(8.1) vrste osnovnih dejavnosti z dopustnim obsegom**

- bivanje
- trgovina
- nastanitvene dejavnosti
- druge gostinske dejavnosti
- poslovne dejavnosti
- javna uprava
- izobraževanje
- zdravstvo in socialno varstvo
- kulturne in razvedrilne dejavnosti
- prirejanje iger na srečo
- športnorekreacijske dejavnosti
- dejavnost članskih organizacij

(8.2) vrste dopolnilnih dejavnosti z dopustnim obsegom

- dejavnost gospodinjstev
- oddajanje zasebnih sob gostom

NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače.

(8.3) vrste objektov glede na namen

- gostinske stavbe
- poslovne in upravne stavbe
- trgovske stavbe in stavbe za storitvene dejavnosti, razen sejmskih dvoran, razstavišč, bencinskih servisov in avtopralnic
- stavbe splošnega družbenega pomena
- stanovanjske stavbe
- gasilski domovi
- garažne stavbe in parkirišča
- bazne postaje za mobilno telefonijo
- telekomunikacijski stolpi in infrastruktura za radijske komunikacije
- kotlovnice z nazivno močjo največ 1MW za potrebe stavb oziroma skupin stavb znotraj EUP oziroma podEUP

(8.4) vrste pomožnih objektov glede na namen

- pomožni objekti za lastne potrebe
- ograje
- škarpe in podporni zidovi
- začasni objekti, namenjeni sezonski turistični ponudbi ali prireditvam, pri čemer je za postavitve potrebno pridobiti soglasje pristojne občinske službe za prostor
- urbana oprema
- otroška in druga javna igrišča
- javni vrtovi, parki, trgi, zelenice in druge urejene zelene površine
- bazne postaje, namenjene javnim telekomunikacijskim storitvam

(9) osrednja območja centralnih dejavnosti v podeželskih naseljih (CUv)

(9.1) vrste osnovnih dejavnosti z dopustnim obsegom

- bivanje
- trgovina
- nastanitvene dejavnosti
- druge gostinske dejavnosti
- poslovne dejavnosti
- javna uprava
- izobraževanje
- zdravstvo in socialno varstvo
- kulturne in razvedrilne dejavnosti
- prirejanje iger na srečo
- športnorekreacijske dejavnosti
- kmetijska dejavnost do 40 GVŽ (razen v Cerknici in na Rakeku, kjer se dovoljuje do 20 GVŽ)
- dejavnost članskih organizacij

(9.2) vrste dopolnilnih dejavnosti z dopustnim obsegom

- dopolnilne dejavnosti kmetij
- dejavnost gospodinjstev
- oddajanje zasebnih sob gostom

(9.3) vrste objektov glede na namen

- gostinske stavbe
 - poslovne in upravne stavbe
 - trgovske stavbe in stavbe za storitvene dejavnosti, razen sejmskih dvoran, razstavišč, bencinskih servisov in avtopralnic
 - stavbe splošnega družbenega pomena
 - nestanovanjske kmetijske stavbe
 - stavbe za dopolnilne dejavnosti kmetij
-

NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače.

- stanovanjske stavbe
- gasilski domovi
- garažne stavbe in parkirišča
- bazne postaje za mobilno telefonijo
- telekomunikacijski stolpi in infrastruktura za radijske komunikacije
- kotlovnice z nazivno močjo največ 1MW za potrebe stavb oziroma skupin stavb znotraj EUP oziroma podEUP

(9.4) vrste pomožnih objektov glede na namen

- pomožni objekti za lastne potrebe
- pomožni kmetijsko-gozdarski objekti
- ograje
- škarpe in podporni zidovi
- začasni objekti, namenjeni sezonski turistični ponudbi ali prireditvam, pri čemer je za postavitve potrebno pridobiti soglasje pristojne občinske službe za prostor
- urbana oprema
- otroška in druga javna igrišča
- javni vrtovi, parki, trgi, zelenice in druge urejene zelene površine
- bazne postaje, namenjene javnim telekomunikacijskim storitvam

(10) površine za izobraževanje (CDi)**(10.1) vrste osnovnih dejavnosti z dopustnim obsegom**

- izobraževanje

(10.2) vrste dopolnilnih dejavnosti z dopustnim obsegom

- kulturne in razvedrilne dejavnosti
- športnorekreacijske dejavnosti
- dejavnost članskih organizacij

(10.3) vrste objektov glede na namen

- stavbe za izobraževanje in znanstveno raziskovalno delo
- stavbe za šport
- muzeji in knjižnice
- garažne stavbe in parkirišča za potrebe EUP oziroma podEUP
- igrišča za športe na prostem
- kotlovnice z nazivno močjo največ 1MW za potrebe stavb oziroma skupin stavb znotraj EUP oziroma podEUP

(10.4) vrste pomožnih objektov glede na namen

- pomožne stavbe na športnih igriščih
- ograje
- škarpe in podporni zidovi
- začasni objekti, namenjeni sezonski turistični ponudbi ali prireditvam, pri čemer je za postavitve potrebno pridobiti soglasje pristojne občinske službe za prostor
- urbana oprema
- otroška in druga javna igrišča
- javni vrtovi, parki, trgi, zelenice in druge urejene zelene površine
- vadbeni objekti, namenjeni športu in rekreaciji na prostem

(11) površine za opravljanje verskih obredov (CDv)**(11.1) vrste dejavnosti z dopustnim obsegom**

- dejavnost verskih organizacij
- pogrebna dejavnost

NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače.

(11.2) vrste dopolnilnih dejavnosti z dopustnim obsegom

- bivanje za potrebe dejavnosti verskih organizacij do dveh stanovanj na stavbo
- izobraževanje za potrebe dejavnosti verskih organizacij
- trgovina
- dejavnost članskih organizacij, razen dejavnosti verskih organizacij

(11.3) vrste objektov glede na namen

- obredne stavbe
- stanovanjske stavbe
- stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo
- muzeji in knjižnice
- pokopališča
- garažne stavbe in parkirišča za potrebe EUP oziroma podEUP

(11.4) vrste pomožnih objektov glede na namen

- pomožni objekti za lastne potrebe
- ograje
- škarpe in podporni zidovi
- začasni objekti, namenjeni sezonski turistični ponudbi ali prireditvam, pri čemer je za postavitve potrebno pridobiti soglasje pristojne občinske službe za prostor
- urbana oprema,
- otroška in druga javna igrišča
- javni vrtovi, parki, trgi, zelenice in druge urejene zelene površine

(12) površine za zdravstvo (CDz)**(12.1) vrste osnovnih dejavnosti z dopustnim obsegom**

- zdravstvo in socialno varstvo

(12.2) vrste dopolnilnih dejavnosti z dopustnim obsegom

- kulturne in razvedrilne dejavnosti
- izobraževanje
- trgovina
- druge gostinske dejavnosti

(12.3) vrste objektov glede na namen

- stavbe za zdravstveno oskrbo
- stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo
- garažne stavbe in parkirišča za potrebe EUP oziroma podEUP
- kotlovnice z nazivno močjo največ 1MW za potrebe stavb oziroma skupin stavb znotraj EUP oziroma podEUP

(12.4) vrste pomožnih objektov glede na namen

- ograje
- škarpe in podporni zidovi
- začasni objekti, namenjeni sezonski turistični ponudbi ali prireditvam, pri čemer je za postavitve potrebno pridobiti soglasje pristojne občinske službe za prostor
- urbana oprema
- otroška in druga javna igrišča
- javni vrtovi, parki, trgi, zelenice in druge urejene zelene površine

(13) druga območja centralnih dejavnosti namenjena bivanju in obrti (CDp)**(13.1) vrste osnovnih dejavnosti z dopustnim obsegom**

NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače.

-
- bivanje (do dve stanovanji na stavbo)
 - trgovina
 - trgovina z motornimi vozili in popravila motornih vozil
 - poslovne dejavnosti
 - manjše predelovalne dejavnosti
 - gradbeništvo
-

(13.2) vrste dopolnilnih dejavnosti z dopustnim obsegom

-
- druge gostinske dejavnosti
 - javna uprava
 - športnorekreacijske dejavnosti
 - dejavnost gospodinjstev
 - dejavnost članskih organizacij
-

(13.3) vrste objektov glede na namen

-
- poslovne in upravne stavbe
 - trgovske stavbe in stavbe za storitvene dejavnosti razen nakupovalnih centrov, trgovskih centrov in veleblagovnic, sejemskih dvoran in razstavišč
 - industrijske stavbe in skladišča za potrebe EUP oziroma podEUP
 - stanovanjske stavbe
 - gostilne, restavracije in točilnice
 - gasilski domovi
 - garažne stavbe in parkirišča
 - bazne postaje za mobilno telefonijo
 - telekomunikacijski stolpi in infrastruktura za radijske komunikacije
 - kotlovnice z nazivno močjo največ 1MW za potrebe stavb oziroma skupin stavb znotraj EUP oziroma podEUP
-

(13.4) vrste pomožnih objektov glede na namen

-
- pomožni objekti za lastne potrebe
 - ograje, škarpe in podporni zidovi
 - začasni objekti, namenjeni sezonski turistični ponudbi ali prireditvam, pri čemer je za postavitve potrebno pridobiti soglasje pristojne občinske službe za prostor
 - urbana oprema
 - otroška in druga javna igrišča
 - trgi, zelenice in druge urejene zelene površine
 - začasni objekti, namenjeni skladiščenju
 - bazne postaje, namenjene javnim telekomunikacijskim storitvam
-

(14) gospodarske cone (IG)**(14.1) vrste osnovnih dejavnosti z dopustnim obsegom**

-
- predelovalne dejavnosti
 - gradbeništvo
 - trgovina
 - trgovina z motornimi vozili in popravila motornih vozil
 - promet in skladiščenje
 - poslovne dejavnosti
 - oskrba z energijo
 - oskrba z vodo, ravnanje z odplakami in odpadki ter saniranje okolja
-

(14.2) vrste dopolnilnih dejavnosti z dopustnim obsegom

-
- druge gostinske dejavnosti
 - dejavnost članskih organizacij
-

(14.3) vrste objektov glede na namen

NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače.

- industrijske stavbe in skladišča
- poslovne in upravne stavbe
- trgovske stavbe in stavbe za storitvene dejavnosti
- gasilski domovi
- gostilne, restavracije in točilnice
- kotlovnice za potrebe daljinskega ogrevanja
- sončne elektrarne
- garažne stavbe in parkirišča
- bazne postaje za mobilno telefonijo
- telekomunikacijski stolpi in infrastruktura za radijske komunikacije
- za potrebe obstoječega livarstva se dovoljujejo tudi inštalacije in tehnične naprave v obratih težke industrije, kot so plavži, valjarne, topilnice in podobno

(14.4) vrste pomožnih objektov glede na namen

- ograje
- škarpe in podporni zidovi
- začasni objekti, namenjeni sezonski turistični ponudbi ali prireditvam, pri čemer je za postavitev potrebno pridobiti soglasje pristojne občinske službe za prostor
- urbana oprema
- trgi, zelenice in druge urejene zelene površine
- začasni objekti, namenjeni skladiščenju
- bazne postaje, namenjene javnim telekomunikacijskim storitvam

(15) površine z objekti s kmetijsko proizvodnjo (IK)**(15.1) vrste osnovnih dejavnosti z dopustnim obsegom**

- kmetijska dejavnost

(15.2) vrste dopolnilnih dejavnosti z dopustnim obsegom

- manjše predelovalne dejavnosti kot dopolnilne dejavnosti kmetij

(15.3) vrste objektov glede na namen

- nestanovanjske kmetijske stavbe s spremljajočimi objekti, ki služijo tej dejavnosti
- stavbe za dopolnilne dejavnosti kmetij
- parkirišča za potrebe EUP oziroma podEUP
- bazne postaje za mobilno telefonijo
- telekomunikacijski stolpi in infrastruktura za radijske komunikacije
- kotlovnice z nazivno močjo največ 1MW za potrebe stavb oziroma skupin stavb znotraj EUP oziroma podEUP

(15.4) vrste pomožnih objektov glede na namen

- pomožni kmetijsko-gozdarski objekti
- ograje
- škarpe in podporni zidovi
- urbana oprema
- zelenice in druge urejene zelene površine
- začasni objekti, namenjeni skladiščenju
- bazne postaje, namenjene javnim telekomunikacijskim storitvam

(16) nastanitveni kompleksi (BTn)**(16.1) vrste osnovnih dejavnosti z dopustnim obsegom**

- nastanitvene dejavnosti
- druge gostinske dejavnosti

NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače.

(16.2) vrste dopolnilnih dejavnosti z dopustnim obsegom

- trgovina
- izobraževanje
- kulturne in razvedrilne dejavnosti
- prirejanje iger na srečo
- dejavnost igralnic
- športnorekreacijske dejavnosti
- dejavnost članskih organizacij

(16.3) vrste objektov glede na namen

- gostinske stavbe
- trgovske stavbe in stavbe za storitvene dejavnosti razen nakupovalnih centrov, trgovskih centrov in veleblagovnic, sejamskih dvoran in razstavišč, bencinskih servisov in avtopralnic
- stavbe za kulturo in razvedrilo
- stavbe za šport
- igrišča za športe na prostem
- kampi in počivališča za avtodome
- bazenska kopališča na prostem
- garažne stavbe in parkirišča za potrebe EUP oziroma podEUP
- kotlovnice z nazivno močjo največ 1MW za potrebe stavb oziroma skupin stavb znotraj EUP oziroma podEUP

(16.4) vrste pomožnih objektov glede na namen

- pomožne stavbe na športnih igriščih
- ograje, škarpe in podporni zidovi
- začasni objekti, namenjeni sezonski turistični ponudbi ali prireditvam, pri čemer je za postavitve potrebno pridobiti soglasje pristojne občinske službe za prostor
- urbana oprema,
- otroška in druga javna igrišča
- javni vrtovi, parki, trgi, zelenice in druge urejene zelene površine
- vadbeni objekti, namenjeni športu in rekreaciji na prostem

(17) koče in drugi manjši turistični objekti (BTk)**(17.1) vrste osnovnih dejavnosti z dopustnim obsegom**

- druge gostinske dejavnosti

(17.2) vrste dopolnilnih dejavnosti z dopustnim obsegom

- nastanitvene dejavnosti
- trgovina
- izobraževanje
- kulturne in razvedrilne dejavnosti
- športnorekreacijske dejavnosti
- dejavnost članskih organizacij

(17.3) vrste objektov glede na namen

- druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev
- gostilne, restavracije in točilnice
- parkirišča za potrebe EUP oziroma podEUP

(17.4) vrste pomožnih objektov glede na namen

- ograje
- škarpe in podporni zidovi
- začasni objekti, namenjeni sezonski turistični ponudbi ali prireditvam, pri čemer je za postavitve potrebno pridobiti soglasje pristojne občinske službe za prostor

NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače.

- urbana oprema
- otroška in druga javna igrišča
- javni vrtovi, parki, trgi, zelenice in druge urejene zelene površine
- vadbeni objekti, namenjeni športu in rekreaciji na prostem

(18) površine drugih območij (BD)**(18.1) vrste osnovnih dejavnosti z dopustnim obsegom**

- trgovina

(18.2) vrste dopolnilnih dejavnosti z dopustnim obsegom

- druge gostinske dejavnosti
- kulturne in razvedrilne dejavnosti
- prirejanje iger na srečo
- športnorekreacijske dejavnosti
- poslovne dejavnosti

(18.3) vrste objektov glede na namen

- trgovske stavbe in stavbe za storitvene dejavnosti razen bencinskih servisov
- gasilski domovi
- garažne stavbe in parkirišča za potrebe EUP oziroma podEUP
- bazne postaje za mobilno telefonijo
- telekomunikacijski stolpi in infrastruktura za radijske komunikacije
- kotlovnice z nazivno močjo največ 1MW za potrebe stavb oziroma skupin stavb znotraj EUP oziroma podEUP

(18.4) vrste pomožnih objektov glede na namen

- ograje
- škarpe in podporni zidovi
- začasni objekti, namenjeni sezonski turistični ponudbi ali prireditvam, pri čemer je za postavitve potrebno pridobiti soglasje pristojne občinske službe za prostor
- urbana oprema
- otroška in druga javna igrišča
- javni vrtovi, parki, trgi, zelenice in druge urejene zelene površine
- bazne postaje, namenjene javnim telekomunikacijskim storitvam

(19) površine za oddih, rekreacijo in šport (ZS)**(19.1) vrste osnovnih dejavnosti z dopustnim obsegom**

- športnorekreacijske dejavnosti

(19.2) vrste dopolnilnih dejavnosti z dopustnim obsegom

- druge gostinske dejavnosti
- trgovina
- dejavnost članskih organizacij
- za umestitev dejavnosti iz te točke ni potrebno izpolniti omejitev obsega iz točke (2) 55. člena tega v odloka v primeru, ko gre za gradnjo spremljajočih objektov za potrebe športnorekreacijskih dejavnosti

(19.3) vrste objektov glede na namen

- prostori za športnike in gledalce (garderobe, sanitarije, tribune, gostilne, restavracije in točilnice ipd.)
- sanitarne stavbe v počitniških kampih
- poslovne in upravne stavbe za potrebe EUP oziroma podEUP
- garažne stavbe in parkirišča za potrebe EUP oziroma podEUP
- igrišča za športe na prostem

NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače.

- bazenska kopališča na prostem
- igrišča za golf
- smučišča in žičniške naprave
- stavbe žičniških naprav

(19.4) vrste pomožnih objektov glede na namen

- pomožne stavbe na športnih igriščih
- pomožni objekti na smučiščih
- ograje
- škarpe in podporni zidovi
- začasni objekti, namenjeni sezonski turistični ponudbi ali prireditvam, pri čemer je za postavitve potrebno pridobiti soglasje pristojne občinske službe za prostor
- urbana oprema
- otroška in druga javna igrišča
- javni vrtovi, parki, trgi, zelenice in druge urejene zelene površine
- vadbeni objekti, namenjeni športu in rekreaciji na prostem

(20) sadovnjaki ob vaških jedrih (ZDs)**(20.1) vrste osnovnih dejavnosti z dopustnim obsegom**

- kmetijstvo

(20.2) vrste dopolnilnih dejavnosti z dopustnim obsegom

- dopolnilne dejavnosti kmetij, razen manjših predelovalnih dejavnosti

(20.3) vrste objektov glede na namen

- stavbe za spravilo pridelka
- druge nestanovanjske kmetijske stavbe

(20.4) vrste pomožnih objektov glede na namen

- pomožni objekti za lastne potrebe, razen bazenov
- pomožni kmetijsko-gozdarski objekti
- ograje
- škarpe in podporni zidovi
- javni vrtovi, zelenice in druge urejene zelene površine

(21) vrtače (ZDv)**(21.1) vrste osnovnih dejavnosti z dopustnim obsegom**

- športnorekreacijske dejavnosti

(21.2) vrste dopolnilnih dejavnosti z dopustnim obsegom

- /

(21.3) vrste objektov glede na namen

- /

(21.4) vrste pomožnih objektov glede na namen

- vadbeni objekti, namenjeni športu in rekreaciji na prostem
- zelenice in druge urejene zelene površine

(22) zeleni pasovi z zaščitno funkcijo (ZDd)**(22.1) vrste osnovnih dejavnosti z dopustnim obsegom**

NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače.

-
- športnorekreacijske dejavnosti
-

(22.2) vrste dopolnilnih dejavnosti z dopustnim obsegom

-
- /
-

(22.3) vrste objektov glede na namen

-
- zelenice in druge urejene zelene površine
-

(22.4) vrste pomožnih objektov glede na namen

-
- /
-

(23) pokopališča (ZK)**(23.1) vrste osnovnih dejavnosti z dopustnim obsegom:**

-
- pogrebna dejavnost
-

(23.2) vrste dopolnilnih dejavnosti z dopustnim obsegom

-
- trgovina
 - poslovne dejavnosti
 - za umestitev dejavnosti iz te točke ni potrebno izpolniti omejitev obsega iz točke (2) 55. člena tega v odloka v primeru, ko gre za gradnjo spremljajočih objektov za potrebe pogrebne dejavnosti
-

(23.3) vrste objektov glede na namen

-
- pokopališča
 - pokopališke stavbe
 - kapele, molilnice in podobno
 - parkirišča za potrebe EUP oziroma podEUP
-

(23.4) vrste pomožnih objektov glede na namen

-
- ograje
 - škarpe in podporni zidovi
 - urbana oprema
 - parki, trgi, zelenice in druge urejene zelene površine
-

(24) površine cest (PC)**(24.1) vrste osnovnih dejavnosti z dopustnim obsegom**

-
- promet in skladiščenje
-

(24.2) vrste dopolnilnih dejavnosti z dopustnim obsegom

-
- /
-

(24.3) vrste objektov glede na namen

-
- avtoceste, hitre ceste, glavne ceste in regionalne ceste
 - mostovi, viadukti, predori in podhodi
 - cestno vzdrževalne baze
 - parkirišča
 - bazne postaje za mobilno telefonijo
 - telekomunikacijski stolpi in infrastruktura za radijske komunikacije
-

(24.4) vrste pomožnih objektov glede na namen

-
- ograje
 - škarpe in podporni zidovi
 - zelenice in druge urejene zelene površine
 - bazne postaje, namenjene javnim telekomunikacijskim storitvam
-

NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače.

(25) površine železnic (PŽ)**(25.1) vrste osnovnih dejavnosti z dopustnim obsegom**

- promet in skladiščenje

(25.2) vrste dopolnilnih dejavnosti z dopustnim obsegom

- /

(25.3) vrste objektov glede na namen

- stavbe in terminali na železniških postajah ter z njimi povezane stavbe
- remize za lokomotive in vagone
- železniške proge
- mostovi, viadukti, predori in podhodi
- bazne postaje za mobilno telefonijo
- telekomunikacijski stolpi in infrastruktura za radijske komunikacije

(25.4) vrste pomožnih objektov glede na namen

- ograje
- škarpe in podporni zidovi
- zelenice in druge urejene zelene površine
- bazne postaje, namenjene javnim telekomunikacijskim storitvam

(26) površine postaj (POp)**(26.1) vrste osnovnih dejavnosti z dopustnim obsegom**

- promet in skladiščenje
- trgovina
- poslovne dejavnosti

(26.2) vrste dopolnilnih dejavnosti z dopustnim obsegom

- nastanitvene dejavnosti
- druge gostinske dejavnosti
- javna uprava
- izobraževanje
- zdravstvo in socialno varstvo
- kulturne in razvedrilne dejavnosti
- športnorekreacijske dejavnosti
- dejavnost članskih organizacij

(26.3) vrste objektov glede na namen

- stavbe in terminali na železniških in avtobusnih postajah ter z njimi povezane stavbe
- remize za lokomotive in vagone
- gostinske stavbe
- poslovne in upravne stavbe
- trgovske stavbe in stavbe za storitvene dejavnosti razen sejmskih dvoran, razstavišč in bencinskih servisov
- gasilski domovi
- garažne stavbe in parkirišča
- bazne postaje za mobilno telefonijo
- telekomunikacijski stolpi in infrastruktura za radijske komunikacije
- kotlovnice z nazivno močjo največ 1MW za potrebe stavb oziroma skupin stavb znotraj EUP oziroma podEUP

(26.4) vrste pomožnih objektov glede na namen

NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače.

- pomožni objekti za lastne potrebe
- ograje
- škarpe in podporni zidovi
- začasni objekti, namenjeni sezonski turistični ponudbi ali prireditvam, pri čemer je za postavitve potrebno pridobiti soglasje pristojne občinske službe za prostor
- urbana oprema
- otroška in druga javna igrišča
- javni vrtovi, parki, trgi, zelenice in druge urejene zelene površine
- bazne postaje, namenjene javnim telekomunikacijskim storitvam

(27) površine za mirujoči promet (POM)**(27.1) vrste osnovnih dejavnosti z dopustnim obsegom**

- promet in skladiščenje

(27.2) vrste dopolnilnih dejavnosti z dopustnim obsegom

- /

(27.3) vrste objektov glede na namen

- garažne stavbe in parkirišča
- bazne postaje za mobilno telefonijo
- telekomunikacijski stolpi in infrastruktura za radijske komunikacije

(27.4) vrste pomožnih objektov glede na namen

- ograje
- škarpe in podporni zidovi
- urbana oprema
- zelenice in druge urejene zelene površine
- bazne postaje, namenjene javnim telekomunikacijskim storitvam

(28) območja okoljske infrastrukture (O)**(28.1) vrste osnovnih dejavnosti z dopustnim obsegom**

- oskrba z vodo, ravnanje z odplakami in odpadki ter saniranje okolja

(28.2) vrste dopolnilnih dejavnosti z dopustnim obsegom

- /

(28.3) vrste objektov glede na namen

- daljinski vodovodi in pripadajoči objekti
- čistilne naprave
- odlagališča odpadkov
- poslovne in upravne stavbe za potrebe EUP oziroma podEUP
- parkirišča za potrebe EUP oziroma podEUP
- bazne postaje za mobilno telefonijo
- telekomunikacijski stolpi in infrastruktura za radijske komunikacije

(28.4) vrste pomožnih objektov glede na namen

- ograje
- škarpe in podporni zidovi
- urbana oprema
- zelenice in druge urejene zelene površine
- začasni objekti, namenjeni skladiščenju
- bazne postaje, namenjene javnim telekomunikacijskim storitvam

NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače.

(29) območja energetske infrastrukture (E)**(29.1) vrste osnovnih dejavnosti z dopustnim obsegom**

- oskrba z energijo

(29.2) vrste dopolnilnih dejavnosti z dopustnim obsegom

- /

(29.3) vrste objektov glede na namen

- daljinski (prenosni) elektroenergetski vodi
- ~~energetski objekti s pripadajočo opremo in instalacijami sončne elektrarne~~
- poslovne in upravne stavbe za potrebe EUP oziroma podEUP
- parkirišča za potrebe EUP oziroma podEUP
- bazne postaje za mobilno telefonijo
- telekomunikacijski stolpi in infrastruktura za radijske komunikacije

(29.4) vrste pomožnih objektov glede na namen

- ograje
- škarpe in podporni zidovi
- urbana oprema
- zelenice in druge urejene zelene površine
- začasni objekti, namenjeni skladiščenju
- bazne postaje, namenjene javnim telekomunikacijskim storitvam

(30) površine ~~razpršene~~ posamične poselitve, namenjene bivanju (As)**(30.1) vrste osnovnih dejavnosti z dopustnim obsegom**

- bivanje (do dve stanovanji na stavbo)

(30.2) vrste dopolnilnih dejavnosti z dopustnim obsegom

- dejavnost gospodinjstev
- dejavnost članskih organizacij
- oddajanje zasebnih sob gostom
- izobraževanje
- zdravstvo in socialno varstvo
- kulturne in razvedrilne dejavnosti
- trgovina, poslovne, športnorekreacijske in manjše predelovalne dejavnosti

(30.3) vrste objektov glede na namen

- stanovanjske stavbe
- parkirišča za potrebe EUP oziroma podEUP

(30.4) vrste pomožnih objektov glede na namen

- pomožni objekti za lastne potrebe
- ograje
- škarpe in podporni zidovi
- začasni objekti, namenjeni sezonski turistični ponudbi ali prireditvam, pri čemer je za postavitve potrebno pridobiti soglasje pristojne občinske službe za prostor
- urbana oprema
- otroška in druga javna igrišča
- javni vrtovi, parki, trgi, zelenice in druge urejene zelene površine

(31) površine ~~razpršene~~ posamične poselitve, namenjene ~~pretežno~~ bivanju in kmetijstvu (Ak)**(32.1) vrste osnovnih dejavnosti z dopustnim obsegom**

NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače.

- bivanje (do dve stanovanji na stavbo)
- kmetijstvo do 40 GVŽ

(31.2) vrste dopolnilnih dejavnosti z dopustnim obsegom

- ~~bivanje (do dve stanovanji na stavbo) v okviru kmetije, pri čemer je stavbe za bivanje dovoljene graditi po izgradnji nestanovanjskih kmetijskih objektov; za nestanovanjske kmetijske objekte se šteje manj zahtevne objekte primarne kmetijske proizvodnje (minimalno hlev za 10 GVŽ) — pogoj za gradnjo stanovanjskega objekta ni izpolnjen, če so na zemljišču zgrajeni le pomožni (nezahtevni ali enostavni) kmetijski objekti; pogoja glede kmetijskih objektov ni potrebno izpolniti v primeru, ko gre za gradnjo na mestu prej odstranjenih stavb za bivanje~~
- dopolnilne dejavnosti kmetij
- dejavnost gospodinjstev
- dejavnost članskih organizacij

(31.3) vrste objektov glede na namen

- stanovanjske stavbe
- nestanovanjske kmetijske stavbe
- stavbe za dopolnilne dejavnosti kmetij
- garažne stavbe in parkirišča za potrebe EUP oziroma podEUP

(31.4) vrste pomožnih objektov glede na namen

- pomožni objekti za lastne potrebe
- pomožni kmetijsko-gozdarski objekti
- ograje
- škarpe in podporni zidovi
- začasni objekti, namenjeni sezonski turistični ponudbi ali prireditvam, pri čemer je za postavitev potrebno pridobiti soglasje pristojne občinske službe za prostor
- urbana oprema
- otroška in druga javna igrišča
- javni vrtovi, parki, trgi, zelenice in druge urejene zelene površine

58. člen

(kmetijska in gozdna zemljišča, območja voda in druga zemljišča, razen območja, ki se urejajo z DPN ali OPPN)

(1) Na **kmetijskih, gozdnih, vodnih in drugih zemljiščih** (razen na območjih, ki se urejajo z DPN in OPPN) so, poleg vrst gradenj, ki so dovoljene na celotnem območju OPN, dovoljene naslednje:

(1.1) vrste gradenj

- gradnje novih objektov v skladu z določili tega člena, glede na namensko rabo določeno za EUP oziroma podEUP
- gradnja novega objekta na mestu prej odstranjenega zakonito zgrajenega objekta ~~razpršene gradnje posamične poselitve brez določenega stavbnega zemljišča~~, ki je bil uničen zaradi požara, škodljivega delovanja voda, dotrajanosti ali podobno, pri čemer se ne sme bistveno spreminjati namembnosti in velikosti objekta (odstopanje od prvotnih gabaritov objekta ne sme biti večje kot 10%)
- spremembe namembnosti zakonito zgrajenih objektov glede na namensko rabo določeno za EUP oziroma podEUP, pod pogojem, da je nova namembnost v skladu določili tega člena
- nadzidave in dozidave zakonito zgrajenih stavb ~~razpršene gradnje posamične poselitve brez določenega stavbnega zemljišča~~, pri čemer se ne sme povečevati zmogljivosti stavb

(2) Vrste dejavnosti ter vrste objektov in pomožnih objektov glede na namen, ki so na kmetijskih, gozdnih, vodnih in drugih zemljiščih dovoljene poleg objektov in pomožnih objektov glede na namen, dovoljenih za celotno območje OPN, so v nadaljevanju določene po posameznih namenskih rabah.

NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače.

(3) Kmetijska zemljišča (K1 in K2)**(3.1) vrste osnovnih dejavnosti z dopustnim obsegom**

- kmetijstvo
- lovstvo
- ribištvo

(3.2) vrste objektov glede na namen

- dovodni in odvodni kanali, namakalni in osuševalni kanali

(3.3) vrste pomožnih objektov glede na namen (pomožni objekti iz te točke se lahko gradijo le kot nezahtevni ali enostavni objekti)

- ograje za pašo živine
- ograje in opore za trajne nasade in opore za mreže proti toči
- betonska korita, namenjena zbiranju vode za namakanje
- vodni zbiralniki, vrtine ali vodnjaki za namakanje kmetijskih zemljišč
- začasni objekti, namenjeni sezonski turistični ponudbi ali prireditvam, pri čemer je za postavitev potrebno pridobiti soglasje pristojne občinske službe za prostor in po odstranitvi objektov vzpostaviti prvotno stanje na zemljiščih
- v 20 m pasu ob območju z namensko rabo SKs, SKk, CUv, IK, ZDs in Ak je dovoljena še gradnja rastlinjakov
- na območju gozdnega prostora v skladu s predpisi o gozdovih so dovoljene še ureditve gozdnih cest, grajenih gozdnih vlak in gozdnih učnih poti
- na drugih kmetijskih zemljiščih (K2) pa so dovoljeni še:
 - kozolci s tlorisno površino največ 60 m², kolikor zemljišče ni v gozdnem prostoru po predpisu, ki določa gozdni prostor
 - krmišča in molžišča s tlorisno površino največ 30 m², vendar le na travniških površinah, ki se uporabljajo kot pašniki
 - čebelnjaki s tlorisno površino največ 20 m² v kolikor zemljišče ni v gozdnem prostoru po predpisu, ki določa gozdni prostor, in je od stavbnih zemljišč (namenske rabe SKs, SKk, CUv, CDp, IG, IK, ZDs ali Ak) oddaljeno največ 500 m
 - obore za rejo divjadi
 - v 15 m pasu ob območju z namensko rabo SKs, SKk, CUv, IK, ZDs in Ak je dovoljena gradnja vseh pomožnih kmetijsko-gozdarskih objektov (~~ed čebelnjakov so dopustni le premični~~, gradnja novih kleti in vinskih kleti pa ni dopustna)

(3.4) vrste drugih ureditev

- agrarne operacije v skladu s predpisi, ki urejajo kmetijska zemljišča
- krčitev gozdov za kmetijske namene

(4) Gozdna zemljišča (G)**(4.1) vrste osnovnih dejavnosti z dopustnim obsegom**

- gozdarstvo
- lovstvo
- ribištvo

(4.2) vrste objektov glede na namen

- gozdne žičnice
- bazne postaje za mobilno telefonijo
- telekomunikacijski stolpi in infrastruktura za radijske komunikacije

(4.3) vrste pomožnih objektov glede na namen

NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače.

- gozdna cesta
- grajene gozdne vlake
- gozdna učna pot
- vadbeni objekti, namenjeni športu in rekreaciji na prostem, ki ne zahtevajo krčitve gozda
- začasni objekti, namenjeni sezonski turistični ponudbi ali prireditvam, pri čemer je za postavitev potrebno pridobiti soglasje pristojne občinske službe za prostor
- urbana oprema
- bazne postaje, namenjene javnim telekomunikacijskim storitvam

(4.4) vrste drugih ureditev

- gozdarska investicijska vzdrževalna dela
- gospodarjenje z gozdovi v skladu z veljavnimi načrti za gospodarjenje z gozdovi ter predpisi s področja gozdov
- krčitev gozdov za kmetijske namene do površine 0,5 ha na lokacijah, kjer stopnja poudarjenosti gozda tako krčitev dopušča in je možno zaokrožiti obstoječa kmetijska zemljišča, pod pogojem, da taka krčitev ni v gozdu, ki je v skladu s predpisi opredeljen kot varovalni gozd ali gozd s posebnim namenom
- sanacije območij izkoriščanja, odlagališč odpadkov in drugih degradiranih območij v osnovno namensko rabo

(5) Celinske vode (VC)**(5.1) vrste osnovnih dejavnosti z dopustnim obsegom**

- lovstvo
- ribištvo

(5.2) vrste objektov glede na namen

- /

(5.3) vrste pomožnih objektov glede na namen

- ograje so dopustne le v izjemnih primerih (zagotavljanje splošne varnosti) v demontažni izvedbi pod pogoji in v soglasju s pristojnim soglasodajalcem

(5.4) vrste drugih ureditev

- /

(6) Površine nadzemnega pridobivalnega prostora (LN)**(6.1) vrste osnovnih dejavnosti z dopustnim obsegom**

- rudarstvo

(6.2) vrste objektov glede na namen

- objekti za pridobivanje in izkoriščanje mineralnih surovin
- bazne postaje za mobilno telefonijo
- telekomunikacijski stolpi in infrastruktura za radijske komunikacije

(6.3) vrste pomožnih objektov glede na namen

- začasni objekti, namenjeni skladiščenju
- ograje, škarpe in podporni zidovi
- urbana oprema

(6.4) vrste drugih ureditev

- rudarska dela v skladu z veljavnimi programi in načrti ter področnimi predpisi
- bazne postaje, namenjene javnim telekomunikacijskim storitvam

NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače.

(7) Območja za potrebe obrambe zunaj naselij (f)**(7.1) vrste osnovnih dejavnosti z dopustnim obsegom**

- obramba

(7.2) vrste objektov glede na namen

- obrambni objekti
- bazne postaje za mobilno telefonijo
- telekomunikacijski stolpi in infrastruktura za radijske komunikacije

(7.3) vrste pomožnih objektov glede na namen

- pomožni obrambni objekti ter objekti, namenjeni zaščiti in reševanju
- ograje
- bazne postaje, namenjene javnim telekomunikacijskim storitvam

(7.4) vrste drugih ureditev

- /

(8) Razpršena gradnja Posamična poselitve brez določenega stavbnega zemljišča**(8.1) vrste osnovnih dejavnosti z dopustnim obsegom**

- /

(8.2) vrste objektov in drugih ureditev glede na namen

- objekti v skladu z določili druge alineje točke (1.1) 56. člena in druge alineje točke (1.1) tega člena, namenjeni komunalni in oblikovni sanaciji razpršene gradnje posamične poselitve brez določenega stavbnega zemljišča, pri čemer je potrebno smiselno upoštevati tudi druga določila tega odloka (pri oblikovanju stavb se upošteva stavbna tipa A1/1/1 in A4/1)

(8.3) vrste pomožnih objektov glede na namen

- znotraj funkcionalnega zemljišča ali gradbene parcele, določene z upravnimi dovoljenji (v primeru zakonito zgrajenih stavb, ki funkcionalnega zemljišča ali gradbene parcele nimajo določene, pa se te objekte lahko postavlja znotraj funkcionalno zaokroženega območja, ki se ga določi tako, da se skupno tlorisno površino osnovne stavbe pomnoži s faktorjem 2,5):
 - pomožni objekti za lastne potrebe
 - ograje, škarpe in podporni zidovi

(8.4) vrste drugih ureditev

- /

III/3.2. Prostorski izvedbeni pogoji glede lege, velikosti in oblikovanja objektov

59. člen

(splošno glede lege objektov na zemljišču)

(1) Novi objekti morajo biti odmaknjeni od meja sosednjih zemljišč toliko, da ni motena sosednja posest in da sta možna vzdrževanje in raba objektov v okviru parcele, namenjene gradnji.

(2) Od obstoječih objektov morajo biti novi objekti oddaljeni najmanj toliko, da so zagotovljeni svetlobno-tehnični, požarnovarnostni in drugi pogoji, določeni z veljavnimi predpisi.

(3) Odmik objektov od javnih cest se glede na kategorijo ceste določi v skladu s prometno-tehničnimi predpisi, kar velja tudi za rekonstrukcije in nadomestne gradnje. Odstopanje od teh določil je možno v

NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače.

soglasju z upravljavcem cest ter v primerih, ko je potrebno upoštevati regulacijske črte ali posebne pogoje s področja varstva kulturne dediščine.

(4) Novozgrajene stavbe morajo biti od gozdnega roba, ki se na novo izoblikuje zaradi vzpostavitve stavbnih zemljišč, oddaljene vsaj eno drevesno višino (cca 20 m), ostali novozgrajeni objekti in ureditve, ki so na nivoju zemljišča, pa vsaj 2 m.

(5) Na območjih kmetijskih in gozdnih zemljišč, kjer odmik ni določen z urbanističnim tipom iz 61. člena tega odloka, morajo biti objekti od meja sosednjih zemljišč oddaljeni najmanj 1,5 metra. Manjši odmiki so dovoljeni v primeru, da so za njih pridobljena pisna overjena soglasja lastnikov sosednjih zemljišč. Ograde **do višine 1,2 m** (razen ograj ob javnih cestah, pri katerih se odmik glede na kategorijo ceste določi v skladu s prometno-tehničnimi predpisi), parterne ureditve (dvorišča, parkirišča, manipulacijske površine ipd.) ter objekti gospodarske javne infrastrukture se lahko postavijo do meja sosednjih zemljišč, vendar tako, da se z gradnjo ne posega v sosednje zemljišče. **Ograde višine od 1,2 m do 1,6 m pa morajo biti od meja sosednjih zemljišč oddaljeni najmanj 0,6 metra.** Ograde (razen ograj ob javnih cestah, pri katerih se odmik glede na kategorijo ceste določi v skladu s prometno-tehničnimi predpisi) se lahko gradi tudi na meji, če se lastniki zemljišč, ki jih razmejujejo, o tem sporazumejo (pisna overjena soglasja lastnikov sosednjih zemljišč).

60. člen

(pogoji za oblikovanje, ki izhajajo iz usmeritev za ohranjanje oblikovne podobe celotnega naselja)

(1) S posegi v prostor je potrebno ohranjati obstoječe dominante in značilne poglede. Pri določanju višin objektov je potrebno upoštevati tudi vertikalni gabarit naselja, tako da novi objekti ne izstopajo iz silhuete naselja (višinski gabarit objektov ne sme presegati prevladujočega višinskega gabarita obstoječih stavb za več kot pol etaže, pri čemer se ne upošteva dominant).

(2) Ohranjati je potrebno čim več obstoječe lokalno značilne vegetacije zlasti travniške sadovnjake na vaških robovih, visoke zasaditve na robovih ograd, ki imajo značaj zaščite proti vetru, obvodno vegetacijo, posamezna drevesa ob domačijah ter posamezna drevesa, pomembna za prepoznavnost javnih površin. Kadar zelenih potez in posameznih dreves ni mogoče ohranjati, jih je potrebno po končani gradnji ponovno zasaditi, pri čemer je potrebno uporabiti avtohtone vrste. Delno ohranjene vaške robove je potrebno dopolniti z lokalno značilnimi sadnimi sortami. Ob pomembnejših prometnicah se ohranjajo in dopolnjujejo drevoredi v skladu z regulacijskimi črtami določenimi v grafičnem delu (regulacijske črte predstavljajo okvirne osi drevoredov, ki se ohranjajo in dopolnjujejo, v kolikor se lahko hkrati zagotovi tudi prostor za normalno delovanje in morebitne rekonstrukcije prometnic, ob katerih potekajo drevoredi).

61. člen

(urbanistični tipi)

(1) Za posamezne EUP oziroma podEUP so glede na morfološke značilnosti pozidave določeni urbanistični tipi, za katere veljajo posebna merila in pogoji glede lege in razmestitve objektov. Urbanistični tip na območju posamezne EUP oziroma podEUP, če je za le-to določen, je razviden iz Preglednice 5 v 52. členu tega odloka.

(2) Preglednica 9: Urbanistični tipi na območju občine

OBMOČJA S PREPOZNAVNI VZORCEM POZIDAVE [U1]
historično jedro [U1/1]
- jedro z osrednjim trgom [U1/1/1] - obcestno jedro [U1/1/2] - gručasto jedro [U1/1/3]
območja tradicionalne pozidave [U1/2]
- gručasta pozidava [U1/2/1] - obcestna pozidava [U1/2/2]

NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače.

- pozidava po terenu [U1/2/3]
območja sodobne pozidave [U1/3]
- mrežni (ulični) vzorec pozidave [U1/3/1] - svojevrstna območja [U1/3/2]
razpršena pozidava [U1/4]
NEPOZIDANA OBMOČJA, OBMOČJA PRENOVE IN SANACIJE [U2]
manjša območja kompleksne pozidave [U2/1]
območja, ki se urejajo z OPPN [U2/2]

(3) **Območja s prepoznavnim vzorcem pozidave (U1):**

- Pri umestitvi novih objektov je potrebno upoštevati velikostna razmerja in razporeditev obstoječih objektov v EUP oziroma podEUP, regulacijske črte in meje okvirno načrtovanih parcel, namenjenih gradnji, ki so določene v grafičnem delu OPN, ter druge značilne poteze v prostoru, pri čemer je potrebno zagotavljati ustrezno prometno opremljenost območja. Kadar so za območje EUP ali podEUP v grafičnem delu OPN določene meje okvirno načrtovanih parcel, namenjenih gradnji, je potrebno pred gradnjo pomožnih stavb znotraj posamezne parcele zgraditi najprej osnovno stavbo, ki ni pomožna. Upoštevanje določil se določi na osnovi analize območja EUP oziroma podEUP, s katero se utemelji umestitev načrtovanih objektov. Analiza mora biti sestavni del projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja.

(3.1) **Pri območjih historičnih jeder (U1/1) je potrebno upoštevati še naslednja merila in pogoje:**

- Zahtevni objekti morajo biti od meja sosednjih zemljišč oddaljeni najmanj 4,0 metre, nezahtevni in enostavni objekti pa najmanj 1,5 metra. Manj zahtevni objekti in nezahtevni objekti kot nestanovanjske kmetijske stavbe večje od 60 m² morajo biti od meja sosednjih zemljišč oddaljeni najmanj polovico svoje višine od najvišje točke terena do kapa, vendar ne manj kot 2,5 metra. Manjši odmiki so dovoljeni v primerih, ko so določeni z regulacijskimi črtami, ter pri gradnji manj zahtevnih, nezahtevnih in enostavnih objektov, če so za njih pridobljena pisna overjena soglasja lastnikov sosednjih zemljišč. Ograje do višine 1,2 m (razen ograj ob javnih cestah, pri katerih se odmik glede na kategorijo ceste določi v skladu s prometno-tehničnimi predpisi), parterne ureditve (dvorišča, parkirišča, manipulacijske površine ipd.) ter objekti gospodarske javne infrastrukture se lahko postavijo do meja sosednjih zemljišč, vendar tako, da se z gradnjo ne posega v sosednje zemljišče. Ograje višine od 1,2 m do 1,6 m pa morajo biti od meja sosednjih zemljišč oddaljeni najmanj 0,6 metra. Ograje (razen ograj ob javnih cestah, pri katerih se odmik glede na kategorijo ceste določi v skladu s prometno-tehničnimi predpisi) se lahko gradi tudi na meji, če se lastniki zemljišč, ki jih razmejujejo, o tem sporazumejo (pisna overjena soglasja lastnikov sosednjih zemljišč).
- Določil prejšnje alineje ni potrebno upoštevati pri gradnji objekta na mestu prej odstranjenega zakonito zgrajenega objekta, kadar se bistveno ne spreminja namembnosti objekta. Tak objekt se lahko v istih ali manjših gabaritih kot dosedanji objekt zgradi brez soglasja lastnikov sosednjih zemljišč.
- Ne glede na določila prve alineje te točke mora biti odmik ograj od površin v javni lasti, ki so namenjene širši rabi, minimalno 1,5 m. Izjemoma se jih lahko gradi tudi na meji, če se lastniki zemljišč, ki jih razmejujejo, o tem sporazumejo (pisna overjena soglasja lastnikov sosednjih zemljišč).
- Pomožne stavbe je praviloma potrebno umeščati v zaledje parcel, namenjenih gradnji (ne ob glavno komunikacijo oziroma osrednji trg).
- Pri podtipu *historično jedro s trško zasnovo (U1/1/1)* je potrebno upoštevati značilno umestitev objektov okrog osrednjega trga.
- Pri podtipu *historično jedro z obcestno zasnovo (U1/1/2)* je potrebno upoštevati značilno postavitve objektov glede na komunikacijo in prevladujočo orientacijo slemen bodisi pravokotno na potek komunikacije bodisi vzporedno z njim (orientacija se mora pojavljati pri več kot 50 % stavb v EUP, pri čemer se ne upošteva pomožnih stavb).
- Pri podtipu *historično jedro z gručasto zasnovo (U1/1/3)* je potrebno upoštevati značilno postavitve objektov v gručo.

(3.2) **Pri območjih tradicionalne pozidave (U1/2) je potrebno upoštevati še naslednja merila in pogoje:**

NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače.

- Novi zahtevni in manj zahtevni ter nezahtevni objekti kot nestanovanjske kmetijske stavbe, večje od 60 m² objekti morajo biti od meja sosednjih zemljišč oddaljeni najmanj 4,0 metre, vsi ostali nezahtevni in enostavni objekti pa najmanj 1,5 metra. Manjši odmiki so dovoljeni v primerih, ko so določeni z regulacijskimi črtami, ter pri gradnji manj zahtevnih, nezahtevnih in enostavnih objektov, če so za njih pridobljena pisna overjena soglasja lastnikov sosednjih zemljišč. Ograje do višine 1,2 m (razen ograj ob javnih cestah, pri katerih se odmik glede na kategorijo ceste določi v skladu s prometno-tehničnimi predpisi), parterne ureditve (dvorišča, parkirišča, manipulacijske površine ipd.) ter objekti gospodarske javne infrastrukture se lahko postavijo do meja sosednjih zemljišč, vendar tako, da se z gradnjo ne posega v sosednje zemljišče. Ograje višine od 1,2 m do 1,6 m pa morajo biti od meja sosednjih zemljišč oddaljeni najmanj 0,6 metra. Ograje (razen ograj ob javnih cestah, pri katerih se odmik glede na kategorijo ceste določi v skladu s prometno-tehničnimi predpisi) se lahko gradi tudi na meji, če se lastniki zemljišč, ki jih razmejujejo, o tem sporazumejo (pisna overjena soglasja lastnikov sosednjih zemljišč).
- Določil prejšnje alineje ni potrebno upoštevati pri gradnji objekta na mestu prej odstranjenega zakonito zgrajenega objekta, kadar se bistveno ne spreminja namembnosti objekta. Tak objekt se lahko v istih ali manjših gabaritih kot dosedanji objekt zgradi brez soglasja lastnikov sosednjih zemljišč.
- Ne glede na določila prve alineje te točke mora biti odmik ograj od površin v javni lasti, ki so namenjene širši rabi, minimalno 1,5 m. Izjemoma se jih lahko gradi tudi na meji, če se lastniki zemljišč, ki jih razmejujejo, o tem sporazumejo (pisna overjena soglasja lastnikov sosednjih zemljišč).
- Pri podtipu *gručasta pozidava (U1/2/1)* je potrebno upoštevati značilno postavitvev objektov v gruči.
- Pri podtipu *obcestna pozidava (U1/2/2)* je potrebno upoštevati značilno postavitvev objektov glede na komunikacijo in prevladujočo orientacijo slemen bodisi pravokotno na potek komunikacije bodisi vzporedno z njim.
- Pri podtipu *raščena pozidava (U1/2/3)* je potrebno upoštevati značilno postavitvev objektov glede na teren. Praviloma mora biti daljša stranica stavbe postavljena vzporedno s plastnicami.

(3.3) *Pri območjih s sodobnim vzorcem pozidave (U1/3) je potrebno upoštevati še naslednja merila in pogoje:*

(3.3.1) ***Ulična pozidava – mreža (U1/3/1):***

- Novi zahtevni in manj zahtevni objekti morajo biti od meja sosednjih zemljišč oddaljeni najmanj 4,0 metre, v EUP oziroma podEUP z namensko rabo IG, ki mejijo na stanovanjska območja in območja centralnih dejavnosti, pa najmanj 6,0 metrov. Nezahtevni in enostavni objekti morajo biti od meja sosednjih zemljišč oddaljeni najmanj 1,5 metra. Manjši odmiki so dovoljeni v primerih, ko so določeni z regulacijskimi črtami, ter pri gradnji manj zahtevnih in enostavnih objektov, če so za njih pridobljena pisna overjena soglasja lastnikov sosednjih zemljišč. Ograje do višine 1,2 m (razen ograj ob javnih cestah, pri katerih se odmik glede na kategorijo ceste določi v skladu s prometno-tehničnimi predpisi), parterne ureditve (dvorišča, parkirišča, manipulacijske površine ipd.) ter objekti gospodarske javne infrastrukture se lahko postavijo do meja sosednjih zemljišč, vendar tako, da se z gradnjo ne posega v sosednje zemljišče. Ograje višine od 1,2 m do 1,6 m pa morajo biti od meja sosednjih zemljišč oddaljeni najmanj 0,6 metra. Ograje (razen ograj ob javnih cestah, pri katerih se odmik glede na kategorijo ceste določi v skladu s prometno-tehničnimi predpisi) se lahko gradi tudi na meji, če se lastniki zemljišč, ki jih razmejujejo, o tem sporazumejo (pisna overjena soglasja lastnikov sosednjih zemljišč).
- Ne glede na določila prve alineje te točke mora biti odmik ograj od površin v javni lasti, ki so namenjene širši rabi, minimalno 1,5 m. Izjemoma se jih lahko gradi tudi na meji, če se lastniki zemljišč, ki jih razmejujejo, o tem sporazumejo (pisna overjena soglasja lastnikov sosednjih zemljišč).
- Umestitev novih objektov mora upoštevati značilno postavitvev ob komunikacijah, ki tvorijo mrežno zasnovo. Če je za posamezno EUP oziroma podEUP značilna (prevladuje – več kot 50%) enotna orientacija slemen, jo je potrebno upoštevati.

(3.3.2) ***Svojevrstno območje (U1/3/2):***

- Upoštevati je potrebno določila prve in druge alineje točke (3.3.1) tega člena.

(3.4) *Pri območjih razpršene pozidave (U1/4) je potrebno upoštevati še naslednja merila in pogoje:*

- Upoštevati je potrebno določila prve in druge alineje točke (3.2) tega člena.
- Praviloma mora biti daljša stranica stavbe na raščnem terenu postavljena vzporedno s plastnicami.

NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače.

(4) Nepozidana območja, območja prenove in sanacije (U2):

- Pri umestitvi novih objektov je potrebno upoštevati regulacijske črte, ki so določene v grafičnem delu OPN ter značilne poteze v naselju, zlasti sosednjih EUP oziroma podEUP.

(4.1) Pri manjših območjih kompleksne pozidave (U2/1) je potrebno upoštevati še naslednja merila in pogoje:

- Novi zahtevni in manj zahtevni objekti ter nezahtevni objekti kot nestanovanjske kmetijske stavbe večje od 60 m² morajo biti od meja sosednjih zemljišč oddaljeni najmanj 4,0 metre, vsi ostali nezahtevni in enostavni objekti pa najmanj 1,5 metra. Manjši odmiki so dovoljeni v primerih, ko so določeni z regulacijskimi črtami, ter pri gradnji manj zahtevnih, nezahtevnih in enostavnih objektov, če so za njih pridobljena pisna overjena soglasja lastnikov sosednjih zemljišč. Ograje do višine 1,2 m (razen ograj ob javnih cestah, pri katerih se odmik glede na kategorijo ceste določi v skladu s prometno-tehničnimi predpisi), parterne ureditve (dvorišča, parkirišča, manipulacijske površine ipd.) ter objekti gospodarske javne infrastrukture se lahko postavijo do meja sosednjih zemljišč, vendar tako, da se z gradnjo ne posega v sosednje zemljišče. Ograje višine od 1,2 m do 1,6 m pa morajo biti od meja sosednjih zemljišč oddaljeni najmanj 0,6 metra. Ograje (razen ograj ob javnih cestah, pri katerih se odmik glede na kategorijo ceste določi v skladu s prometno-tehničnimi predpisi) se lahko gradi tudi na meji, če se lastniki zemljišč, ki jih razmejujejo, o tem sporazumejo (pisna overjena soglasja lastnikov sosednjih zemljišč).
- Ne glede na določila prve alineje te točke mora biti odmik ograj od površin v javni lasti, ki so namenjene širši rabi, minimalno 1,5 m. Izjemoma se jih lahko gradi tudi na meji, če se lastniki zemljišč, ki jih razmejujejo, o tem sporazumejo (pisna overjena soglasja lastnikov sosednjih zemljišč).
- Za območje so določene regulacijske črte (razvidne so iz grafičnih prikazov enot urejanja prostora in prostorskih izvedbenih pogojev), ki zagotavljajo enotno zasnovo prometne in druge gospodarske javne infrastrukture na območju EUP oziroma podEUP. V okviru prostorskih možnosti so dopustne spremembe poteka regulacijskih črt, vendar je v tem primeru za območje potrebno izdelati OPPN in pri njegovi pripravi smiselno upoštevati določila, ki veljajo za predmetno EUP oziroma podEUP ter določila 99. in 100. člena tega odloka.

(4.2) Za območja, ki se urejajo z OPPN (U2/2) so podrobnejše usmeritve in pogoji podani v 101. do 149. členu tega odloka.

62. člen

(stopnja izkoriščenosti zemljišč za gradnjo)

(1) Stopnja izkoriščenosti zemljišč za gradnjo po posameznih EUP oziroma podEUP je razvidna iz Preglednice 5 v 52. členu tega odloka.

(2) Na površinah z namensko rabo SP je na parceli, namenjeni gradnji, največja dovoljena zazidana površina 90 m². Od nje je največ 60 m² namenjenih počitniški hišici, na preostali zazidani površini pa je dovoljeno graditi izključno nezahtevne in enostavne objekte. V zazidano površino iz te točke se ne štejejo napušči, ki od ravnine fasade ne segajo več kot 1 m.

(3) V primeru, ko je obstoječa zazidanost parcele, namenjene gradnji, večja od dovoljene, so na tej parceli dovoljene:

- rekonstrukcije brez povečanja površine objektov,
- odstranitve objektov,
- vzdrževanje in spremembe namembnosti objektov, slednje so dovoljene takrat, kadar se ne povečuje število potrebnih parkirnih mest,
- gradnja na mestu prej odstranjenega objekta v istih ali manjših gabaritih.

63. člen

(stavbni tipi)

(1) Za posamezne EUP oziroma podEUP so glede na značilnosti arhitekturnega oblikovanja določeni

NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače.

stavbni tipi, za katere veljajo posebna merila in pogoji glede velikosti, oblikovanja in rabe materialov. Stavbni tipi na območju posamezne EUP oziroma podEUP, če so za le-to določeni, so razvidni iz Preglednice 5 v 52. členu tega odloka. Oblikovna zasnova stavb mora odražati njihovo programsko namembnost.

(2) **Preglednica 10: Stavbni tipi na območju občine**

HIŠA [A1]
prostostoječa hiša [A1/1]
- tradicionalna prostostoječa hiša [A1/1/1] - tipska prostostoječa hiša [A1/1/2] - sodobna prostostoječa hiša [A1/1/3]
počitniška hišica [A1/2]
BLOK [A2]
SVOJEVRSTNA STAVBA [A3]
GOSPODARSKI OBJEKT [A4]
manjši gospodarski objekt na območju tradicionalne pozidave [A4/1]
manjši gospodarski objekt na območju sodobne pozidave [A4/2]
hala [A4/3]
STAVBA V OKVIRU OPPN [A5]

(3) Odstopanja od določil za posamezni stavbni tip so možna pri oblikovanju prefabriciranih objektov, ki so v celoti standardizirani (npr. čistilna naprava, silos, rastlinjak ipd.). Dopustno višino lahko presegajo tudi deli stavbe, ki so sestavni deli inštalacij (komunikacije, ogrevanje, strojne in elektro inštalacije ipd.), sončni sprejemniki, fotovoltaične celice, ograje, telekomunikacijski objekti ipd., vendar le v skladu s pogoji iz 60. člena tega odloka. V kontrastu z okoljem in določili za posamezni stavbni tip je možno oblikovati posamezne stavbe, in sicer zaradi estetskih in simbolnih razlogov s ciljem vzpostavitve nove prostorske dominante in večje razpoznavnosti območja. V tem primeru je potrebno oblikovalske rešitve pridobiti z javnim natečajem.

(4) V primerih, ko je maksimalna višina podana v metrih, navedena vrednost predstavlja višino kapa nad koto urejenega terena. Ob gradnji na neravnem terenu se kot dovoljena višina upošteva višina na nevkopanem delu stavbe. V izjemnih primerih, ko se objekt umešča na teren z naklonom nad 25°, je možno odstopanje od teh določil, vendar ne več kot za 1,5 m. Odstopanje je potrebno utemeljiti v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja.

(5) **Hiša (A1)**

(5.1) Kot prostostoječa hiša (A1/1) se praviloma oblikujejo stanovanjske, gostinske, upravne in pisarniške stavbe, trgovske in druge stavbe za storitvene dejavnosti, garažne stavbe in stavbe splošnega družbenega pomena ter večnamenske stavbe.

(5.1.1) Tradicionalna prostostoječa hiša (A1/1/1)**Velikost**

- ~~Tlorisna~~ Zazidana površina stavbe se praviloma giblje med 60 m² in 400 m².
- Tlorisni gabarit stavbe mora biti podolgovat v razmerju stranic vsaj 1:1,4, v primeru stanovanjskih dvojčkov pa vsaj 1:2. Tloris je lahko tudi sestavljen pod pogojem, da je eden izmed krakov prepoznavno daljši od drugih.
- Višinski gabarit stavbe je lahko največ (K) + P + 1 + M, pri čemer višina kapa na najvišjem delu ne sme presegati 6,9 m nad koto urejenega terena.

NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače.

Oblikovanje – splošno

- Arhitektonsko oblikovanje mora izhajati iz lokalne tradicije. Uporaba materialov in izbor barv morata upoštevati lokalne značilnosti.
- Oblikovanje osnovne stavbe ter dozidav in nadzidav je potrebno poenotiti. Dozidave in nadzidave je v gabaritih, oblikovanju in gradbenih materialih potrebno prilagoditi osnovni stavbi tudi v primerih, ko ta ne ustreza (npr. v naklonu strehe) določilom iz te točke.

Oblikovanje strešin

- Strehe morajo biti dvokapnice s slemenom v smeri daljše stranice oziroma sestavljene dvokapnice enotnega naklona v primeru sestavljenega tlorisa. Lahko so zaključene s čopi. Štiri- in večkapne strehe ter lomljene strešine niso dovoljene.
- Naklon streh je dovoljen v razponu od 38° do 45°, pri čemer je potrebno upoštevati prevladujoči naklon obstoječih stavb v EUP oziroma podEUP. Upoštevanje tega določila se utemelji na osnovi analize območja EUP oziroma podEUP, ki mora biti sestavni del projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja. Nadstreški so lahko tudi enokapni v minimalnem naklonu (do 8°).
- Dopušča se kombinacija dvokapnice z ravnimi površinami (npr. terase, strehe garaž in nadstreški), ki so lahko pohodne ali ozelenjene. Ravne površine lahko obsegajo največ 25% celotne površine (pravokotna projekcija) strehe. Kadar se obstoječemu osnovnemu objektu prizida pritlični pomožni objekt, površina ravne strehe lahko obsega 40% celotne površine strehe.
- Strešna kritina mora biti v opečnih tonih, pri zimskih vrtovih in nadstreških se dovoljujejo še brezbarvno steklo in steklu podobni brezbarvni materiali.
- Odpiranje strešin je dovoljeno v obliki strešnih oken in frčad. Dovoljene oblike frčad so klasične in pultne. Frčade ne smejo biti višje od osnovne strehe. Na posamezni strehi morajo biti vse frčade enakega tipa.

Oblikovanje fasad

- Priporoča se uporaba avtohtonih gradiv (les, kamen). Fasade oziroma fasadne obloge iz umetnega kamna, keramičnih ploščic, fasadne opeke in polkrožnih lesenih brun niso dovoljene.
- Barva fasade mora biti iz spektra svetlih naravnih tonov do temnejših peščenih in zemeljskih tonov. Vsiljive, izstopajoče barve fasad niso dovoljene. Barva fasade mora biti določena v gradbenem dovoljenju (pri določitvi barve je potrebno uporabiti RAL barvno lestvico).
- Horizontalna in vertikalna členitev fasad, razmestitev fasadnih odprtin ter oblikovanje drugih fasadnih elementov morajo biti enostavni. Fasadne odprtine morajo biti pretežno pokončne in pravokotne.
- Stolpiči, večkotni in okrogli (krožni ali elipsasti ipd.) izzidki niso dovoljeni.

Drugo

- Dovoljena je postavitve ali vgradnja fotovoltaičnih celic in sončnih sprejemnikov na ali v streho. Postavljeni morajo biti vzporedno s strešino, njihov najvišji del pa ne sme presegati višine slemena osnovne strehe.

(5.1.2) Tipska prostostoječa hiša (A1/1/2)**Velikost**

- Tlorisna Zazidana površina stavbe se praviloma giblje med 60 m² in 400 m².
- Tlorisni in višinski (višina in etažnost) gabarit stavbe morata upoštevati značilno zasnovo stavb v EUP oziroma podEUP (v kolikor imajo vse obstoječe stavbe istega tipa na območju EUP oziroma podEUP enotne gabarite, nove stavbe od tega gabarita ne smejo zaznavno odstopati). Upoštevanje tega določila se utemelji na osnovi analize območja EUP oziroma podEUP, ki mora biti sestavni del projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja.
- Ne glede na določila prejšnje alineje maksimalni višinski gabarit stavb ne sme presegati gabarita določenega po posameznih EUP oziroma podEUP v Preglednici 5 v 52. členu tega odloka.

Oblikovanje – splošno

- Arhitektonsko oblikovanje mora upoštevati prevladujoče značilnosti obstoječih (tipskih) stavb na

NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače.

območju ter kakovostne principe tradicionalne in sodobne arhitekture, značilne za območje občine.

- Oblikovanje osnovne stavbe ter dozidav in nadzidav je potrebno poenotiti. Dozidave in nadzidave je v gabaritih, oblikovanju in gradbenih materialih potrebno prilagoditi osnovni stavbi tudi v primerih, ko ta ne ustreza (npr. v naklonu strehe) določilom iz te točke.

Oblikovanje strešin

- Strehe morajo biti praviloma dvokapnice s slemenom v smeri daljše stranice oziroma sestavljene dvokapnice enotnega naklona v primeru sestavljenega tlorisa. Lahko so zaključene s čopi. Obliko, naklon in kritino je potrebno prilagoditi značilni podobi stavb v EUP oziroma podEUP (v kolikor imajo vse obstoječe stavbe istega tipa na območju EUP oziroma podEUP enotne oblikovne značilnosti, nove stavbe od teh značilnosti ne smejo zaznavno odstopati). Upoštevanje tega določila se utemelji na osnovi analize območja EUP oziroma podEUP, ki mora biti sestavni del projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja.
- Dopušča se kombinacija dvokapnice z ravnimi površinami (npr. terase, strehe garaž in nadstreški), ki so lahko pohodne ali ozelenjene. Ravne površine lahko obsegajo največ 25% celotne površine (pravokotna projekcija) strehe. Kadar se obstoječemu osnovnemu objektu prizida pritlični pomožni objekt, površina ravne strehe lahko obsega 40% celotne površine strehe.
- Strešna kritina mora biti praviloma v spektru opečno rdeče do temno rjave barve v opečnih tonih, pri zimskih vrtovih in nadstreških se dovoljujejo še brezbarvno steklo in steklu podobni brezbarvni materiali.
- Odpiranje strešin je dovoljeno v obliki strešnih oken in frčad. Dovoljene oblike frčad so klasične, in pultne, pri čemer je potrebno upoštevati značilno obliko frčad na območju EUP oziroma podEUP. Upoštevanje tega določila se utemelji na osnovi analize območja EUP oziroma podEUP, ki mora biti sestavni del projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja. Frčade ne smejo biti višje od osnovne strehe. Na posamezni strehi morajo biti vse frčade enakega tipa.

Oblikovanje fasad

- Barva fasade mora biti iz spektra svetlih naravnih tonov do temnejših peščenih in zemeljskih tonov. Vsiljive, izstopajoče barve fasad niso dovoljene. Barva fasade mora biti določena v gradbenem dovoljenju (pri določitvi barve je potrebno uporabiti RAL barvno lestvico).
- Horizontalna in vertikalna členitev fasad, struktura in razmestitev fasadnih odprtín ter oblikovanje drugih fasadnih elementov morajo upoštevati prevladujoče značilnosti na območju EUP oziroma podEUP (v kolikor imajo vse obstoječe stavbe istega tipa na območju EUP oziroma podEUP enotne oblikovne značilnosti, nove stavbe od teh značilnosti ne smejo zaznavno odstopati). Upoštevanje tega določila se utemelji na osnovi analize območja EUP oziroma podEUP, ki mora biti sestavni del projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja.
- Stolpiči, večkotni in okrogli (krožni ali elipsasti ipd.) izzidki niso dovoljeni.

Drugo

- Dovoljena je postavitve ali vgradnja fotovoltaičnih celic in sončnih sprejemnikov na ali v streho. Postavljeni morajo biti vzporedno s strešino, njihov najvišji del pa ne sme presegati višine slemena osnovne strehe.
- Fotovoltaične celice in sončne sprejemnike je dovoljeno (razen na stavbah kulturne dediščine) uporabiti tudi kot elemente oblikovanja fasad (senčila, nadstreški, balkonske ograje).

(5.1.3) Sodobna prostostoječa hiša (A1/1/3)**Velikost**

- Tlorisna Zazidana površina stavbe se praviloma giblje med 60 m² in 400 m².
- Tlorisni gabarit stavbe mora biti podolgovat v razmerju stranic vsaj 1:1,2, v primeru stanovanjskih dvojčkov pa vsaj 1:2. Tloris je lahko tudi sestavljen.
- Višinski gabarit stavbe je lahko največ (K) + P + 1 + M, pri čemer višina kapa na najvišjem delu ne sme presegati 6,9 m nad koto urejenega terena.

Oblikovanje – splošno

NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače.

- Arhitektonsko oblikovanje naj upošteva kakovostne principe tradicionalne in sodobne arhitekture, značilne za območje občine. Uporaba materialov in izbor barv morata upoštevati lokalne značilnosti.
- Oblikovanje osnovne stavbe ter dozidav in nadzidav je potrebno poenotiti. Dozidave in nadzidave je v gabaritih, oblikovanju in gradbenih materialih potrebno prilagoditi osnovni stavbi tudi v primerih, ko ta ne ustreza (npr. v naklonu strehe) določilom iz te točke.

Oblikovanje strešin

- Strehe morajo biti praviloma dvokapnice s slemenom v smeri daljše stranice oziroma sestavljene dvokapnice enotnega naklona v primeru sestavljenega tlorisa. Lahko so zaključene s čopi. Štiri- in večkapne strehe ter lomljene strešine niso dovoljene.
- Naklon streh je dovoljen v razponu od 30° do 45°, pri čemer je potrebno upoštevati prevladujoči naklon obstoječih stavb v EUP oziroma podEUP. Upoštevanje tega določila se utemelji na osnovi analize območja EUP oziroma podEUP, ki mora biti sestavni del projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja. Nadstreški so lahko tudi enokapni v minimalnem naklonu (do 8°).
- Dopušča se kombinacija dvokapnice z ravnimi površinami (npr. terase, strehe garaž in nadstreški), ki so lahko pohodne ali ozelenjene. Ravne površine lahko obsegajo največ 25% celotne površine (pravokotna projekcija) strehe. Kadar se obstoječemu osnovnemu objektu prizida pritlični pomožni objekt, površina ravne strehe lahko obsega 40% celotne površine strehe.
- Strešna kritina mora biti praviloma v spektru opečno rdeče do temno rjave barve, pri zimskih vrtovih in nadstreških se dovoljujejo še brezbarvno steklo in steklu podobni brezbarvni materiali. Možna je tudi ureditev zelenih streh.
- Odpiranje strešin je dovoljeno v obliki strešnih oken in frčad. Dovoljene oblike frčad so klasične in pultne. Frčade ne smejo biti višje od osnovne strehe. Na posamezni strehi morajo biti vse frčade enakega tipa.

Oblikovanje fasad

- Priporoča se uporaba avtohtonih gradiv (les, kamen).
- Barva fasade mora biti iz spektra svetlih naravnih tonov do temnejših peščenih in zemeljskih tonov. Vsiljive, izstopajoče barve fasad niso dovoljene. Barva fasade mora biti določena v gradbenem dovoljenju (pri določitvi barve je potrebno uporabiti RAL barvno lestvico).
- Horizontalna in vertikalna členitev fasad, razmestitev fasadnih odprtín ter oblikovanje drugih fasadnih elementov morajo biti enostavni.
- Stolpčki, večkotni in okrogli (krožni ali elipsasti ipd.) izzidki niso dovoljeni.

Drugo

- Dovoljena je postavitve ali vgradnja fotovoltaičnih celic in sončnih sprejemnikov na ali v streho. Postavljeni morajo biti vzporedno s strešino, njihov najvišji del pa ne sme presegati višine slemena osnovne strehe. Fotovoltaične celice in sončne sprejemnike je dovoljeno (razen na stavbah kulturne dediščine) uporabiti tudi kot elemente oblikovanja fasad (senčila, nadstreški, balkonske ograje).

(5.2) Kot **počitniška hišica (A1/2)** se praviloma oblikujejo počitniške hišice.

Velikost

- Tlorisna Zazidana površina stavbe ne sme presegati 60 m².
- Tlorisni gabarit stavbe mora biti podolgovat v razmerju stranic vsaj 3:4.
- Višinski gabarit stavbe je dovoljen do (K) + P + M, pri čemer višina kapa na najvišjem delu ne sme presegati 5,4 metra nad koto urejenega terena.

Oblikovanje – splošno

- Arhitektonsko oblikovanje naj upošteva kakovostne principe tradicionalne in sodobne arhitekture, značilne za območje občine. Uporaba materialov in izbor barv morata upoštevati lokalne značilnosti.
- Oblikovanje osnovne stavbe ter dozidav in nadzidav je potrebno poenotiti. Dozidave in nadzidave je v gabaritih, oblikovanju in gradbenih materialih potrebno prilagoditi osnovni stavbi tudi v primerih, ko ta ne ustreza (npr. v naklonu strehe) določilom iz te točke.

NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače.

Oblikovanje strešin

- Strehe morajo biti dvokapnice s slemenom v smeri daljše stranice. Lahko so zaključene s čopi. Štiri- in večkapne strehe ter lomljene strešine niso dovoljene.
- Naklon streh je dovoljen v razponu od 38° do 45°, pri čemer je potrebno upoštevati prevladujoči naklon obstoječih stavb v EUP oziroma podEUP. Upoštevanje tega določila se utemelji na osnovi analize območja EUP oziroma podEUP, ki mora biti sestavni del projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja. Nadstreški so lahko tudi enokapni v minimalnem naklonu (do 8°).
- Dopušča se kombinacija dvokapnice z ravnimi površinami (npr. terase, strehe garaž in nadstreški), ki so lahko pohodne ali ozelenjene. Ravne površine lahko obsegajo največ 25% celotne površine (pravokotna projekcija) strehe.
- Strešna kritina mora biti praviloma v opečnih tonih, pri zimskih vrtovih in nadstreških se dovoljujejo še brezbarvno steklo in steklu podobni brezbarvni materiali.
- Odpiranje strešin je dovoljeno v obliki strešnih oken in frčad. Dovoljene oblike frčad so klasične in pultne. Frčade ne smejo biti višje od osnovne strehe. Na posamezni strehi morajo biti vse frčade enakega tipa.

Oblikovanje fasad

- Priporoča se uporaba avtohtonih gradiv (les, kamen).
- Barva fasade mora biti iz spektra svetlih naravnih tonov do temnejših peščenih in zemeljskih tonov. Vsiljive, izstopajoče barve fasad niso dovoljene. Barva fasade mora biti določena v gradbenem dovoljenju (pri določitvi barve je potrebno uporabiti RAL barvno lestvico).
- Horizontalna in vertikalna členitev fasad, razmestitev fasadnih odprtín ter oblikovanje drugih fasadnih elementov morajo biti enostavni.
- Stolpiči, večkotni in okrogli (krožni ali elipsasti ipd.) izsidki niso dovoljeni.

Drugo

- Dovoljena je postavitve ali vgradnja fotovoltaičnih celic in sončnih sprejemnikov na ali v streho. Postavljeni morajo biti vzporedno s strešino, njihov najvišji del pa ne sme presegati višine slemena osnovne strehe. Fotovoltaične celice in sončne sprejemnike je dovoljeno uporabiti tudi kot elemente oblikovanja fasad (senčila, nadstreški, balkonske ograje).

(6) Kot **blok (A2)** se praviloma oblikujejo stanovanjske stavbe.

Velikost

- Tlorisni gabarit stavbe mora upoštevati značilno tlorisno zasnovo stavb v EUP oziroma podEUP.
- Višinski gabarit stavb je določen po posameznih EUP oziroma podEUP in je razviden iz Preglednice 5 v 52. členu tega odloka.

Oblikovanje – splošno

- Arhitektonsko oblikovanje mora upoštevati značilnosti obstoječih stavb na območju ter kakovostne principe tradicionalne in sodobne arhitekture, značilne za območje občine. Uporaba materialov in izbor barv morata upoštevati lokalne značilnosti.
- Dozidave in nadzidave obstoječih objektov niso dovoljene.

Oblikovanje strešin

- Obliko, naklon in kritino je potrebno prilagoditi značilni podobi stavb v EUP oziroma podEUP. Upoštevanje tega določila se utemelji na osnovi analize območja EUP oziroma podEUP, ki mora biti sestavni del projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja.
- Strešna kritina klasičnih streh v naklonu mora biti praviloma v opečnih ali temno rjavih tonih. pri ravnih strehah se dopušča materiale in barve, ki jih narekuje gradbena tehnologija izvedbe ravne strehe. pPri zimskih vrtovih in nadstreških se dovoljujejo še brezbarvno steklo in steklu podobni brezbarvni materiali. Možna je tudi ureditev zelenih streh.
- Odpiranje strešin je dovoljeno v obliki strešnih oken in frčad. Dovoljena oblika frčad je pultna. Frčade ne smejo biti višje od osnovne strehe.

NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače.

Oblikovanje fasad

- Barva fasade mora biti iz spektra svetlih naravnih tonov do temnejših peščenih in zemeljskih tonov. Vsiljive, izstopajoče barve fasad niso dovoljene. Barva fasade mora biti določena v gradbenem dovoljenju (pri določitvi barve je potrebno uporabiti RAL barvno lestvico).
- Horizontalna in vertikalna členitev fasad, struktura in razmestitev fasadnih odprtín ter oblikovanje drugih fasadnih elementov morajo upoštevati prevladujoče značilnosti na območju EUP oziroma podEUP.
- Stolpiči, večkotni in okrogli (krožni ali elipsasti ipd.) izzidki niso dovoljeni.
- Rekonstrukcije fasad so dovoljene pod pogojem, da se hkrati rekonstruira celotna fasada stavbe. Praviloma morajo biti izvedene tako, da se ohranja obstoječa členitev fasade in značilni rastri ter razmerja (prepoznavnost fasade).
- Klimatske naprave je na fasado potrebno umestiti po enotnem konceptu.

Drugo

- Dovoljena je postavitve ali vgradnja fotovoltaičnih celic in sončnih sprejemnikov na ali v streho. Postavljeni morajo biti vzporedno s strešino, njihov najvišji del pa ne sme presegati višine slemenena osnovne strehe. Fotovoltaične celice in sončne sprejemnike je dovoljeno (razen na stavbah kulturne dediščine) uporabiti tudi kot elemente oblikovanja fasad (senčila, nadstreški, balkonske ograje).

(7) Kot **svojevrstna stavba (A3)** se praviloma oblikujejo gostinske, upravne in pisarniške stavbe, trgovske in druge stavbe za storitvene dejavnosti, stavbe za promet in izvajanje elektronskih komunikacij ter z njimi povezane stavbe, garažne stavbe, stavbe splošnega družbenega pomena, stavbe za opravljanje verskih obredov in pokopališke stavbe, lahko pa tudi stanovanjske stavbe z javnim pritličjem.

Velikost

- Tlorisni gabarit stavbe mora praviloma biti podolgovat v razmerju stranic vsaj 1:1,2. Tloris je lahko tudi sestavljen. Kadar se svojevrstna stavba umešča na območje sodobne pozidave (U1/3) je oblika tlorisa lahko poljubna, pod pogojem, da se prilagodi obstoječim stavbam na območju EUP oziroma podEUP.
- Višinski gabarit stavb je določen po posameznih EUP oziroma podEUP in je razviden iz Preglednice 5 v 52. členu tega odloka.

Oblikovanje – splošno

- Arhitektonsko oblikovanje naj upošteva kakovostne principe tradicionalne in sodobne arhitekture, značilne za območje občine. Uporaba materialov in izbor barv morata upoštevati lokalne značilnosti.
- Oblikovanje osnovne stavbe ter dozidav in nadzidav je potrebno poenotiti. Dozidave in nadzidave je v gabaritih, oblikovanju in gradbenih materialih potrebno prilagoditi osnovni stavbi tudi v primerih, ko ta ne ustreza določilom iz te točke.

Oblikovanje strešin

- Strehe so lahko ravne, enokapnice ali dvokapnice s slemenom v smeri daljše stranice oziroma sestavljene dvokapnice enotnega naklona v primeru sestavljenega tlorisa. Lahko so zaključene s čopi. Večkapne strehe ter lomljene strešine niso dovoljene.
- Upoštevati je potrebno prevladujoči naklon in obliko obstoječih stavb v EUP oziroma podEUP. Upoštevanje tega določila se utemelji na osnovi analize območja EUP oziroma podEUP, ki mora biti sestavni del projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja.
- Strešna kritina mora biti praviloma v opečnih ali temno rjavih tonih, pri zimskih vrtovih in nadstreških se dovoljujejo še brezbarvno steklo in steklu podobni brezbarvni materiali. Možna je tudi ureditev zelenih streh.
- Odpiranje strešin je dovoljeno v obliki strešnih oken in frčad. Dovoljene oblike frčad so klasične in pultne. Frčade ne smejo biti višje od osnovne strehe. Na posamezni strehi morajo biti vse frčade enakega tipa.

Oblikovanje fasad

NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače.

- Priporoča se uporaba avtohtonih gradiv (les, kamen).
- Barva fasade mora biti iz spektra svetlih naravnih tonov do temnejših peščenih in zemeljskih tonov. Vsiljive, izstopajoče barve fasad niso dovoljene. Barva fasade mora biti določena v gradbenem dovoljenju (pri določitvi barve je potrebno uporabiti RAL barvno lestvico).
- Horizontalna in vertikalna členitev fasad, razmestitev fasadnih odprtin ter oblikovanje drugih fasadnih elementov morajo biti enostavni.
- Stolpiči, večkotni in okrogli (krožni ali elipsasti ipd.) izzidki ter okrogli (krožni ali elipsasti ipd.) balkoni niso dovoljeni.

Drugo

- Dovoljena je postavitve ali vgradnja fotovoltaičnih celic in sončnih sprejemnikov na ali v streho. Postavljeni morajo biti vzporedno s strešino, njihov najvišji del pa ne sme presegati višine slemenena osnovne strehe. Fotovoltaične celice in sončne sprejemnike je dovoljeno uporabiti tudi kot elemente oblikovanja fasad (senčila, nadstreški, balkonske ograje).
- Pred začetkom obnovitvenih del na cerkvenih objektih je potrebno obvestiti pristojni organ za varstvo narave in z njim predhodno uskladiti čas in način obnove tako, da varovane vrste netopirjev ne bodo prizadete.
- Notranjost zvonikov cerkvenih objektov praviloma ne sme biti osvetljena. V zvonikih, kjer so prisotne pomembne kolonije ogroženih vrst netopirjev, je potrebno z monitoringom spremljati vpliv osvetljevanja na te vrste.

(8) Kot **gospodarski objekt (A4)** se praviloma oblikujejo industrijske stavbe in skladišča, nestanovanjske kmetijske stavbe ter objekti gospodarske javne infrastrukture, kot hala (A4/3) pa lahko tudi večje trgovske in druge stavbe za storitvene dejavnosti ter športne dvorane.

(8.1) Manjši gospodarski objekt na območju tradicionalne pozidave(A4/1)**Velikost**

- ~~Tlorisna~~ **Zazidana** površina stavbe je praviloma do 500 m².
- Tlorisni gabarit mora biti podolgovat v razmerju stranic vsaj 1:1,4. Če je za EUP oziroma podEUP to značilno, je tloris lahko tudi sestavljen pod pogojem, da je eden izmed krakov prepoznavno daljši od drugih. Upoštevanje tega določila se utemelji na osnovi analize območja EUP oziroma podEUP, ki mora biti sestavni del projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja.
- Višinski gabarit stavbe je lahko največ (K) + P z možnostjo izrabe podstrešja. Višina kapa na najvišjem delu ne sme presegati 6,9 m nad koto urejenega terena.

Oblikovanje – splošno

- Arhitektonsko oblikovanje naj upošteva kakovostne principe tradicionalne in sodobne arhitekture, značilne za območje občine. Uporaba materialov in izbor barv morata upoštevati lokalne značilnosti. Na območjih z namensko rabo ZDs morajo biti objekti zgrajeni v leseni izvedbi.
- Oblikovanje osnovne stavbe ter dozidav in nadzidav je potrebno poenotiti. Dozidave in nadzidave je v gabaritih, oblikovanju in gradbenih materialih potrebno prilagoditi osnovni stavbi tudi v primerih, ko ta ne ustreza določilom iz te točke.

Oblikovanje strešin

- Strehe morajo biti dvokapnice s slemenom v smeri daljše stranice oziroma sestavljene dvokapnice enotnega naklona v primeru sestavljenega tlorisa. Lahko so zaključene s čopi. Štiri- in večkapne strehe ter lomljene strešine niso dovoljene.
- Naklon streh je dovoljen v razponu od 26° do 45°, pri čemer je potrebno upoštevati prevladujoči naklon obstoječih stavb v EUP oziroma podEUP. Upoštevanje tega določila se utemelji na osnovi analize območja EUP oziroma podEUP, ki mora biti sestavni del projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja. Nadstreški so lahko tudi enokapni v minimalnem naklonu (do 8°).
- Strešna kritina mora biti v opečnih tonih, pri nadstreških in za potrebe tehnologije se dovoljujejo še brezbarvno steklo in steklu podobni brezbarvni materiali.

NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače.

- Odpiranje strešin je dovoljeno v obliki strešnih oken in frčad. Dovoljene oblike frčad so klasične in pultne. Frčade ne smejo biti višje od osnovne strehe. Na posamezni strehi morajo biti vse frčade enakega tipa.

Oblikovanje fasad

- Priporoča se uporaba avtohtonih gradiv (les, kamen).
- Barva fasade mora biti iz spektra svetlih naravnih tonov do temnejših peščenih in zemeljskih tonov. Vsiljive, izstopajoče barve fasad niso dovoljene. Barva fasade mora biti določena v gradbenem dovoljenju (pri določitvi barve je potrebno uporabiti RAL barvno lestvico).
- Horizontalna in vertikalna členitev fasad, razmestitev fasadnih odprtin ter oblikovanje drugih fasadnih elementov morajo biti enostavni.

Drugo

- Dovoljena je postavitve ali vgradnja fotovoltaičnih celic in sončnih sprejemnikov na ali v streho. Postavljeni morajo biti vzporedno s strešino, njihov najvišji del pa ne sme presegati višine slemenena osnovne strehe.
- Podstrešja objektov je praviloma potrebno prilagoditi bivalnim potrebam netopirjev (dostop, osvetljenost).

(8.2) Manjši gospodarski objekt na območju sodobne pozidave(A4/2)**Velikost**

- ~~Tlorisna~~ Zazidana površina stavbe je praviloma do 600 m².
- Tlorisni gabarit mora biti podolgovat v razmerju stranic vsaj 1:1,2. Tloris je lahko tudi sestavljen.
- Višinski gabarit stavbe je lahko največ (K) + P z možnostjo izrabe podstrešja. Višina kapa na najvišjem delu ne sme presegati 6,9 m nad koto urejenega terena.

Oblikovanje – splošno

- Arhitektonsko oblikovanje mora (zlasti pri kmetijskih gospodarskih objektih) izhajati iz lokalne tradicije. Uporaba materialov in izbor barv morata upoštevati lokalne značilnosti.
- Oblikovanje osnovne stavbe ter dozidav in nadzidav je potrebno poenotiti. Dozidave in nadzidave je v gabaritih, oblikovanju in gradbenih materialih potrebno prilagoditi osnovni stavbi tudi v primerih, ko ta ne ustreza določilom iz te točke.

Oblikovanje strešin

- Strehe morajo biti dvokapnice s slemenom v smeri daljše stranice oziroma sestavljene dvokapnice enotnega naklona v primeru sestavljenega tlorisa. Lahko so zaključene s čopi. Štiri- in večkapne strehe ter lomljene strešine niso dovoljene.
- Naklon streh je praviloma dovoljen v razponu od 22° do 45°, pri čemer je potrebno upoštevati prevladujoči naklon obstoječih stavb v EUP oziroma podEUP. Upoštevanje tega določila se utemlji na osnovi analize območja EUP oziroma podEUP, ki mora biti sestavni del projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja. Nadstreški so lahko tudi enokapni v minimalnem naklonu (do 8°).
- Strešna kritina mora biti praviloma v opečnih ali temno rjavih tonih, pri nadstreških in za potrebe tehnologije se dovoljujejo še brezbarvno steklo in steklu podobni brezbarvni materiali. Možna je tudi ureditev zelenih streh.
- Odpiranje strešin je dovoljeno v obliki strešnih oken in frčad. Dovoljene oblike frčad so klasične in pultne. Frčade ne smejo biti višje od osnovne strehe. Na posamezni strehi morajo biti vse frčade enakega tipa.

Oblikovanje fasad

- Pri kmetijskih gospodarskih objektih se priporoča uporaba avtohtonih gradiv (les, kamen).
- Barva fasade mora biti iz spektra svetlih naravnih tonov do temnejših peščenih in zemeljskih tonov. Vsiljive, izstopajoče barve fasad niso dovoljene. Barva fasade mora biti določena v gradbenem dovoljenju (pri določitvi barve je potrebno uporabiti RAL barvno lestvico).

NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače.

- Horizontalna in vertikalna členitev fasad, razmestitev fasadnih odprtín ter oblikovanje drugih fasadnih elementov morajo biti enostavni.

Drugo

- Dovoljena je postavitve ali vgradnja fotovoltaičnih celic in sončnih sprejemnikov na ali v streho. Postavljeni morajo biti vzporedno s strešino, njihov najvišji del pa ne sme presegati višine slemena osnovne strehe.

(8.3) Hala (A4/3)**Velikost**

- Tlorisni gabarit mora biti podolgovat. Tloris je lahko tudi sestavljen.
- Višina kapa oziroma venca na najvišjem delu ne sme presegati 11,0 m nad koto urejenega terena.

Oblikovanje – splošno

- Uporaba materialov in izbor barv morata upoštevati lokalne značilnosti.
- Oblikovanje osnovne stavbe ter dozidav in nadzidav je potrebno poenotiti. Dozidave in nadzidave je v gabaritih, oblikovanju in gradbenih materialih potrebno prilagoditi osnovni stavbi tudi v primerih, ko ta ne ustreza določilom iz te točke.

Oblikovanje strešin

- Strehe stavb so lahko ravne ali v naklonu do 10°, pri čemer mora biti strešina skrita za fasado (vencem).
- Strešna kritina mora biti praviloma v temnih tonih, pri nadstreških in za potrebe tehnologije se dovoljujejo še brezbarvno steklo in steklu podobni brezbarvni materiali. Možna je tudi ureditev zelenih streh.
- Odpiranje strešin je dovoljeno v obliki strešnih oken.

Oblikovanje fasad

- Barva fasade mora biti iz spektra svetlih naravnih tonov do temnejših peščenih in zemeljskih tonov. Vsiljive, izstopajoče barve fasad niso dovoljene. Barva fasade mora biti določena v gradbenem dovoljenju (pri določitvi barve je potrebno uporabiti RAL barvno lestvico).
- Horizontalna in vertikalna členitev fasad, razmestitev fasadnih odprtín ter oblikovanje drugih fasadnih elementov morajo biti enostavni.

Drugo

- Dovoljena je postavitve ali vgradnja fotovoltaičnih celic in sončnih sprejemnikov na fasado ter na ali v streho.

(9) Za **stavbe v okviru OPPN (A5)** so podrobnejše usmeritve in pogoji podani v 99. do 149. členu tega odloka.

64. člen

(ureditev okolice objektov, oblikovanje, dimenzioniranje, umeščanje ter način medsebojnega povezovanja javnih in zelenih površin)

(1) Pri urejanju okolice objektov ter javnih in zelenih površin se upošteva oziroma zagotovi:

- značilnosti terena, mikroklimo, osončenost in rastiščne razmere,
- oblikovno skladnost in povezanost z okolico (merilo, značilni pogledi ipd.),
- programsko ustreznost glede na namensko rabo in predvidene dejavnosti ter vse uporabniške skupine, vključno z otroki, mladostniki, starejšimi prebivalci ter ljudmi s posebnimi potrebami,
- trajnostne zahteve glede izbora rastlin in gradbenih materialov ter ukrepov za zadrževanje padavinskih voda.

NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače.

(2) Pri urejanju okolice objektov in javnih površin mora izvajalec gradbenih del med gradnjo zavarovati vegetacijo pred poškodbami, po končani gradnji pa odstraniti provizorije in odvečni gradbeni material ter urediti okolico – obvezni sta sanacija terena in ozelenitev.

(3) Pri ureditvi okolice objektov je potrebno upoštevati konfiguracijo terena:

(3.1) Višina zemljišča na parcelni meji mora biti prilagojena sosednjemu zemljišču.

(3.2) Višinske razlike na zemljišču morajo biti urejene s travnatimi brežinami. Podporni zidovi in škarpe so praviloma dovoljeni le do višine 4,52 metra. Gradnja višjih podpornih zidov je dopustna v primeru obstoječih objektov, zgrajenih pred uveljavitvijo tega odloka in v primeru gradnje javnih objektov, kadar je to potrebno zaradi zagotavljanja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, pri drugih objektih pa le v primeru, kjer zaradi terenskih razmer ni možna drugačna izvedba.

(3.3) Dostopne poti in manipulativne površine je treba izoblikovati po terenu.

(4) Pri ureditvi javnih površin je potrebno upoštevati kakovostne principe tradicionalnega oblikovanja (ureditev trgov z markantnim drevesom – vaško lipo, kostanjem ipd.).

(5) Ohranja naj se čim več obstoječe lokalno značilne vegetacije, pri čemer se smiselno upošteva tudi določila drugega odstavka 60. člena. Pri novih zasaditvah naj se praviloma uporabljajo lokalno značilne avtohtone drevesne in grmovne vrste, na parkovnih površinah in zelenicah ob javnih objektih posebnega pomena pa je izjemoma dopustna tudi uporaba tujerodnih vrst. Lokalno značilne rastlinske vrste se praviloma uporabljajo tudi za zasaditev živic in živih mej. Na javnih površinah ni dopustna uporaba strupenih in poudarjeno alergenih rastlin. Nove zasaditve ne smejo ovirati prometne varnosti oziroma preglednosti.

(6) Zasaditve javnih površin je potrebno izvajati s funkcionalnimi drevesi.

(7) Okolico stavb večjih volumnov ter gradbeno inženirskih objektov na vizualno izpostavljenih lokacijah (območje Podskrajnika ipd.) je potrebno intenzivno ozeleniti.

(8) Materiali in oblikovanje tlakovanih površin morajo biti usklajeni z oblikovanjem okoliških stavb, urbano opremo in drugimi zunanjimi ureditvami. Praviloma se uporablja materiale v nevtralnih, neizstopajočih barvah. Materiali morajo biti propustni, tlakovanje pa izvedeno tako, da je možno zagotoviti ustrezen odtok padavinskih voda (čim večji delež padavinske vode s pozidanih in tlakovanih površin je potrebno ponikati in v največji možni meri zmanjšati hipni odtok z urbanih površin).

(9) Vse prometne ceste, manipulativne in intervencijske površine in površine mirujočega prometa (npr. parkirišča) morajo biti utrjene, razen parkirišč za tovorna vozila, ki morajo biti asfaltirana, ~~o~~Odvajanje onesnaženih padavinskih odpadnih voda s teh površin mora biti urejeno v skladu s predpisom o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (zadrževalniki, usedalniki, lovilci olj).

(10) Tlorisna površina otroškega igrišča mora biti najmanj 50 m², priporoča pa se ureditev igrišč z minimalno tlorisno površino 200 m² za mlajše otroke oziroma 500 m² za druge otroke in mladostnike. Površine za igro otrok na prostem je potrebno na parceli, namenjeni gradnji, urediti pri vsaki stavbi z več kot petimi stanovanji, pri čemer je za vsako stanovanjsko enoto je potrebno zagotoviti vsaj 10 m² igralne površine. Igrišča je na parceli, namenjeni gradnji, potrebno locirati tako, da je njihov odmik od prometnic čim večji. Če ustreznega odmika ni možno zagotoviti pa morajo biti ustrezno zavarovana z ograjo.

65. člen

(pogoji za oblikovanje, dimenzioniranje in umeščanje površin za mirujoči promet)

(1) Pri novogradnjah in pri spremembah namembnosti stavb ter rekonstrukcijah, s katerimi se spreminja namembnost stavb, je potrebno na parkiriščih in v garažah na parceli, namenjeni gradnji, zagotoviti zadostno število parkirnih mest za stanovalce, zaposlene in obiskovalce.

NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače.

(2) Kadar na parceli, namenjeni gradnji, ni tehničnih in prostorskih možnosti za zagotovitev zadostnega števila parkirnih mest, mora investitor manjkajoča parkirna mesta, razen parkirnih mest za funkcionalno ovirane osebe, zagotoviti na drugih ustreznih površinah v njegovi lasti, pod pogojem, da je omogočena njihova trajna uporaba. Pri stanovanjskih stavbah je te površine potrebno zagotoviti v oddaljenosti največ 200 m od stavbe, ki ji služijo. Vrednost manjkajočega deleža parkirnih mest se lahko zagotovi tudi tako, da investitor krije del stroškov za izgradnjo javnih parkirnih mest in garaž.

Preglednica 11: Minimalno število parkirnih mest, ki ga je poleg določil veljavnih predpisov, potrebno upoštevati pri izračunu parkirnih mest na posamezni parceli, namenjeni gradnji

Vrsta objekta	Minimalno število parkirnih mest (PM)
STANOVANJSKE STAVBE	
Eno in dvostanovanjske stavbe	2 PM/stanovanje
Večstanovanjske stavbe	2,5 PM/stanovanje
Stanovanjske stavbe z oskrbovanimi stanovanji	1,5 PM/stanovanje
Stanovanjske stavbe za druge posebne družbene skupine (domovi za ostarele)	1PM/ 6 postelj
Stanovanjske stavbe za druge posebne družbene skupine (dijaški in mladinski domovi ipd.)	1PM/ 12 postelj
GOSTINSKE STAVBE	
Hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno nastanitev	1 PM/2 sobi
Gostilne, restavracije in točilnice	1 PM/4 sedeže + 1 PM/tekoči meter točilnega pulta
Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev	<u>1 PM/2 sobi</u>
POSLOVNE IN UPRAVNE STAVBE	
Stavbe javne uprave	1 PM/30 m ² neto tlorisne površine
Stavbe bank, pošt, zavarovalnic s strankami	1 PM/30 m ² neto tlorisne površine
Stavbe bank, pošt, zavarovalnic brez strank	1 PM/40 m ² neto tlorisne površine
Druge poslovne stavbe s strankami	1 PM/30 m ² neto tlorisne površine
Druge poslovne stavbe brez strank	1 PM/40 m ² neto tlorisne površine
TRGOVSKE STAVBE IN STAVBE ZA STORITVENE DEJAVNOSTI	
trgovske stavbe	1 PM/25 m ² koristne prodajne površine (minimalno 2 PM)
sejemske dvorane, razstavišča	/
bencinski servisi z osebjem	1 PM/30 m ² neto tlorisne površine (minimalno 2 PM)
stavbe za storitvene dejavnosti	1 PM/30 m ² neto tlorisne površine (minimalno 2 PM)
STAVBE ZA PROMET IN STAVBE ZA IZVAJANJE KOMUNIKACIJ	
avtobusne in železniške postaje (postajna poslopja, terminali, stavbe za izvajanje komunikacij ter z njimi povezane stavbe)	1 PM/50 m ² neto tlorisne površine

NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače.

Vrsta objekta	Minimalno število parkirnih mest (PM)
garažne stavbe	/
INDUSTRIJSKE STAVBE IN SKLADIŠČA	
industrijske stavbe	1 PM/50 m ² neto tlorisne površine (minimalno 2 PM)
skladišča	1 PM/100 m ² neto tlorisne površine (minimalno 2 PM)
STAVBE SPLOŠNEGA DRUŽBENEGA POMENA	
stavbe za kulturo in razvedrilo	1 PM/5 sedežev
muzeji in knjižnice	1 PM/60 m ² neto tlorisne površine
stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo	2 PM/oddelek + 1 PM/2 zaposlena
stavbe za zdravstveno oskrbo	1 PM / dva štiri zaposlenae+ 1 PM / 30 60 m ² koristne površine
stavbe za šport (dvorane z gledalci)	1 PM/30 m ²
stavbe za šport (dvorane brez gledalcev)	1 PM/70 m ²
stavbe za šport (manjši objekti, npr. fitnes)	1 PM/15 m ²
DRUGE NESTANOVANJSKE STAVBE	
nestanovanjske kmetijske stavbe v sklopu območij za kmetijsko proizvodnjo	1 PM/150 m ² neto tlorisne površine (minimalno 2 PM)
stavbe za opravljanje verskih obredov	1 PM/20 sedežev (minimalno 2 PM)
pokopališča (pokopališke stavbe)	1 PM/20 sedežev (minimalno 2 PM)
kulturna dediščina, ki se ne uporablja v druge namene	/
druge stavbe, ki niso uvrščene drugje	1 PM/100 m ² neto tlorisne površine
OBJEKTI ZA ŠPORT, REKREACIJO IN PROSTI ČAS	
športna igrišča brez gledalcev	1 PM /250 m ² površine igrišč
športna igrišča z gledalci	1 PM/250 m ² površine igrišč + 1 PM/10 sedežev za gledalce
otroška in druga javna igrišča	/
smučišča in žičniške naprave	1 PM /600 m ² površine smučišč
igrišča za golf	1 PM /600 m ² površine igrišč
živalski in botanični vrtovi	1 PM /600 m ² površine
DRUGI GRADBENI INŽENIRSKI OBJEKTI	
objekti za ravnanje z odpadki	/
pokopališča	1 PM/30 grobov (minimalno 10 PM)

(4) V primeru skupnega parkirišča za objekte z različnimi dejavnostmi se upošteva največje potrebe po istočasnem parkiranju.

(5) V okviru parkirišč in garaž je potrebno zagotoviti parkirna mesta za funkcionalno ovirane osebe v skladu z veljavnimi predpisi. Pri objektih v javni rabi, ki morajo biti brez ovir, je potrebno zagotoviti vsaj 5 % parkirnih mest rezerviranih za vozila oseb z invalidskimi vozički (v primeru, da je parkirnih mest skupno manj kot 20, je potrebno zagotoviti vsaj 1 parkirno mesto za vozila oseb z invalidskimi vozički).

(6) Pri javnih zgradbah se zagotovi parkirna mesta za kolesa.

(7) Parkirišča se načrtujejo s čim manjšim številom prostostojećih prometnih znakov in informacijskih tabel. Slednje se nadomesti z uporabo talnih označb, uporabo različnih materialov in tlakov. Končna ureditev mora zagotavljati ustrezno prometno varnost. Med javno površino in uvozom na parkirišče ali v garažo

NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače.

oziroma med javno površino in ograjo ali zapornico, ki vozilom zapira pot do parkirnih (garažnih) mest, je potrebno zagotoviti najmanj 5 m prostora, na katerem se vozilo lahko ustavi, dokler na parkirišče ni omogočen dovoz oziroma izvoz. Manipulacijske površine ob parkiriščih morajo biti urejene tako, da se prepreči vzvratno vključevanje na državne in lokalne ceste.

(8) Parkirišča se oblikuje tako, da se ob robovih in vmesnih pasovih zasadi drevesa, ki zagotavljajo ustrezno osenčenje parkirnih površin. Na ~~vsaka štiri parkirna mesta~~ vsakih pet parkirnih mest je potrebno zasaditi vsaj eno funkcionalno drevo. Odstopanja od določil te točke so dovoljena pri urejanju parkirišč v industrijskih območjih in nad obstoječimi garažnimi kletmi ali kadar gre za javna parkirišča, ki so večnamenska za potrebe priložnostnega prireditvenega, sejemskega ipd. dogodka.

66. člen

(pogoji za oblikovanje urbane opreme, začasnih objektov, spominskih obeležij in objektov za oglaševanje)

(1) Urbana oprema, spomska obeležja in začasni objekti, namenjeni sezonski turistični ponudbi ali prireditvam, morajo biti usklajeni z ostalimi elementi odprtega prostora ter značilno kakovostno okoliško pozidavo. Postavljeni morajo biti tako, da ne ovirajo rabe javnih površin in drugih objektov, da ne zastirajo značilnih pogledov (določilo ne velja začasne objekte) in ne ovirajo vzdrževanja gospodarske javne infrastrukture.

(2) Urbana oprema mora biti oblikovana enotno po posameznih makrocelotah ob upoštevanju kakovostnih principov tradicionalne in sodobne arhitekture, značilne za območje občine.

(3) Začasni objekti, namenjeni sezonski turistični ponudbi in prireditvam se lahko postavijo na zemljiščih, ki so prometno dostopna in je zanje možno organizirati ustrezne parkirne površine.

(4) Pri oblikovanju objektov za oglaševanje je potrebno upoštevati Odlok o plakatiranju in oglaševanju v občini Cerknica.

(5) Na vodnih zemljiščih objektov za oglaševanje ni dopustno postavljati.

66a. člen

(pomožni objekti)

(1) Skupne določbe glede oblikovanja pomožnih objektov

(1.1) Pomožni objekti morajo praviloma biti oblikovani skladno z oblikovanjem in materiali osnovnega objekta.

(1.2) Streha mora biti izvedena na enak način in v enakih barvah ter materialih kot nad osnovno stavbo. Nadstreški so lahko tudi enokapni v minimalnem naklonu (do 8°). Ravne strehe ali strehe v minimalnem naklonu imajo lahko kritino v drugih materialih in barvah kot na osnovnem objektu oz. so lahko tudi zelene.

(2) Pomožni objekti kot nezahtevni ali enostavni objekti

(2.1) Pomožne objekte je kot nezahtevne ali enostavne objekte v skladu s predpisom o zahtevnosti objektov možno postavljati na vseh zemljiščih v skladu z določili 55. do 58. člena tega odloka.

67. člen

(pogoji za oblikovanje pomožnih objektov za lastne potrebe)

(1) Skupne določbe glede oblikovanja pomožnih objektov za lastne potrebe

(1.1) Pomožni objekti za lastne potrebe morajo praviloma biti oblikovani skladno z oblikovanjem in materiali osnovne stavbe. Ute oziroma senčnice je dovoljeno oblikovati tudi kot paviljone.

(1.2) Streha mora biti izvedena na enak način in v enakih barvah ter materialih kot nad osnovno stavbo, razen v primeru pohodne strehe, ko je pomožni objekt postavljen kot prizidek k osnovni stavbi. Pri

NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače.

steklenjakih in nadstreških se dopušča tudi streha iz brezbarvnega stekla ali brezbarvnih, steklu podobnih materialov, nadstreški so lahko tudi enokapni v minimalnem naklonu (do 8°). Pri samostojno stoječih garažah je dovoljena še ravna streha ali streha v minimalnem naklonu. Strešne frčade niso dopustne. Ravne strehe ali strehe v minimalnem naklonu imajo lahko kritino v drugih materialih in barvah kot na osnovnem objektu oz. so lahko tudi ozelenjene zelene.

(1.3) Za postavitev in vgradnjo fotovoltaičnih celic in sončnih sprejemnikov je potrebno upoštevati določila za osnovno stavbo.

(1.4) Pomožni objekti za lastne potrebe pri večstanovanjskih stavbah morajo biti oblikovani enotno za celotno območje EUP oziroma podEUP.

(1.5) Rezervoarje za utekočinjeni naftni plin ali nafto na terenu je potrebno praviloma postaviti na vizualno neizpostavljene lokacije in jih skriti za gosto zelenje.

(1.6) V primeru, da pomožni objekti za lastne potrebe predstavljajo dozidavo k osnovnemu objektu jih je potrebno oblikovati skladno z določili, ki veljajo za slednjega.

(1.7) Pri oblikovanju prefabriciranih objektov, ki so v celoti standardizirani so dopustna odstopanja od določil tega člena, pri čemer pa vertikalni gabarit ne sme presegati višine najvišjega objekta na območju EUP oziroma podEUP.

(2) Pomožni objekti za lastne potrebe kot nezahtevni ali enostavni objekti

~~(2.1) Pomožne objekte za lastne potrebe je kot nezahtevne ali enostavne objekte v skladu s predpisom o zahtevnosti objektov možno postavljati na vseh zemljiščih v skladu z določili 55. do 58. člena tega odloka.~~

(2.1) Tlorisni gabarit drvarnic, enoetažnih pritličnih lop, enoetažnih pritličnih objektov, garaž, ut oziroma senčnic in steklenjakov mora biti podolgovan v razmerju stranic vsaj 1:1,2.

(2.2) Višinski gabarit objektov je lahko pritličen z izkoriščenim podstrešjem, pri katerem je kota pritličja največ 0,3 metra nad terenom (razen v primeru zagotavljanja varstva pred škodljivim delovanjem voda). Višina kapa na najvišjem delu ne sme presegati 3,3 metra nad koto urejenega terena.

(3) Pomožni objekti za lastne potrebe kot manj zahtevni objekti

(3.1) Pomožni objekti za lastne potrebe lahko na stavbnih zemljiščih presegajo gabarite, ki so določeni v točki (2) tega člena. V tem primeru jih je potrebno oblikovati v skladu z določili za osnovni stavbni tip na območju, opredeljenimi v 63. členu tega odloka.

68. člen

(pogoji za oblikovanje ograj, škarp in podpornih zidov)

(1) Pri ograjevanju parcel je potrebno upoštevati tip, material in višino ograj, ki je značilna za naselje. Praviloma se uporabljajo žive meje ter preproste žične ali lesene ograje. Varovalne in igriščne ograje morajo biti prosojne, neizstopajočih barv.

(2) V stanovanjskih območjih višine ograj (razen varovalnih, igriščnih in protihrupnih) ne smejo presegati 1,20 60 metra. Ograje so lahko masivne samo v spodnjem parapetnem delu, do višine 0,60 m. V celoti masivne ograje niso dovoljene, razen če gre za protihrupne ograje, za ograje, ki razmejujejo različne namenske rabe prostora ali objekte kulturne dediščine.

(3) Vstopna in uvozna vrata se ne smejo odpirati proti cesti. V križiščih ograje ne smejo ovirati preglednega trikotnika.

(4) Višina protihrupnih ograj se določa v skladu s predpisi s področja prometne infrastrukture. Gradnja je dovoljena le na podlagi dokazanega preseganja dopustnih ravni hrupa in na podlagi urbanistične ter krajinske preveritve in utemeljitve, pri čemer je potrebno zagotoviti oblikovno skladnost s preostalimi elementi cestnega prostora, okoliške pozidave in odprtega prostora.

(5) Škarpe in podporni zidovi morajo biti arhitekturno oblikovani, lahko so betonski oziroma obdelani z naravnimi materiali ~~in ali~~ ozelenjeni, pri čemer je potrebno upoštevati kakovostne principe gradnje in oblikovanja, ki so značilni za posamezno območje. Pri gradnji škarp in podpornih zidov je potrebno smiselno upoštevati tudi določila točke (3.2) 64. člena tega odloka.

NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače.

69. člen

(pogoji za oblikovanje pomožnih kmetijsko – gozdarskih objektov)

(1) Skupne določbe glede oblikovanja pomožnih kmetijsko – gozdarskih objektov

(1.1) Oblikovanje objektov mora izhajati iz lokalne tradicije. Uporaba materialov in izbor barv morata upoštevati lokalne značilnosti.

(1.2) V primeru, da pomožni kmetijsko – gozdarski objekti predstavljajo dozidavo k osnovnemu objektu jih je potrebno oblikovati skladno z določili, ki veljajo za slednjega.

(1.3) Pri oblikovanju prefabriciranih objektov, ki so v celoti standardizirani so dopustna odstopanja od določil tega člena, pri čemer pa vertikalni gabarit ne sme presegati višine najvišjega objekta na območju EUP oziroma podEUP.

(2) Pomožni kmetijsko – gozdarski objekti kot nezahtevni ali enostavni objekti izven območij stavbnih zemljišč

(2.1) Pomožne kmetijsko – gozdarske objekte je kot nezahtevne ali enostavne objekte v skladu s predpisom o zahtevnosti objektov možno postavljati na vseh zemljiščih v skladu z določili 55. do 58. člena tega odloka.

(2.2) Tlorisni gabarit čebelnjakov, krmišč, kozolcev in molzišč mora biti podolgovat v razmerju stranic vsaj 1: 1,3.

(2.3) Objekt je lahko le pritličen z izkoriščenim podstrešjem, pri čemer je kota pritličja največ 0,3 metra nad koto urejenega terena. Višina kapa na najvišjem delu ne sme presegati 3,3 metra nad koto urejenega terena. Pri dvojnih kozolcih višina kapa ne sme presegati 5,5 metra nad koto urejenega terena.

(2.4) Strehe morajo biti dvokapnice s slemenom v smeri daljše stranice. Lahko so zaključene s čopi. Štiri- in večkapne strehe ter lomljene strešine niso dovoljene. Naklon streh je dovoljen v razponu od 40° do 45°. Strešna kritina mora biti opečnata oziroma v rastru in barvi podobni opečni.

(2.5) Oblikovanje objektov mora biti enostavno. Zgrajeni so lahko le v leseni izvedbi in postavljeni na točkovnih temeljih. Deske pri opaževanju so lahko pritrjene le vertikalno. Kozolci so lahko opaženi le v zatrepih, sicer pa ne smejo imeti zaprtih stranic. Stranice morajo biti oblikovane v skladu z lokalno tradicijo s horizontalnimi letvami (štanti). Kozolci ne smejo imeti zaprtih prostorov.

(2.6) Podstrešja objektov je praviloma potrebno prilagoditi bivalnim potrebam netopirjev (dostop, osvetljenost).

(2.7) Določila točk (2.1) do (2.6) tega člena veljajo tudi za oblikovanje kmečkih lop, skednjev in senikov v 15 m pasu ob območju z namensko rabo SKs , SKk, CUv, IK, ZDs in Ak.

(3) Pomožni kmetijsko – gozdarski objekti na območjih stavbnih zemljišč

(3.1) Pomožne kmetijsko – gozdarske objekte na stavbnih zemljiščih je potrebno oblikovati v skladu z določili za osnovni stavbni tip na območju, opredeljenimi v 63. členu tega odloka.

70. člen

(gradnja in oblikovanje gospodarske javne infrastrukture ter javnega dobra)

(1) Omrežja gospodarske javne infrastrukture morajo praviloma potekati po javnih površinah, razen na odsekih, na katerih zaradi tehničnih in drugih razlogov potek po javnih površinah ni možen.

(2) Potek različnih omrežij gospodarske javne infrastrukture naj bo medsebojno usklajen. Praviloma se mora posamezne vode združevati v skupne koridorje, pri čemer je potrebno upoštevati predpisane medsebojne odmike, kote križanja in druge zahteve, ki jih določajo veljavni predpisi. Ob gradnji novih ali rekonstrukciji obstoječih vodov gospodarske javne infrastrukture je potrebno v okviru območja predvidenega posega predvideti tudi rekonstrukcijo preostalih vodov, objektov in naprav, ki so zaradi dotrajanosti, premajhne zmogljivosti ali drugih razlogov neustrezni.

(3) Vodi in objekti gospodarske javne infrastrukture morajo biti umeščeni v prostor tako, da je možno priključevanje vseh porabnikov znotraj posameznega območja ter da je omogočeno nemoteno obratovanje in vzdrževanje.

NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače.

(4) Infrastrukturne sisteme je praviloma potrebno načrtovati tako, da so čim manj vidno izpostavljeni. Pri posegih v prostor, kjer je vidna izpostavljenost neizogibna, je potrebno zagotoviti kakovostno oblikovanje (velikost objektov, barva in oblika stebrov ipd.), ki mora upoštevati prevladujočo urbano in krajinsko tipiko ter naravne danosti prostora. Izbor lokacije ter oblikovanje objektov in naprav je potrebno utemeljiti na podlagi prostorske preveritve, ki mora biti priložena projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja.

(5) Nadzemne objekte okoljske, komunikacijske in energetske infrastrukture v naseljih se praviloma priključuje k obstoječim objektom, razen če taka postavitve ni možna zaradi varnostnih ali prostorskih razlogov. Umešča in oblikuje se jih tako, da čim manj vplivajo na vidne kvalitete prostora (brez posegov v značilne silhuete naselja, odmaknjeno od osrednjih javnih prostorov, nevpadljivo oblikovanje ipd.). Izbor lokacije ter oblikovanje objektov in naprav je potrebno utemeljiti na podlagi prostorske preveritve, ki mora biti priložena projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja.

(6) Trase linijskih infrastrukturnih sistemov naj čim manj posegajo v območja sklenjenih kvalitetnih kmetijskih površin. Podzemne vode gospodarske javne infrastrukture na kmetijskih zemljiščih se mora izvesti na taki globini, da je omogočena nemotena raba teh zemljišč. Po izvedeni gradnji je potrebno na kmetijskih zemljiščih vzpostaviti prvotno stanje.

(7) Zemljišča, na katera posegajo trase podzemnih vodov je potrebno po končani gradnji sanirati tako, da se odstrani odvečni material, teren pa zatravi oziroma zasadi z lokalno značilnimi vrstami grmovnic.

(8) Gradnja omrežij gospodarske javne infrastrukture v območju vodotokov mora biti takšna, da se ne zmanjša prevodna sposobnost struge vodotoka, pri čemer pa mora biti zagotovljena varnost objektov pred visokimi vodami. Pri načrtovanju poteka trase javne infrastrukture je potrebno načrtovati čim manjše število prečkanj vodotokov. Na delih, kjer trasa poteka vzporedno z vodotokom, naj le-ta ne posega na priobalno zemljišče, razen izjemoma na krajših odsekih, kjer so prostorske možnosti omejene, na način, da se ne bo poslabšala obstoječa stabilnost brežin vodotokov.

71. člen

(gradnja prometnega omrežja)

(1) Omrežje javnih komunikacij mora biti enostavno in čitljivo ter dobro označeno.

(2) Minimalna širina cestišča občinskih cest je praviloma 5,0 metrov, izjemoma pa 4,0 metre. Po potrebi se lahko zgradijo tudi izogibalšča. Tehnični elementi novih cest morajo biti v skladu s področnimi predpisi in normativi.

(3) Nove ceste je potrebno graditi v krožnih povezavah oziroma izvesti obračališča. Za več parcel, namenjenih gradnji, se praviloma zagotavljajo skupni dostopi do javne ceste, novi priključki na javno cesto pa se praviloma izvedejo nasproti obstoječih. Dovozi in priključki na prometno omrežje morajo biti izvedeni tako, da ne ovirajo prometa, ter omogočajo varno vključevanje na javno cesto.

(4) Trase prometnic se morajo prilagajati obstoječemu reliefu. Med gradnjo je potrebno v največji možni meri ohraniti obstoječe krajinske prvine (gozdni rob, živice, posamezna drevesa) ob trasi. Izogibati se je potrebno prekomernim izravnavam terena in odstranjevanju vegetacije v večjem obsegu.

(5) Pri urejanju obcestne krajine je potrebno zagotoviti primerno oblikovanje brežin (neenakomeren naklon) in rastja (zakrivanje in odkrivanje pogledov, označevanje posebnih okoliščin). Uporabljati je potrebno lokalno značilne rastlinske vrste.

(6) Ob pomembnejših javnih cestah je v naseljih (razen kadar ni možno zagotoviti zadostnih površin, zaradi ohranjanja značilnih kakovostnih vzorcev pozidave) potrebno izvesti hodnike za pešce, ob prometnejših cestah pa tudi kolesarske steze oziroma poti. Glede na prostorske možnosti in razpoložljivost zemljišč naj se kolesarske poti izvedejo izven cestnih teles, hodniki za pešce pa naj bodo dovolj široki, da zagotavljajo

NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače.

varno uporabo za vse tipe uporabnikov (npr. za funkcionalno ovirane osebe, otroške vozičke ipd.).

(7) Pri gradnji in rekonstrukciji gozdnih cest in poljskih poti je potrebno zagotoviti nemoten dostop do kmetijskih in gozdnih zemljišč ter potrebna izogibališča.

(8) Pri novogradnjah ali rekonstrukcijah regionalne ceste RI 212 Unec – Žlebič ali lokalne ceste LC041040 Grahovo – ~~Pudeb~~ Gorenje Jezero je potrebno urediti podhode za dvoživke.

(9) Prečkanje vodotokov mora biti praviloma izvedeno brez trajnih posegov v strugo (stebri in drugi podobni elementi podporne konstrukcije). Brežina pod mostovi se mora ohranjati v pretežno naravni obliki.

~~(10) V 40 m varovalnem pasu avtoceste so gradnje in rekonstrukcije objektov ter izvajanje drugih del dovoljene le s soglasjem oz. pozitivnim mnenjem upravljavca avtoceste. V 40 m varovalnem pasu avtoceste je dovoljena izvedba rednega vzdrževanja investicijskih vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist na avtocesti in na njenih spremljajočih objektih, prometnicah in vgrajeni infrastrukturi, ne glede na določeno namensko rabo prostora. Druge gradnje in rekonstrukcije objektov ter izvajanje drugih del v varovalnem pasu avtoceste so dovoljene le s soglasjem oz. pozitivnim mnenju upravljavca avtoceste.~~

(11) Zaradi načrtovane širitve avtoceste je potrebno vse nove posege odmakniti minimalno 10,00 m od roba cestnega sveta obojestransko.

(12) Pri postavitvah objektov za obveščanje in oglaševanje v območju državne ceste je potrebno upoštevati zakon o javnih cestah.

71a. člen

(pogoji za gradnjo v območju železnic)

(1) Progovni pas je prostor med osema skrajnih tirov proge, razširjen na vsako stran od osi skrajnih tirov za 6 m v naselju oziroma 8 m zunaj naselja ter prostor nad ravnino tirnic do višine 10 m in prostor pod ravnino tirnic do globine 30 m. Če progo prečka daljnovod nazivne napetosti 220 kV, se višina prostora nad ravnino tirnic poveča na 12,75 m, če progo prečka daljnovod nazivne napetosti 400 kV, pa na 14 m.

(2) V progovnem pasu se smejo opravljati le dela in graditi le objekti, napeljave in naprave, ki so potrebni za delovanje in vzdrževanje železniškega sistema.

(3) Ne glede na prejšnji odstavek se smejo ob predhodni pridobitvi projektnih pogojev in z mnenjem upravljavca v progovnem pasu izjemoma graditi tudi drugi objekti in naprave, povezane s prevozom potnikov, nakladanjem ali razkladanjem blaga, ter napeljevati cevovodi, energetske in komunikacijske vodi ter druge podobne naprave in objekte v javnem interesu.

(4) Objekti, ki so v progovnem pasu železniških prog in ne izpolnjujejo pogojev iz tega člena, se smejo vzdrževati ali obnavljati samo v obsegu in na način, da se gabariti objektov ne povečajo. Pred začetkom del morajo lastniki takih objektov pridobiti mnenje upravljavca.

(5) Varovalni progovni pas je 100 m širok zemljiški pas, ki poteka od meje progovnega pasu na obeh straneh proge.

(6) V varovalnem progovnem pasu se smejo na podlagi predhodnega mnenja upravljavca graditi objekti ter postavljati napeljave in naprave ali saditi drevje le ob določenih pogojih in na določeni oddaljenosti od proge, odvisno od njihove vrste in namena, ob ukrepih, ki zagotavljajo varnost ljudi in prometa.

(7) V varovalnem progovnem pasu se ne smejo opravljati dela, ki bi lahko poškodovala progo ali zmanjšala stabilnost terena (npr. drsenje terena ali usadi, hidrografske spremembe) ali kakorkoli drugače ogrožala ali ovirala železniški promet. Prav tako se v varovalnem progovnem pasu ne smejo postavljati kakršne koli naprave ali objekti, ki z barvo, obliko, svetlobo ali kako drugače ovirajo vidljivost signalov ali lahko glede

NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače.

pomena signalov spravijo v zmoto OVKN.

(8) Kadar je zaradi posebno težkih terenskih razmer ali drugih posebej utemeljenih razlogov gradnja objektov ali postavljanje naprav na predpisani oddaljenosti od proge tehnično težavna in ekonomsko neupravičena, se ti objekti in naprave izjemoma lahko gradijo oziroma postavljajo v varovalnem progovnem pasu na razdalji, manjši od predpisane, če se izvedejo potrebni ukrepi, s katerimi se zagotovi enaka stopnja varnosti železniškega prometa, kot jo zagotavlja gradnja oziroma postavljanje objektov ali naprav na predpisani oddaljenosti od proge. Odstopanje od predpisanih pogojev mora biti posebej utemeljeno in zanj pridobljeno mnenje upravljavca ali upravljavca industrijskega tira.

(9) Razdalja med progo in javno ali nekategorizirano cesto mora znašati najmanj 8 m, merjeno od osi skrajnega tira do najbližje točke cestišča ceste.

(10) Vsa križanja novih cest z železniško progo je potrebno izvesti izvennivojsko.

(11) Za vsako gradnjo in prostorsko ureditev v varovalnem progovnem pasu železniške proge je potrebno pridobiti projektne pogoje in soglasje upravljavca.

72. člen

(gradnja vodovodnega omrežja)

(1) Pri gradnji vodovodnega omrežja je potrebno upoštevati Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju občine Cerknica.

(2) Ob gradnji in rekonstrukcijah vodovodnega omrežja je potrebno poleg oskrbe s pitno vodo in vode za tehnološke potrebe praviloma zagotavljati tudi požarno varnost objektov s sistemom hidrantov. Kjer ni možno zagotoviti zadostnih količin požarne vode, je potrebno urediti ustrezne požarne bazene ali zagotoviti dostop k površinskim vodotokom pod pogoji, ki jih določi pristojni organ. Hidrante je praviloma potrebno locirati izven javnih pohodnih ali povoznih površin.

(3) Pri pripravi projektov za vodovodno omrežje je potrebno upoštevati tudi hišne priključke z izvedbo priključnega mesta praviloma izven utrjenih površin.

(4) Do vodohranov je potrebno zagotoviti dostopno pot. Priporočljivo je, da so vodohrani zaradi manjše vidne izpostavljenosti vsaj delno vkopani.

73. člen

(gradnja kanalizacijskega omrežja)

(1) Pri gradnji kanalizacijskega omrežja je potrebno upoštevati Odlok o odvajanju in čiščenju komunalnih in padavinskih voda na območju občine Cerknica.

(2) Javno kanalizacijsko omrežje mora biti zgrajeno v ločenem sistemu, razen na območjih kjer je že izveden mešani sistem. Zagotoviti je potrebno lokalno ali centralno čiščenje odpadnih voda. Ločeni kanalizacijski sistem za padavinsko vodo ne sme biti priključen na mešani sistem.

(3) Pri pripravi projektov za kanalizacijsko omrežje je potrebno upoštevati tudi hišne priključke z izvedbo priključnega mesta praviloma izven utrjenih površin.

(4) V javni mešani kanalizacijski sistem je prepovedano odvajati podtalnico, drenažne vode, vode odprtih vodotokov ter meteorne vode, kjer jih je možno speljati v ponikovalnico ali naravni vodotok.

(5) Lokalne čistilne naprave morajo biti umeščene zunaj ali na robu strnjene naselja. Do čistilne naprave je treba zagotoviti dovoz z javne ceste. Čistilna naprava mora biti zavarovana z zaščitno ograjo.

NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače.

(6) Nepretočne greznice morajo biti izvedene podzemno, male čistilne naprave pa v kolikor to dopušča tehnologija. Dopusna je tudi gradnja rastlinskih čistilnih naprav.

(7) Padavinske in odpadne komunalne vode iz objektov in parcel ne smejo pritekati na javne ceste in ne smejo biti speljane v naprave za odvodnjavanje ceste in cestnega telesa. Prav tako voda z objektov in pripadajočih površin ne sme biti speljana v naprave za odvodnjavanje avtoceste.

74. člen

(gradnja plinovodnega omrežja)

Omrežje zemeljskega plina se praviloma gradi v podzemni izvedbi. Pri prečkanju cest in vodotokov je dovoljena tudi nadzemna izvedba.

75. člen

(gradnja vročevodnega sistema)

Pri gradnji omrežja oskrbe s paro in vročo vodo je potrebno upoštevati Odlok o koncesiji za opravljanje gospodarske javne službe – oskrba s paro in vročo vodo v občini Cerknica.

76. člen

(gradnja elektroenergetskega omrežja)

(1) Nizko in sredjenapetostno elektroenergetsko omrežje ter omrežje javne razsvetljave je v naseljih potrebno zgraditi v podzemni izvedbi. Praviloma se omenjena omrežja izvajajo podzemno tudi na območjih kvalitetne in prepoznavne kulturne krajine ter območjih kulturne dediščine. Na teh območjih je možna tudi nadzemna izvedba z lesenimi nosilnimi drogovi.

(2) Vse površine v naseljih, ki so v javni rabi, morajo biti skladno s funkcijo in pomenom posamezne površine in okoliških objektov opremljene z enotnim sistemom javne razsvetljave. Dostopne ceste in hodniki za pešce morajo praviloma biti opremljeni z nizkimi uličnimi svetilkami, glavne ulice in ceste pa z visokimi. Posebno pozornost je potrebno nameniti oblikovanju oziroma izboru tipa svetilke, ki mora upoštevati obstoječe kakovostne oblikovne rešitve, ki so značilne za posamezno območje. Ulične svetilke morajo biti usklajene z normativi glede svetlobnega onesnaževanja.

(3) Širina varovalnega pasu elektroenergetskega omrežja poteka na vsako stran elektroenergetskega voda oziroma od zunanje ograje razdelilne ali transformatorske postaje in znaša:

- za nadzemni večsistemski daljnovod in razdelilne transformatorske postaje nazivne napetosti 400 kV in 220 kV 40 m;
- za podzemni kabelski sistem nazivne napetosti 400 kV in 220 kV 10 m;
- za nadzemni večsistemski daljnovod in razdelilne transformatorske postaje nazivne napetosti 110 kV in 35 kV 15 m;
- za podzemni kabelski sistem nazivne napetosti 110 kV in 35 kV 3 m;
- za nadzemni večsistemski daljnovod nazivnih napetosti od 1 kV do vključno 20 kV 10 m
- za podzemni kabelski sistem nazivne napetosti do vključno 20 kV 1 m;
- za nadzemni vod nazivne napetosti do vključno 1 kV 1,5 m;
- za razdelilno postajo srednje napetosti, transformatorsko postajo srednje napetosti 2 m.

(4) Na vseh obstoječih elektroenergetskih vodih nazivne napetosti 110 kV in več je dopustna obnova (rekonstrukcija, gradnja) in vzdrževalna dela v javno korist. Za vse obstoječe enosistemske prenosne daljnovode je dopustna rekonstrukcija s preходом na dvosistemske prenosne daljnovode.

77. člen

NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače.

(gradnja komunikacijskih omrežij)

(1) Komunikacijska omrežja, razen sistemov brezžičnih povezav, morajo biti v naseljih, praviloma pa tudi na območjih kvalitetne in prepoznavne kulturne krajine ter območjih kulturne dediščine, zgrajena v podzemni izvedbi.

(2) Pri načrtovanju objektov in naprav omrežja mobilne telefonije je potrebno upoštevati veljavne predpise s področja elektronskih komunikacij in elektromagnetnega sevanja.

78. člen
(odlaganje odpadkov)

(1) Upoštevati je potrebno Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki, ki velja za območje občine Cerknica.

(2) Komunalne odpadke je potrebno zbirati v zabojnikih za odpadke na zbirnem mestu. Zbirno mesto mora biti praviloma v objektu ali na pripadajoči parceli, namenjeni gradnji, tako da je dostopno vozilom za odvoz. Če to zaradi danosti prostora ni možno, se s pristojno službo za gospodarjenje z odpadki določi zbirno mesto na javni površini (vendar izven prometnih površin).

(3) Ekološki otoki (zbiralnice ločenih frakcij) se praviloma umeščajo na utrjene površine javnega značaja. Oblikovanje in umestitev v prostor naj bosta taka, da bo vpliv na vidne kakovosti prostora čim manjši. Če ekološki otok meji na travnato površino, naj se ga zakrije s primerno zasaditvijo.

(4) Zbirni center je namenjen zbiranju vseh vrst frakcij in začasnemu hranjenju posameznih frakcij do rednega odvoza. Zbirni center mora biti zaradi dobre dostopnosti lociran v bližini pomembnejših cest.

(4) Oblikovanje zbirnih mest in ekoloških otokov naj bo enotno za območje naselja. Kontejnerji za odpadke, zbirna mesta, ekološki otoki in zbirni centri morajo biti na lokacijah izven strnjenih delov naselij Unec, Rakek, Podskrajnik, Cerknica, Dolenja vas, Dolenje jezero, Begunje, Martinjak in Grahovo umeščeni oziroma urejeni tako, da bo onemogočen dostop medvedom in drugim velikim zverem.

(5) Za gradbene odpadke se prvenstveno predvideva predelava za ponovno uporabo oziroma se jih odvaža na deponijo urejeno za odlaganje tovrstnih odpadkov. Deponiranje gradbenih odpadkov se lahko zagotavlja tudi povezano s sanacijo površinskih kopov mineralnih surovin v skladu z dovoljenji izdanimi na podlagi predpisov iz varstva okolja.

(6) V naravno okolje ni dovoljeno odlagati klavnih odpadkov in kadavrov, potrebno pa je sanirati vsa obstoječa odlagališča gradbenih in drugih odpadkov.

III/3.3. Prostorski izvedbeni pogoji in merila za parcelacijo in oblikovanje gradbenih parcel**79. člen**
(velikost in oblika parcele, namenjene gradnji – gradbene parcele)

(1) Pri določanju velikosti in oblike parcele, namenjene gradnji za predvidene objekte, ali za obstoječe objekte je potrebno upoštevati:

- tip oblikovanja grajene strukture in stavbni tip, ki sta določena za EUP oziroma podEUP,
- predpisano stopnjo izkoriščenosti zemljišč,
- namen, velikost in zmogljivost načrtovanih objektov,
- prostorske potrebe osnovne dejavnosti (pomožni objekti, manipulativne površine, dovozi in dostopi, ustrezno število parkirnih mest),
- možnost vzdrževanja načrtovanih objektov,
- možnost priključitve na omrežja gospodarske javne infrastrukture,

NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače.

- lastniško in parcelno strukturo zemljišč, pri čemer se mora omogočiti načrtovana raba sosednjih zemljišč,
- zdravstvene in tehnične zahteve, kot so odmik od sosednjega objekta, vpliv bližnje okolice, osončenje in intervencijske poti.

(2) Parcela, namenjena gradnji lahko v okviru stavbnih zemljišč sega preko območja EUP oziroma podEUP, vendar največ za 25 % celotne površine parcele, namenjene gradnji, razen kadar sega na območje namenske rabe prostora ZDd.

(3) Minimalna velikost parcel, namenjenih gradnji, za izvajanje parcelacije se za prostostoječe eno in dvostanovanjske stavbe ter počitniške hišice določi tako, da se skupno tlorisno površino osnovne stavbe pomnoži s faktorjem 2,5. K skupni tlorisni površini osnovne stavbe se štejejo tudi pomožne stavbe, ki se je dotikajo oziroma so zgrajene v njeni neposredni bližini in vizualno tvorijo stavbno maso. Pomožne stavbe, ki so od osnovnega volumna oddaljene minimalno 2 m se jih obravnava kot samostojno stavbno maso.

(4) Parcela, namenjena gradnji, na kateri stoji zakonito zgrajen objekt, je lahko predmet parcelacije samo v primerih, če sprememba meje ali površine parcele ne bo povzročila kršitve s tem odlokom predpisanih prostorskih izvedbenih pogojev, ki veljajo za objekt (velikost parcele, namenjene gradnji, maksimalni faktor zazidanosti, minimalni delež zelenih površin, maksimalna etažnost, odmike od parcelnih mej, regulacijskih linij, normativi za parkirne površine in podobno).

80. člen
(parcelacije)

(1) Delitev ali združevanje zemljiških parcel za oblikovanje novih parcel, namenjenih gradnji se dovoli pod pogojem, da se nove parcele, namenjene gradnji oblikujejo na podlagi določil tega odloka in da imajo vse zagotovljen dovoz in dostop do javne ceste. Pri določanju nove parcele, namenjene gradnji, ni možno oddeliti nezazidanih stavbnih zemljišč, ki po obliki, legi in velikosti ne ustrezajo kriterijem samostojne parcele, namenjene gradnji, kot so določeni v tem odloku.

(2) Delitev ali združevanje zemljiških parcel sta vedno dovoljena za potrebe gradnje javne infrastrukture in za potrebe določitve javnega dobra.

III/3.4. Prostorski izvedbeni pogoji glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro

81. člen
(obveznost gradnje na komunalno opremljenih stavbnih zemljiščih)

(1) Gradnja objektov (razen objektov gospodarske javne infrastrukture ter nezahtevnih in enostavnih objektov, ki ne potrebujejo komunalnih priključkov) je dopustna samo na komunalno opremljenih stavbnih zemljiščih.

(2) Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena je gradnja objektov dopustna tudi na komunalno neopremljenih stavbnih zemljiščih, če se sočasno z njo zagotavlja tudi komunalno opremljanje teh zemljišč.

(3) Stavbno zemljišče za gradnjo je komunalno opremljeno, če ima zagotovljeno oskrbo s pitno vodo, odvajanje odpadnih voda, oskrbo z električno energijo, odvoz smeti ter dostop do javne ceste.

(4) Za nestanovanjske objekte, ki za svoje delovanje ne potrebujejo vse gospodarske javne infrastrukture iz tretjega odstavka tega člena, se komunalna opremljenost stavbnega zemljišča določi v postopku pridobitve gradbenega dovoljenja glede na namen objektov.

NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače.

82. člen

(obveznost priključevanja na omrežja in objekte gospodarske javne infrastrukture)

(1) Obstoječe in načrtovane objekte je potrebno priključiti na zgrajeno prometno, vodovodno, kanalizacijsko, plinovodno, vročevodno in elektroenergetsko omrežje v skladu z določili tega odloka, pogoji upravljavcev posameznih omrežij in veljavnimi predpisi.

(2) Vsi obstoječi in predvideni objekti, v katerih se rabi pitna voda, na območjih, na katerih je možna priključitev, morajo biti priključeni na javno vodovodno omrežje. Izjemoma je možno zagotavljati tudi oskrbo iz zasebnih (individualnih) sistemov v primerih, ko je oddaljenost objekta od javnega vodovoda več kot 200 m oziroma je izvedba priključka objekta na javni vodovod povezana z nesorazmernimi stroški.

(3) Po izgradnji javnega vodovodnega omrežja se morajo vsi objekti, ki na javno vodovodno omrežje še niso priključeni in je njihova priključitev možna, priključiti v roku šestih mesecev.

(4) Komunalna odpadna voda, ki nastaja v objektih, se mora odvajati v javno kanalizacijo ali neposredno v malo komunalno čistilno napravo. Kadar v skladu z veljavnimi predpisi na območju ni potrebna izgradnja javnega kanalizacijskega omrežja oziroma priključevanje na javno kanalizacijo ni možno iz tehničnih razlogov, je potrebno komunalne odpadne vode čistiti v mali komunalni čistilni napravi ali pa zbirati v nepretočni greznici, pri čemer mora biti njeno praznjenje zagotovljeno v okviru storitev javne službe. Nepretočne greznice so dopustne le v primerih, kadar je zaradi tehničnih in terenskih razmer mala čistilna naprava neizvedljiva.

(5) Po izgradnji javnega kanalizacijskega omrežja se morajo vsi objekti, iz katerih se odpadne in tehnološke vode vodijo v greznice in, ki na javno kanalizacijsko omrežje še niso priključeni in je njihova priključitev možna, priključiti v roku šestih mesecev. Objekte je potrebno na kanalizacijsko omrežje priključiti mimo greznic, ki jih je potrebno izprazniti in dezinficirati.

(6) Obstoječe greznice na lokacijah, kjer še ni urejeno javno kanalizacijsko omrežje, je potrebno prednostno sanirati (s priključitvijo na sistem z malo čistilno napravo oziroma z izvedbo nepretočne greznice v primerih iz točke (4) tega člena) na vodovarstvenih območjih, ki so zavarovana s predpisi oziroma predvidena za zavarovanje v Strokovnih hidrogeoloških podlagah za revizijo in dopolnitev vodovarstvenih območij (Geohidro d.o.o., 2008).

(7) Začasni objekti, ki uporabljajo vodo oziroma so priključeni na vodovod, morajo imeti urejeno odvajanje odpadnih voda v kanalizacijo.

(8) Po izgradnji javnega plinovodnega omrežja se morajo nanj priključiti vsi objekti, ki kot energent ne uporabljajo obnovljivih virov energije. Na ostalih območjih se za ogrevanje objektov priporoča uporaba obnovljivih virov energije.

(10) Vsi objekti morajo imeti zagotovljen varen dovoz na javno cesto. Priključki posameznih objektov in dovozne ceste morajo biti praviloma vezani na občinsko cesto in z njo na državno cesto. Kadar zemljišče namenjeno gradnji (gradbena parcela) nima neposrednega stika s kategorizirano cesto, se cestni priključek lahko uredi preko zasebnega ali javnega zemljišča, vendar mora biti zagotovljena širina priključka minimalno 3,5 m, maksimalna dolžina takšnega priključevanja pa je 100 m.

(11) Obveznost priključevanja na omrežja in objekte gospodarske javne infrastrukture je opredeljena po posameznih EUP oziroma podEUP in je razvidna iz Preglednice 5 v 52. členu tega odloka. Za območja EUP oziroma podEUP, ki imajo za posamezen tip infrastrukture v tej preglednici opredeljeno kategorijo 2 – obvezno priključevanje na predvideno omrežje, je potrebno pred gradnjo stavb to infrastrukturo zgraditi in jo predati v upravljanje pristojni službi. V naseljih, kjer je predvideno javno kanalizacijsko omrežje, pa le-to še ni zgrajeno, se izjemoma dopušča gradnja stavb že pred izgradnjo javnega sistema, ob smiselni uporabi točke (4) tega člena.

NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače.

(12) Za pomožne stavbe, ki so enostavni ali nezahtevni objekti, izvedba samostojnih priključkov na gospodarsko javno infrastrukturo, razen priključkov na prometno omrežje, ni dopustna.

III/2.5. Prostorski izvedbeni pogoji glede celostnega ohranjanja kulturne dediščine, ohranjanja narave, varstva okolja in naravnih dobrin ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter obrambnih potreb

83. člen (splošno)

Gradnje in druge prostorske ureditve so možne v vseh območjih, ki jih določa ta odlok, če v okolju ne povzročajo večjih motenj, kot so dovoljene s predpisi. Vsak poseg v okolje mora biti načrtovan in izveden tako, da povzroči čim manjše obremenjevanje okolja.

84. člen (celostno ohranjanje kulturne dediščine)

(1) Na objektih in območjih kulturne dediščine so dovoljeni posegi v prostor, ki prispevajo k trajni ohranitvi dediščine ali zvišanju njene vrednosti ter kulturno dediščino varujejo in ohranjajo na mestu samem (in situ). Posegi, ki bi prizadeli varovane vrednote objekta ali območja kulturne dediščine, prepoznavne značilnosti in materialno substanco, ki so nosilci teh vrednot, niso dovoljeni. Pri tem kot poseg štejejo vsa dela, dejavnosti in ravnanja (gradnja objektov, vzdrževalna dela, premeščanje dediščine ali njenih delov ter drugo kot določajo predpisi s področja varstva kulturne dediščine), ki kakorkoli spreminjajo videz, strukturo, notranja razmerja in uporabo dediščine ali ki dediščino uničujejo, razgrajujejo ali spreminjajo njeno lokacijo.

(2) Objekte in območja kulturne dediščine je potrebno varovati pred poškodovanjem ali uničenjem tudi med gradnjo – čez objekte in območja kulturne dediščine praviloma ne smejo potekati gradbiščne poti, obvozi, vanje ne smejo biti premaknjene potrebne ureditve vodotokov, namakalnih sistemov, komunalna, energetska in telekomunikacijska infrastruktura, ne smejo se izkoriščati za deponije viškov materialov ipd.

(3) Za kulturne spomenike in njihova vplivna območja je poleg določil tega odloka potrebno upoštevati tudi prostorske izvedbene pogoje, kot jih opredeljuje varstveni režim konkretnega akta o razglasitvi kulturnega spomenika. V primeru neskladja določb tega odloka z varstvenimi režimi, ki veljajo za kulturni spomenik, veljajo prostorski izvedbeni pogoji, določeni z varstvenim režimom v aktu o razglasitvi. Za kompleksne posege oziroma za posege v strukturne elemente spomenika je treba izdelati konservatorski načrt, ki je del projektne dokumentacije za pridobitev soglasja. Pogoji priprave in izdelave konservatorskega načrta so določeni s predpisi s področja varstva kulturne dediščine. S kulturnovarstvenim soglasjem se potrdi konservatorski načrt in usklajenost projektne dokumentacije s konservatorskim načrtom.

(4) Za varstvena območja dediščine je poleg določil tega odloka potrebno upoštevati tudi prostorske izvedbene pogoje, kot jih opredeljuje varstveni režim akta o določitvi varstvenih območij dediščine. V primeru neskladja določb tega odloka z varstvenimi režimi, ki veljajo za varstvena območja dediščine, veljajo prostorski izvedbeni pogoji, določeni z varstvenim režimom v aktu o določitvi varstvenih območij dediščine.

(5) Za posamezne vrste registrirane kulturne dediščine, ki ni kulturni spomenik ali varstveno območje dediščine, je potrebno upoštevati še naslednje prostorske izvedbene pogoje:

(5.1) Pri posegih na registrirani stavbni dediščini se ohranjajo varovane vrednote, kot so:

- tlorisna in višinska zasnova (gabariti),
- gradivo (gradbeni materiali) in konstrukcijska zasnova,
- oblikovanost zunanjsčine (členitev objekta in fasad, oblika in naklon strešin, kritina, stavbno pohištvo, barve fasad, fasadni detajli),
- funkcionalna zasnova notranjosti objektov in pripadajočega zunanjega prostora,
- sestavine in pritikline,

NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače.

- stavbno pohištvo in notranja oprema,
 - komunikacijska navezava na okolico,
 - pojavnost in vedute (predvsem pri prostorsko izpostavljenih objektih - cerkvah, gradovih, znamenjih itd.),
 - celovitost kulturne dediščine v prostoru (prilagoditev posegov v okolici značilnostim stavbne dediščine),
 - zemeljske plasti z morebitnimi arheološkimi ostalinami.
- (5.2) Pri posegih v registrirano naselbinsko dediščino se ohranjajo varovane vrednote, kot so:
- naselbinska zasnova (parcelacija, komunikacijska mreža, razporeditev odprtih prostorov),
 - odnosi med posameznimi stavbami ter odnos med stavbami in odprtim prostorom (lega, gostota objektov, razmerje med pozidanim in nepozidanim prostorom, gradbene linije, značilne funkcionalne celote),
 - prostorsko pomembnejše naravne prvine znotraj naselja (drevesa, vodotoki itd.),
 - prepoznavna lega v prostoru oziroma krajini (glede na reliefne značilnosti, poti itd.),
 - naravne in druge meje rasti ter robovi naselja,
 - podoba naselja v prostoru (stavbne mase, gabariti, oblike strešin, kritina),
 - odnosi med naseljem in okolico (vedute na naselje in pogledi iz njega),
 - stavbno tkivo (prevladujoč stavbni tip, javna oprema, ulične fasade itd.),
 - oprema in uporaba javnih odprtih prostorov,
 - zemeljske plasti z morebitnimi arheološkimi ostalinami.
- (5.3) Pri posegih na registrirani memorialni dediščini se ohranjajo varovane vrednote, kot so:
- avtentičnost lokacije,
 - materialna substanca in fizična pojavnost objekta ali drugih nepremičnin,
 - vsebinski in prostorski kontekst objekta z okolico objekta ter vedute.
- (5.4) Pri posegih v registrirano območje kulturne krajine se ohranjajo varovane vrednote, kot so:
- krajinska zgradba in prepoznavna prostorska podoba (naravne in grajene ali oblikovane sestavine),
 - značilna obstoječa parcelna struktura, velikost in oblika parcel ter členitve (živice, vodotoki z obrežno vegetacijo, osamela drevesa),
 - sonaravno gospodarjenje v kulturni krajini (tradicionalna raba zemljišč),
 - tipologija krajinskih prvin in tradicionalnega stavbarstva (kozolci, znamenja),
 - odnos med krajinsko zgradbo oziroma prostorsko podobo in stavbo oziroma naseljem,
 - avtentičnost lokacije pomembnih zgodovinskih dogodkov,
 - preoblikovanost reliefa in spremljajoči objekti, grajene strukture, gradiva in konstrukcije ter likovni elementi,
 - zemeljske plasti z morebitnimi arheološkimi ostalinami.
- (5.5) Pri posegih na registrirani vrtnoarhitekturni dediščini se ohranjajo varovane vrednote, kot so:
- zasnova (oblika, struktura, velikost, poteze),
 - grajene ali oblikovane sestavine (grajene strukture, vrtna oprema, likovni elementi),
 - naravne sestavine (rastline, vodni motivi, relief),
 - podoba v širšem prostoru oziroma odnos dediščine z okolico (ohranjanje prepoznavne podobe, značilne, zgodovinsko pogojene in utemeljene meje),
 - rastišče z ustreznimi ekološkimi razmerami, ki so potrebne za razvoj in obstoj rastlin,
 - vsebinska, funkcionalna, likovna in prostorska povezanost med sestavinami prostorske kompozicije in stavbami ter površinami, pomembnimi za delovanje celote.
- (5.6) Pri posegih v vplivnih območjih kulturne dediščine se ohranjajo varovane vrednote kot so prostorska integriteta, pričevalnost, vedute in dominantnost kulturne dediščine, zaradi katere je bilo vplivno območje določeno.
- (5.7) Na območju registriranih arheoloških najdišč ni dovoljeno posegati na način, ki bi lahko poškodoval arheološke ostaline. Registrirana arheološka najdišča s kulturnimi plastmi, strukturami in premičnimi najdbami se varujejo pred posegi ali uporabo, ki bi lahko poškodovali arheološke ostaline ali spremenili njihov vsebinski in prostorski kontekst. Prepovedano je predvsem:
- odkopavati in zasipavati teren, globoko orati, rigolati, meliorirati kmetijska zemljišča (izjemoma je dopustno namakanje ob pogoju, da se predhodno pridobijo kulturnovarstveni pogoji in soglasje), graditi gozdne vlake,
 - poglobljati dna vodotokov ter jezer,
 - ribariti z globinsko vlečno mrežo in se sidrati,

NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače.

- gospodarsko izkoriščati rudnine oziroma kamnine in
- postavljati ali graditi trajne ali začasne objekte, vključno z nadzemno in podzemno infrastrukturo ter nosilci reklam ali drugih oznak, razen kadar so ti nujni za učinkovito ohranjanje in prezentacijo arheološkega najdišča.

Izjemoma so dovoljeni posegi v posamezna najdišča (pod pogojem, da gre za posege za potrebe gospodarske javne infrastrukture ali za posege na stavbnih zemljiščih, območjih mineralnih surovin oziroma območjih EUP ali podEUP na kmetijskih in gozdnih zemljiščih, na katerih je s posebnimi določbami v tem odloku dovoljeno poseganje v prostor za specifičen namen) in v prostor robnih delov najdišč ob izpolnitvi naslednjih pogojev:

- če ni možno najti drugih rešitev in
- če se na podlagi rezultatov opravljenih predhodnih arheoloških raziskav izkaže, da je zemljišče možno sprostiti za gradnjo.

(5.8.) Pri posegih na območjih in objektih druge registrirane dediščine se ohranjajo varovane vrednote, kot so:

- materialna substanca, ki je še ohranjena,
- lokacija in prostorska pojavnost,
- vsebinski in prostorski odnos med dediščino in okolico.

(5.9) V primeru neskladja določb tega odloka z varstvenimi režimi, ki veljajo za registrirano kulturno dediščino, veljajo prostorski izvedbeni pogoji, določeni v tem členu.

(6) Če se upravičeno domneva, da je v nepremičnini, ki je predmet posegov, neodkrita dediščina, in obstaja nevarnost, da bi z načrtovanimi posegi bilo povzročeno njeno poškodovanje ali uničenje, je treba izvesti predhodne raziskave skladno s predpisi s področja varstva kulturne dediščine. Obseg in čas predhodnih raziskav dediščine določi pristojna javna služba. Za izvedbo raziskave je treba pridobiti kulturnovarstveno soglasje za raziskavo po predpisih s področja varstva kulturne dediščine.

(7) Za izvedbo predhodne arheološke raziskave na območju kulturnega spomenika, registriranega arheološkega najdišča, stavbne dediščine, naselbinske dediščine, kulturne krajine ali zgodovinske krajine je treba pridobiti kulturnovarstveno soglasje za raziskavo in odstranitev arheološke ostaline po predpisih s področja varstva kulturne dediščine. Pred pridobitvijo kulturnovarstvenega soglasja za raziskavo in odstranitev arheološke ostaline je pri pristojni območni enoti Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije treba pridobiti podatke o potrebnih predhodnih arheoloških raziskavah – obseg in čas predhodnih arheoloških raziskav določi pristojna javna služba.

(8) Na območjih, ki še niso bila predhodno arheološko raziskana in ocena arheološkega potenciala zemljišča še ni znana, se priporoča izvedba predhodnih arheoloških raziskav pred gradnjo ali posegi v zemeljske plasti.

(9) Ob vseh posegih v zemeljske plasti velja obvezujoč splošni arheološki varstveni režim, ki najditelja/lastnika zemljišča/investitorja/odgovornega vodjo del ob odkritju arheološke ostaline zavezuje, da najdbo zavaruje nepoškodovano na mestu odkritja in o najdbi takoj obvesti pristojno enoto Zavoda za varstvo kulturne dediščine, ki situacijo dokumentira v skladu z določili arheološke stroke.

(10) Zaradi varstva arheoloških ostalin je potrebno pristojni osebi Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije omogočiti dostop do zemljišč, kjer se bodo izvajala zemeljska dela, in opravljanje strokovnega nadzora nad posegi.

85. člen
(ohranjanje narave)

(1) Ohranjati in varovati je potrebno strukturo kmetijskih površin, pasove vegetacije, gozdne robove, travniške sadovnjake, živice, drevesa, skupine dreves, omejke in grmišča, naravne oblike terena (jame, vrtače itn.) ter druge značilne elemente naravne in kulturne krajine tako, da se ne spremeni njihova oblika oziroma pojavnost v prostoru.

NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače.

(2) Pri urejanju kmetijskih zemljišč in pri kmetijskih agromelioracijah se ohranja pasove vegetacije in posamezna debelejša drevesa ali skupine dreves. Pri melioracijah in hidromelioracijah se ohranja naravne značilnosti prostora. Kjer razmere to dopuščajo, se ohranja prvotni potek vodotoka in vegetacijo ob njem ali se jo ponovno zasadi. Prav tako se ohranja gozdni rob (v primeru zmanjšanja gozdnih površin se na novi meji ponovno oblikuje strukturiran gozdni rob).

(3) Odkopavanje in sanacijo kamnolomov, ki so predmet izkoriščanja, se opredeli v rudarskem projektu, za katerega je treba pridobiti naravovarstvene smernice. Vse nelegalne odkope ali kamnolome, katerim rudarske pravice za izkoriščanje ne bodo podeljene, je treba v čim krajšem času sanirati.

(4) Z gradnjo objektov izven območij naselij naj se ne drobi ekosistemov, omogočati je potrebno prehod prostoživečih vrst. Ob gradnjah, rekonstrukcijah in vzdrževanju prometne infrastrukture naj se zagotavlja ustrezne prehode za prostoživeče vrste.

(5) Čas izvajanja del z gradbeno mehanizacijo naj se prilagodi biološkemu ciklu kvalifikacijskih vrst. Večjih gradbenih del (izkopi gradbenih jam, nasutja) izven naselij naj se ne izvaja med 15. aprilom in 30. julijem.

(6) Vse pašne površine morajo biti zavarovane pred napadi velikih zveri z ograjo in ustreznimi ukrepi za odvrčanje. Ograjevanje in odvrčanje mora upoštevati vsaj obvezne ukrepe, določene v predpisu, ki obravnava primerne načine varovanja premoženja in vrste ukrepov za preprečitev nadaljnje škode na premoženju.

86. člen

(tla)

(1) Pri posegih v prostor je potrebno zavarovati plodno zemljo pred uničenjem ter zagotoviti ukrepe za zaščito tal med izvajanjem gradbenih del.

(2) Pri gradnji objektov je potrebno humus odstraniti in deponirati. Humus se uporabi za zunanjo ureditev ali izboljšanje drugih kmetijskih zemljišč. Pri posegih na kmetijska zemljišča mora podati usmeritev za to pristojna strokovna služba.

(3) Evidentirati in sanirati je potrebno divja odlagališča odpadkov, pripraviti sanacijske načrte ter izvesti ustrezne ureditvene in omilitvene ukrepe.

87. člen

(vode)

(1) Pri urejanju prostora in izvajanju posegov v obvodnem prostoru voda I. in II. reda je potrebno upoštevati omejitve posegov v vodna in priobalna zemljišča v naseljih in izven njih kot jih določa veljavna zakonodaja s področja urejanja voda.

(2) Pri ureditvah in gradnjah se praviloma ohranjata naraven potek vodotoka in obstoječa vegetacija na priobalnih zemljiščih (po potrebi se jo ponovno zasadi z avtohtonimi grmovnimi in drevesnimi vrstami). V primeru pojava invazivne tujerodne vrste je potrebno le-te odstraniti in izvesti vse ukrepe za preprečitev širjenja. Pri tem je potrebno zagotoviti ustrezne dostope za potrebe vzdrževanja in javne rabe. Na ogroženih območjih se urejanje voda izvaja z ustreznimi tehničnimi ukrepi glede na stopnjo nevarnosti. Ureditve vodotokov in hudournikov so dopustne predvsem z uporabo naravnih materialov oziroma tako, da je čim manj vidnega betona. V vodotoke, na vodna in priobalna zemljišča odlaganje odpadkov in gradbenega materiala ni dovoljeno, vsi posegi se morajo izvajati na način, da ne bo prihajalo do onesnaževanja voda.

(3) Na odsekih morebitnih posegov v vodotoke, kjer bo ugotovljeno slabo stanje vodnih habitatov, morajo biti načrtovani ukrepi za izboljšanje stanja vodnih habitatov.

(4) Vsak poseg v ribiški okoliš mora biti načrtovan in izveden na način, ki v največji meri zagotavlja ohranjanje rib, njihove vrstne pestrosti, starostne strukture in številčnosti tako, da se struge, obrežja in dna

NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače.

vodotokov ohranja v čim bolj naravnem stanju, da se ohranja obstoječa dinamika, hidromorfološke lastnosti in raznolikost vodotokov, da se objekti gradijo na način, ki ribam omogoča prehod ter da se ohranja naravna osenčenost oz. osončenost struge in brežin. Dela, ki lahko vplivajo na kakovost vode in vodni režim se izvajajo samo v času izven drstne dobe ribe.

(5) Rekreatijski rabi voda se namenja območja, kjer je možno urediti dostop brez spreminjanja morfoloških značilnosti voda in kjer taka raba nima vpliva na druge kakovosti krajine.

(6) Vsi posegi na območju makrocelote Cerkniško jezero se morajo izvajati tako, da ne more priti do onesnaženja jezera.

(7) Posegi v vodovarstvena območja so dopustni le ob doslednem upoštevanju omejitev in pogojev iz veljavnih predpisov o zavarovanju vodnih virov. Na vodovarstvenih območjih so prepovedane dejavnosti, ki bi lahko ogrozile količinsko ali kakovostno stanje vodnih virov. Dovoljeni so ukrepi, s katerimi se zavaruje količina ali kakovost vodnih virov.

(8) Za vsak poseg, ki bi lahko trajno ali začasno vplival na vodni režim ali stanje voda je potrebno pridobiti pogoje, oziroma soglasje pristojnega organa.

(9) Pri prostorskem načrtovanju je potrebno upoštevati že podeljene vodne pravice, ki so bile podeljene po 119. členu ZV-1 na območju prostorskega akta.

(10) Občina mora zagotavljati varno oskrbo za vse občane ter varovati vse vire pitne vode pred onesnaženjem zlasti z nevarnimi snovmi in mikroorganizmi, tudi tiste, ki še nimajo določenih vodovarstvenih območij, tako za namen rabe za gospodarske javne službe, kot za lastno oskrbo s pitno vodo, vključno s potencialnimi viri.

88. člen
(*zrak*)

(1) Novogradnje se priključi na ekološko čiste vire energije. Postopno se preide na način ogrevanja obstoječih stavb z ekološko sprejemljivimi gorivi. Zagotovi se racionalno rabo energije in izboljšanje toplotne izolacije objektov.

(2) Pri vseh novogradnjah in rekonstrukcijah, se mora upoštevati energetske standarde, ki jih določajo predpisi s področja učinkovite rabe energije v stavbah.

(3) Pri zasnovi nove pozidave je potrebno upoštevati prevetrenost in lokalno cirkulacijo zraka.

89. člen
(*območja kmetijskih zemljišč in gozdov*)

(1) V največji možni meri je potrebno ohraniti sklenjene kakovostne kmetijske površine. Z novimi posegi naj se ne razdrobi posestna struktura.

(2) Pri posegih v gozd in gozdni prostor je potrebno upoštevati tipološke značilnosti krajine ter zagotavljati ohranitev ekološkega ravnovesja, značilnosti razporeditve gozdnih mas v prostoru in značilnosti obstoječega gozdnega roba. Posege v gozd in gozdni prostor je potrebno načrtovati tako, da se pogoji za gospodarjenje z okoliškimi gozdovi po izvedbi posega ne bodo poslabšali. Če poseg v gozd poseže v obstoječi sistem gozdnih prometnic, je potrebno zagotoviti nadomestne gozdne prometnice.

(3) Negozdna zemljišča (zemljišča, na katerih ni opredeljena namenska raba G – gozdna zemljišča) v gozdu je prepovedano pogozdovati.

(4) Krčitve gozda za kmetijske namene do 0,5 ha naj se prioritetno izvaja neposredno ob obstoječih

NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače.

kmetijskih zemljišč in v bližini obstoječih poselitvenih območjih (ogrožanje poselitvenega območja zaradi zaraščanja kmetijskih površin). Krčitve gozda v pretežno gozdno krajino naj se ne izvaja.

90. člen

(varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami)

(1) Načrtovanje in gradnjo objektov je potrebno zasnovati tako, da se preprečijo oziroma zmanjšajo škodljivi vplivi naravnih in drugih nesreč ter da se omogoči zaščita, reševanje in pomoč.

(2) Na poplavnih območjih, za katera so izdelane karte poplavne nevarnosti in določeni razredi poplavne nevarnosti, je pri načrtovanju prostorskih ureditev oziroma izvajanju posegov v prostor treba upoštevati predpis, ki določa pogoje in omejitve za posege v prostor in izvajanje dejavnosti na območjih, ogroženih zaradi poplav. Pri tem je treba zagotoviti, da se ne povečajo obstoječe stopnje ogroženosti na poplavnem območju in izven njega.

(3) Če načrtovanje novih prostorskih ureditev oziroma izvedba posegov v prostor povečuje obstoječo stopnjo ogroženosti, je treba skupaj z načrtovanjem novih prostorskih ureditev načrtovati celovite omilitvene ukrepe za zmanjšanje poplavne ogroženosti, njihovo izvedbo pa končati pred začetkom izvedbe posega v prostor.

(4) Omilitveni ukrepi se lahko izvajajo etapno v skladu s potrjeno strokovno podlago, pri čemer mora biti ves čas izvajanja zagotovljena njihova celovitost. Po izvedbi omilitvenih ukrepov se v prikazu stanja prostora prikaže nova poplavna območja, karte poplavne nevarnosti ter karte razredov poplavne nevarnosti.

(5) Na poplavnih območjih, za katera razredi poplavne nevarnosti še niso bili določeni, so dopustni samo odstranitev objektov ter vzdrževanje, rekonstrukcija in sprememba namembnosti obstoječih zakonito zgrajenih objektov v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, če ne povečujejo poplavne ogroženosti in ne vplivajo na vodni režim in stanje voda.

(6) Ne glede na določbe točk (2) in (5) tega člena so na poplavnih območjih dopustni posegi v prostor in dejavnosti, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda, ter posegi in dejavnosti v skladu ter pod pogoji, ki jih določajo predpisi o vodah.

(7) Za vsak poseg na poplavno območje je potrebno pridobiti projektne pogoje, oziroma soglasje / mnenje pristojnega mnenjedajalca

91. člen

(obramba)

(1) V območjih izključne rabe prostora za potrebe obrambe so skladno s prostorsko zakonodajo in zakonodajo na področju graditve dovoljene prostorske ureditve ter gradnja objektov za potrebe obrambe (gradnja novih objektov, rekonstrukcije objektov in odstranitev objektov) ter ostale ureditve za potrebe obrambe ne glede na vrsto objektov glede na zahtevnost.

(2) Na območjih možne izključne rabe posegi ne smejo onemogočati uporabe območja za potrebe obrambe v primeru vojnega in izrednega stanja, krize, ob naravnih in drugih nesrečah ter za usposabljanje, oziroma so posegi lahko takšni, da je mogoče izključno rabo za potrebe obrambe v zgoraj navedenih primerih takoj vzpostaviti.

(3) V območjih omejene in nadzorovane rabe prostora za potrebe obrambe je dovoljena obstoječa primarna (kmetijska ali gozdna) raba ter uporaba komunikacij. Na območju niso dopustne gradnje in rekonstrukcije objektov, ki so namenjeni stalnim delovnim mestom, nastanitvi, prireditvam ter zadrževanju večjega števila ljudi. Uporaba objektov ne sme omejevati funkcionalnosti območja za potrebe obrambe. Za vse posege v območja omejene in nadzorovane rabe za potrebe obrambe je treba pridobiti soglasje ministrstva, pristojnega za obrambo.

NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače.

(4) Za vsako novogradnjo in nadzidavo, katere višina nad terenom presega 18 m, je treba v ožjem okolišu območij za potrebe obrambe z antenskimi stebri ali antenskimi stolpi, pridobiti pogoje in soglasje ministrstva, pristojnega za obrambo. Za ožji okoliš šteje oddaljenost do 1 km od navedenih območij.

(5) Za vsako novogradnjo in nadzidavo, katere višina nad terenom presega 25 m, je treba v širšem okolišu območij za potrebe obrambe z antenskimi stebri ali antenskimi stolpi, pridobiti pogoje in soglasje ministrstva, pristojnega za obrambo. Za širši okoliš šteje oddaljenost do 2 km od navedenih območij.

(6) Določba prejšnjega odstavka ne velja v širšem okolišu območij z antenskimi stebri ali antenskimi drogovi z namensko rabo f, ki so na vzpetinah.

(7) Trenutno na območju občine ni območij za potrebe obrambe iz točk (4) in (5) tega člena.

(8) Potrebe po zaklanjanju in varovanju prebivalstva ter dobrin pred vojnim delovanjem se urejajo v skladu z veljavnimi predpisi.

92. člen
(vojna grobišča)

Pri posegih v območja vojnih grobišč je potrebno upoštevati predpise s področja vojnih grobišč. Na vojnih grobiščih je prepovedano:

- spreminjati zunanji videz grobišč v nasprotju s področnim zakonom,
- poškodovati grobišča ali odtujiti njihove sestavne elemente,
- izvajati vsako drugo dejanje, ki pomeni krnitev spoštovanja do grobišč ali je v nasprotju s pokopališkim redom vojnih grobišč.

III/2.6. Prostorski izvedbeni pogoji glede varovanja zdravja

93. člen
(zahteve glede seizmološke in hidrološke značilnosti zemljišč)

Po podatkih Agencije RS je na območju Občine Cerknica vrednost projektnega pospeška tal med 0,175 in 0,200 (potresna nevarnost). Pri graditvi objektov je potrebno upoštevati predpise s področja mehanske odpornosti in stabilnosti objektov ter predpise s področja voda.

94. člen
(zahteve glede osončenja in osvetlitve)

(1) Zahteve glede osončenja in osvetlitve prostorov za bivanje in delo

(1.1) Pri vseh prostorih za bivanje in delo je treba zagotoviti minimalno zahtevano osončenje oziroma osvetlitev skladno z veljavnimi predpisi.

(1.2) Na območjih, namenjenih stanovanjskim površinam (SS), površinam počitniških hiš (SP), stanovanjskim površinam s kmetijami (SKs) in površinam ~~razpršene~~ posamične poselitve, namenjenih bivanju (As) mora biti praviloma zagotovljeno osončenje vsaj enega prostora za bivanje. Kot osončen šteje tisti prostor, v katerem sončni žarki 17. januarja vsaj eno uro osvetlujejo sredino okenske površine. Pri določanju osončenja je kot ovire potrebno upoštevati okoliški teren in stavbe.

(2) Zahteve glede zunanjega osvetljevanja

(2.1) Pri načrtovanju razsvetljave je treba upoštevati ukrepe za zmanjševanje emisije svetlobe v okolje, ki jih določajo veljavni predpisi s področja svetlobnega onesnaževanja okolja.

(2.2) Nestanovanjske stavbe, prometna infrastruktura in sprehajalne poti izven naselij praviloma ne smejo

NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače.

biti osvetljeni. V kolikor je to nujno potrebno zaradi varnosti, mora biti osvetljevanje urejeno v skladu z veljavnimi predpisi s področja svetlobnega onesnaževanja okolja. Uporabljajo naj se svetlobna tipala.

95. člen

(pogoji za varstvo pred hrupom)

(1) II. stopnja varstva pred hrupom

(1.1) II. stopnja varstva pred hrupom se določa na stanovanjskih površinah (SS), stanovanjskih površinah za posebne namene (SB), površinah počitniških hiš (SP), površinah nastanitvenih kompleksov (BTn) ter površinah koč in drugih manjših turističnih objektov (BTk).

(2) III. stopnja varstva pred hrupom

(2.1) III. stopnja varstva pred hrupom se določa na stanovanjskih površinah s kmetijami (SKs), površinah kmetij (SKk), osrednjih območjih centralnih dejavnosti v urbanih naseljih (CUu), osrednjih območjih centralnih dejavnosti v podeželskih naseljih (CUv), površinah za izobraževanje (CDi), površinah za opravljanje verskih obredov (CDv), površinah za zdravstvo (CDz), drugih območjih centralnih dejavnosti, namenjenih bivanju in obrti (CDp), površinah za oddih, rekreacijo in šport (ZS), parkih (ZP), območjih sadovnjakov ob vaških jedrih (ZDs), območjih vrtač (ZDv), območjih zelenih pasov z zaščitno funkcijo (ZDd), območjih pokopališč (ZK), površinah ~~razpršene~~ posamične poselitve, namenjenih bivanju (As) in površinah ~~razpršene~~ posamične poselitve, namenjenih pretežno kmetijstvu (Ak).

(2.2) III. stopnja varstva pred hrupom se določa tudi na območjih celinskih voda (VC), ki niso razvrščena med mirna območja na prostem v skladu s predpisi.

(3) IV. stopnja varstva pred hrupom

(3.1) IV. stopnja varstva pred hrupom se določa na območjih gospodarskih con (IG), površinah z objekti za kmetijsko proizvodnjo (IK), površinah drugih območij (BD), površinah cest (PC), površinah železnic (PŽ), površinah postaj (POp), površinah za mirujoči promet (POm), območjih okoljske infrastrukture (O), območjih energetske infrastrukture (E), območjih mineralnih surovin (LN) in območjih za potrebe obrambe zunaj naselij (f).

(3.2) IV. stopnja varstva pred hrupom se določa tudi na območjih kmetijskih (K1 in K2) in gozdnih zemljišč (G), ki niso razvrščena med mirna območja na prostem v skladu s predpisi.

(4) Ne glede na določbe točk (1) do (3) tega člena mora biti na meji med I. in IV. območjem varstva pred hrupom ter na meji med II. in IV. območjem varstva pred hrupom območje, ki obkroža IV. območje varstva in na katerem veljajo pogoji varstva pred hrupom za III. območje varstva pred hrupom. Širina III. območja varstva pred hrupom, ki obkroža IV. območje varstva pred hrupom se določi v skladu s predpisi s področja varstva pred hrupom.

(5) Območja z II. stopnjo varstva pred hrupom, mirna območja poselitve in območja iz točke (4) tega člena se določi na podlagi posebne strokovne podlage. Rezultati te strokovne podlage se po potrditvi s strani ministrstva, pristojnega za okolje, vnesejo v prikaz stanja prostora. Do takrat so meje med III. in IV. območjem varstva pred hrupom na območjih poselitve določene z mejami med območji različne podrobnejše namenske rabe prostora in so razvidne iz kartografskega dela OPN.

(6) Pri projektiranju novih in rekonstrukciji obstoječih stavb je potrebno upoštevati obremenitev okolja s hrupom zaradi obstoječih in predvidenih virov hrupa ter stavbe že v osnovi zasnovati (umestitev, orientacija, lega posameznih prostorov v stavbi) tako, da so varovani prostori kot jih določajo predpisi s področja varstva pred hrupom čim manj izpostavljeni emisiji hrupa.

(7) V primeru gradnje objektov, komunalnih in drugih infrastrukturnih objektov v bližini elektrificirane proge s 3kV DC električnim sistemom je treba izvesti zaščitne ukrepe proti učinkom blodečih tokov, ki jih povzročajo enosmerni vlečni sistemi. Upravljavca javne železniške infrastrukture ne odgovarja za morebitne posledice in poškodbe zaradi vpliva blodečih tokov na kovinske naprave in objekte investitorja v bližini tirov.

NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače.

96. člen

(zahteve glede varovanja pred elektromagnetnimi sevanji)

(1) Pri načrtovanju, gradnji ali rekonstrukciji vira sevanja mora investitor izbrati tehnične rešitve in upoštevati dognanja in rešitve, ki zagotavljajo, da mejne vrednosti elektromagnetnega polja, ki so določene v predpisih o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju, niso presežene, in hkrati omogočajo najnižjo tehnično dosegljivo obremenitev okolja zaradi sevanja. Vire sevanja je potrebno umestiti v primerni oddaljenosti od območij I. stopnje varstva pred sevanjem, da so vplivi na zdravje ljudi čim manjši.

(2) Pri umeščanju posegov v območja varovalnih pasov elektroenergetskih objektov je potrebno upoštevati določila predpisa, ki določa pogoje in omejitve gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij. Posegi v varovalnem pasu elektroenergetskih objektov so izjemoma možni v primeru, da se zagotovi ustrezna mehanska zaščita ali prestavitev oziroma umik elektroenergetskih objektov, pri čemer je potrebno zagotoviti ustrezno stopnjo varstva pred sevanjem glede na namensko rabo prostora. Na obstoječih objektih, ki se nahajajo v varovalnem pasu visokonapetostnega elektroenergetskega omrežja so dovoljena le vzdrževalna dela in spremembe namembnosti v dejavnosti, ki niso uvrščene v I. stopnjo varstva pred sevanjem.

(3) I. stopnja varstva pred sevanjem

(3.1) I. stopnja varstva pred sevanjem se določa na stanovanjskih površinah (SS), stanovanjskih površinah za posebne namene (SB), stanovanjskih površinah s kmetijami (SKs), površinah kmetij (SKk), osrednjih območjih centralnih dejavnosti v urbanih naseljih (CUu), osrednjih območjih centralnih dejavnosti v podeželskih naseljih (CUv), površinah za izobraževanje (CDi), površinah za opravljanje verskih obredov (CDv), površinah za zdravstvo (CDz), drugih območjih centralnih dejavnosti, namenjenih bivanju in obrti (CDp), površinah počitniških hiš (SP), površinah nastanitvenih kompleksov (BTn), površinah koč in drugih manjših turističnih objektov (BTK), površinah drugih območij (BD), površinah za oddih, rekreacijo in šport (ZS), območjih sadovnjakov ob vaških jedrih (ZDs), območjih vrtač (ZDv), območjih pokopališč (ZK), površinah ~~razpršene~~ posamične poselitve, namenjenih bivanju (As) in površinah ~~razpršene~~ posamične poselitve, namenjenih pretežno kmetijstvu (Ak).

(4) II. stopnja varstva pred sevanjem

(4.1) II. stopnja varstva pred sevanjem se določa na območjih gospodarskih con (IG), površinah z objekti za kmetijsko proizvodnjo (IK), območjih zelenih pasov z zaščitno funkcijo (ZDd), površinah cest (PC), površinah železnic (PŽ), površinah postaj (POp), površinah za mirujoči promet (POm), območjih okoljske infrastrukture (O), območjih energetske infrastrukture (E), območjih mineralnih surovin (LN) in območjih za potrebe obrambe zunaj naselij (f).

(4.2) II. stopnja varstva pred sevanjem se določa tudi na vseh drugih območjih, ki niso v točki (2) tega člena določena kot območja, na katerih velja I. stopnja varstva pred sevanjem.

(5) Gradnja novih stanovanjskih stavb in drugih stavb, namenjenih bivanju (prevzgojni domovi, stavbe za nastanitev policistov, gasilcev ipd.), gostinskih stavb, upravnih in pisarniških stavb, trgovskih in drugih stavb za storitvene dejavnosti, stavb splošnega družbenega pomena ter stavb za opravljanje verskih obredov v varovalnih pasovih elektroenergetskih vodov z nazivno napetostjo 35 kV ali več ni dovoljena.

97. člen

(pogoji za neoviran dostop do objektov funkcionalno oviranim osebam)

Pri graditvi objektov je potrebno upoštevati predpise s področja zagotavljanja neoviranega dostopa, vstopa in uporabe objektov v javni rabi ter večstanovanjskih stavb.

98. člen

(zahteve glede varovanja pred požari)

NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače.

- (1) Pri graditvi objektov je potrebno upoštevati predpise s področja varnosti pred požari.
- (2) Objekti morajo biti projektirani in grajeni tako, da je omejeno širjenje požara na sosednje objekte ter so zagotovljeni pogoji za varen umik ljudi, živali in premoženja, in sicer je potrebno:
- upoštevati odmik objektov od meje parcele,
 - zagotoviti protipožarne ločitve,
 - zagotoviti vire za gašenje,
 - zagotoviti neovirane in varne dovoze, dostope ter delovne površine za intervencijska vozila za gašenje in reševanje v stavbah.
- (3) Izpolnjevanje bistvenih zahtev varnosti pred požarom je potrebno dokazati v skladu s predpisom.

III/4. PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI NA OBMOČJIH PREDVIDENIH OBČINSKIH PODROBNIH PROSTORSKIH NAČRTOV

III/4.1. Vrste gradenj, ki so dovoljene do sprejetja predvidenega OPPN

99. člen

(1) V območjih EUP oziroma podEUP, za katere je predvidena izdelava OPPN, so do njihovega sprejetja dovoljene naslednje vrste gradenj in ukrepov, pod pogojem, da ne bodo ovirali kasnejšega kompleksnega urejanja območja:

- nujne gradnje, rekonstrukcije, odstranitve ter vzdrževanje objektov in omrežij gospodarske javne infrastrukture,
- rekonstrukcije in vzdrževanje obstoječih zakonito zgrajenih objektov,
- v kolikor v usmeritvah za posamezno območje urejanja z OPPN, opredeljenih v 101. do 149. členu tega odloka, ni določeno drugače, se za gradnje iz prejšnje alineje upoštevajo pogoji za namensko rabo, določeno za EUP oziroma podEUP ter naslednji pogoji:
 - urbanistični tip: U1/1/2
 - stavbni tip: A1/1/1 ali A4/1
 - maksimalni faktor zazidanosti parcele, namenjene gradnji: 0,40
 - minimalni delež zelenih površin: 30 %
 - maksimalna etažnost: (K) + P + 1 + M (stavbni tip A1/1/1) ali (K) + P (stavbni tip A4/1)
- odstranitve stavb,
- spremembe namembnosti obstoječih zakonito zgrajenih objektov v skladu z namensko rabo, določeno za EUP oziroma podEUP,
- gradnja pomožnih objektov za lastne potrebe in postavitve ograj na parcelah, namenjenih gradnji obstoječih objektov
- postavitve začasnih objektov, ki jih morajo lastniki odstraniti na lastne stroške pred pričetkom izvajanja OPPN, če so v nasprotju z načrtovanimi posegi v OPPN,
- ~~- postavitve sončnih elektrarn do nazivne moči 0,01 MW, ki jih morajo lastniki odstraniti na lastne stroške pred pričetkom izvajanja OPPN, če so v nasprotju z načrtovanimi posegi v OPPN,~~
- gradnja objektov za varstvo pred škodljivim delovanjem voda na ogroženih območjih,
- gradnja objektov za zaščito rečnih bregov,
- gradnja hudourniških pregrad, nasipov in podobnih objektov za zaščito pred poplavami,
- izvedba objektov in ukrepov, ki so potrebni zaradi neposredno grozečih naravnih in drugih nesreč ali zato, da se preprečijo oziroma zmanjšajo njihove posledice
- izvedba objektov in ukrepov za zaščito, reševanje in pomoč ob naravnih in drugih nesrečah
- gradnja vojaških inženirskih objektov, zaklonišč in drugih zaščitnih objektov med izrednim ali vojnim stanjem
- izvedba ukrepov, ki se nanašajo na ohranjanje narave
- izvedba ukrepov ki se nanašajo na izboljšanje hidromorfoloških in bioloških lastnosti površinskih voda vključno z renaturacijo vodotokov)
- izvedba objektov in ukrepov, namenjeni varstvu voda pred onesnaženjem

NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače.

- izvedba objektov in ukrepov, namenjeni zagotovitvi varnosti plovbe in varstva pred utopitvami v naravnih kopališčih

(2) Pri gradnjah in drugih ureditvah iz prejšnje točke je potrebno upoštevati določila tega odloka, pri čemer za območje veljajo pogoji za namensko rabo, ki je razvidna iz grafičnega dela in preglednice 5 v 52. členu tega odloka.

(3) Po posameznih EUP oziroma podEUP, za katere je predvidena izdelava OPPN, je glede vrst gradenj, ki so dovoljene do sprejetja predvidenega OPPN, potrebno upoštevati tudi dodatne usmeritve, določene v 101. do 149. členu tega odloka.

III/4.2. Usmeritve za izdelavo OPPN**100. člen**

(1) Pri pripravi OPPN je potrebno upoštevati naslednje usmeritve:

- zasnova pozidave naj upošteva prostorske danosti (pogledi, prehodi v zeleno) in geomorfološke značilnosti lokacije,
- zasnova parcelacije mora omogočiti smotno prometno, komunalno in energetske oskrbo,
- v območju se zagotavljajo zdravi bivalni pogoji, osončenje, prezračevanje, dostopnost zelenih in rekreacijskih površin,
- upoštevati je potrebno določila 60. in 64. člena tega odloka,
- upoštevati je potrebno potek obstoječih prometnic (in v primeru drugačne prometne ureditve ponovno vzpostaviti obstoječe povezave med posameznimi območji), koridorje načrtovanih prometnic in druge regulacijske črte, določene v grafičnem delu OPN,
- za celotno območje EUP oziroma podEUP je potrebno izdelati rešitev omrežja prometne in druge gospodarske javne infrastrukture ter določiti javne programe in skupne zelene površine,
- OPPN se lahko izvaja etapno, pod pogojem, da je posamezna etapa prostorsko in funkcionalno zaključena enota, ki vključuje predvidene zelene površine in gospodarsko javno infrastrukturo iz prejšnje alineje,
- v strokovnih podlagah za OPPN, ki se izdelajo za območja pretežno namenjena stanovanjski gradnji (bivanju) je potrebno izdelati preveritev razpoložljivih kapacitet vrtcev, šol in osnovnega zdravstva znotraj pripadajočih okolišev – če pristojna služba Občine za izobraževanje ali zdravstvo ugotovi, da so obstoječe kapacitete neustrezne, je potrebno na območju OPPN sočasno z gradnjo stanovanj zagotoviti tudi tovrstne kapacitete,
- na poplavnih območjih je v postopku priprave OPPN potrebno pripraviti hidrološko hidravlično študijo, ki bo določila razrede nevarnosti, na osnovi katerih je mogoče ugotoviti možnost gradnje.
- pri posegih na registrirana arheološka najdišča je treba v postopku priprave OPPN izvesti predhodne arheološke raziskave v smislu natančne določitve vsebine in sestave najdišča, katerih rezultati se upoštevajo pri pripravi OPPN,
- območja se mora obravnavati celovito z naravovarstvenega, kulturnovarstvenega, okoljskega prostorskega, infrastrukturnega in drugih vidikov ter v postopku priprave pridobiti smernice pristojnih nosilcev urejanja prostora.

(2) Po posameznih EUP oziroma podEUP, za katere je predvidena izdelava OPPN, je potrebno upoštevati tudi dodatne usmeritve, določene v 101. do 149. členu tega odloka.

4.2.1. Cerkniško polje – Cerkniško jezero**4.2.1.1. Bločice****101. člen**

Območje EUP z oznako **BL 04/1**:

(1.1) Vrste gradenj, ki so dovoljene do sprejetja predvidenega OPPN

- ~~na južnem delu zemljišča parc. št. 1436/2 k.o. Bločice ob obstoječi poti se dopušča gradnja skednja,~~

NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače.

pri čemer je potrebno upoštevati določila za urbanistični tip U1/1/3 in stavbni tip A1/4 (kot referenčno EUP oziroma podEUP se upošteva podEUP z oznako BL 01), zazidana površina stavbe pa ne sme presegati 60 m². - ne glede na osnovno dejavnost območja se na zemljišču parc. št. 1436/2, 1435, k.o. Bločice se dopušča gradnja gospodarskih objektov za potrebe kmetije z dopustnim obsegom do 40 GVŽ ter dopolnilna dejavnost kmetije, pri čemer je potrebno upoštevati določila za urbanistični tip U1/1/3, stavbni tip A4/1 in določila za oblikovanje pomožnih objektov (kot referenčno EUP oziroma podEUP se upošteva podEUP z oznako BL 01), ter stopnjo izkoriščenosti zemljišč za gradnjo, ki velja za navedeno EUP
(1.2) Usmeritve za izdelavo OPPN
(1.2.1) Dejavnosti
- bivanje s spremljajočimi dejavnostmi - <u>kmetijstvo</u> - <u>dopolnilne dejavnosti kmetij</u>
(1.2.2) Stopnja izkoriščenosti zemljišč za gradnjo
- maksimalni faktor zazidanosti: <u>0,4 0,45</u> - minimalni delež zelenih površin: 30 % - maksimalna etažnost: (K) + P + 1 + M
(1.2.3) Druge usmeritve
- območje se pretežno namenja individualni stanovanjski gradnji (prostostoječe hiše) z največ dvema stanovanjema na stavbo - gradnja naj sledi poteku plastnic in bo zasnovana tako, da se za višinske premostitve med posameznimi parcelami ne uporablja opornih zidov - območje se prometno naveže na obstoječo dostopno pot na vzhodnem delu

4.2.1.2. Bloška polica

102. člen

Območje EUP z oznako **BP 04**:

(1.1) Vrste gradenj, ki so dovoljene do sprejetja predvidenega OPPN
- /
(1.2) Usmeritve za izdelavo OPPN
(1.2.1) Dejavnosti
- bivanje s spremljajočimi dejavnostmi
(1.2.2) Stopnja izkoriščenosti zemljišč za gradnjo
- maksimalni faktor zazidanosti: 0,4 - minimalni delež zelenih površin: 30 % - maksimalna etažnost: (K) + P + 1 + M
(1.2.3) Druge usmeritve
- območje se pretežno namenja individualni stanovanjski gradnji (prostostoječe hiše) z največ dvema stanovanjema na stavbo - gradnja naj sledi poteku plastnic in bo zasnovana tako, da se za višinske premostitve med posameznimi parcelami ne uporablja opornih zidov - območje se prometno naveže na regionalno cesto - severozahodni rob območja, ki meji na podEUP z oznako BP 05, naj se intenzivno ozeleni

4.2.1.3. Dolenje Jezero

103. člen

Območji EUP z oznako **DJ 01** in **DJ 06**:

(1.1) Vrste gradenj, ki so dovoljene do sprejetja predvidenega OPPN
--

NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače.

- dozidave in nadzidave obstoječih zakonito zgrajenih objektov - gradnja objektov na mestu prej odstranjenih objektov, če je potrebna zaradi neustreznih tehničnih lastnosti obstoječih objektov (to določilo je možno uporabiti le za gradnjo objekta z isto namembnostjo kot jo je imel prej odstranjeni objekt) - gradnja stanovanjskih objektov ob cesti, na način, da dopolni že oblikovan ulični niz — gradnja v prvi vrsti ob komunikaciji, kot je značilno za vas - gradnja stanovanjskih objektov na način, da dopolni že izoblikovan ulični niz: - <u>na sredinski ulici v prvi vrsti ob komunikaciji,</u> - <u>na zavrtnih ulicah, na severnem in južnem delu naselja, se lahko stanovanjsko stavbo umesti tudi takoj za gospodarskim poslopjem, ki gradi ulični niz, če se na ta način sledi vzorcu, in s tem ohranja tipično podobo tega dela naselja. Kadar se stavbo umesti za gospodarsko poslopje je višinski gabarit stanovanjske stavbe lahko P + M, pri čemer mora imeti mansarda minimalni kolenčni zid.</u> - gradnja pomožnih objektov za lastne potrebe in pomožnih kmetijsko – gozdarskih objektov - gradnja novih objektov na območju podEUP DJ 01/3 za potrebe obstoječe turistične kmetije - ureditev šotorišč na območju EUP z oznako DJ 01 - za rekonstrukcije in vzdrževanje obstoječih zakonito zgrajenih objektov ter gradnje iz prejšnjih alinej je potrebno upoštevati določila tega odloka, pri čemer za območje veljajo pogoji za namensko rabo, ki je razvidna iz grafičnega dela in preglednice 5. v 52. členu tega odloka ter naslednji pogoji: - urbanistični tip: U1/1/2 - stavbni tip: A1/1/1, A3, A4/1 - maksimalni faktor zazidanosti parcele, namenjene gradnji: 0,50 - minimalni delež zelenih površin: 10 % - maksimalna etažnost: (K) + P + 1 + M (stavbna tipa A1/1/1 in A3), (K) + P (stavbni tip A4/1)
(1.2) Usmeritve za izdelavo OPPN
(1.2.1) Dejavnosti
- območje se pretežno namenja bivanju, kmetijstvu z dopolnilnimi dejavnostmi, gostinskimi, trgovskimi, kulturnimi, razvedrilnimi in športnorekreacijskimi dejavnostmi (v navezavi na Cerkniško jezero)
(1.2.2) Stopnja izkoriščenosti zemljišč za gradnjo
- /
(1.2.3) Druge usmeritve
- naselbinsko jedro se ohranja in prenavlja po enotnem konceptu, ob upoštevanju tradicionalne strukture pozidave in značilne lokalne arhitekture - posebno pozornost je potrebno posvetiti oblikovanju robov naselja (zlasti na izpostavljenih delih podEUP z oznako DJ 01/3 in DJ 01/4), ki naj se intenzivno ozelenijo, tako da se ustvarja blag prehod v kulturno krajino Cerkniškega polja - stavbe na območju podEUP z oznako DJ 01/3 je potrebno locirati na severnem delu ob cesti, južni del te podEUP pa ohraniti nepozidan

404. člen

Območje EUP z oznako DJ 05:

(1.1) Vrste gradenj, ki so dovoljene do sprejetja predvidenega OPPN
—
(1.2) Usmeritve za izdelavo OPPN
(1.2.1) Dejavnosti
— območje se pretežno namenja gostinskimi (turističnim) in športnorekreacijskim dejavnostim
(1.2.2) Stopnja izkoriščenosti zemljišč za gradnjo
— maksimalni faktor zazidanosti: 0,20 — minimalni delež zelenih površin: 50 % — maksimalna etažnost: (K) + P + M
(1.2.3) Druge usmeritve
— nabor dejavnosti na območju mora biti usklajen z dejavnostmi javnega zavoda Notranjski regijski park v smislu enotne promocije in skupne ponudbe storitev obiskovalcem

NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače.

~~— dejavnosti na se v prostor umeščajo tako, da se na območju ohrani večji del drevesne vegetacije~~

4.2.1.4. Goričice

104a. člen

Območje podEUP z oznako **GI 04/3**:

(1.1) Vrste gradenj, ki so dovoljene do sprejetja predvidenega OPPN
- /
(1.2) Usmeritve za izdelavo OPPN
(1.2.1) Dejavnosti
- bivanje s spremljajočimi dejavnostmi
(1.2.2) Stopnja izkoriščenosti zemljišč za gradnjo
- maksimalni faktor zazidanosti: 0,4 - minimalni delež zelenih površin: 30 % - maksimalna etažnost: (K) + P + 1 + M
(1.2.3) Druge usmeritve
- območje se pretežno namenja individualni stanovanjski gradnji (prostostoječe hiše) z največ dvema stanovanjema na stavbo - gradnja naj sledi poteku plastnic in bo zasnovana tako, da se za višinske premostitve med posameznimi parcelami ne uporablja opornih zidov - jugovzhodni rob območja na prehodu v okoliško krajino naj se intenzivno ozeleni - pri ureditvi zunanjih površin naj se uporabljajo popolnoma zasenčena svetila oziroma svetila na samodejen vklop/izklop

4.2.1.5. Grahovo

106. člen

Območje EUP z oznako **GR 19**:

(1.1) Vrste gradenj, ki so dovoljene do sprejetja predvidenega OPPN
- /
(1.2) Usmeritve za izdelavo OPPN
(1.2.1) Dejavnosti
- bivanje s spremljajočimi dejavnostmi
(1.2.2) Stopnja izkoriščenosti zemljišč za gradnjo
- maksimalni faktor zazidanosti: 0,4 - minimalni delež zelenih površin: 30 % - maksimalna etažnost: (K) + P + 1 + M
(1.2.3) Druge usmeritve
- območje se pretežno namenja individualni stanovanjski gradnji (prostostoječe hiše) z največ dvema stanovanjema na stavbo - območje se prometno naveže na obstoječo cesto, ki poteka skozi območje - širina vozišča dostopne ceste mora biti minimalno 2 x 2,5 m z enostranskim pločnikom - ohranja se obstoječo vegetacijo na robovih območja - oblikovati je potrebno strukturiran gozdni rob - zagotoviti je potrebno dostop in možnost gospodarjenja z okoliškimi gozdovi, ki gravitirajo na gozdno vlako, ki poteka po parc. št. 710/209 k.o. Grahovo, tudi po realizaciji območja EUP GR 19 ter urediti deponijo za les in obračališče za gozdarsko transportno kompozicijo na območju OPPN ali izven območja OPPN

NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače.

107. člen

Območja EUP z oznako **GR 20, GR 23 in GR 24:**

(1.1) Vrste gradenj, ki so dovoljene do sprejetja predvidenega OPPN
- /
(1.2) Usmeritve za izdelavo OPPN
(1.2.1) Dejavnosti
- bivanje s spremljajočimi dejavnostmi
(1.2.2) Stopnja izkoriščenosti zemljišč za gradnjo
- maksimalni faktor zazidanosti: 0,4 - minimalni delež zelenih površin: 30 % - maksimalna etažnost: (K) + P + 1 + M
(1.2.3) Druge usmeritve
- območje se pretežno namenja individualni stanovanjski gradnji (prostostoječe hiše) z največ dvema stanovanjema na stavbo - višinski gabarit na osrednjem delu območja je lahko največ (K) + P + 1 + M, proti robu naj se zniža do (K) + P + M - območje se prometno naveže na obstoječo cesto na vzhodu in regionalno cesto na jugu - pred pričetkom gradnje na območju EUP z oznako GR 20 je potrebno zgraditi predvideni dostopni cesti (EUP z oznako GR 23 in GR 24) - širina vozišča dostopnih cest (EUP z oznako GR 23 in GR 24) mora biti minimalno 2 x 2,5 m z enostranskim pločnikom

4.2.1 6. Lipsenj

108. člen

Območje EUP z oznako **LI 09:**

(1.1) Vrste gradenj, ki so dovoljene do sprejetja predvidenega OPPN
- na zemljišču parc. št. 1046/65 k.o. Žerovnica se dopušča gradnja skednja za potrebe kmetije
(1.2) Usmeritve za izdelavo OPPN
(1.2.1) Dejavnosti
- bivanje s spremljajočimi dejavnostmi - kmetijstvo - dopolnilne dejavnosti kmetij
(1.2.2) Stopnja izkoriščenosti zemljišč za gradnjo
- maksimalni faktor zazidanosti: 0,45 - minimalni delež zelenih površin: 30 % - maksimalna etažnost: (K) + P + 1 + M
(1.2.3) Druge usmeritve
- območje se pretežno namenja individualni stanovanjski gradnji (prostostoječe hiše) z največ dvema stanovanjema na stavbo in kmetijam - območje se prometno naveže na lokalni cesti - na zahodnem robu se oblikuje blag prehod v kulturno krajino Cerkniskega polja z redkejšo pozidavo in intenzivno ozelenitvijo

4.2.1.7. Martinjak

109. člen

Območje podEUP z oznako **MR 05/1:**

(1.1) Vrste gradenj, ki so dovoljene do sprejetja predvidenega OPPN
--

NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače.

- /
(1.2) Usmeritve za izdelavo OPPN
(1.2.1) Dejavnosti
- območje pod EUP z oznako MR 05/1 se oblikuje kot osrednje površine naselja in se pretežno namenja trgovini, gostinskim in poslovnim dejavnostim, izobraževanju, zdravstvu in socialnemu varstvu, kulturnim, razvedrilnim in športnorekreacijskim dejavnostim, javni upravi ter bivanju - <u>bivanju ter dovoljenim dopolnilnim dejavnostim v skladu z namensko rabo prostora</u>
(1.2.2) Stopnja izkoriščenosti zemljišč za gradnjo
- maksimalni faktor zazidanosti: <u>0,5-0,4</u> - minimalni delež zelenih površin: 15 % - maksimalna etažnost: (K) + P + 2 + M na severnem delu območja, proti jugu naj se zniža do (K) + P + 1 + M ali (K) + P + M
(1.2.3) Druge usmeritve
- gostota pozidave v severnem delu območja naj bo večja, na južnem delu območja naj se oblikuje redkejša pozidava z intenzivno ozelenitvijo na robu - oblikujejo naj se manjše stavbne mase, ki upoštevajo značilne gabarite stavb v naselju - območje se prometno naveže na regionalno cesto - na območje naravne vrednote Cerkniško polje se praviloma ne sme posegati

110. člen

Območje EUP z oznako **MR 09**:

(1.1) Vrste gradenj, ki so dovoljene do sprejetja predvidenega OPPN
- /
(1.2) Usmeritve za izdelavo OPPN
(1.2.1) Dejavnosti
- območje se pretežno namenja turistični dejavnosti: nastanitev, gostinske dejavnosti ter spremljajoči programi (izobraževanje, tradicionalne dejavnosti s področja kmetijstva...)
(1.2.2) Stopnja izkoriščenosti zemljišč za gradnjo
- maksimalni faktor zazidanosti: 0,35 - minimalni delež zelenih površin: 30 % - maksimalna etažnost: (K) + P + 1 + M na severnem delu območja oziroma (K) + P + 1 + M ali (K) + P + M na južnem delu območja
(1.2.3) Druge usmeritve
- gradnja naj sledi poteku plastnic - na južnem robu se oblikuje blag prehod v kulturno krajino Cerkniškega polja z redkejšo pozidavo in intenzivno ozelenitvijo - območje se prometno naveže na regionalno cesto - na območje naravne vrednote Cerknica – Martinjak – drevored se praviloma ne sme posegati z objekti

110a. člen

Območje EUP z oznako **MR 11**:

(1.1) Vrste gradenj, ki so dovoljene do sprejetja predvidenega OPPN
- /
(1.2) Usmeritve za izdelavo OPPN
(1.2.1) Dejavnosti
- bivanje s spremljajočimi dejavnostmi
(1.2.2) Stopnja izkoriščenosti zemljišč za gradnjo
- maksimalni faktor zazidanosti: 0,4 - minimalni delež zelenih površin: 30 % - maksimalna etažnost: (K) + P + 1 + M
(1.2.3) Druge usmeritve
- gradnja naj sledi poteku plastnic

NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače.

- | |
|--|
| - območje se prometno naveže na regionalno cesto |
|--|

4.2.1.8. Žerovnica

111. člen

Območje EUP z oznako **ŽE 01**:

(1.1) Vrste gradenj, ki so dovoljene do sprejetja predvidenega OPPN
- dozidave in nadzidave obstoječih zakonito zgrajenih objektov - gradnja objektov na mestu prej odstranjenih objektov, če je potrebna zaradi neustreznih tehničnih lastnosti obstoječih objektov (to določilo je možno uporabiti le za gradnjo objekta z isto namembnostjo kot jo je imel prej odstranjeni objekt) - gradnja pomožnih objektov za lastne potrebe in pomožnih kmetijsko – gozdarskih objektov - za rekonstrukcije in vzdrževanje obstoječih zakonito zgrajenih objektov ter gradnje iz prejšnjih alinej je potrebno upoštevati določila tega odloka, pri čemer za območje veljajo pogoji za namensko rabo, ki je razvidna iz grafičnega dela in preglednice 5. v 52. členu tega odloka ter naslednji pogoji: - urbanistični tip: U1/1/2 - stavbni tip: A1/1/1, A3, A4/1 - maksimalni faktor zazidanosti parcele, namenjene gradnji: 0,50 - minimalni delež zelenih površin: 10 % - maksimalna etažnost: (K) + P + 1 + M (stavbna tipa A1/1/1 in A3), (K) + P (stavbni tip A4/1)
(1.2) Usmeritve za izdelavo OPPN
(1.2.1) Dejavnosti
- območje se pretežno namenja bivanju, trgovini, gostinskim in poslovnim dejavnostim, izobraževanju, zdravstvu in socialnemu varstvu, kulturnim, razvedrilnim in športnorekreacijskim dejavnostim, javni upravi ter kmetijstvu z dopolnilnimi dejavnostmi
(1.2.2) Stopnja izkoriščenosti zemljišč za gradnjo
- /
(1.2.3) Druge usmeritve
- naselbinsko jedro se ohranja in prenavlja po enotnem konceptu, ob upoštevanju tradicionalne strukture pozidave in značilne lokalne arhitekture - travniški sadovnjaki na območju podEUP z oznako ŽE 01/2 se v največji meri ohranjajo, dopušča se postavitve pomožnih kmetijskih objektov, stavb za spravilo pridelka in drugih nestanovanjskih kmetijskih stavb

112. člen

Območje EUP z oznako **ŽE 06**:

(1.1) Vrste gradenj, ki so dovoljene do sprejetja predvidenega OPPN
- /
(1.2) Usmeritve za izdelavo OPPN
(1.2.1) Dejavnosti
- bivanje s spremljajočimi dejavnostmi
(1.2.2) Stopnja izkoriščenosti zemljišč za gradnjo
- maksimalni faktor zazidanosti: 0,4 - minimalni delež zelenih površin: 30 % - maksimalna etažnost: (K) + P + 1 + M
(1.2.3) Druge usmeritve
- /

4.2.2. Cerkniško polje – Območje Cerknice in Podskrajnika

NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače.

4.2.2.1. Cerknica

113. člen

Območje podEUP z oznako **CE 01/2**:

(1.1) Vrste gradenj, ki so dovoljene do sprejetja predvidenega OPPN
- /
(1.2) Usmeritve za izdelavo OPPN
(1.2.1) Dejavnosti
- ohranja se obstoječe dejavnosti (trgovina, banka) in se jih v okviru prostorskih možnosti dopolnjuje z drugimi centralnimi dejavnostmi (trgovina, nastanitvene in druge gostinske dejavnosti, poslovne dejavnosti, izobraževanje, zdravstvo in socialno varstvo, kulturne, razvedrilne in športnorekreacijske dejavnosti, javna uprava)
(1.2.2) Stopnja izkoriščenosti zemljišč za gradnjo
- maksimalni faktor zazidanosti: 0,5 - minimalni delež zelenih površin: 10 %
(1.2.3) Druge usmeritve
- pri oblikovanju objektov je potrebno upoštevati kakovostne elemente, značilne za historično jedro naselja - ob cesti 4. maja se v okviru prostorskih možnosti zasadi drevored

114. člen

Območje EUP z oznako **CE 15**:

(1.1) Vrste gradenj, ki so dovoljene do sprejetja predvidenega OPPN
- do selitve dejavnosti iz jedra naselja so dopustne rekonstrukcije in gradnje novih objektov v smislu funkcionalnih, tehnoloških in razvojnih dopolnitev za potrebe le obstoječih dejavnosti (C23.990 – Proizvodnja drugih nekovinskih mineralnih izdelkov, C16.1 – Žaganje, skobljanje in impregniranje lesa, C 31.090 – Proizvodnja drugega pohištva) - gradnje centralnih objektov za potrebe oskrbe s paro in vroče vode - za gradnje iz prejšnjih alinej veljajo naslednji pogoji: - dopustne vrste objektov glede na namen: industrijske stavbe in skladišča; upravne in pisarniške stavbe; garažne stavbe in parkirišča; večnamenske stavbe - dopustne vrste pomožnih objektov glede na namen: ograje, škarpe in podporni zidovi; začasni objekti, namenjeni sezonski turistični ponudbi ali prireditvam, pri čemer je za postavitve potrebno pridobiti soglasje pristojne občinske službe za prostor; urbana oprema; trgi, zelenice in druge urejene zelene površine; začasni objekti, namenjeni skladiščenju - urbanistični tip: U1/3/2 - stavbni tip: A3, A4/3 - maksimalni faktor zazidanosti parcele, namenjene gradnji: 0,6 - minimalni delež zelenih površin: 10 % - maksimalna višina stavb: 11 m
(1.2) Usmeritve za izdelavo OPPN
(1.2.1) Dejavnosti
- območje se namenja pretežno trgovskim, gostinskim, poslovnim, kulturnim, izobraževalnim, razvedrilnim in rekreacijskim dejavnostim, javni upravi ter bivanju
(1.2.2) Stopnja izkoriščenosti zemljišč za gradnjo
- maksimalni faktor zazidanosti: 0,5 - minimalni delež zelenih površin: 15 % - maksimalna etažnost: (K) + P + 3,4
(1.2.3) Druge usmeritve
- na zahodnem robu je potrebno izvesti cestno povezavo Cerknica - Begunje - na zahodnem robu območja se oblikuje pas zelenih površin

NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače.

- robove območja, ki mejijo na stanovanjske površine je potrebno intenzivno ozeleniti z avtohtono drevesno vegetacijo

115. člen

Območje EUP z oznako **CE 16**:

(1.1) Vrste gradenj, ki so dovoljene do sprejetja predvidenega OPPN
- <u>do selitve dejavnosti iz jedra naselja so dopustne rekonstrukcije in gradnje novih objektov v smislu funkcionalnih, tehnoloških in razvojnih dopolnitev za potrebe le obstoječih dejavnosti (C23.990 – Proizvodnja drugih nekovinskih mineralnih izdelkov, C16.1 – Žaganje, skobljanje in impregniranje lesa, C 31.090 – Proizvodnja drugega pohištva)</u> - <u>gradnje centralnih objektov za potrebe oskrbe s paro in vročo vodo</u> - <u>za gradnje iz prejšnjih alinej veljajo naslednji pogoji:</u> - <u>dopustne vrste objektov glede na namen: industrijske stavbe in skladišča; upravne in pisarniške stavbe; garažne stavbe in parkirišča; večnamenske stavbe</u> - <u>dopustne vrste pomožnih objektov glede na namen: ograje, škarpe in podporni zidovi; začasni objekti, namenjeni sezonski turistični ponudbi ali prireditvam, pri čemer je za postavitev potrebno pridobiti soglasje pristojne občinske službe za prostor; urbana oprema; trgi, zelenice in druge urejene zelene površine; začasni objekti, namenjeni skladiščenju</u> - <u>urbanistični tip: U1/3/2</u> - <u>stavbni tip: A3, A4/3</u> - <u>maksimalni faktor zazidanosti parcele, namenjene gradnji: 0,6</u> - <u>minimalni delež zelenih površin: 10 %</u> - <u>maksimalna višina stavb: 11 m</u> - <u>robove območja, ki mejijo na stanovanjske površine je potrebno intenzivno ozeleniti z avtohtono drevesno vegetacijo</u>
(1.2) Usmeritve za izdelavo OPPN
(1.2.1) Dejavnosti
- območje se namenja pretežno trgovskim, gostinskim, poslovnim, kulturnim, izobraževalnim, razvedrilnim in rekreacijskim dejavnostim, javni upravi ter bivanju
(1.2.2) Stopnja izkoriščenosti zemljišč za gradnjo
- maksimalni faktor zazidanosti: 0,5 - minimalni delež zelenih površin: 15 % - maksimalna etažnost: (K) + P + 3
(1.2.3) Druge usmeritve
- na zahodnem robu območja se oblikuje pas zelenih površin - <u>robove območja, ki mejijo na stanovanjske površine je potrebno intenzivno ozeleniti z avtohtono drevesno vegetacijo</u> - <u>za OPPN je potrebno izdelati hidrološko-hidravlično študijo, eventualne omilitvene ukrepe pa izvesti pred ali sočasno z izvedbo načrtovanih ureditev</u>

116. člen

Območje EUP z oznako **CE 18**:

(1.1) Vrste gradenj, ki so dovoljene do sprejetja predvidenega OPPN
- gradnje novih objektov in druge ureditve za potrebe Komunale Cerknica do preselitve na novo lokacijo v Podskrajniku - za rekonstrukcije in vzdrževanje obstoječih zakonito zgrajenih objektov ter gradnje iz prejšnjih alinej veljajo naslednji pogoji: - dopustne vrste objektov glede na namen: industrijske stavbe in skladišča; upravne in pisarniške

NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače.

stavbe; garažne stavbe in parkirišča; večnamenske stavbe
- dopustne vrste pomožnih objektov glede na namen: ograje, škarpe in podporni zidovi; začasni objekti, namenjeni sezonski turistični ponudbi ali prireditvam, pri čemer je za postavitve potrebno pridobiti soglasje pristojne občinske službe za prostor; urbana oprema; trgi, zelenice in druge urejene zelene površine; začasni objekti, namenjeni skladiščenju
- urbanistični tip: U1/3/2
- stavbni tip: A3, A4/3
- maksimalni faktor zazidanosti parcele, namenjene gradnji: 0,6
- minimalni delež zelenih površin: 10 %
- maksimalna višina stavb: 11 m
(1.2) Usmeritve za izdelavo OPPN
(1.2.1) Dejavnosti
- bivanje s spremljajočimi dejavnostmi
- trgovske, gostinske, poslovne, kulturne, izobraževalne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti ter javna uprava
(1.2.2) Stopnja izkoriščenosti zemljišč za gradnjo
- maksimalni faktor zazidanosti: 0,5
- minimalni delež zelenih površin: 15 %
- maksimalna etažnost: (K) + P + 2
(1.2.3) Druge usmeritve
- območje se pretežno namenja večstanovanjski gradnji z manjšimi objekti (4 do 6 stanovanj na posamezno stavbo)
- priporoča se ureditev garaž v kletnih etažah in javnih programov v pritličjih stavb
- ob Cerkniščici se oblikuje pas zelenih površin

117. člen

Manjše območje znotraj EUP z oznako **CE 24/3**:

(1.1) Vrste gradenj, ki so dovoljene do sprejetja predvidenega OPPN
- ureditev parkirišč za potrebe šole in prireditve <u>s spremljajočimi stavbami kot so sanitarije, kioski za pijače in prigrizke ipd.</u>
(1.2) Usmeritve za izdelavo OPPN
(1.2.1) Dejavnosti
- območje se namenja pretežno izobraževalnim in športnorekreacijskim dejavnostim
(1.2.2) Stopnja izkoriščenosti zemljišč za gradnjo
- maksimalni faktor zazidanosti: 0,4
- minimalni delež zelenih površin: 25 %
- maksimalna višina: višina objektov ne sme presegati najvišje točke obstoječe šole na območju podEUP CE 24/1
(1.2.3) Druge usmeritve
- dostop na območje se uredi z obstoječih ali načrtovanih obodnih cest
- ob obstoječi cesti na severnem robu območja je potrebno urediti pločnik in zasaditi drevored

118. člen

(1) Manjše območje znotraj EUP z oznako **CE 31/2**:

(1.1) Vrste gradenj, ki so dovoljene do sprejetja predvidenega OPPN
- postavitve objektov za oglaševanje, pri čemer je potrebno upoštevati določila tega odloka
(1.2) Usmeritve za izdelavo OPPN
(1.2.1) Dejavnosti
- nastanitvene in druge gostinske dejavnosti s spremljajočimi programi (hotelski kompleks z dodatno ponudbo)
- na vzhodnem delu območja na zemljiščih parc. št. 1975/1, 1975/2, 1977/3, 1978 in 1979 k.o. Cerknica

NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače.

je dovoljena tudi trgovska dejavnost
(1.2.2) Stopnja izkoriščenosti zemljišč za gradnjo
- maksimalni faktor zazidanosti: 0,35 - minimalni delež zelenih površin: 30 % - maksimalna etažnost: (K) + P + 1 + M na severnem delu območja, proti jugu naj se zniža do (K) + P
(1.2.3) Druge usmeritve
- program naj se razporedi v več manjših med seboj povezanih objektov, ki naj bodo postavljeni vzporedno s potekom plastnic - pri oblikovanju in izboru materialov se upoštevajo osnovne značilnosti tradicionalne arhitekture območja - na območju se mora ohranjati čim več dreves, ki predstavljajo habitate vrst repaljščice (Saxicola rubetra), prepelice (Coturnix Coturnix) in rdečenoge postovke (Falco vespertinus) - na območje enote kulturne dediščine EŠD 16265 naj se posega v čim manjši možni meri - na območju registriranega arheološkega najdišča (Cerknica – Grobišče Svinja gorica) je potrebno v postopku priprave OPPN izvesti prehodne arheološke raziskave

119. člen

(1) Območje EUP z oznako **CE 34**:

- /
(1.2) Usmeritve za izdelavo OPPN
(1.2.1) Dejavnosti
- bivanje s spremljajočimi dejavnostmi
(1.2.2) Stopnja izkoriščenosti zemljišč za gradnjo
- maksimalni faktor zazidanosti: 0,5 - minimalni delež zelenih površin: 20 % - maksimalna etažnost: (K) + P + 1 + M
(1.2.3) Druge usmeritve
- območje se pretežno namenja individualni stanovanjski gradnji (prostostoječe hiše) z največ dvema stanovanjema na stavbo - na posameznih zaključenih območjih je možno urediti tudi sklope strnjene pozidave (gradnja v nizu) - gradnja naj sledi poteku plastnic - priprava OPPN za območje se lahko začne šele po sprejetju OPPN za celovito prenovno območja EUP z oznako CE 15, s katerim se bodo z lokacije umaknile proizvodne dejavnosti

119a. člen

Območje podEUP z oznako **CE 43/1**:

(1.1) Vrste gradenj, ki so dovoljene do sprejetja predvidenega OPPN
- /
(1.2) Usmeritve za izdelavo OPPN
(1.2.1) Dejavnosti
- bivanje s spremljajočimi dejavnostmi - na območju z namensko rabo SKs je dopustno tudi kmetijstvo do 20 GVŽ
(1.2.2) Stopnja izkoriščenosti zemljišč za gradnjo
- maksimalni faktor zazidanosti: 0,5 - minimalni delež zelenih površin: 20 % - maksimalna etažnost: (K) + P + 1 + M
(1.2.3) Druge usmeritve
- del območja z namensko rabo SS se pretežno namenja individualni stanovanjski gradnji (prostostoječe hiše) z največ dvema stanovanjema na stavbo - del območja z namensko rabo SKs se namenja ureditvam za potrebe obstoječega kmetijskega

NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače.

gospodarstva

120. člen

(1) Območje EUP z oznako **CE 46**:

(1.1) Vrste gradenj, ki so dovoljene do sprejetja predvidenega OPPN
- /
(1.2) Usmeritve za izdelavo OPPN
(1.2.1) Dejavnosti
- bivanje s spremljajočimi dejavnostmi
(1.2.2) Stopnja izkoriščenosti zemljišč za gradnjo
- maksimalni faktor zazidanosti: 0,5 - minimalni delež zelenih površin: 20 % - maksimalna etažnost: (K) + P + 1 + M
(1.2.3) Druge usmeritve
- območje se pretežno namenja individualni stanovanjski gradnji (prostostoječe hiše) z največ dvema stanovanjema na stavbo - na posameznih zaključenih območjih je možno urediti tudi sklope strnjene pozidave (gradnja v nizu) - gradnja naj sledi poteku plastnic in bo zasnovana tako, da se za višinske premostitve med posameznimi parcelami ne uporablja opornih zidov - pred pričetkom gradnje na območju je potrebno zgraditi predvideno povezovalno cesto; možna je fazna gradnja v skladu z dinamiko izgradnje območja - širina vozišča povezovalne ceste mora biti minimalno 2 x 3,0 m s pločnikom - širina vozišča dostopnih cest med povezovalno cesto in obstoječimi prometnicami mora biti minimalno 2 x 2,5 m s pločnikom

120a. člen

Območje podEUP z oznako **CE 51/2**:

(1.1) Vrste gradenj, ki so dovoljene do sprejetja predvidenega OPPN
- /
(1.2) Usmeritve za izdelavo OPPN
(1.2.1) Dejavnosti
- bivanje s spremljajočimi dejavnostmi
(1.2.2) Stopnja izkoriščenosti zemljišč za gradnjo
- maksimalni faktor zazidanosti: 0,5 - minimalni delež zelenih površin: 20 % - maksimalna etažnost: (K) + P + 1 + M
(1.2.3) Druge usmeritve
- območje se pretežno namenja individualni stanovanjski gradnji (prostostoječe hiše) z največ dvema stanovanjema na stavbo - na posameznih zaključenih območjih je možno urediti tudi sklope strnjene pozidave (gradnja v nizu) - gradnja naj sledi poteku plastnic in bo zasnovana tako, da se za višinske premostitve med posameznimi parcelami ne uporablja opornih zidov - na območju je potrebno zagotoviti koridor za umestitev dostopne prometnice za območje EUP z oznako CE 53

121. člen

Območje EUP z oznako **CE 53/1, 2, 3, 4, 5**:

(1.1) Vrste gradenj, ki so dovoljene do sprejetja predvidenega OPPN
- na zemljišču parc. št. 444 k.o. Cerknica in na skrajnem severnem delu zemljišča parc. št. 531/1 k.o. Cerknica, ob javni poti s parc. št. 2742/4 k.o. Cerknica, se dopušča gradnja premičnega čebelnjaka

NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače.

s tlorisno površino največ 20 m ² (glede oblikovanja je potrebno upoštevati določila 2. odstavka 69. člena) kot začasnega objekta, ki ga morajo lastniki odstraniti na lastne stroške pred pričetkom izvajanja OPPN, če bo v nasprotju z načrtovanimi posegi v OPPN
- na zemljišču parc. št. 542/2 k.o. Cerknica se dopušča gradnja lesenega pomožnega objekta (kozolca) za potrebe paše živine – konj (glede oblikovanja je potrebno upoštevati določila 2. odstavka 69. člena), ki ga morajo lastniki odstraniti na lastne stroške pred pričetkom izvajanja OPPN, če bo v nasprotju z načrtovanimi posegi v OPPN
(1.2) Usmeritve za izdelavo OPPN
(1.2.1) Dejavnosti
- bivanje s spremljajočimi dejavnostmi
(1.2.2) Stopnja izkoriščenosti zemljišč za gradnjo
- maksimalni faktor zazidanosti: 0,5 - minimalni delež zelenih površin: 20 % - maksimalna etažnost: (K) + P + 1 + M
(1.2.3) Druge usmeritve
- območje se pretežno namenja individualni stanovanjski gradnji (prostostoječe hiše) z največ dvema stanovanjema na stavbo - na posameznih zaključenih območjih je možno urediti tudi sklope strnjene pozidave (gradnja v nizu) - gradnja naj sledi poteku plastnic in bo zasnovana tako, da se za višinske premostitve med posameznimi parcelami ne uporablja opornih zidov - vrtača na območju podEUP z oznako CE 53/2 se namenja ureditvi javnih zelenih površin (otroških igrišč); s pešpotmi se jo poveže na predvidene prometnice - vrtači na območju podEUP z oznakama CE 53/3 in CE 53/4 se praviloma ohranjata in vključujeta v zeleni sistem območja - v zemeljske plasti zelenega pasu (ZDd) na območju podEUP CE 53/5 ni dovoljeno posegati - za zemljišče parc. št. 2630 k.o. Cerknica, ki se nahaja v podEUP CE 53/1, je potrebno, glede dopustnosti posegov, prehodno izdelati neodvisno strokovno mnenje - pred pričetkom gradnje na območju je potrebno zgraditi predvideno povezovalno cesto (EUP CP05); možna je fazna gradnja v skladu z dinamiko izgradnje območja, pri čemer pa mora biti vsaj en priključek na regionalno cesto izveden pred pričetkom gradnje na območju - širina vozišča povezovalne ceste mora biti minimalno 2 x 3,0 m s pločnikom - širina vozišča dostopnih cest med povezovalno cesto in obstoječimi prometnicami mora biti minimalno 2 x 2,5 m s pločnikom

122. člen

Območje EUP z oznako **CE 54**:

(1.1) Vrste gradenj, ki so dovoljene do sprejetja predvidenega OPPN
- gradnja cestne povezave južno od nove soseske Za vrtovi, in sicer od lokalne ceste v Dolenje jezero do javne poti proti zdravstvenemu domu - ureditev parkirišč na območju podEUP z oznako CE 54/1, pri čemer te površine ne smejo predstavljati ovire za kasnejše urejanje območja
(1.2) Usmeritve za izdelavo OPPN
(1.2.1) Dejavnosti
- območje podEUP 54/1 se namenja ureditvi južne obvozne ceste za območje Cerknice - območje podEUP 54/2 se namenja ureditvam za potrebe avtobusne postaje
(1.2.2) Stopnja izkoriščenosti zemljišč za gradnjo
- /
(1.2.3) Druge usmeritve
- cesta naj se na obstoječe regionalne prometnice priključuje s krožišči, ki se ustrezno krajinsko uredijo (označbe etnoloških in drugih značilnosti kraja) - na južni strani ceste naj se uredi zeleni pas z drevoredom iz avtohtonih vrst - na severni strani ceste proti naselju naj se uredijo zeleni pas ter kolesarska steza in pločnik za pešce - proste površine ob cesti se lahko namenijo ureditvi površin za mirujoči promet

NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače.

- ob vseh stanovanjskih območjih ob cesti je potrebno izvesti aktivne ali pasivne protihrupne ukrepe, da dovoljene vrednosti hrupa ob stanovanjskih objektih ne bodo presežene
- pri prečkanju območja naravne vrednote (brežine, vegetacija) Cerkniščica naj se v le-to čim manj naj posega
- na območju registriranega arheološkega najdišča je potrebno v postopku priprave OPPN izvesti predhodne arheološke raziskave.

123. člen

Območje EUP z oznako **CE 56:**

(1.1) Vrste gradenj, ki so dovoljene do sprejetja predvidenega OPPN
- /
(1.2) Usmeritve za izdelavo OPPN
(1.2.1) Dejavnosti
- bivanje s spremljajočimi dejavnostmi
(1.2.2) Stopnja izkoriščenosti zemljišč za gradnjo
- maksimalni faktor zazidanosti: 0,5
- minimalni delež zelenih površin: 20 %
- maksimalna etažnost: (K) + P + 1 + M
(1.2.3) Druge usmeritve
- /

123a. člen

Območje podEUP z oznako **CE 61/1:**

(1.1) Vrste gradenj, ki so dovoljene do sprejetja predvidenega OPPN
- /
(1.2) Usmeritve za izdelavo OPPN
(1.2.1) Dejavnosti
- območje se namenja ureditvi javnega športnega parka s spremljajočimi dejavnostmi
(1.2.2) Stopnja izkoriščenosti zemljišč za gradnjo
- maksimalna etažnost: (K) + P
(1.2.3) Druge usmeritve
- v sklopu športnega parka je potrebno zagotoviti minimalen obseg športnorekreacijskih površin za potrebe okoliških stanovanjskih sosesk (pešpoti, površine za igro otrok ločeno po starostnih skupinah, večnamensko igrišče in območje, namenjeno psom)
- območje je potrebno s pešpotmi povezati s sosednjimi območji (zagotoviti je treba umestitev vsaj enega izveninvojskega prečkanja predvidene obvoznice)
- površine za mirujoči promet je deloma možno urediti v območju predvidene obvoznice
- območje je od predvidene obvoznice potrebno ločiti z zaščitnimi zelenimi pasovi

123b. člen

Območje EUP z oznako **CE 64:**

(1.1) Vrste gradenj, ki so dovoljene do sprejetja predvidenega OPPN
- /
(1.2) Usmeritve za izdelavo OPPN
(1.2.1) Dejavnosti
- območje se namenja pretežno trgovskim, gostinskim in poslovnim dejavnostim
(1.2.2) Stopnja izkoriščenosti zemljišč za gradnjo

NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače.

- maksimalni faktor zazidanosti: 0,5 - minimalni delež zelenih površin: 25 15% - maksimalna višina objektov: 11,0 m
(1.2.3) Druge usmeritve
- pred začetkom izdelave OPPN je potrebno za območje izdelati prostorsko preveritev glede možnosti umeščanja objektov in oblikovanja prostora zaradi kulturne krajine Cerknica - Kulturna krajina Cerkniško polje, ki jo je potrebno uskladiti z Ministrstvom za kulturo - za OPPN je potrebno izdelati hidrološko-hidravlično študijo, eventuelne omilitvene ukrepe pa izvesti pred ali sočasno z izvedbo načrtovanih ureditev - dostop na območje se uredi iz obstoječih ali načrtovanih obodnih cest - ob obstoječi cesti, na severnem robu, je potrebno urediti pločnik in zasaditi drevored - zazidava na severnem robu mora biti mestotvorna - na območju registriranega arheološkega najdišča je potrebno v postopku priprave OPPN opraviti predhodne arheološke raziskave

4.2.2.2. Podskrajnik

124. člen
(se črta)

125. člen
(se črta)

126. člen

Območje EUP z oznako **PO 08 in PO 10:**

(1.1) Vrste gradenj, ki so dovoljene do sprejetja predvidenega OPPN
- /
(1.2) Usmeritve za izdelavo OPPN
(1.2.1) Dejavnosti
- območje se namenja ureditvi nove cestne povezave (obvoznice) med Podskrajnikom in Rakekom
(1.2.2) Stopnja izkoriščenosti zemljišč za gradnjo
- /
(1.2.3) Druge usmeritve
- na južni strani ceste naj se uredi zeleni pas z drevoredom - na severni strani naj se uredijo zeleni pas ter kolesarska steza in pločnik za pešce

127. člen
(se črta)

128. člen
(se črta)

129. člen

Območje EUP z oznako **PO 15:**

(1.1) Vrste gradenj, ki so dovoljene do sprejetja predvidenega OPPN
- /
(1.2) Usmeritve za izdelavo OPPN

NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače.

(1.2.1) Dejavnosti
- igrišče za golf s spremljajočimi športnorekreacijskimi in gostinskimi dejavnostmi
(1.2.2) Stopnja izkoriščenosti zemljišč za gradnjo
- maksimalna etažnost: (K) + P + 1 + M
(1.2.3) Druge usmeritve
- igrišče za golf naj se uredi sonaravno s čim manjšimi posegi v naravno okolje
- pri oblikovanju območja je potrebno upoštevati koridorje prehoda velikih zveri – na robovih območja naj se ohranja pas gozdne vegetacije
- v pasu širine 15 m od osi 110 kV daljnovoda naj se ne umešča objektov, kjer se bodo zadrževali ljudje

130. člen

Območje EUP z oznako **PO 21-in PO 22:**

(1.1) Vrste gradenj, ki so dovoljene do sprejetja predvidenega OPPN
- /
(1.2) Usmeritve za izdelavo OPPN
(1.2.1) Dejavnosti
- kmetijstvo in trgovina (vrtnarija)
(1.2.2) Stopnja izkoriščenosti zemljišč za gradnjo
- maksimalni faktor zazidanosti: 0,4
- minimalni delež zelenih površin: 20 %
- maksimalna etažnost: (K) + P + 1 + M
(1.2.3) Druge usmeritve
- območje je namenjeno postavitvi rastlinjakov in ureditvi vrtnarije
- na robu, kjer območje prehaja v kulturno krajino Cerkniškega polja, je potrebno veduto na rastlinjake izboljšati z ureditvijo pasu drevesne in druge vegetacije

4.2.3. Rakovška uvala – Območje Rakeka in Unca**4.2.3.1. Rakek**

131. člen

Območje podEUP z oznako **RA 13/1:**

(1.1) Vrste gradenj, ki so dovoljene do sprejetja predvidenega OPPN
- do selitve dejavnosti iz jedra naselja so dopustne rekonstrukcije in gradnje novih objektov v smislu funkcionalnih, tehnoloških in razvojnih dopolnitev za potrebe le obstoječe dejavnosti (C17.2 – Proizvodnja izdelkov iz papirja in kartona)
- za rekonstrukcije in vzdrževanje obstoječih zakonito zgrajenih objektov ter gradnje iz prejšnjih alinej je potrebno upoštevati določila tega odloka, pri čemer za območje veljajo naslednji pogoji:
- dopustne vrste objektov glede na namen: industrijske stavbe in skladišča; upravne in pisarniške stavbe; garažne stavbe in parkirišča; večnamenske stavbe
- dopustne vrste pomožnih objektov glede na namen: ograje, škarpe in podporni zidovi; začasni objekti, namenjeni sezonski turistični ponudbi ali prireditvam, pri čemer je za postavitev potrebno pridobiti soglasje pristojne občinske službe za prostor; urbana oprema; trgi, zelenice in druge urejene zelene površine; začasni objekti, namenjeni skladiščenju
- urbanistični tip: U1/3/2
- stavbni tip: A3, A4/3
- maksimalni faktor zazidanosti parcele, namenjene gradnji: 0,6
- minimalni delež zelenih površin: 10%
- maksimalna višina stavb: 11 m
(1.2) Usmeritve za izdelavo OPPN
(1.2.1) Dejavnosti

NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače.

- območje se namenja pretežno trgovskim, gostinskim, poslovnim, kulturnim, izobraževalnim, razvedrilnim in rekreacijskim dejavnostim, javni upravi ter bivanju
(1.2.2) Stopnja izkoriščenosti zemljišč za gradnjo
- maksimalni faktor zazidanosti: 0,5 - minimalni delež zelenih površin: 15 % - maksimalna etažnost: (K) + P + 2
(1.2.3) Druge usmeritve
- /

132. člen

Območje podEUP z oznako **RA 24:**

(1.1) Vrste gradenj, ki so dovoljene do sprejetja predvidenega OPPN
- /
(1.2) Usmeritve za izdelavo OPPN
(1.2.1) Dejavnosti
- bivanje s spremljajočimi dejavnostmi
(1.2.2) Stopnja izkoriščenosti zemljišč za gradnjo
- maksimalni faktor zazidanosti: 0,4 - minimalni delež zelenih površin: 30 % - maksimalna etažnost: (K) + P + 1 + M
(1.2.3) Druge usmeritve
- območje se pretežno namenja individualni stanovanjski gradnji (prostostoječe hiše) z največ dvema stanovanjema na stavbo - gradnja naj sledi poteku plastnic; zasnovana naj bo tako, da za višinske premostitve med posameznimi parcelami ni potrebna gradnja opornih zidov - vrtače naj se praviloma ohranja kot zelene in rekreacijske površine - območje se prometno naveže na novo povezovalno cesto

133. člen

Območje EUP z oznako **RA 32:**

(1.1) Vrste gradenj, ki so dovoljene do sprejetja predvidenega OPPN
- na zemljiščih parc. št. 1948/2 in 1948/7 k.o. Rakek so dopustne začasne ureditve (utrditev terena, postavitve ograje) za potrebe skladiščenja avtomobov, počitniških prikolic ipd.
(1.2) Usmeritve za izdelavo OPPN
(1.2.1) Dejavnosti
- bivanje s spremljajočimi dejavnostmi
(1.2.2) Stopnja izkoriščenosti zemljišč za gradnjo
- maksimalni faktor zazidanosti: 0,5 - minimalni delež zelenih površin: 20 % - maksimalna etažnost: (K) + P + 1 + M
(1.2.3) Druge usmeritve
- območje se pretežno namenja individualni stanovanjski gradnji (prostostoječe hiše) z največ dvema stanovanjema na stavbo - na posameznih zaključenih območjih je možno urediti tudi sklope strnjene pozidave (gradnja v nizu) - ob povezovalno cesto naj se umešča objekte za potrebe spremljajočih centralnih dejavnosti - gradnja naj sledi poteku plastnic; zasnovana naj bo tako, da za višinske premostitve med posameznimi parcelami ni potrebna gradnja opornih zidov - vrtače naj se praviloma ohranja kot zelene in rekreacijske površine z ureditvijo otroških igrišč, ki se jih s pešpotmi poveže s predvidenimi prometnicami - pred pričetkom gradnje na območju je potrebno zgraditi predvideno povezovalno cesto; možna je fazna gradnja ceste v skladu z dinamiko izgradnje območja, pri čemer pa mora biti vsaj en priključek

NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače.

- | |
|---|
| na regionalno cesto izveden pred pričetkom gradnje na območju
- širina vozišča povezovalne ceste mora biti minimalno 2 x 3,0 m s pločnikom |
|---|

134. člen

Območje EUP z oznako **RA 34**:

(1.1) Vrste gradenj, ki so dovoljene do sprejetja predvidenega OPPN
- /
(1.2) Usmeritve za izdelavo OPPN
(1.2.1) Dejavnosti
- bivanje s spremljajočimi dejavnostmi
(1.2.2) Stopnja izkoriščenosti zemljišč za gradnjo
- maksimalni faktor zazidanosti: 0,5 - minimalni delež zelenih površin: 20 % - maksimalna etažnost: (K) + P + 1 + M
(1.2.3) Druge usmeritve
- območje se pretežno namenja individualni stanovanjski gradnji (prostostoječe hiše) z največ dvema stanovanjema na stavbo - na posameznih zaključenih območjih je možno urediti tudi sklope strnjene pozidave (gradnja v nizu) - na območju pod EUP z oznako RA 34/2 naj se uredijo športnorekreacijske in druge javne površine za območje - gradnja naj sledi poteku plastnic; zasnovana naj bo tako, da za višinske premostitve med posameznimi parcelami ni potrebna gradnja opornih zidov - pred pričetkom gradnje na območju je potrebno zgraditi predvideno povezovalno cesto (kot novo cesto oziroma variantno kot rekonstrukcijo obstoječe poljske poti) s priključkom nad železniško postajo - širina vozišča povezovalne ceste mora biti minimalno 2 x 3,0 m s pločnikom - pri načrtovanju vseh gradenj ob železniški progi mora investitor gradenj izvesti protihrupne ukrepe da dovoljene vrednosti hrupa ob stanovanjskih objektih ne bodo presežene - <u>na območju registriranega arheološkega najdišča je potrebno v postopku priprave OPPN izvesti predhodne arheološke raziskave</u>

135. člen

Območje EUP z oznako **RA 41**:

(1.1) Vrste gradenj, ki so dovoljene do sprejetja predvidenega OPPN
- /
(1.2) Usmeritve za izdelavo OPPN
(1.2.1) Dejavnosti
- bivanje s spremljajočimi dejavnostmi
(1.2.2) Stopnja izkoriščenosti zemljišč za gradnjo
- maksimalni faktor zazidanosti: 0,4 - minimalni delež zelenih površin: 30 % - maksimalna etažnost: (K) + P + 1 + M
(1.2.3) Druge usmeritve
- območje se pretežno namenja individualni stanovanjski gradnji (prostostoječe hiše) z največ dvema stanovanjema na stavbo - gradnja naj sledi poteku plastnic; zasnovana naj bo tako, da za višinske premostitve med posameznimi parcelami ni potrebna gradnja opornih zidov

136. člen

NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače.

Območje EUP z oznako **RA 49**:

(1.1) Vrste gradenj, ki so dovoljene do sprejetja predvidenega OPPN
- /
(1.2) Usmeritve za izdelavo OPPN
(1.2.1) Dejavnosti
- bivanje s spremljajočimi dejavnostmi
(1.2.2) Stopnja izkoriščenosti zemljišč za gradnjo
- maksimalni faktor zazidanosti: 0,4 - minimalni delež zelenih površin: 30 % - maksimalna etažnost: (K) + P + 1 + M
(1.2.3) Druge usmeritve
- območje se pretežno namenja individualni stanovanjski gradnji (prostostoječe hiše) z največ dvema stanovanjema na stavbo - gradnja naj sledi poteku plastnic; zasnovana naj bo tako, da za višinske premostitve med posameznimi parcelami ni potrebna gradnja opornih zidov - vrtači na območjih podEUP z oznako RA 49/2 in RA 49/3 se ohranjata in vključujeta v zeleni sistem območja

137. člen

Območje EUP z oznako **RA 51**:

(1.1) Vrste gradenj, ki so dovoljene do sprejetja predvidenega OPPN
- /
(1.2) Usmeritve za izdelavo OPPN
(1.2.1) Dejavnosti
- bivanje s spremljajočimi dejavnostmi
(1.2.2) Stopnja izkoriščenosti zemljišč za gradnjo
- maksimalni faktor zazidanosti: 0,4 - minimalni delež zelenih površin: 30 % - maksimalna etažnost: (K) + P + 1 + M
(1.2.3) Druge usmeritve
- območje se pretežno namenja individualni stanovanjski gradnji (prostostoječe hiše) z največ dvema stanovanjema na stavbo - gradnja naj sledi poteku plastnic - pred pričetkom gradnje na območju je potrebno zgraditi dostopno cesto s priključkom na regionalno cesto - širina vozišča povezovalne ceste mora biti minimalno 2 x 2,5 m z enostranskim pločnikom - ob železniški progi je potrebno izvesti protihrupne ukrepe, da dovoljene vrednosti hrupa ob stanovanjskih objektih ne bodo presežene

138. člen

Območje EUP z oznako **RA 52**:

(1.1) Vrste gradenj, ki so dovoljene do sprejetja predvidenega OPPN
- /
(1.2) Usmeritve za izdelavo OPPN
(1.2.1) Dejavnosti
- bivanje s spremljajočimi dejavnostmi
(1.2.2) Stopnja izkoriščenosti zemljišč za gradnjo
- maksimalni faktor zazidanosti: 0,5 - minimalni delež zelenih površin: 20 % - maksimalna etažnost: (K) + P + 1 + M

NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače.

(1.2.3) Druge usmeritve
- območje se pretežno namenja individualni stanovanjski gradnji (prostostoječe hiše) z največ dvema stanovanjema na stavbo - na posameznih zaključenih območjih je možno urediti tudi sklope strnjene pozidave (gradnja v nizu) - na južni rob območja ob predvideno cestno povezavo se umešča objekte centralnih dejavnosti, ki služijo območju
- gradnja naj sledi poteku plastnic; zasnovana naj bo tako, da za višinske premostitve med posameznimi parcelami ni potrebna gradnja opornih zidov - vrtače naj se praviloma ohranja kot zelene in rekreacijske površine z ureditvijo otroških igrišč - pred pričetkom gradnje na območju je potrebno zgraditi predvideno povezovalno cesto; možna je fazna gradnja ceste v skladu z dinamiko izgradnje območja, pri čemer pa mora biti vsaj en priključek na regionalno cesto izveden pred pričetkom gradnje na območju - širina vozišča povezovalne ceste mora biti minimalno 2 x 3,0 m s pločnikom - oblikuje naj se strukturiran gozdni rob

4.2.3.2. Unec

139. člen

Območje EUP z oznako **UN 05**:

(1.1) Vrste gradenj, ki so dovoljene do sprejetja predvidenega OPPN
— gradnja objektov za potrebe obstoječe dejavnosti v okviru podjetja Kovinoplastika (ob spremembah vrste dejavnosti ali umestitvi novih dejavnosti je potrebno za območje izdelati OPPN). — za rekonstrukcije in vzdrževanje obstoječih zakonito zgrajenih objektov ter gradnje iz prejšnjih alinej je potrebno upoštevati določila tega odloka, pri čemer za območje veljajo pogoji za namensko rabo, ki je razvidna iz grafičnega dela in preglednice 5. v 52. členu tega odloka ter naslednji pogoji: — urbanistični tip: U1/3/2 — stavbni tip: A3, A4/3 — maksimalni faktor zazidanosti parcele, namenjene gradnji: 0,6 — minimalni delež zelenih površin: 10 % — maksimalna višina stavb: 11 m
(1.2) Usmeritve za izdelavo OPPN
(1.2.1) Dejavnosti
- predelovalne dejavnosti, gradbeništvo, trgovina, promet in skladiščenje ter poslovne in druge podobne dejavnosti
(1.2.2) Stopnja izkoriščenosti zemljišč za gradnjo
- maksimalni faktor zazidanosti: 0,5 - minimalni delež zelenih površin: 15 % - maksimalna višina stavb: 11 m nad koto urejenega terena
(1.2.3) Druge usmeritve
- območje podEUP z oznako UN 05/2 se nameni ureditvi zelenih površin kot zelene cezure med območjem in okoliškimi stanovanjskimi površinami

139a. člen

Območje EUP z oznako **UN 24**:

(1.1) Vrste gradenj, ki so dovoljene do sprejetja predvidenega OPPN
- Ureditev vstopne točke za Notranjski regijski park na zemljišču parc. št. 2136/1 in del 2154-del k.o. Unec
(1.2) Usmeritve za izdelavo OPPN
(1.2.1) Dejavnosti
- območje se namenja ureditvi vstopne info točke, gostinski ponudbi (gostilne in točilnice) in ureditvi parkirišč vključno s parkirišči za avtodome
(1.2.2) Stopnja izkoriščenosti zemljišč za gradnjo

NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače.

- maksimalni faktor zazidanosti: 0,7 - minimalni delež zelenih površin: / - maksimalna etažnost: (K) + P
(1.2.3) Druge usmeritve
- zagotoviti prehod za pešce do parkirišča na nasprotni strani - pri odvodnjavanju odpadnih voda zagotoviti vse potrebne tehnične ukrepe, da ne bo prihajalo do onesnaženja kraškega podzemlja - izvesti je potrebno vse ukrepe za zaščito območja pred vplivi iz avtoceste

4.2.4. Rakovška uvala – Rakov Škocjan**4.2.4.1. Rakov Škocjan**

140. člen

Območje podEUP z oznako **RŠ 08**:

(1.1) Vrste gradenj, ki so dovoljene do sprejetja predvidenega OPPN
(1.2) Usmeritve za izdelavo OPPN
(1.2.1) Dejavnosti
- smučišče s spremljajočimi športnorekreacijskimi in gostinskimi dejavnostmi
(1.2.2) Stopnja izkoriščenosti zemljišč za gradnjo
- maksimalni faktor zazidanosti: 0,4 - minimalni delež zelenih površin: 25 % - maksimalna etažnost: (K) + P + 1 + M
(1.2.3) Druge usmeritve
- oblikujejo naj se gozdni robovi - območje okrog umetnih odprtih vodnih površin naj se zavaruje z visoko in gosto mrežo, ki bo onemogočala dostop prosto živečim živalim. - na umetnih odprtih vodnih površinah naj se namestijo plezala, ki omogočajo živalim, ki bi naključno padle v vodo, izhod iz vode

4.2.5. Vidovsko hribovje**4.2.5.1. Begunje pri Cerknici**

142. člen

Območje EUP z oznako **BG 02**:

(1.1) Vrste gradenj, ki so dovoljene do sprejetja predvidenega OPPN
- dozidave in nadzidave obstoječih zakonito zgrajenih objektov - gradnja objektov na mestu prej odstranjenih objektov, če je potrebna zaradi neustreznih tehničnih lastnosti obstoječih objektov (to določilo je možno uporabiti le za gradnjo objekta z isto namembnostjo kot jo je imel prej odstranjeni objekt) - gradnja pomožnih objektov za lastne potrebe in pomožnih kmetijsko – gozdarskih objektov - za rekonstrukcije in vzdrževanje obstoječih zakonito zgrajenih objektov ter gradnje iz prejšnjih alinej je potrebno upoštevati določila tega odloka, pri čemer za območje veljajo pogoji za namensko rabo, ki je razvidna iz grafičnega dela in preglednice 5. v 52. členu tega odloka ter naslednji pogoji: - urbanistični tip: U1/1/2 - stavbni tip: A1/1/1, A3, A4/1 - maksimalni faktor zazidanosti parcele, namenjene gradnji: 0,50 (podEUP z oznako BG 02/1) oziroma 0,20 (podEUP z oznako BG 02/2, BG 02/3 in BG 02/4)

NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače.

- minimalni delež zelenih površin: 10 % (podEUP z oznako BG 02/1) - maksimalna etažnost: (K) + P + 1 + M (stavbna tipa A1/1/1 in A3), (K) + P (stavbni tip A4/1)
(1.2) Usmeritve za izdelavo OPPN
(1.2.1) Dejavnosti
- območje se pretežno namenja trgovini, gostinskim in poslovnim dejavnostim, izobraževanju, zdravstvu in socialnemu varstvu, kulturnim, razvedrilnim in športnorekreacijskim dejavnostim, javni upravi, kmetijstvu z dopolnilnimi dejavnostmi ter bivanju
(1.2.2) Stopnja izkoriščenosti zemljišč za gradnjo
- /
(1.2.3) Druge usmeritve
- naselbinsko jedro se ohranja in prenavlja po enotnem konceptu, ob upoštevanju tradicionalne strukture pozidave in značilne lokalne arhitekture - travniški sadovnjaki na območju podEUP BG 02/2, BG 02/3 in BG 02/4 se v največji meri ohranjajo, dopušča se postavitve pomožnih kmetijskih objektov, stavb za spravilo pridelka in drugih nestanovanjskih kmetijskih stavb

143. člen

Območje EUP z oznako **BG 05:**

(1.1) Vrste gradenj, ki so dovoljene do sprejetja predvidenega OPPN
- gradnja objektov za potrebe obstoječe lesnopredelovalne dejavnosti v okviru podjetja Jeramix (ob spremembah vrste predelovalnih dejavnosti ali umestitvi novih dejavnosti je potrebno za območje izdelati OPPN) - za rekonstrukcije in vzdrževanje obstoječih zakonito zgrajenih objektov ter gradnje iz prejšnjih alinej je potrebno upoštevati določila tega odloka, pri čemer za območje veljajo pogoji za namensko rabo, ki je razvidna iz grafičnega dela in preglednice 5. v 52. členu tega odloka ter naslednji pogoji: - urbanistični tip: U1/3/2 - stavbni tip: A3, A4/3 - maksimalni faktor zazidanosti parcele, namenjene gradnji: 0,6 - minimalni delež zelenih površin: 10 % - maksimalna višina stavb: 11 m
(1.2) Usmeritve za izdelavo OPPN
(1.2.1) Dejavnosti
- predelovalne dejavnosti, gradbeništvo, trgovina, promet in skladiščenje ter poslovne in druge podobne dejavnosti
(1.2.2) Stopnja izkoriščenosti zemljišč za gradnjo
- /
(1.2.3) Druge usmeritve
- vizualno izpostavljene robove območja in robove območja, ki mejijo na stanovanjske površine je potrebno intenzivno ozeleniti z avtohtono drevesno vegetacijo

144. člen

(1) Območje EUP z oznako **BG 12:**

(1.1) Vrste gradenj, ki so dovoljene do sprejetja predvidenega OPPN
- /
(1.2) Usmeritve za izdelavo OPPN
(1.2.1) Dejavnosti
- bivanje s spremljajočimi dejavnostmi
(1.2.2) Stopnja izkoriščenosti zemljišč za gradnjo
- maksimalni faktor zazidanosti: 0,5 - minimalni delež zelenih površin: 20 % - maksimalna etažnost: (K) + P + 1 + M

NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače.

(1.2.3) Druge usmeritve
- območje se pretežno namenja individualni stanovanjski gradnji (prostostoječe hiše) z največ dvema stanovanjema na stavbo - na posameznih zaključenih območjih je možno urediti tudi sklope strnjene pozidave (gradnja v nizu) - gradnja naj sledi poteku plastnic; zasnovana naj bo tako, da za višinske premostitve med posameznimi parcelami ni potrebna gradnja opornih zidov - vrtača na območju podEUP BG 12/2 se praviloma ohranja in vključi v zeleni sistem območja - območje je potrebno priključiti na obstoječe prometno omrežje na južnem in severnem delu - širina vozišča dostopnih cest mora biti minimalno 2 x 2,5 m s pločnikom

145. člen (ČRTAN)

146. člen

Območje EUP z oznako **BG 19**:

(1.1) Vrste gradenj, ki so dovoljene do sprejetja predvidenega OPPN
- v stanovanjski hiši, na zemljišču parc. št. 1214/34 k.o. Begunje pri Cerknici je dovoljena ureditev manjše pivovarne (dovoli se sprememba namembnosti ene etaže)
(1.2) Usmeritve za izdelavo OPPN
(1.2.1) Dejavnosti
- bivanje s spremljajočimi dejavnostmi
(1.2.2) Stopnja izkoriščenosti zemljišč za gradnjo
- maksimalni faktor zazidanosti: 0,5 - minimalni delež zelenih površin: 20 % - maksimalna etažnost: (K) + P + 1 + M
(1.2.3) Druge usmeritve
- območje se pretežno namenja individualni stanovanjski gradnji (prostostoječe hiše) z največ dvema stanovanjema na stavbo - na posameznih zaključenih območjih je možno urediti tudi sklope strnjene pozidave (gradnja v nizu) - gradnja naj sledi poteku plastnic; zasnovana naj bo tako, da za višinske premostitve med posameznimi parcelami ni potrebna gradnja opornih zidov - vrtače na območjih podEUP BG 19/2, BG 19/3, BG 19/4 in BG 19/5 se praviloma ohranjajo nepozidane in vključujejo v zeleni sistem območja; na eni izmed vrtač naj se uredi otroško ali športno igrišče - pred pričetkom gradnje na območju je potrebno zgraditi predvideno povezovalno cesto; možna je fazna gradnja v skladu z dinamiko izgradnje območja, pri čemer pa mora biti vsaj en priključek na regionalno cesto izveden pred pričetkom gradnje na območju - širina vozišča povezovalne ceste mora biti minimalno 2 x 3,0 m s pločnikom - širina vozišča dostopnih cest, ki povezujejo regionalno in novo povezovalno cesto mora biti minimalno 2 x 2,5 m s pločnikom

147. člen

Območje EUP z oznako **BG 24**:

(1.1) Vrste gradenj, ki so dovoljene do sprejetja predvidenega OPPN
- /
(1.2) Usmeritve za izdelavo OPPN
(1.2.1) Dejavnosti
- bivanje s spremljajočimi dejavnostmi
(1.2.2) Stopnja izkoriščenosti zemljišč za gradnjo
- maksimalni faktor zazidanosti: 0,4 - minimalni delež zelenih površin: 30 % - maksimalna etažnost: (K) + P + 1 + M
(1.2.3) Druge usmeritve

NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače.

- območje se pretežno namenja individualni stanovanjski gradnji (prostostoječe hiše) z največ dvema stanovanjema na stavbo
- gradnja naj sledi poteku plastnic; zasnovana naj bo tako, da za višinske premostitve med posameznimi parcelami ni potrebna gradnja opornih zidov

4.2.5.2. Bezuljak

148. člen

Območje EUP z oznako **BZ 04**:

(1.1) Vrste gradenj, ki so dovoljene do sprejetja predvidenega OPPN
- /
(1.2) Usmeritve za izdelavo OPPN
(1.2.1) Dejavnosti
- bivanje s spremljajočimi dejavnostmi - kmetijstvo - dopolnilne dejavnosti kmetij
(1.2.2) Stopnja izkoriščenosti zemljišč za gradnjo
- maksimalni faktor zazidanosti: 0,45 - minimalni delež zelenih površin: 30 % - maksimalna etažnost: (K) + P + 1 + M
(1.2.3) Druge usmeritve
- območje se pretežno namenja individualni stanovanjski gradnji (prostostoječe hiše) z največ dvema stanovanjema na stavbo in kmetijam - gradnja naj sledi poteku plastnic; zasnovana naj bo tako, da za višinske premostitve med posameznimi parcelami ni potrebna gradnja opornih zidov - stavbe je potrebno odmakniti od gozdnega roba za višino odraslega drevesa

4.2.5.3. Cajnarje

149. člen

Območje EUP z oznako **CA 04**:

(1.1) Vrste gradenj, ki so dovoljene do sprejetja predvidenega OPPN
- /
(1.2) Usmeritve za izdelavo OPPN
(1.2.1) Dejavnosti
- bivanje s spremljajočimi dejavnostmi
(1.2.2) Stopnja izkoriščenosti zemljišč za gradnjo
- maksimalni faktor zazidanosti: 0,4 - minimalni delež zelenih površin: 30 % - maksimalna etažnost: (K) + P + 1 + M
(1.2.3) Druge usmeritve
- območje se pretežno namenja individualni stanovanjski gradnji (prostostoječe hiše) z največ dvema stanovanjema na stavbo - gradnja naj sledi poteku plastnic - v območju naravne vrednote Cerkniščica naj se ne postavlja stavb, ohrani naj se obstoječa vegetacija

III/5. POSEBNE DOLOČBE

NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače.

5.1. Cerkniško polje – Cerkniško jezero**5.1.1. Odprti prostor**

150. člen

(1) Območje podEUP z oznako **CJ 01/1**:

(1.1) Območje pretežno sovпада z območjem naravne vrednote Cerkniško polje. Ne glede na določila točk (3.3) in (4.3.) 58. člena tega odloka so na kmetijskih in gozdnih zemljiščih na območju dovoljene le gradnje in ureditve iz točk (1.2) do (1.8) tega člena ob soglasju pristojne občinske službe za prostor.

(1.2) Na kmetijskih zemljiščih so dovoljene naslednje gradnje in ureditve:

- ograde za pašo živine;
- učne poti, vendar le v primeru, da potekajo po obstoječih cestah in poteh.

(1.3) Na drugih kmetijskih zemljiščih pa so dovoljeni še:

- kozolci s tlorisno površino največ 60 m² v zaledju vasi, v oddaljenosti največ 200 m od meje stavbnih zemljišč naselja;
- krmišča in molzišča s tlorisno površino največ 30 m² v zaledju vasi, v oddaljenosti največ 200 m od meje stavbnih zemljišč naselja;
- premični čebelnjaki s tlorisno površino največ 20 m²;
- v 20 m pasu ob območju z namensko rabo SKs, SKk, CUv, IK, ZDs in Ak je dovoljena gradnja vseh pomožnih kmetijsko-gozdarskih objektov pod pogojem, da ne presegajo velikosti in drugih omejitev iz točke (2) 69. člena tega odloka;

(1.4) Na kmetijskih zemljiščih so dovoljene tudi gradnje in ureditve za interpretacijo narave za potrebe zakonsko opredeljenih izobraževalnih ustanov in zavodov s sedežem v občini Cerknica, in sicer:

- ptičje opazovalnice in razgledni stolpi s tlorisno površino največ 20 m² in višino največ 10 m na naslednjih lokacijah: parc. št. 2578, k.o. Dolenja vas (območje nasipa), 2579, k.o. Dolenja vas (Rešeto) – na vseh navedenih lokacijah je potrebno objekte umestiti na rob površin, ki so porasle z drevesno in grmovno vegetacijo, in zagotoviti čim manjšo vizualno izpostavljenost,
- učilnice na prostem s tlorisno površino največ 60 m² na naslednjih lokacijah: 2578, k.o. Dolenja vas (območje nasipa), 2892, k.o. Otok II (Vodonos).

(1.5) Na gozdnih zemljiščih so dovoljene naslednje gradnje in ureditve:

- grajene gozdne vlake in učne poti.

(1.6) Na gozdnih zemljiščih so dovoljene tudi gradnje in ureditve za interpretacijo narave za potrebe zakonsko opredeljenih izobraževalnih ustanov in zavodov s sedežem v občini Cerknica, in sicer na največ 10 lokacijah (priporoča se, da se na posamezni lokaciji združuje čim več vsebin, tako da bo skupno število lokacij čim manjše). Tlorisna površina ptičjih opazovalnic in razglednih stolpov na teh lokacijah ne sme presegati 50 m², tlorisna površina učilnic na prostem pa ne sme presegati 60 m².

(1.7) Na kmetijskih in gozdnih zemljiščih vzdolž regionalne ceste RI 212 Unec – Žlebič se dopušča še ureditev kolesarske povezave med Martinjakom in Cerknico), pri čemer se v največji možni meri sledi poteku katastrskih poti s parc. št. 2738/1, 2738/9, 2851 in 2861/2 k.o. Cerknica. Konkreten potek trase se določi v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja ob upoštevanju okvirne trase (dopustna korekcija je možna 40 m v obe smeri od okvirno zarisane trase), prikazane na karti območij enot urejanja prostora in javne gospodarske infrastrukture v merilu 1:5000.

(1.8) Na zemljišču parc. št. 2053/2 k.o. Dolenja vas se v delu, kjer je to možno z vidika poplavne ogroženosti, dopušča gradnja kozolca.

(1.9) Objekti iz točk (1.4) in (1.6) tega člena morajo biti vizualno čim manj izpostavljeni (velikost, izbor lokacije, barv, oblike itn.) in izdelani iz sonaravnih materialov.

(1.10) Na severnem delu zemljišč parc. št. 2036/2, 2037 in 2038 k.o. Dolenja vas se, na lokaciji obstoječega kozolca, dovoli gradnja večjega kozolca s tlorisno površino največ 120 m², oziroma dograditev obstoječega kozolca, do skupne tlorisne površine 120 m².

(1.11) Na južnem delu zemljišča parc. št. 472/3 k.o. Otok I je dovoljena postavitve pritličnega, lesenega, enostavnega objekta (vstopna točka - ptičja opazovalnica) s tlorisno površino največ 20 m², pod pogojem, da se ne nasipava in ne spreminja morfologija terena ter da se zagotovijo vsi ukrepi za ohranjanje dobrega stanja voda. Opazovalnice ni dovoljeno osvetliti in nanjo nameščati naprave za ojačevanje zvoka.

150a. člen

NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače.

Območje podEUP z oznako CJ 01/2:

Ne glede na določila točke (1) 56. člena in točke (4) 58. člena je v sklopu rekonstrukcije javne poti JP 542751 možno urediti manjše parkirne površine (do 5 parkirnih mest za osebna vozila in 1 avtobus) za potrebe Križne jame, vendar ne več kot na treh lokacijah. Površine za mirujoči promet morajo biti le nasute in utrjene. Ne glede na določila točke (4) 58. člena tega odloka se na območju podEUP na gozdnih zemljiščih ob vstopu v Križno jamo (v oddaljenosti največ 150 m od EUP z oznako BP 07) dopušča tudi ureditev učnih poti med krošnjami. Zemljišče parcelne številke 1225 k.o. Bločice, ki je v naravi gozd, se namenja ureditvi površin za pašo živine pri čemer je potrebno vzpostaviti kmetijsko dejansko rabo v obdobju od septembra do februarja. Pašne površine je potrebno zavarovati pred velikimi zvermi z ovčarskimi pastirskimi psi, z električnimi pastirji in visoko ograjo, ki mora imeti v tla zabite kole in dovolj gosto žično ograjo. Le ta mora biti stalno vzdrževana. Prednostno naj se za pašo živine izbira govedo, drobnico naj se ponoči dosledno zapira v učinkovito varovalne ograde.

151. člen

Območji EUP z oznako CJ 03 in CJ 04:

Območje EUP je območje omejene in nadzorovane rabe za potrebe obrambe.

151a. člen

Območji podEUP z oznako CJ 01/7 in CJ 01/8:

Ne glede na določila točke (4) 58. člena tega odloka se na območju podEUP dopušča tudi ureditev piknik površin (ognjišče in mize s klopmi) s spremljajočim servisnim objektom. Servisni objekt mora biti zgrajen v leseni izvedbi kot preprosto nadkritje oziroma nadstrešek s točkovnimi temelji ter mora izpolnjevati pogoje za enostavni objekt v skladu s predpisom o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje. Na območju podEUP ni dovoljeno zbiranje in odlaganje odpadkov.

151b. člen

Območja podEUP z oznako CJ 01/9, CJ 01/10, CJ 01/11:

Ne glede na določila (3) odstavka 58. člena tega odloka je na območjih dovoljena gradnja vseh pomožnih kmetijsko-gozdarskih objektov v skladu z odstavkom (2) 69. člena tega odloka in gradnja maneže za trening konj na zemljišču parc. št. 1407/2, 1408/2 in 1409/2 k.o. Dolenja vas. Pomožni kmetijsko gozdarski objekti ne smejo presegati gabaritov obstoječih objektov na tem območju. Ohranjati je potrebno obstoječe mejice z drevesno in grmovno zarastjo.

151c. člen

Območja podEUP z oznako CJ 01/12:

V območju podEUP je dovoljena gradnja enega pomožnega kmetijsko-gozdarskega objekta za spravilo pridelka.

5.1.2. Bločice

152. člen

Območje EUP z oznako BL 02:

Ne glede na določila 57. člena tega odloka se na območju naravne vrednote Bločiško polje dopušča le gradnja gospodarskega objekta do 90 m² z dopolnilno poslovno dejavnostjo na zemljišču parc. št. 348, 1304/90 k.o. Bločice in stanovanjske stavbe na zemljišču parc. št. 1304/120, 1304/128, 1539/2 k.o. Bločice

NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače.

ter gradnja pomožnih objektov za lastne potrebe do 30 m² k stanovanjskim stavbam.

5.1.3. Bloška polica**153. člen**

Območje EUP z oznako **BP 07**:

Ne glede na določila 56. in 57. člena tega odloka na območju niso dovoljene dozidave in nadzidave ter gradnja novih stavb, razen gradnje novega objekta na mestu prej odstranjene zakonito zgrajene stavbe, pri čemer se ne sme spreminjati namembnosti stavbe, tlorisna površina nove stavbe pa ne sme presegati 115 m². Do gradnje nove stavbe je dopustna ureditev novega nadstreška z maksimalno tlorisno površino 40 m². Zasnovo stavbe je potrebno pred pripravo projektov za pridobitev upravnih dovoljenj uskladiti s pristojnima območnima enotama Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave in Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije. Nabor dejavnosti na območju mora biti usklajen z dejavnostmi javnega zavoda Notranjski regijski park v smislu enotne promocije in skupne ponudbe storitev obiskovalcem.

154. člen

Območje podEUP z oznako **BP 08/2**:

Območje podEUP je območje omejene in nadzorovane rabe za potrebe obrambe.

5.1.4. Dolenja vas**155. člen**

Območji EUP z oznako **DV 02, DV 04, DV 08 in DV 10**:

Ne glede na določila 57. člena tega odloka na območju naravne vrednote Cerknishčica ni dovoljena gradnja novih stavb.

156. člen

Območje podEUP z oznako **DV 05/2**:

Ne glede na določila 57. člena tega odloka na območju podEUP ni dovoljena gradnja novih stavb.

157. člen

Območje EUP z oznako **DV 06**:

Ne glede na določila 57. člena tega odloka na območju naravne vrednote Cerknishčica ni dovoljena gradnja novih stavb, razen pomožnih objektov za lastne potrebe za potrebe obstoječih stanovanjskih stavb.

158. člen

Območje EUP z oznako **DV 09**:

Ne glede na določila 55. in 57. člena tega odloka se na območju podEUP z oznakama DV 09/1 in DV 09/2 dovoljujejo tudi kmetijstvo (do 20 GVŽ) in dopolnilne dejavnosti kmetij ter v obstoječem obsegu dejavnost žag – (c/16.1) žaganje, skobljanje in impregniranje lesa – kot dopolnilna dejavnost kmetij. Ne glede na določila 57. člena tega odloka se na območju podEUP z oznakama DV 09/1 in DV 09/2 dovoljuje tudi gradnja nestanovanjskih kmetijskih stavb in stavb za dopolnilne dejavnosti kmetij ter pomožnih kmetijsko-gozdarskih objektov. Ne glede na določila 57. in 58. člena tega odloka na območju naravne vrednote Cerknishčica ni dovoljena gradnja novih stavb, izjemoma je dopustna gradnja pomožnih kmetijsko – gozdarskih objektov, na območjih podEUP z oznakama DV 09/1 in DV 09/2 pa tudi pomožnih objektov za

NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače.

lastne potrebe, pri čemer pa morajo biti ti objekti zgrajeni v leseni izvedbi.

159. člen

Območje EUP z oznako **DV 11**:

Ne glede na določila 57. člena tega odloka na območju EUP ni dovoljena gradnja novih stavb.

160. člen

Območje EUP z oznako **DV 12**:

Zaradi kulturnovarstvenega pomena je potrebno kljub že izvedenim posegom za območje pred nadaljnjim poseganjem v prostor izvesti predhodne arheološke raziskave v skladu z določili točke (6.6) 84. člena tega odloka. Ne glede na določila točke (3) 58. člena je območje podEUP z oznako DV 12/2 možno glede na potrebe turistične oziroma izobraževalne dejavnosti začasno uporabljati kot šotorišče (vso podporno infrastrukturo je potrebno umestiti na območje podEUP z oznako DV 12/1). Ohraniti je potrebno pas drevesne vegetacije na severnem robu EUP.

5.1.5. Dolenje Jezero

161. člen

Območje podEUP z oznako **DJ 02**:

Ne glede na določila točke (29) 57. člena na območju podEUP z oznako DJ 02/1 in DJ 02/4 ni dovoljena gradnja garaž. Območje podEUP z oznako DJ 02/4 se namenja ureditvi parkirišča za avtodome. Odpadne vode s parkirišča ali iz samih vozil je prepovedano odvajati neposredno v tla oziroma vode (preprečiti je potrebno možnost onesnažitve kraškega podzemlja). Parkirišča na območjih podEUP z oznakama DJ 02/1 in DJ 02/4 naj se ozelenijo z avtohtono drevesno in grmovno vegetacijo. Izvede naj se ukrepe za zaustavitev večine motornega prometa (obiskovalci Cerkniškega jezera) na tej lokaciji. Območje podEUP z oznako DJ 02/2 se namenja ureditvi vstopne točke na Cerkniško jezero z informacijskim objektom, sanitarijami, manjšim gostinskim objektom in spremljajočo turistično-informacijsko infrastrukturo.

161a. člen

Območje EUP z oznako **DJ 05**:

Na območju prostorske enote DJ 05 so ne glede na namensko rabo dovoljene le naslednje gradnje in ureditve:

- gradnja stavbe na mestu obstoječe v pretežno enakih tlorisnih gabaritih – cca. 50 m², K+P (vkopana klet **obstoječa klet se po možnosti ohrani** in parterna etaža);
- stavba se lahko namenja gostinskim, turističnim in izobraževalnim dejavnostim za izvedbo protokolarnih, etnoloških didaktičnih, kulturnih in podobnih dogodkov **(kletna etaža se namenja skladiščenju didaktičnih pripomočkov in drugim rekvizitom vodniške službe Notranjskega Regijskega parka in ureditvi sanitarij)**;
- okolica in dostop se ustrezno uredi tako, da zagotavlja univerzalno uporabo objektov in okolice vsem funkcionalno oviranim osebam;
- dejavnosti na se v prostor umeščajo tako, da se na območju ohrani večji del drevesne vegetacije;
- druge preproste ureditve kot so klopce, stojala za kolesa, didaktični pripomočki za prezentacije;
- oblikovanje in materiali morajo biti naravni, pretežno leseni in usklajeni z oblikovalskimi elementi učne poti »Drvošec« in

NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače.

– objekt ni dovoljeno osvetljevati.

5.1.6. Gorenje jezero

162. člen

Območje EUP z oznako **GJ 09**:

Krčitev gozda naj se izvede v obdobju od septembra do februarja. Ob sanaciji kamnoloma naj se oblikujejo gozdni robovi. Zaradi kulturnovarstvenega pomena je potrebno kljub že izvedenim aktivnostim za območje pred nadaljnjim poseganjem v prostor izvesti predhodne arheološke raziskave v skladu z določili točke (6.6) 84. člena tega odloka.

5.1.7. Goričice

163. člen

Območji EUP z oznakama **GI 01** in **GI 03** ter območji podEUP z oznakama **GI 04/1** in **GI 04/2**:

Pri ureditvi zunanjih površin naj se uporabljajo popolnoma zasenčena svetila oziroma svetila na samodejen vklop/izklop. V naravno vrednoto Obrh pri malnu na območju EUP GI 03 se ne sme posegati.

5.1.8. Grahovo163a. člen

Območje podEUP z oznako **GR 06/2**:

V območju se dopušča gradnja dvojnih dvojčkov (dve stanovanjski enoti v eni polovici dvojčka). Pri oblikovanju načrtovanih stavb se mora upoštevati značilno orientacijo slemen, pravokotno na prometnico (severozahod-jugovzhod).

164. člen

Območje podEUP z oznako **GR 12**:

Na južnem robu območja se uredi zeleni pas z avtohtono drevesno vegetacijo.

165. člen

Območje podEUP z oznako **GR 22/2**:

Ne glede na določila točke (27) 57. člena tega odloka se na območju EUP dovoljuje samo ureditev parkirišč.

5.1.9. Lipsenj165a. člen

Območje EUP z oznako **LI 05**:

V EUP so dovoljene le gradnje pomožnih kmetijskih objektov.

NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače.

166. člen

Območje EUP z oznako **LI 06**:

Ne glede na določila 55. in 57. člena tega odloka se na območju EUP v obstoječem obsegu dovoljuje tudi dejavnost žag – (c/16.1) žaganje, skobljanje in impregniranje lesa – kot dopolnilna dejavnost kmetij.

167. člen

Območje EUP z oznako **LI 07**:

Ne glede na določila 57. člena tega odloka na območju EUP ni dovoljena gradnja novih stavb, razen pomožnih objektov za lastne potrebe za potrebe obstoječih stanovanjskih stavb.

168. člen

Območje EUP z oznako **LI 12**:

~~Ne glede na določila 57. člena tega odloka na območju naravne vrednote Lipsenjščica ni dovoljena gradnja novih stavb.~~ Vse odpadne vode iz objektov je potrebno odvajati v skladu s četrtim (4) odstavkom 82. člena tega Odloka. Zaradi kraškega podzemlja mora biti izvedba odpadnih voda izvedena vodotesno (enako velja za gnojno jamo in gnojišče).

5.1.10. Martinjak

169. člen

Območje podEUP z oznako **MR 07/3**:

Ne glede na določila 57. člena tega odloka na območju naravne vrednote Jama v Skadulci ni dovoljena gradnja novih objektov.

169a. člen

Območje podEUP z oznako **MR 05/2**:

Ne glede na določila 57. člena tega odloka je v podEUP dovoljena le gasilska dejavnost in dopolnilne dejavnosti športa in rekreacije.

169b. člen

Območje podEUP z oznako **MR 07/1**:

Na zemljišču parc. št. 4058 k.o. Grahovo so dovoljene gradnje in posegi v skladu z Uredbo o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja.

169c. člen

Območje EUP z oznako **MR 08**:

Ne glede na določila 63. člena tega Odloka se na prizidavi na severni strani stanovanjskega objekta na zemljišču parc. št. 2264/2 in 2265/3 obe k.o. Grahovo dopušča večkapna streha.

170. člen

Območje podEUP z oznako **MR 10/1**:

Na območje naravne vrednote Cerknica – Martinjak – drevored se praviloma ne sme posegati.

NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače.

171. člen

Območje podEUP z oznako **MR 10/2**:

Ne glede na določila 57. člena tega odloka na območju podEUP ni dovoljena gradnja novih stavb, razen nestanovanjskih kmetijskih stavb in pomožnih kmetijsko-gozdarskih objektov (vendar ne rastlinjakov) za potrebe graščine (Pristava Sv. Marije Magdalene).

5.1.11. Otok171a. člen

Območje EUP z oznako **OT 01**:

Ne glede na določila 52. člena tega odloka je na zemljišču parc. št. 3405 in 59/1 k.o. Otok dovoljen maksimalni faktor zazidanosti 0,6.

172. člen

Območje EUP z oznako **OT 03**:

Ne glede na določila 56. in 57. člena tega odloka so na območju EUP dopustni le odstranitev, vzdrževanje in rekonstrukcija obstoječih objektov ter gradnja novih objektov na mestu prej odstranjenih objektov.

5.1.12. Žerovnica

173. člen

Območji EUP z oznako **ŽE 08** in **ŽE 09**:

Ne glede na določila 55. in 57. člena tega odloka se na območju EUP v obstoječem obsegu dovoljuje tudi dejavnost žag – (c/16.1) žaganje, skobljanje in impregniranje lesa – kot dopolnilna dejavnost kmetij.

174. člen

Območje EUP z oznako **ŽE 11**:

Ne glede na določila 55. in 57. člena tega odloka se na območju EUP v obstoječem obsegu dovoljuje tudi dejavnost žag – (c/16.1) žaganje, skobljanje in impregniranje lesa – kot dopolnilna dejavnost kmetij. V območje naravne vrednote Jama Žirovnišči se ne sme posegati. Pri ureditvi zunanjih površin naj se uporabi popolnoma zasenčena svetila oziroma svetila na samodejen vklop/izklop. Ohranja naj se gozdni rob.

5.2. Cerkniško polje – Območje Cerknice in Podskrajnika5.2.1. Odprti prostor

174a. člen

Območje EUP z oznako **CP 03**:

Ne glede na določila točke (3) 58. člena tega odloka sta na območju dovoljeni samo dejavnosti (a/01.45) reja drobnice in (a/01.49) reja drugih živali, pri čemer je v sklopu teh dejavnosti dopustna gradnja pomožnih kmetijsko-gozdarskih objektov kot nezahtevnih ali enostavnih objektov kot so: kozolec, kmečka lopa, skedenj, senik, gnojišče, zbiralnik gnojnice ali gnojevke, napajalno korito, krmišče, grajeno molzišče, grajena ograja za pašo živine ipd. za potrebe dovoljenih dejavnosti. Na območju se lahko postavi največ dve stavbi. Vsi pomožni kmetijsko-gozdarski objekti na območju morajo biti zgrajeni v leseni izvedbi z možnostjo ureditve nepropustnih (betonskih) tal. Pred napadi velikih zveri morajo biti objekti zavarovani v skladu z določili točke (6) 85. člena.

NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače.

174b. členObmočje EUP z oznako CP 04:

Ne glede na določila (3) odstavka 58. člena tega odloka je na območju dovoljena gradnja skednjev, senikov, kozolcev, kmečke lope, kot pomožnih kmetijskih objektov, v obsegu do 100 m². Pomožni kmetijski objekti morajo biti oblikovani v skladu z (2) odstavkom 69. člena.

174c. členObmočje EUP z oznako CP 05:

Območje je namenjeno lokalni povezovalni cesti. Širina vozišča povezovalne ceste mora biti minimalno 2 x 3,0 m s hodnikom za pešce in kolesarsko stezo.

5.2.2. Cerknica

175. člen

Območje EUP z oznako CE 05:

Prosta stavbna zemljišča na južnem delu območja se namenijo ureditvi avtobusne postaje in površin za mirujoči promet. Pri umeščanju novih objektov je potrebno upoštevati koridor predvidene obvozne ceste. Ohraniti je potrebno obstoječi pas vegetacije južno od objekta policijske postaje.

176. člen

Območje podEUP z oznako CE 06/2, CE 06/3 in CE 37/4:

Vzdolž Cerkniščice je potrebno urediti peš povezavo čez celotno območje Cerknice. Pešpot se opremi s prostori za posedanje, javno razsvetljavo in drugo potrebno urbano opremo. V okviru podEUP 37/4 se zagotavlja oziroma varuje površine za ureditev cestne povezave z Begunjami.

177. člen

Območje EUP z oznako CE 07:

Ne glede na določila točke (3) 57. člena tega odloka so na vzhodnem delu območja možne tudi gradnje za potrebe obstoječe kmetije.

178. člen

Območje EUP z oznako CE 11/1:

Ne glede na določila točke (3) 57. člena ni dovoljeno povečevati obsega obstoječih nestanovanjskih dejavnosti v pritlični etaži objekta.

179. člen

Območje EUP z oznako CE 14:

Ne glede na določila točke (8) 57. člena na območju niso dovoljene gradnje novih stanovanjskih stavb ali spremembe namembnosti obstoječih nestanovanjskih stavb za potrebe bivanja.

180. člen

Območje EUP z oznako CE 27:

NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače.

Oporni zid, ki omejuje parkirišča trgovine Mercator, je potrebno ozeleniti.

180a. člen

Območje EUP z oznako **CE 21/1**:

Ne glede na določila (3) odstavka 57. člena je na območju dovoljena sprememba namembnosti stanovanjske hiše na zemljišču s parc. št. *697 in 178 v oskrbovana stanovanja (maksimalno štiri oskrbovana stanovanja). Za vsako stanovanje je potrebno zagotoviti eno parkirno mesto ter eno dodatno za obiskovalce.

181. člen

Območje EUP z oznako **CE 30**:

Ne glede na določila 56. člena in točke (22) 57. člena je na območju podEUP z oznako CE 30/1 dovoljena gradnja novih in prestavitvev obstoječih kozolcev, ne pa tudi njihova odstranitev. Ne glede na določila točke (3) 58. člena je na območju podEUP z oznako CE 30/2 dovoljena le gradnja novih in prestavitvev obstoječih kozolcev.

181a. člen

Območje podEUP z oznako **CE 32/2**:

Ne glede na določila (19) odstavka 57. člena je na zemljišču parc. št. 2382/156 k.o. Cerknica dovoljena gradnja pomožnega objekta (lesena lopa za drva, traktor oz. prikolico) v obsegu do 50 m² tlorisne površine.

181b. člen

Območje podEUP z oznako **CE 32/3**:

Pri parcelaciji podEUP je potrebno upoštevati okvirno načrtovane parcele, namenjene gradnji, prikazane v grafičnem delu. Infrastrukturno omrežje se lahko izvede v dveh fazah, prva faza obsega severno horizontalno cesto z obračališčem na vzhodu, druga faza obsega južno cesto in povezovalno prečno cesto na vzhodu. Širina prometne infrastrukture (koridor ceste) je 6,0 m (2 x 2,5 m +0,5 m). Regulacijska linija ceste je okvirna in se jo lahko smiselno prilagodi glede na in potrebo po nasipih in usekih v delih, kjer je to potrebno zaradi konfiguracije terena.

Posamezna stanovanjska stavba se lahko gradi ločeno, neodvisno od ostalih stavb, pod pogojem, da se predhodno izvede pripadajoče infrastrukturno omrežje v celoti.

Maksimalni višinski gabariti za stanovanjske stavbe so, kadar je dostop iz severne strani K+P+M, če je dostop iz južne strani pa P+1+M, v obeh primerih maksimalno 3 etaže.

182. člen

Območje EUP z oznako **CE 36**:

Ne glede na določila 57. člena tega odloka na območju naravne vrednote Cerkniščica ni dovoljena gradnja novih stavb.

182a. člen (C07)

Območje podEUP z oznako **CE 37/5**:

Ne glede na določila (22) odstavka 57. člena je na severovzhodnem delu zemljišč parc. št. 293 in 292/2 k.o. Cerknica dovoljena postavitvev lesene vrtno ute (4x4 m) in paviljona (6x6 m), pod pogojem, da se ne nasipava in ne spreminja morfologija terena ter da se zagotovijo vsi ukrepi za ohranjanje dobrega stanja voda.

183. člen

Območji podEUP z oznako **CE 39/1** in **39/2**:

NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače.

Ne glede na določila točke (19) 57. člena se na podEUP 39/1 dovoli tudi ureditev prostora za taborjenje, smučišče za otroke (smučišče ni dovoljeno umetno zasneževati, prav tako na območju ni dovoljene skladiščiti umetnega snega) in tekaška proga, na območju podEUP CE 39/2, kjer površine niso poplavno ogrožene, pa gradnja potrebnih servisnih objektov (recepција, sanitarije, manjši gostinski objekti, igrišča, piknik prostori ipd.). Vzdlž Cerkniščice je potrebno urediti peš povezavo, na katero se naveže tudi območje kampa. Pešpot se opremi s prostori za posedanje, javno razsvetljavo in drugo potrebno urbano opremo. Z objekti naj se čim manj posega na območje naravne vrednote Cerkniščica.

184. člen

Manjše območje znotraj EUP z oznako **CE 39/3**:

Poleg dejavnosti, določenih za namensko rabo na območju, se dopušča tudi ribištvo – območje se namenja ureditvi ribogojnice.

185. člen

Območje EUP z oznako **CE 40**:

Z objekti naj se čim manj posega na območji naravnih vrednot Cerkniščica in Stržen.

186. člen

Območje podEUP z oznako **CE 41/1**:

Z objekti naj se čim manj posega na območje naravne vrednote Cerkniščica. Na območje naravne vrednote Cerknica - Begunje pri Cerknici – drevored se praviloma ne sme posegati.

186a. člen

Območje podEUP z oznako **CE 51/1**:

Ne glede na določila točke (3) 57. člena in točke (3) 61. člena tega odloka je možno na mejo med zemljišči parc. št. 577/4 in 577/11, obe k.o. Cerknica, prestaviti kozolec z zemljišča parc. št. 577/11 k.o. Cerknica.

186b. člen

Območje podEUP z oznako **CE 53/6**:

Ne glede na določilo točke (3) 57. člena je na južnem delu zemljišča s parc. št. 2630 k.o. Cerknica potrebno glede dopustnosti posegov, predhodno izdelati neodvisno strokovno mnenje pooblaščenega strokovnjaka veterinarskih ved, glede na dejstvo veterinarskih dejavnosti v bližnji preteklosti v neposredni bližini.

Pri parcelaciji podEUP je potrebno upoštevati okvirno načrtovane parcele, namenjene gradnji, prikazane v grafičnem delu. Posamezna stanovanjska stavba se lahko gradi ločeno, neodvisno od ostalih stavb, pod pogojem, da se predhodno izvede infrastrukturno omrežje v celoti ali fazno.

Prva faza mora obsegati najmanj cesto z enostranskim pločnikom v osi katastrske poti s parcelno številko 2730/3, k.o. Cerknica in obračališče na zahodu območja za merodajna vozila v osi katastrske parcele 2645/8 k.o. Cerknica.

Širina notranjih dostopnih poti mora biti minimalno 2 x 2,5 m z 0,5 m bankine na vsako stran, na glavni dostopni osi mora biti cesta z enostranskim pločnikom.

Regulacijska linija ceste je okvirna in se jo lahko smiselno prilagodi glede na in potrebo po nasipih in usekih v delih, kjer je to potrebno zaradi konfiguracije terena.

Maksimalni višinski gabariti za stanovanjske stavbe so, kadar je dostop iz severne strani K+P+M, če je dostop iz južne strani pa P+1+M, v obeh primerih maksimalno 3 etaže.

NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače.

187. člen

Območje podEUP z oznako **CE 57**:

Ne glede na določila 57. člena tega odloka na območju strelišča ni dovoljena gradnja novih stavb.

5.2.3. Podskrajnik

188. člen

Območje EUP z oznako **PO 01**:

Na območje naravne vrednote Rakek - Cerknica - drevored se praviloma ne sme posegati.

189. člen

Območje EUP z oznako **PO 04**:

Ne glede na določila točke (13) 57. člena na območju ni dovoljena gradnja novih stanovanjskih stavb. Dopustna je gradnja pomožnih objektov za lastne potrebe za potrebe obstoječih stanovanjskih stavb.

189a. člen

Območje podEUP z oznako **PO 05/1**:

Na skrajnem vzhodnem robu zemljišča parc. št. 1026/1 in 366/505 k.o. Dolenja vas je potrebno zaradi zmanjšanja vpliva na kulturno krajino Cerkniškega jezera izvesti 5 m širok pas zasaditve z avtohtono drevesno vegetacijo.

190. člen

Območji podEUP z oznako **PO 05/2** in **PO 05/3**:

Ne glede na določila točke (1.1) 56. člena tega odloka so za obstoječe stanovanjske stavbe na območju dopustni zgolj vzdrževanje, odstranitve in spremembe namembnosti iz stanovanjske v skladu z dopustnimi dejavnostmi za namensko rabo, določeno za območje podEUP.

190a. člen

Območje EUP z oznako **PO 13**:

V skladu z določili točke (3) 55. člena tega odloka so na zemljiščih parc. št. 3618, 3620 in 3555, 3641, vse k.o. Dolenja vas dopustne tudi dejavnosti, pri katerih se predelujejo (dopustna je le mehanska predelava) nenevarni gradbeni odpadki. Ob vzpostavitvi teh dejavnosti je potrebno zagotoviti ustrezne ukrepe za preprečitev oziroma zmanjšanje prašenja – naj se izvede fizična ločitev (ograjevanje, zazelenitev) od sosednjih objektov, površin ter javnih cest.

190b. člen

Območje podEUP z oznako **PO 07/1**:

Območje obstoječega kamnoloma Podskrajnik. Po opustitvi rudarske dejavnosti (izkoriščanje mineralne surovine) se območje sanira v skladu z načrtom in ozeleni. Na severnem in zahodnem robu se oblikujejo

NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače.

novi gozdni robovi.

190c. člen

Območje podEUP z oznako PO 07/2:

Območje obstoječega kamnoloma Podskrajnik, kjer je poleg dejavnosti določene z namensko rabo, dovoljeno izvajati še dejavnost oskrbe z vodo, ravnanje z odplakami in odpadki ter saniranje okolja (obdelava in predelava odpadkov), pod pogojem zagotovitve vseh varnostnih ukrepov. Dejavnost je dopustna samo za dejavnosti v sklopu izvajanja gospodarske javne službe lokalne skupnosti - javnega komunalnega podjetja.

190d. člen

Območje podEUP z oznako PO 09/1 in PO 09/3:

Območje obstoječega kamnoloma Zelše. Po končani eksploataciji se območje sanira tako, da bo možno območje nameniti gospodarski coni Podskrajnik.

190e. člen

Območje podEUP z oznako PO 09/2:

Območje obstoječega kamnoloma Zelše, kjer je možna ureditev nove cestne povezave (obvoznice) med Podskrajnikom in Rakekom, v skladu z usmeritvami določenimi v 126. členu tega odloka in pod pogojem zagotovitve vseh varnostnih ukrepov.

191. člen

Območji podEUP z oznako **PO 16/1** in **PO 16/3**:

Ne glede na določila 57. člena tega odloka na območju praviloma ni dopustno postavljati novih ograj. Omogočiti je potrebno prehod živali. V podEUP 16/3 je dopustna le gradnja daljinskih (prenosnih) elektroenergetskih vodov.

191c. člen

Območje podEUP z oznako **PO 16/2**:

Širina vozišča lokalne povezovalne ceste mora biti minimalno 2 x 3,0 m s hodnikom za pešce in kolesarsko stezo.

5.3. Rakovška uvala – Območje Rakeka in Unca5.3.1. Odprti prostor

191a. člen

Območje EUP z oznako **RK 14**:

Območje EUP se namenja ureditvi površin za pašo živine, pri čemer je na zemljišču potrebno vzpostaviti kmetijsko dejansko rabo do 1.1.2019. Pred pridobitvijo dovoljenja za krčitev gozda je v primeru, da se preoblikuje teren oziroma kako drugače posega v arheološko najdišče, potrebno izvesti predhodne arheološke raziskave v skladu z določili točke (6.6) 84. člena tega odloka.

191b. člen

NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače.

Območje EUP z oznako **RK 13/2**:

Ne glede na določila (25) odstavka 57. člena tega odloka je, na območju obstoječega strelišča v upravljanju lokalnega strelskega društva, dovoljena postavitve nadstrešnice s tlorisno površino največ 50 m² s prečnimi varnostnimi zaslonkami (blendami) ob doslednem upoštevanju lokalnega odloka o zaščiti vodnih virov.

191d. člen

Območje EUP z oznako **RK 05**:

Ne glede na določila točke (3) 58. člena tega odloka je na južnem delu zemljišča parc. št. 408/1 in 406/1 obe k.o. Rakek dovoljena gradnja koritastega silosa.

191e. člen

Območje EUP z oznako **RK 01**:

Ne glede na določila točke (3) 58. člena tega Odloka je na južnem delu zemljišča parc. št. 775 in 762/7 k.o. Unec, v 25 m pasu severno od ceste, dovoljena gradnja skednja s tlorisno površino do 60 m²

5.3.2. Ivanje Selo

192. člen

Območji podEUP z oznako **IS 05/2** in **IS 06/2**:

Upravljavci avtoceste ne bo zagotavljali dodatnih ukrepov varstva pred hrupom ter zaščite pred morebitnimi drugimi vplivi, ki so oziroma bodo posledica obratovanja avtoceste za območje podEUP. Izvedba vseh ukrepov za zaščito območja podEUP pred hrupom je obveznost investitorja.

192a. člen

Območje EUP z oznako **IS 13**:

Počitniškemu objektu ni potrebno upoštevati določila tretjega (3) odstavka 79. člena tega odloka.

192b. člen

Območje podEUP z oznako **IS 06/1**:

Ne glede na določila točke (8.1) 63. člena je na zemljišču parc. št. 1547/81 in 1591 k.o. Rakek dovoljena tlorisna površina stavbe do 700 m², naklon stavbe pa v razponu od 18° do 45°.

5.3.3. Rakek

193. člen

Območje podEUP z oznako **RA 01/1**:

Na območje naravne vrednote Rakek – drevored pred gasilskim domom in zavarovanega območja Lipov drevored v Rakeku se praviloma ne sme posegati.

194. člen

Območje EUP z oznako **RA 03**:

Pritličja stanovanjskih objektov naj se namenijo centralnim dejavnostim.

195. člen

NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače.

Območje EUP z oznako RA 04/2:

Na območje naravne vrednote Rakek – drevored pred gasilskim domom in zavarovanega območja Lipov drevored v Rakeku se praviloma ne sme posegati.

195a. člen

Območje EUP z oznako RA 06 in RA 07:

V primeru gradnje gasilskega doma na južnem delu zemljišča s parc. št. 67/1 k.o. Rakek, se parterne ureditve kot so dostop, parkirišča, zelenice in podobno lahko uredijo tudi na zemljiščih s parc. št. 82/1, 83/1, 84/1 k.o. Rakek sosednje EUP RA 06. Parcela namenjena gradnji lahko, za potrebne pripadajočih površin k gasilskemu domu, sega tudi na sosednji EUP RA 01/1 in RA 06. V primeru gradnje gasilskega doma je dovoljen tudi stavbni tip A3.

196. člen

Območje EUP z oznako RA 09:

Pri gradnji novih stanovanjskih stavb v neposredni bližini železniške proge je potrebno z ustreznimi meritvami preveriti kazalce hrupa, in v primeru preseganja potrebno zagotoviti ustrezno protihrupno zaščito.

196a. člen**Območje EUP z oznako RA 12:**

Posamezna stanovanjska stavba v območju se lahko gradi ločeno, neodvisno od ostalih stavb, pod pogojem, da se predhodno izvede ustrezno prometno in infrastrukturno omrežje ter ga zemljiško knjižno uredi. Ne glede na določila točke (3) 57. člena, se na skrajnem jugo-zahodnem robu zemljišča parc. št. 993/66 k.o. Rakek, dovoli gradnja pomožne nestanovanjske kmetijske stavbe, brez stavb za rejo živali.

197. člen

Območje EUP z oznako RA 15:

Pred gradnjo objektov na južnem robu območja je potrebno urediti novo dostopno cesto. Pri gradnji novih stanovanjskih stavb v neposredni bližini železniške proge je potrebno z ustreznimi meritvami preveriti kazalce hrupa, in v primeru preseganja potrebno zagotoviti ustrezno protihrupno zaščito.

198. člen

Območje EUP z oznako RA 26:

Pred pozidavo prostih površin na jugu območja je potrebno urediti dostopno cesto, ki se poveže na novo povezovalno cesto vzhodno od območja. Na območje naravne vrednote Rakek – Cerknica – drevored in zavarovanega območja Drevored Planina – Martinjak – Unec se praviloma ne sme posegati.

198a. člen

Območje EUP z oznako RA 37:

Ne glede na določila točke (5.1.1.) 63. člena je stavbi na zemljišču parc. št. 944/11 k.o. Rakek dovoljena postavitev strehe s slemenom v smeri krajše stranice in nekoliko manjšem naklonu.

199. člen

NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače.

Območji EUP z oznako **RA 47** in **RA 48**:

Ne glede na določila točke (13) 57. člena na območju ni dovoljeno bivanje, razen na lokaciji obstoječih stanovanjskih stavb na parc. št. *184 in *423, obe k.o. Rakek. Robove območja, ki mejijo na stanovanjske površine je potrebno intenzivno ozeleniti z avtohtono drevesno vegetacijo.

200. člen

Območji EUP z oznako **RA 53** in **RA 54**:

Na območje naravne vrednote Rakek – Cerknica – drevored in zavarovanega območja Drevored Planina – Martinjak – Unec se praviloma ne sme posegati.

201. člen

Območje EUP z oznako **RA 57**:

Območje se namenja ureditvi čistilne naprave. Območje okrog čistilne naprave naj se zasadi z avtohtono drevesno vegetacijo. Čistilna naprava naj se projektira na način, da bodo vplivi na podzemno vodo čim manjši.

202. člen

Območje EUP z oznako **RA 59/1**:

Z organskimi odpadki je treba ravnati tako, da ne bodo dostopni velikim zverem.

202a. člen

Območje EUP z oznako **RA 59/2**:

Območje se namenja ureditvi poligona terenske vožnje za motorna kolesa, izven ograjenega območja zaprtega odlagališča.

202b. člen

Območje EUP z oznako **RA 62**:

Območje se namenja ureditvi prostora za taborjenje, glamping in druge podobne oblike začasnega bivanja v naravi s potrebnimi servisnimi objekti (recepција, sanitarije, igrišča, piknik prostori, parkirišča vključno s parkirišči za avtodome ipd.). V čim večji meri naj se ohranja obstoječa konfiguracija terena. Objekte je na območje potrebno umestiti tako, da se ohrani čim več obstoječe drevesne vegetacije, pri čemer naj intenziteta izrabe upada od severozahoda proti jugovzhodu. Grajene servisne objekte (recepција, sanitarije, parkirišča vključno s parkirišči za avtodome ipd.) je potrebno umestiti v severozahodni del območja ob obstoječo dostopno cesto. Ostali servisni objekti naj bodo locirani centralno. Na območju, namenjenemu taborjenju, glamping hišicam ipd. se terena praviloma ne tlakuje, tlorisna površina posameznega objekta pa naj ne presega 20 m². Za vse stavbe na območju se priporoča lesena izvedba, za glamping hišice in druge podobne objekte pa je taka izvedba obvezna. Pred umestitvijo objektov mora biti ob upoštevanju določb tega člena za celotno območje pripravljena enotna zasnova ureditve, h kateri je potrebno predhodno pridobiti soglasje pristojne občinske službe za prostor.

5.3.4. Slivice**203. člen**

Območje podEUP z oznako **SL 01/2**, **SL 01/3**:

Na območju zaradi vizualne izpostavljenosti gradnja novih stavb ni dovoljena.

NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače.

203a. člen (U02)

Območje EUP z oznako **SL 03**:

Dovoz in dostop do stanovanjske hiše, na zemljišču parc. št. 2187/2 k.o. Unec, se izvede s severa preko obstoječega dostopa, ki poteka preko zemljišč parc. št. 1703, 1708/1,2 in 1672/6 k.o. Unec.

5.3.5. Unec

204. člen

Območje podEUP z oznako **UN 04/2**:

Ne glede na določila točke (22) 57. člena je na območju EUP dovoljena tudi gradnja pomožnih objektov za lastne potrebe, vendar le v leseni izvedbi.

204a. člen

Območje podEUP z oznako UN 06/1:

Infrastrukturno omrežje se izvede v skladu z okvirno načrtovanimi regulacijski linijami, lahko v dveh fazah. Prva faza obsega priključek iz lokalne ceste preko zemljišča 1517/1 in 1517/2 k.o. Unec, druga faza pa nadaljevanje vključno s predvidenim obračališčem.

204b. člen

Območje EUP z oznako **UN 10**:

Lastnik zemljišča parc. št. 2205 k.o. Unec mora za objekt in njegove funkcionalne površine zagotoviti vse ukrepe za varstvo pred hrupom in ukrepe oz. zaščito pred morebitnimi drugimi vplivi, ki so ali bodo posledica obratovanja avtoceste.

205. člen

Območje EUP z oznako **UN 23**:

Ne glede na določila točke (6) 57. člena je na območju EUP v okviru osnovne kmetijske dejavnosti dovoljena samo dejavnost (a/01.43) konjereja, pri čemer njen obseg ne sme presegati 120 GVŽ. Objekti, kjer se zadržuje živina, morajo biti zavarovani pred napadi velikih zveri z ograjo, ki je dodatno varovana z električnim pastirjem. Ne glede na določila točke (1.2) 56. člena se dostop do kmetije lahko zgradi v osi obstoječe poti in sicer se dogradi obstoječo javno pot št. 54158 (Unec-Zalar-Molk-Puntar), ki se nahaja v EUP UN 19, do EUP UN 23.

205a. člen
(črtan)**5.4. Rakovška uvala – Rakov Škocjan**5.4.1. Odprti prostor

206. člen

Območje podEUP z oznako **RŠ 01/1**:

NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače.

Območje pretežno sovпада z območjem naravne vrednote Rakov Škocjan. Ne glede na določila točk (3.3) in (4.3) 58. člena tega odloka so na območju dovoljene le naslednje gradnje in ureditve ob soglasju pristojne občinske službe za prostor:

- grajene gozdne vlake, vendar le na gozdnih zemljiščih;
- učne poti, pri čemer se konkreten potek določi v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja ob upoštevanju okvirne trase (dopustna korekcija je možna 40 m v obe smeri od okvirno zarisane trase), prikazane na karti območij enot urejanja prostora in javne gospodarske infrastrukture v merilu 1:5000;
- na kmetijskih zemljiščih je ureditev učnih poti možna le kot rekonstrukcija obstoječih prometnic ne glede na vrsto prometnice;
- v enoti niso dovoljene ograje za pašo živine zaradi naravovarstvene občutljivosti območja.

206a. člen

Območja podEUP z oznako **RŠ 01/3**, **RŠ 01/4** in **RŠ 10/2**:

Območje se namenja ureditvi vstopnih točk za območje Rakovega Škocjana s površinami za mirujoči promet in turistično-informacijsko infrastrukturo. Površine za mirujoči promet morajo biti le nasute in utrjene. Ne glede na določila točke (26) 57. člena na območju ni dopustna gradnja novih stavb. Sočasno z ureditvijo parkirišč naj se načrtuje tudi zapora prometa (obiskovalci) skozi park.

207. člen

Območji EUP z oznako **RŠ 03** in **RŠ 04**:

Ne glede na določila točke (1.1) 57. člena na območju ni dopustna gradnja novih stavb, razen grajenj pomožnih objektov in dozidav kot manjših funkcionalnih dopolnitev obstoječih zakonito zgrajenih objektov.

207a. člen

Območje EUP z oznako **RŠ 09**:

Območje se oblikuje kot vstopna točka za območje Rakovega Škocjana s turistično-informacijsko infrastrukturo. Objekte se umešča tako, da se ohranja čim več obstoječe gozdne vegetacije. Sočasno z ureditvijo parkirišča naj se načrtuje tudi zapora prometa (obiskovalci) skozi park.

208. člen

Območji EUP z oznakama **RŠ 11** in **RŠ 17**:

Območje EUP je območje omejene in nadzorovane rabe za potrebe obrambe.

208a. člen

Območje EUP z oznako **VJ 01**:

Območje EUP je območje možne izključne rabe za potrebe obrambe.

209. člen

Območje EUP z oznako **RŠ 13**:

Pri vseh posegih v prostor na lokaciji vojnega grobišča, ki se nahaja na območju EUP, je potrebno upoštevati varstveni režim in ukrepe, ki jih določajo področni predpisi.

NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače.

210. člen

Območje EUP z oznako **RŠ 16**:

Pri gradnjah in drugih posegih na območju EUP naj se oblikujejo gozdni robovi. Ne glede na določila točke (4) 58. člena je na območju podEUP z oznako RŠ 16/2 in RŠ 16/3 dovoljena tudi gradnja žičniških naprav in stavb žičniških naprav.

5.5. Slivnica**5.5.1. Odprti prostor**210a. člen

Območje EUP z oznako **SI 01**:

Na vzhodnem delu zemljišča parc. št. 2379/1, k.o. Cerknica je dovoljena postavitve pritličnega lesenega pomožnega objekta – zavetišča s tlorisno površino največ 25 m².

211. člen

Območje EUP z oznako **SI 02**:

Ne glede na določila točke (31) 57. člena tega odloka na območju ni dopustna gradnja stanovanjskih stavb.

211a. člen

Območje EUP z oznako **SI 04**:

Območje EUP je območje možne izključne rabe za potrebe obrambe.

211b. člen

Območje EUP z oznako **SI 07**:

Ne glede na določila (24) odstavka 57. člena tega odloka je na južnem delu parkirišča dovoljena postavitve pomožnega lesenega začasnega objekta na točkovnih temeljih brez poseganja v tla (do 40 m²) za shranjevanje orodja in opreme smučarskega kluba. Morebitna odstranitev drevesne vegetacije naj se izvede v obdobju od septembra do marca.

211c. člen

Območje EUP z oznako **VH 01**:

Zemljišču parcelne številke 73 k.o. Kožljek se v roku desetih let po sprejemu OPN, dovoli krčitev gozda z namenom ureditve površin za pašo živine, pri čemer je potrebno vzpostaviti kmetijsko dejansko rabo v obdobju od septembra do februarja. Pašne površine je potrebno zavarovati pred velikimi zvermi z ovčarskimi pastirskimi psi, električnimi pastirji in visoko ograjo, ki ima v tla zabite kole in dovolj gosto žično ograjo. Le ta mora biti stalno vzdrževana. Prednostno naj se za pašo živine izbira govedo, drobnico se ponoči dosledno zapira v učinkovito varovalne ograde.

NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače.

5.6. Vidovsko hribovje**5.6.1. Odprti prostor**

212. člen

Območje EUP z oznako **VH 02**:

Pri vseh posegih v prostor na lokaciji vojnega grobišča, ki se nahaja na območju EUP, je potrebno upoštevati varstveni režim in ukrepe, ki jih določajo področni predpisi.

212a. člen

Območja EUP z oznakami **VH 04**, **VH 05** in **VH 06**:

Območje EUP se namenja ureditvi površin za pašo živine, pri čemer je na zemljišču potrebno vzpostaviti kmetijsko dejansko rabo do 1.1.2019.

5.6.2. Begunje pri Cerknici

213. člen

Območje EUP z oznako **BG 04**:

Ne glede na določila točke (19) 57. člena tega odloka se območje EUP namenja zgolj balinišču s spremljajočimi programi – možna je postavitve manjšega objekta z gostinsko ponudbo, garderobami, sanitarijami ipd.

214. člen
(črtan)

215. člen

Območje EUP z oznako **BG 08**:

Ne glede na določila 57. člena tega odloka na območju naravne vrednote Cerkniščica ni dovoljena gradnja novih stavb.

216. člen

Območje podEUP z oznako **BG 09/1**:

Ne glede na določila 57. člena tega odloka na območju naravne vrednote Cerkniščica ni dovoljena gradnja novih stavb, razen pomožnih kmetijsko – gozdarskih objektov za potrebe obstoječih kmetijskih gospodarstev.

216a. člen

Območje podEUP z oznako **BG 11/2**:

Na vzhodnem delu zemljišča parc. št. 1336/4 k.o. Begunje pri Cerknici je potrebno zagotoviti dostop do zemljišč v zaledju.

216b. člen

Območje podEUP z oznako **BG 18/1**:

Ne glede na določila (3) odstavka 57. člena tega odloka, se na zemljišču parc. št. 1300/51 k.o. Begunje

NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače.

pri Cerknici dovoli sprememba namembnosti obstoječega gospodarskega objekta v manjši gostinski lokal – okrepčevalnica z oddajanjem sob in bivalno enoto, pod pogojem upoštevanja splošnih določil PIP.

216c. člen

Območje podEUP z oznako **BG 20/1**:

Na zemljiščih parc. št. 1264/96 in 1264/41, obe k.o. Begunje pri Cerknici, je pri posegih v prostor, potrebno upoštevati okvirno načrtovane parcele, namenjene gradnji.

216d. člen

Območje podEUP z oznako **BG 10/1**:

Objekti se morajo oblikovati v manjših volumnih, pri tem pa je potrebno upoštevati–osnovne značilnosti tradicionalne arhitekture območja.

216e. člen

Območje EUP z oznako **BG 17**:

Na zemljišču parc. št. 1299/4 k.o. Begunje pri Cerknici je dovoljena gradnja pomožnega objekta za lastne potrebe - garaže.

216f. člen

Območje podEUP z oznako **BG 20/3**:

Dovoljeno je zasutje vrtače.

217. člen

(1) Območje EUP z oznako **BG 22**:

(1.1) Vsi objekti, razen objektov gospodarske javne infrastrukture, na območju morajo biti zgrajeni v leseni izvedbi. Ne glede na določila točke (15) 57. člena tega odloka sta na območju dovoljeni samo dejavnosti (a/01.43) konjereja in (a/01.45) reja drobnice. Izbiro pašnih živali in obtežbo GVŽ/ha je potrebno načrtovati glede na nosilno sposobnost terena (stopnjo zaraščenosti travnišč) ter utemeljiti v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja. Pred napadi velikih zveri morajo biti objekti zavarovani v skladu z določili točke (6) 85. člena.

(1.2) Ne glede na določila točke (3) 57. člena tega odloka ter točke (1.1) tega člena je na območju dopustna gradnja ptičjih opazovalnic in razglednih stolpov.

5.6.3. Bezuljak**218. člen**

Območje podEUP z oznako **BZ 01/2**:

Ne glede na določila 57. člena tega odloka na območju podEUP ni dovoljena gradnja novih stavb, razen v primeru, ko se z analizo pokaže možnost nemotečega vključevanja novih stavb glede na cerkev Marijinega vnebovzetja. Analiza mora biti priložena projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja, njeni rezultati pa potrjeni s strani pristojne službe za varstvo kulturne dediščine.

5.6.4. Cajnarje

NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače.

219. člen

Območje EUP z oznako **CA 02**:

Ne glede na določila 57. člena tega odloka na območju naravne vrednote Cerknishčica ni dovoljena gradnja novih stavb, razen pomožnih objektov za lastne potrebe za potrebe obstoječih stanovanjskih stavb in pomožnih kmetijsko – gozdarskih objektov za potrebe obstoječih kmetijskih gospodarstev.

220. člen

Območje EUP z oznako **CA 05**:

Ne glede na določila 57. člena tega odloka na zemljišču parc. št. 380/15 k.o. Cajnarje niso dovoljeni gradnja novih objektov in drugi posegi v zemeljske plasti.

221. člen

Območje EUP z oznako **CA 07**:

Parcelacija zemljišča s parc. št. 6, k.o. Cajnarje (glede na namensko rabo, razvidno iz grafičnega dela OPN) mora biti izvedena pred pridobitvijo kulturnovarstvenih pogojev k predvideni gradnji. Idejna zasnova objektov, vključno z vsemi priključki na infrastrukturo, za pridobitev kulturnovarstvenih pogojev mora biti izdelana tako natančno, da bo iz nje nedvoumno razviden obseg predvidene gradnje. Ne glede na določila točke (1.2) 56. člena se dostop do kmetije lahko zgradi v osi obstoječe poti in sicer kot odcep na stacionaži od 400- 450 m z javne poti št. 54240 (Cajnarje-Sv. Jurij), do EUP CA 07.

5.6.5. Čohovo

222. člen

Območje EUP z oznako **ČO 02**:

Ne glede na določila točke (31) 57. člena tega odloka sta na območju EUP dovoljena samo dejavnosti (a/01.2) gojenje trajnih nasadov in (c/10.3) predelava in konzerviranje sadja in zelenjave. Ne glede na določila točke (31) 57. člena tega odloka na območju ni dopustna gradnja stanovanjskih stavb in pomožnih objektov za lastne potrebe.

222b. člen

Območje EUP z oznako ČO 04:

Ne glede na določila 63. člena tega odloka je na območju dovoljena gradnja specifične stavbe za rejo živali (sokolarstvo).

5.6.6. Dolenje Otave

222a. člen

Območje EUP z oznako **DO 02/3 02/2**:

Ne glede na določila **točke (13)** 57. člena tega odloka je na območju dovoljena **le** gradnja stavb ~~iz skupine rezervoarji, silosi in skladišča večjih predelovalnih dejavnosti.~~

5.6.7. Hruškarje

223. člen

Območje EUP z oznako **HR 02**:

NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače.

Ne glede na določila 57. člena tega odloka na območju naravne vrednote Cerkniščica ni dovoljena gradnja novih stavb.

224. člen

Območje EUP z oznako **HR 04**:

Ne glede na določila 57. člena tega odloka na območju naravne vrednote Cerkniščica ni dovoljena gradnja novih stavb, razen pomožnih objektov za lastne potrebe za potrebe obstoječih stanovanjskih stavb. Dopušča se legalizacija objektov, ki so bili zgrajeni pred uveljavitvijo tega odloka.

5.6.8. Lešnjake**225. člen**

Območje podEUP z oznako **LE 01**:

Ne glede na določila 57. člena tega odloka na območju naravne vrednote Iška ni dovoljena gradnja novih stavb.

5.6.9. Podslivnica**226. člen**

Območje EUP z oznako **PS 01**:

Ne glede na določila 57. člena tega odloka na območju naravne vrednote Cerkniščica ni dovoljena gradnja novih stavb.

226a. člen

Območje EUP z oznako **PS 03**:

Ne glede na določila (17) odstavka 57. člena tega odloka je na območju dovoljena postavitve štirih robinzonskih hiš (glamping), do velikosti 20 m², na točkovnih temeljnih brez gradbenih posegov v tla. Hišice morajo biti v leseni izvedbi, s kritino v opečni barvi, ter oblikovno utemeljene v lokalni tradiciji. Hišice ne smejo biti priključene na vodovod in elektriko. Hiške so opremljene le s kemičnimi WC-ji, ki se jih prazni na naslovu investitorja v vasi v neposredni bližini. Na SV delu se lahko uredi nadstrešek do velikosti 40 m², kot prostor za skupno druženje, ki mora biti oblikovno usklajen z glamping hiškami. Parkiranje se mora zagotoviti v vasi, na naslovu investitorja, kjer se vrši tudi sprejem in prijava gostov.

Pogoj za izvedbo je zagotovitev vsega servisa (parkiranje, recepcija, praznjenje sanitarij, oskrba z vodo) v vasi Podslivnica.

Pri postavitvi hišic se v kar največji možni meri ohranja naravno rastje, za eventuelne hortikulturne ureditve pa se uporablja zgolj domorodne rastlinske vrste. Morebitno odstranitev lesne vegetacije je potrebno izvesti v času od septembra do marca.

Pred umestitvijo objektov mora biti ob upoštevanju določb tega člena za celotno območje pripravljena enotna zasnova ureditve, h kateri je potrebno predhodno pridobiti soglasje pristojne občinske službe za prostor.

5.6.10. Ravne**227. člen**

Območje podEUP z oznako **RV 01**:

Ne glede na določila 57. člena tega odloka na območju naravne vrednote Iška ni dovoljena gradnja novih

NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače.

stavb.

5.6.11. Reparje

228. člen

Območje EUP z oznako **RE 02**:

Poleg dejavnosti, določenih za namensko rabo na območju, se dopušča tudi ribištvo – območje se namenja ureditvi ribogojnice. Ne glede na določila 57. člena tega odloka na območju naravne vrednote Cerkniščica ni dovoljena gradnja novih stavb, razen pomožnih objektov za potrebe obstoječih dejavnosti.

5.6.12. Selšček

228a. člen

Območje podEUP z oznako **SE 01/1**:

Ne glede na določila točke (5) 57. člena tega odloka je na zemljišču parc. št. 8/1 k.o. Selšček dovoljena gradnja poslovno-skladiščne dejavnosti.

229. člen

Območji podEUP z oznako **SE 01/3** in **SE 02/2**:

Ne glede na določila 57. člena tega odloka na območju podEUP ni dovoljena gradnja novih stavb, razen v primeru, ko se z analizo pokaže možnost nemotečega vključevanja novih stavb glede na cerkev sv. Križa. Analiza mora biti priložena projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja, njeni rezultati pa potrjeni s strani pristojne službe za varstvo kulturne dediščine.

5.6.13. Slugovo

230. člen

Območje EUP z oznako **SU 03**:

Ne glede na določila 57. člena tega odloka na območju naravne vrednote Cerkniščica ni dovoljena gradnja novih stavb, razen pomožnih objektov za lastne potrebe za potrebe obstoječih stanovanjskih stavb.

5.6.14. Topol pri Begunjah

231. člen

Območje podEUP z oznako **TB 01/3**:

Ne glede na določila 63. člena tega odloka na območju podEUP višina kolenčnega zidu novih stavb ne sme presegati 0,60 m.

5.6.15. Vinji vrh

232. člen

Območje EUP z oznako **VV 01**:

Območje EUP je območje možne izključne rabe za potrebe obrambe.

NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače.

5.7. Menišija**5.7.1. Odprti prostor****232a. člen**

Območje EUP z oznako **ME 01**:

Na zemljišču parc. št. 1071/7 k.o. Begunje pri Cerknici se, v roku deset let po sprejemu OPN, dovoli krčitev gozda z namenom ureditve površin za pašo živine, pri čemer je potrebno pašne površine zavarovati pred velikimi zvermi z elektro mrežo višine 1,6 m do 1,8 m. Le ta mora biti pod stalno električno napetostjo in vzdrževana. Ograja mora biti fizično napeta in zakoličena v tla, da prehajanje velikih zveri pod mrežno ni možno. Drobnico je potrebno ponoči dosledno zapirati v učinkovito varovane ograje (lesene ali manjše elektro ograje z električnim pastirjem) v skladu z aktualnimi usmeritvami za varovanje drobnice pred velikimi zvermi pristojnega ministrstva.

233. člen

Območje EUP z oznako **ME 03, ME 04 in ME 05**:

Pri vseh posegih v prostor na lokaciji vojnega grobišča, ki se nahaja na območju EUP, je potrebno upoštevati varstveni režim in ukrepe, ki jih določajo področni predpisi.

233a. člen

Območje EUP z oznako **ME 06**:

Ne glede na določila točke (3) 58. člena tega odloka sta na območju dovoljeni samo dejavnosti (a/01.45) reja drobnice in (a/01.49) reja drugih živali, pri čemer je v sklopu teh dejavnosti dopustna gradnja pomožnih kmetijsko-gozdarskih objektov kot nezahtevnih ali enostavnih objektov kot so: kozolec, kmečka lopa, skedenj, senik, gnojišče, zbiralnik gnojnice ali gnojevke, napajalno korito, krmišče, grajeno molzišče, grajena ograja za pašo živine ipd. za potrebe dovoljenih dejavnosti. Na območju se lahko postavi največ šest stavb. Vsi pomožni kmetijsko-gozdarski objekti na območju morajo biti zgrajeni v leseni izvedbi z možnostjo ureditve nepropustnih (betonskih) tal. Pred napadi velikih zveri morajo biti objekti zavarovani v skladu z določili točke (6) 85. člena.

233b. člen

Območji EUP z oznakama **ME 07 in ME 08**:

Območje EUP se namenja ureditvi površin za pašo živine, pri čemer je na zemljišču potrebno vzpostaviti kmetijsko dejansko rabo do 1.1.2018.

IV. PREHODNE DOLOČBE**234. člen**

(dokončanje postopkov priprave OPPN)

Vsi postopki priprave OPPN, ki so se začeli pred uveljavitvijo tega odloka, se dokončajo po določbah prostorskih aktov, ki so veljali pred uveljavitvijo tega odloka.

235. člen

(dokončanje postopkov za izdajo gradbenih dovoljenj)

Vsi postopki za izdajo gradbenega dovoljenja, ki so se začeli pred uveljavitvijo tega odloka, se dokončajo po določbah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih, ki je veljal pred uveljavitvijo tega odloka, razen v primeru, ko stranka pisno zahteva postopek v skladu z novim odlokom in priloži ustrezno dokumentacijo.

NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače.

236. člen

(upoštevanje drugih predpisov)

Poleg določb tega odloka je potrebno upoštevati tudi druge akte in predpise, ki določajo pravne režime v prostoru in na podlagi katerih je potrebno za pridobitev gradbenih dovoljenj po predpisih o graditvi objektov ter za gradnjo enostavnih objektov pridobiti pogoje in soglasja pristojnih organov. Dolžnost upoštevanja teh pravnih režimov velja tudi v primeru, kadar to ni posebej navedeno v tem odloku.

V. KONČNE DOLOČBE

237. člen

(veljavnost prostorskih aktov)

(1) Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati naslednji odloki:

- Odlok o prostorskih sestavinah dolgoročnega in družbenega plana Občine Cerknica (Ur.l. RS, št. 100/04);
- Odlok o spremembah in dopolnitvah splošnih prostorskih ureditvenih pogojev za Občino Cerknica (Ur.l. RS, št. 23/05);
- Odlok o zazidalnem načrtu poslovnega centra Rakek - del (Ur.l. SRS št. 12/84) ter Sklep o manjšem odmiku od zazidalnega načrta poslovni center Rakek št. 35003-2/98 z dne 27.2.1998;
- Odlok o zazidalnem načrtu Grahovo II (Ur.l. SRS, št. 27/89) ter Sklep o manjšem odmiku od Zazidalnega načrta Grahovo II št. 35003-2/2004, z dne 8.10.2004;
- Odlok o zazidalnem načrtu za del območja urejanja C13-11S Loško v Cerknici (Ur.l. RS, št. 7/03).

(2) Z dnem uveljavitve tega odloka ostanejo v veljavi naslednji odloki:

- Odlok o spremembi zazidalnega načrta obrtne cone »Za mlinom« v Cerknici – cona 2C (Ur.l. RS št. 16/94, 17/06);
- Odlok o zazidalnem načrtu za območje Grič za coni 29-C in 31-L (Bencinski servis) v Cerknici (Ur.l. RS, št. 60/02) – vzhodni del;
- Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja CE-34S Loško v Cerknici (Ur.l. RS, št. 41/09);
- Odlok o spremembi Odloka o ureditvenem načrtu Za vrtovi Cerknica (Uradni list RS, št. 24/08);
- Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu - CENTER CERKNICE CE-16C in CE-18C (Ur.l. RS, št. 81/09, 54/14, 50/18);
- Odlok o lokacijskem načrtu Industrijsko poslovne cone Podskrajnik - II (Ur.l. RS št. 107/06), razen na območju funkcionalne celote FC 3 ter na območju funkcionalne celote FC 1 v delu, ki sovпада z EUP z oznako PO 08;
- Odlok o občinskem lokacijskem načrtu Vstopna točka na območje Cerkniškega jezera pri vasi Dolenje jezero (MT-1) (Ur.l. RS št. 52/06);
- Odlok o zazidalnem načrtu za del območja urejanja C12-8S Tičnica na Rakeku (Ur.l. RS, št. 7/03, 30/13);
- Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja RA 24 na Rakeku (Ur.l. RS, št. 79/12);
- Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu – za del območja BG 19/1 in območje BG 19/4 v naselju Begunje pri Cerknici (Ur.l. RS, št. 1/14, 20/14),
- Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja GJ 08 na Gorenjem Jezeru (Ur.l. RS, št. 54/14),
- Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja SL 04 SS v naselju Slivice (Ur.l. RS, št. 54/14),
- Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja BG 19/1 (osrednji del) v naselju Begunje pri Cerknici (Ur.l. RS, št. 37/15).
- Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za južni del EUP GR 19 in del GR 15 v Grahovem – krajše: OPPN GR 19 – južni del (Ur. l. RS, št. 55/17)
- Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za JV del območja urejana RA 41 na Rakeku (Ur. l. RS, št. 67/18)

NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače.

- Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu območja enote urejanja MR 05/1 v Martinjaku Ur. l. RS, št. 20/22)

238. člen
(vpogled)

(1) Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Cerknica je na vpogled zainteresirani javnosti na oddelku za okolje in prostor občine Cerknica in na njihovih spletnih straneh.

239. člen
(nadzorstvo)

(1) Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.

240. člen
(veljavnost)

(1) Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.

Številka: 35001–3/2005 - 9
Cerknica, dne 31.5.2012

Župan Občine Cerknica
Marko Rupar